

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**DODATEK št. 1**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI SANACIJI ZAHODNE CEVI  
PREDORA KARAVANKE S PRIPADAJOČO INFRASTRUKTURO, AC – A2 ODSEK  
0001 MEJA AVSTRIJA (PREDOR) - HRUŠICA**

**(int. ev. št. 000057/2026)**

**Maj 2026**

**V skladu s točkama 10. in 11. Poglavlja 1 razpisne dokumentacije s tem dodatkom odgovarjamo na vprašanja potencialnih ponudnikov in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.**

**Vprašanje št. 1:**

Pozdravljeni, Naročniku postavljamo naslednja vprašanja:

a) V predračunu je v postavki 2.3.2 »Proizvedena zmes – z bitumenskim vezivom stabiliziran material (BSM)« predvideva izvedbo triosnega preskusa. Ali je s tem mišljena izvedba preskusa na 10 preizkušancih (premera 152 mm in višine 300 mm), pri štirih različnih celičnih tlakih, v mokrem in suhem stanju? Prosim za dodano informacijo.

b) V predračunu je v postavki 4.2 (globina hrapavosti) predvidenih 18 preiskav. Na kakšni dolžini trase je to mišljeno? Ali je predvideno, da se preiskave izvedejo v enem dnevu na vseh lokacijah ali jih je treba razporediti na več dni? Prosim za informacijo.

c) V predračunu je v postavki 9.1 Georadarski (GPR) pregled betonskih površin določena količina 2000. Zanima nas, ali ta količina predstavlja tekoče metre skeniranja ali tekoče metre predora. V kolikor se količina nanaša na tekoče metre predora, prosimo za dodatno pojasnilo, katere površine je potrebno skenirati ter koliko posameznih skenov je predvidenih. Prav tako prosimo za informacijo, ali se zahteva izvedba linijskih ali 2D skenov. Ker je za izvedbo potrebna dvizna ploščad z upravljalcem, nas zanima tudi, ali to lahko zagotovi izvajalec gradbenih del po nalogu naročnika, saj ima potrebno opremo na razpolago?

č) V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe so za vodjo zunanje kontrole kakovosti zahtevane reference pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest. Ker je delo vodje ZKK je pri gradnji ali rekonstrukciji državnih cest, AC in HC (vodenje, koordinacija in usklajevanje del) enako kot pri gradnji železniške infrastrukture, naročniku predlagamo, da prizna tudi reference iz vodenja projektov pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji železniške infrastrukture.

d) V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je za strokovnjaka za zunanjo kontrolo kakovosti hidroizolacijskih del in asfalterških del zahtevana 7. stopnja po klasifikaciji SOK. Predlagamo, da se zahtevana stopnja izobrazbe zniža.

e) V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je v zadnjem odstavku tč. 32 navedeno, da je potrebno je treba naročniku v fazi izvajanja operacije posredovati dokazila o izpolnjevanju načela »da se ne škoduje bistveno«. Prosim za obrazložitev, za kakšna dokazila gre.

f) V projektni nalogi so v predzadnji alineji tč. 1.2.2 navedeni pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in geodetska spremljava gradnje. To običajno ni predmet izvajanja ZKK. Predlagamo odstranitev alineje.

g) V projektni nalogi je v osmi alineji tč. 1.4 navedeno, da mora ZKK v primeru ugotovljenih odstopanj obvestiti proizvajalca, notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ. ZKK informacije običajno poda naročniku in nadzornemu organu, predlagamo popravek. Lep pozdrav

**Odgovor št. 1:**

a) Da, gre za postopek opisan v TSPI - PGV.06.325:2023.

b) Mišljena je celotna trasa v predoru, saj imamo le v predoru betonsko vozišče. Preiskave se lahko izvedejo na vseh lokacijah v enem dnevu.

c) Da, količina 2000 m predstavlja tekoče metre skeniranja. Predvidena je izvedba tako linijskih, kot tudi 2D skenov. Pri tem se pri 2D skenih obračuna tekoče metre, ki so bili potrebni za izvedbo skeniranja. V primeru, da bo za izvedbo georadarskih meritev potrebna dvižna ploščad in je ta na voljo pri upravljavcu predora, se uporabi ploščad upravljavca.

č) Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

d) Za vse posamezne strokovnjake iz področij 2 do 7 se kot ustrezna prizna tudi 6. raven po SOK, ob pogoju daljših delovnih izkušenj. Tako se kot ustrezna šteje bodisi najmanj 7. raven po SOK in najmanj 5 let delovnih izkušenj bodisi najmanj 6. raven po SOK in najmanj 10 let delovnih izkušenj. Naročnik v nadaljevanju spreminja razpisno dokumentacijo.

e) S podpisom izjave o upoštevanju načela DNSH ponudnik izjavlja, da bo upošteval pogoje in ukrepe, ki izhajajo iz projektne dokumentacije in zagotavljajo skladnost z načelom DNSH. V kolikor bo izbrani ponudnik upošteval projektno dokumentacijo, zahteve iz razpisne dokumentacije ter vso zakonodajo, posebna dokazila niso potrebna

f) Dela navedena v predzadnji alineji tč. 1.2.2 »pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in geodetska spremljava gradnje« se izvedejo le v primeru, ko to izrecno zahteva Nadzor.

g) Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

#### **Pojasnilo št. 1:**

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do dne 05.06.2026 do 10:00 ure.

#### **Spremembe razpisne dokumentacije:**

Dokument Poglavje 1 – Navodila 57-2026:

V poglavju **21. Skrajni rok za predložitev ponudb**, se točka **21.1** spremeni na način, da se sedaj glasi:

»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do dne **05.06.2026 do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

V poglavju **23. Javno odpiranje ponudb**, se točka **23.1** spremeni na način, da se sedaj glasi:

»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **05.06.2026** in se bo začelo ob **12:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>«.

V poglavju **5. Ugotavljanje sposobnosti, merila in ostale zahteve**, se točka **5.2 e)** spremeni na način, da se sedaj glasi:

» e) Ponudnik mora razpolagati s sledečim tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi del in so odgovorni za izvedbo razpisanih del in imajo izkušnje, kot je navedeno v nadaljevanju in sicer:

Zap. št.	Področje preiskav posameznega strokovnjaka	ZAHTEVANI POGOJI
1	vodja zunanje kontrole kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- biti zaposlen pri ponudniku</li> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 8 tehnične ali naravoslovne smeri</li> <li>- imeti pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest, pri katerih so se izvajala dela na vsaj 1.000 m dolžine:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o vsaj 2 referenci kot vodja izvedbe zunanje kontrole ali</li> <li>o vsaj 4 reference kot strokovnjak za posamezno področje (iz zap. št. 2 do 7 točke 5.2 e),</li> </ul> </li> <li>- imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju kontrole kakovosti</li> </ul> <p>Vodja zunanje kontrole kakovosti mora poleg vodenja pokrivati tudi eno izmed strokovnih področij, za katero mora prav tako izpolnjevati vse zahtevane pogoje.</p>
2	2 strokovnjaka za zunanjo kontrolo kakovosti zemeljskih del	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za zemeljska dela ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za zemeljska dela</li> <li>- ima najmanj 2 referenci pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s področja zemeljskih del</li> <li>- ima vsaj 5 izvedenih preiskav statičnega deformacijskega modula Evs.</li> </ul>
3	2 strokovnjaka za zunanjo kontrolo kakovosti betonerskih del	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za beton ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za beton</li> <li>- ima najmanj 2 referenci pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s področja betonerskih del</li> <li>- ima vsaj 5 izvedenih preiskav nepropustnosti betona za vodo</li> </ul>
4	strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti jeklarskih del	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za kovine ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za kovine</li> <li>- ima najmanj 2 referenci pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti jekla in ostalih kovin pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s področja kontrole jekel (kovin)</li> <li>- ima vsaj 5 izvedenih preiskav korozijske zaščite in vsaj 5 izvedenih dinamičnih preiskav za dinamično obremenjene konstrukcije po SIST EN ISO 15630-1</li> </ul>

5	strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti hidroizolacijskih del	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za hidroizolacije ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za hidroizolacije</li> <li>- ima najmanj 2 referenci pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s področja hidroizolacijskih del</li> <li>- ima vsaj 5 izvedenih preiskav odtržne trdnosti (pull-off) horizontalnega hidroizolacijskega traku</li> </ul>
6	strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti asfalterških del	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za asfalte ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj z delom v laboratoriju za asfalte</li> <li>- ima najmanj 2 referenci pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s področja asfalterških del</li> <li>- ima vsaj 5 izvedenih preiskav za odpornost vzorca vgrajene asfaltne zmesi proti trajnemu preoblikovanju po SIST EN 12697-22</li> </ul>
7	Strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti del v predoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja geologije in geotehnike ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja geologije in geotehnike</li> <li>- ima najmanj 1 referenco pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti iz kontrole vgrajenih geotehničnih elementov za novogradnjo ali sanacijo predorov na državnih cestah ali železnicah</li> </ul>

Referenčna dela ne smejo biti starejša od 1. 5. 2016.

**Način dokazovanja:**

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za zgoraj navedene strokovnjake mora ponudnik:

- izpolniti obrazec 5.2 (e) Poglavja 6, kjer mora navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za navedeni kader, vključno z navedbo referenčnih del in datumom dokončanja referenčnih del;
- priložiti referenčna potrdila naročnikov del za referenčna dela, ki jih navaja v obrazcu 5.2 (e). Iz potrdil naročnikov del mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnih pogojev za strokovni kader iz tega podčlena. Potrdila naročnikov naj bodo pripravljena na obrazcu PRILOGA št. 2 iz Poglavja 6. Če potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v obrazcu PRILOGA št. 2;
- priložiti opis delovnih izkušenj in navedbo let delovnih izkušenj za vse zahtevane kadre, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih delovnih izkušenj;
- za kadre pod zaporednimi št. 2 do 6 za izkazovanje pogoja o izvedenih preiskavah priložiti poročila o opravljenih preizkusih. Zadostuje kopija prve strani poročila, če so iz nje razvidni zahtevani podatki.

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum končnega poročila zunanje kontrole kakovosti o izvedenih delih ali enakovrednega dokumenta, ki izkazuje datum dokončanja referenčnih del.

Posamezen strokovnjak je v obrazcu 5.2 (e) v poglavju 6 – Sposobnost-Seznam kadrov, lahko naveden samo enkrat, razen vodja zunanje kontrole kakovosti, ki mora pokrivati tudi eno izmed strokovnih področij 2. do 7. točke, za katero mora izpolnjevati zahtevane pogoje.

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe zahteva še dodatna dokazila (pogodbe, poročila ipd.)

Gospodarski subjekt lahko v skladu z 81. členom ZJN-3 glede pogojev iz točke 5.2 (e) za zahtevane kadre (razen za vodjo zunanje kontrole kakovosti) uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V takem primeru mora gospodarski subjekt naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebne kadre, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen (kot npr. pogodba, izjava subjekta, katerega zmogljivosti gospodarski subjekt uporablja ...). Naročnik bo v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev iz točke 5.1 teh Navodil in ali izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz točk 5.2 (a) in 5.2 (b). V ta namen mora gospodarski subjekt za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v točkah 5.1, 5.2 a) in 5.2 b) teh Navodil. **Tak subjekt mora biti v ponudbi priglašen kot podizvajalec, razen če ne nastopa kot partner v skupni ponudbi.**

Strokovni kader, ki izkaže referenco, mora pri izvedbi del tudi dejansko sodelovati.«

**Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.**

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS d.d.**