



Datum: 12.05.2026  
Številka: 462-4/2026; JN/OP št. 4/2026

Javno naročilo za

**REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)**

ODPRTI POSTOPEK

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

Razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil

## 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23, Uradni list RS, št. 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3), je Zdravstveni dom Nova Gorica začel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za

### REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica kot naročnik vabi potencialne udeležence, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

| PODATKI O NAROČNIKU |   |
|---------------------|---|
| IME IN SEDEŽ:       | ZDRAVSTVENI DOM<br>OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA<br>Rejčeva ulica 4<br>5000 Nova Gorica |
| KONTAKTNA OSEBA:    | Anka Klančič  |
| TELEFON:            | 05 33 83 205  |
| FAX:                | 05 33 83 357  |
| E-NASLOV:           | <a href="mailto:info@zd-go.si">info@zd-go.si</a>                                      |

Rok do katerega sprejemamo ponudbe je **23.06.2026 do 10:00 ure**.

Vljudno vas vabimo, da oddate svoje ponudbe.

S spoštovanjem,

Direktorica:  
Petra Kokoravec, dr.med.

## **2. OPIS BLAGA**

### **2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)</b> |
|---------------------------------------|

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

### **2.2. KAKOVOST BLAGA**

**Minimalne zahteve naročnika (tehnična specifikacija) so priložene v dokumentu v PRILOGI 15 – »Specifikacija zahtev naročnika«.**

Blago mora ustrezati zahtevam naročnika po opisu in tehnični specifikaciji. Prav tako mora biti blago novo in sodobno ter ustrezati veljavnim CE normativom, veljavnim standardom in atestom.

### **2.3. ČAS IN KRAJ DOBAVE**

Rok dobave je najkasneje 200 dni od podpisa pogodbe.

Ponudnik je dolžan naročeno blago dostaviti na lokacijo naročnika. Prevzem blaga bo na lokacijah naročnika, v prisotnosti pooblaščenih oseb s strani naročnika in ponudnika, ki sestavijo primopredajni zapisnik.

Direktorica:  
Petra Kokoravec, dr.med.

### **3. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**

#### **3.1. PREDPISI**

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) je naročnik Zdravstveni dom Nova Gorica, na Portalu javnih naročil objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo 2 reševalnih vozil tipa A.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

#### **3.2. UPORABA JEZIKA IN VALUTE**

Ponudnik mora izdelati ponudbo **v slovenskem jeziku**.

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v ponudbi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Izjema velja za tehnične opise, potrdila o kakovosti in certifikate, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju prijav meni, da je treba del prijave, za katero dovoljuje, da je predložen v dovoljenem tujem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od udeleženca zahteva, da le to stori na lastne stroške, ker mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenski jezik.

Ponudba mora biti vrednostno izkazana **v evrih**.

#### **3.3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA**

Ponudnik predloži izpolnjeno razpisno dokumentacijo v formatu pdf in jo odda kot spodaj opisano.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti **izdelana in posredovana v elektronski obliki**:

- na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (obrazci naročnika katerih vsebine ni dovoljeno spreminjati);
- vso drugo zahtevano dokumentacijo, za katero naročnik ne prilaga obrazcev, si ponudnik pridobi pri pristojnih organih in ustanovah.
- Predložen mora biti tudi predračun v Excelovi tabeli.
- specifikacijo predračuna pripravi ponudnik sam.

#### **OBRAZEC »PREDRAČUN«**

Predračun, ki ga bo ponudnik v sistemu e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov (razen v primeru pogajanj, ko podatke vidi le naročnik).

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika zahteva, da mu predloži na vpogled original.

### 3.4. POJASNILA PONUDNIKOM

Pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudnik zahteva pisno preko portala javnih naročil.

Na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, prejeta v roku predvidenem v zadnjem odstavku tega člena, bo kontaktna oseba pisno odgovorila na Portalu.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo je **01.06.2026 do 9:00**.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahtevati pojasnila njihovih ponudb. Zahtevek za pojasnjevanje in odgovor morata biti podana pisno.

### 3.5. DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal v najkrajšem možnem času. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na portalu.

### 3.6. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **23.06.2026 do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

### **INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **23.06.2026** in se bo začelo ob **11:00** uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## **3.7. VRSTA BLAGA OZ. STORITVE IN OBSEG PONUDBE**

### 3.7.1. Vrsta blaga

#### **REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)**

### 3.7.2. Sklopi

Naročnik naročila ni razdelil na sklope.

### 3.7.3. Variantne ponudbe

Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

### 3.7.4. Dodatne ugodnosti

Ponudnik lahko naročniku brezplačno ponudi določeno blago oziroma storitev (donacija ali sponzorstvo). Vsebinsko in obseg dodatnih ugodnosti mora navesti in specificirati v predračunu ali predložiti kot dodatek k predračunu.

## **3.8. OCENJEVANJE PONUDB**

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval izločitvene in ocenjevalne kriterije. Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico preveriti resničnost podatkov in navedb ponudnika in možnost, da vse ponudnike, ki so predložili popolno ponudbo, povabi na pogajanja. Naročnik nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

### 3.8.1. Izločitveni kriteriji

Ponudba bo izločena in ne bo predmet ocene:

- če ponudnik, na osnovi predloženih dokazil, ne dokaže sposobnosti za izpolnitev javnega naročila
- če ponudnik ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnje pogodbe ali je z naročnikom v sodnem sporu.

### 3.8.2. Ocenjevalni kriteriji

Pri izbiri najugodnejše ponudbe bo naročnik, kot edino merilo, upošteval **najnižjo ceno**.

Cena v ponudbi je fiksna za obdobje enega leta in se usklajuje v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. Izražena mora biti v evrih. Cena mora vsebovati vse stroške (materialne, prevozne, špeditorske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, zavarovanja idr.), popuste, rabate in DDV ter druge morebitne dajatve.

Če bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno, bo naročnik izvedel pogajanja.

Pogajanja bodo izvedena po datumu prejema zapisnika o javnem odpiranju ponudb s strani vseh zainteresiranih ponudnikov. Naročnik bo izvedel pogajanja v enem krogu.

Naročnik se bo s ponudniki pogajal izključno o višini posameznih cenovnih postavk v ponudbi.

Udeležba na pogajanjih je za ponudnika pravica, zato v primeru, da se ponudnik pogajanj ne udeleži, naročnik v zapisnik zapiše ugotovitev, da se ponudnik ni udeležil pogajanj. V takšnem primeru obveljajo kot končne cene ponudbene predračunske postavke iz predložene ponudbe. Pogajanja bodo potekala izključno med strokovno komisijo naročnika in ponudnikom ter bodo za javnost zaprta. Ponudnik na pogajanjih lahko ponudi novo nižjo ceno za posamezne ali vse postavke iz ponudbenega predračuna, in jih vnese v novo pripravljene obrazce razpisne dokumentacije. Pogajanja se zaključijo, ko ponudniki naročniku predajo končni ponudbeni predračun. Ponudbe v pogajanjih se odpirajo javno.

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ponovno pregledal popolne ponudbe skladno z merili iz razpisne dokumentacije, ter izdal odločitev o oddaji naročila skladno s temi navodili.

### **3.9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 3.7.1. do 3.7.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.7.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 3.7.2 do 3.7.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 3.7.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 3.7.2 do 3.7.6 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki (Skupna ponudba) in (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

#### **3.9.1 Razlogi za izključitev**

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

#### DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

#### DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na



podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

#### DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

#### 3.9.2 Drugi razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

1. zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega prava. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo gospodarski subjeki pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, določene v pravu EU in veljavnih predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

2. če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

3. zaradi dogovora z upniki; (izjava)

Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev; (točka c, 6 odstavek 75. člena ZJN-3)

4. zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila;

5. zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljive sankcije

#### DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.

### **3.9.3 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09, 112/21 - ZNUPZ) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dneh po pričetku opravljanja dejavnosti prigrasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici EU se ni potrebno prigrasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

Zaradi kompleksnosti predmetnega javnega naročila (Dobav reševalnih vozil) mora biti ponudnik s sedežem v Sloveniji vpisan v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov in register distributerjev medicinskih pripomočkov s sedežem v RS.

#### **DOKAZILA:**

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije izpisa iz registra (veljavne registracije).

### **3.9.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti**

Ponudnik je v zadnjem letu, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) **vsaj 2 referenčnima zdravstvenima ustanovama v Sloveniji ali državah EU dobavil primerljiv tip vozila, ki ga ponuja ter zagotavljal servis.**

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika **zahteval predložitev referenčnega potrdila naročnika blaga.**

### 3.9.5 Drugi pogoji

Gospodarski subjekt potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu ZIntPK).

#### DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje...«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK.

!Opozorilo: Navedba v dokazilu velja pod pogojem, da naročnik le-to zapiše v del ESPD, ki je naveden pod to točko!

## 3.10. SESTAVLJANJE PONUDBE

### 3.10.1 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: [http://www.enarocanje.si/\\_ESPD/](http://www.enarocanje.si/_ESPD/) in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

### **3.10.2 Obrazec »Predračun« in ostali obrazci iz razpisne dokumentacije**

Ponudnik mora v Predračunu izpolniti vse podatke, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik mora priložiti skenirane izpolnjene vse obrazce iz te razpisne dokumentacije.

## **3.11. INŠTRUMENTI ZAVAROVANJA**

### **3.11.1. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE**

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv v višini 3 (tri) % pogodbene vrednosti vključno z DDV. Predloži se sken.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko naročnik unovči, če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe ali če izbrani ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe. Bančna garancija mora vsebovati klavzulo, da za unovčitev finančnega zavarovanja ni potrebno predložiti originala.

### **3.11.2. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti naročniku skupaj s podpisano pogodbo tudi bianco menico in menično izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

### **3.11.3. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu vozila, v roku pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in najkasneje v roku do izstavitve računa izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bianco menico in menično izjavo v višini 5% (odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 2 leti (24 mesecev).

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi oziroma bo ugotovljeno, da ponujeno vozilo ne ustreza lastnostim, ki jih je naročnik zahteval in ponudnik z oddajo ponudbe zagotovil.

## **3.12. POSEBNA PRILOGA PONUDBE**

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti kataloge z opisom ponujenega blaga t.j. tehnične podatke opreme z navedbami posameznih delov opreme ter slikovni prikaz ponujene opreme.

### **3.13. DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE**

#### **3.13.1. Skupna ponudba**

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora dokazati neobstoj razlogov za izključitev po ZJN-3 sam. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 3.7.4. lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

#### **3.13.2 Ponudba s podizvajalci**

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

/naslednji odstavek se doda v primeru, da je naročilo razdeljeno na sklope/:

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami teh navodil /zahteva za izpolnjevanje drugih pogojev; se doda odvisno od naročnikovih zahtev za podizvajalce/.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

### **3.14. TUJI UDELEŽENCI IN PONUDNIKI**

Udeleženci in ponudniki s sedežem v tuji državi, morajo izpolnjevati enake pogoje kot udeleženci in ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Če ima udeleženec ali ponudnik sedež v tuji državi,

mora predložiti uradno listino, s katero dokazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države izda pristojni organ.

Če navodilo ne zajema vseh primerov ali če v državi, kjer ponudnik svoj sedež oz. po pravu, po katerem je udeleženec ali ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo potrdil, izpisov ali drugih listin, jih lahko udeleženec ali ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. Lastne pisne izjave predložene v skladu s tem odstavkom, morajo biti predložene v originalu.

### **3.15. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK ZA PODPIS POGODBE**

Ponudba mora biti veljavna do dneva sklenitve pogodbe oziroma najmanj do 01.09.2026. Naročnik bo pripravljeno pogodbo posredoval izbranemu ponudniku po elektronski pošti. Pogodba bo sklenjena najkasneje v 30 dneh od pravnomočnosti obvestila o oddaji naročila.

### **3.16. OPOZORILA**

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Pri pripravi ponudbe mora upoštevati vse pogodbene obveznosti, tudi če niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali vplivali na nepristranskost dela revizijske komisije.

Naročnik si pridružuje pravico, da lahko ustavi že objavljen razpis in /ali zavrne vsako ponudbo ali razveljavi ponudbeni postopek in/ali zavrne vse ponudbe, ne da bi pri tem prevzel kakršnokoli odgovornost nasproti prizadetemu ponudniku in ne da bi bil dolžan informirati prizadetega ponudnika o razlogih za svoje dejanje. V teh primerih ponudnik nima pravice do odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90.členom ZJN-3, po roku za odpiranje ponudb, zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala ponudnikom zaradi zavrnitve ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico do neskenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbe. Naročnik ne odgovarja za posredno ali neposredno škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi neskenitve pogodbe.

Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki meni, da postopek oddaje ni v skladu z Zakonom o javnem naročanju, lahko zahteva revizijo postopka na način, kot je določen v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPSRS1415-C, 96/15 - ZIPSRS1617, 80/16 - ZIPSRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 83/25 - ZOUL).

Direktorica:  
Petra Kokoravec, dr.med.

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| PONUDBA PONUDNIKA:        |                                       |
| Predmet javnega naročila: | <b>REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)</b> |

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v na Portalu Javnih naročil dne  
pod številko: .

Ponudnik oddaja ponudbo, št.: , za:

| OPIS BLAGA             | Količina | Vrednost v € (brez DDV) | DDV | Vrednost v € (z DDV) |
|------------------------|----------|-------------------------|-----|----------------------|
| REŠEVALNO VOZILO TIP A | 2        |                         |     |                      |

**Priloga:** Ponudnik mora poleg tega obrazca predložiti »**lasten ponudbeni predračun**«, iz katerega bodo razvidni nazivi, morebitne identifikacijske številke, količine, cene na enoto mere brez in z DDV, stopnja DDV, končna skupna vrednost brez in z DDV in vrednost DDV).

**Cene:** Ponudbena cena je fiksna za ves čas veljavnosti ponudbe in v primeru sklenitve pogodbe še za celotno pogodbeno obdobje.

**Plačilni rok:** 30 dni

**Dobavni rok opreme:** najkasneje v roku 200 dni od podpisa pogodbe – v skladu z dogovorom z naročnikom.

Ponudba velja do: .

Kraj:  
Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe



## PODATKI O PONUDNIKU

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Predmet javnega naročila:          | <b>REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)</b> |
| Firma oz. ime ponudnika:           |                                       |
| Naslov:                            |                                       |
| Zakoniti zastopnik ponudnika:      |                                       |
| Matična številka:                  |                                       |
| Identifikacijska številka za DDV:  |                                       |
| Številka računa:                   |                                       |
| Telefon:                           |                                       |
| Mobilni telefon:                   |                                       |
| Fax:                               |                                       |
| E - naslov:                        |                                       |
| Kontaktna oseba:                   |                                       |
| Ponudnik je MSP (obkroži):         | DA<br>NE                              |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |                                       |

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

|           |
|-----------|
| PONUDNIK: |
|-----------|

Predmet javnega naročila: **REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)****pod materialno in kazensko odgovornostjo****i z j a v l j a m o ,**

- da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in za to vsa potrebna dovoljenja (kot dokazilo predloži izpisek iz AJPES).
- Ponudnik je uvrščen na odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP - register proizvajalcev medicinskih pripomočkov in register distributerjev medicinskih pripomočkov s sedežem v RS)
- da ponudnik - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. Člena ZJN-3.
- da ponudniki na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne zanaša 50 EUR ali več. Ponudnik imai na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dogodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe (2. Odstavek 75. Člena ZJN-3).
- da ponudnik, na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a. točke četrtega odstavka 75. Člena ZJN-3.
- da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo ( b. točka 4. Ostavka 75. Člena ZJN-3).

Navedeni podatki so resnični. Na zahtevo naročnika smo pripravljene predložiti ustrezna dokazila, ki niso obvezna priloga.

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

LASTNA IZJAVA PONUDNIKA<sup>1</sup>

PONUDNIK:

Predmet javnega naročila: **REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)**

## IZJAVLJAMO

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom ZD Nova Gorica, ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu z 6. odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizični in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ku ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:**

PRAVNA OSEBA:

| firma družbe | poslovni naslov, matična številka,<br>davčna številka | delež lastništva |
|--------------|---|------------------|
|              |   |                  |
|              |   |                  |

FIZIČNA OSEBA:

| ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva |
|----------------|---------------------|------------------|
|                |                     |                  |
|                |                     |                  |

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

---

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

---

Žig in podpis

---

<sup>1</sup> Obrazec izpolni le izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe

|  |
|--|
| <b>SOGLASJE ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ JAVNIH EVIDENC</b> |
|--|

**Ponudnik:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Naziv ponudnika    |  |
| Naslov ponudnika   |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Davčna številka    |  |
| Matična številka   |  |

**Zakoniti zastopnik ponudnika:**

|   |  |
|---|--|
| Ime in priimek                          |  |
| EMŠO                                    |  |
| Kraj in datum in občina rojstva         |  |
| Naslov stalnega /začasnega prebivališča |  |
| Prejšnje osebno ime se je glasilo       |  |
| Državljanstvo                           |  |

**izjavlja in soglaša**

- da naročnik Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, skladno z Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), za potrebe izvedbe javnega naročila lahko pridobi podatke pri Ministrstvu za pravosodje, da ponudnik in odgovorna oseba ponudnika nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. ZJN-3.

Kraj:  
Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

[http://www.mpju.gov.si/si/delovna\\_podrocja/pravosodje/centralna\\_kazenska\\_evidenca/potrdilo\\_iz\\_kazenske\\_evidence/](http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodje/centralna_kazenska_evidenca/potrdilo_iz_kazenske_evidence/)

## IZJAVA PONUDNIKA O NEPOVEZANOSTI

|           |
|-----------|
| PONUDNIK: |
|-----------|

Predmet javnega naročila: **REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)**

**i z j a v l j a m o ,**

- da se, v primeru tega javnega naročila, nismo povezovali oz. kakorkoli sodelovali z izdelovalci razpisne dokumentacije;
- da z izdelovalci razpisne dokumentacije nimamo delovno-pravnih, statusnih (v organih družb) ali ožjih sorodstvenih razmerij (zakonec, otroci, starši, bratje, svaki, svakinje).

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

**VZOREC POGODBE**  
**Poglej vzorčno razpisno**

Naročnik: **Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 NOVA GORICA**  
 matična št: **5107148** ID številka za DDV: **SI77057767** TRR **SI56 01284-6030922852**  
 zastopnik: **Petra Kokoravec** (v nadaljevanju: **naročnik**)

in

Dobavitelj:   
 matična št: ID številka za DDV: TRR  
 zastopnik: (v nadaljevanju: **dobavitelj**)

sklepata

**KUPOPRODAJNO POGODBO**  
**št. JN/NMV**

**I. PREDMET POGODBE**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec, na podlagi javnega razpisa, objavljenega Na portalu javnih naročil RS št. z dne . Dobavitelju oddal javno naročilo za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

2. člen

Predmet pogodbe je:

**REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)**

Količina in vrsta blaga je razvidna iz tehnične specifikacije in predračuna, ki je sestavni del te pogodbe. Sestavni del pogodbe je celotna razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila.

**II. ROKI**

3. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil primopredajo vozila najkasneje do . Datum dobave je bistvena sestavina pogodbe.

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen.

Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti. Dosežena maksimalna pogodbena kazen je lahko razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbene stranke soglašajo, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je

dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od dobavitelja povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Dobavitelj lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrta pogodbe stranke takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

### III. KVALITETA BLAGA

#### 4. člen

Kupec bo naročeno blago prevzel na podlagi dobavnice in zapisnika o primopredaji, ki ga podpišeta pooblaščenca predstavnika kupca in prodajalca.

Blago mora ustrezati zahtevam naročnika ter tehnični specifikaciji in vsem veljavnim standardom, normativom in atestom. Kakovostna odstopanja lahko kupec pisno reklamira najkasneje v 30 delovnih dneh od prevzema.

Količinski prevzem blaga za posamezni sklop se opravi takoj po prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, mora kupec pisno reklamirati najkasneje v roku 8 dni od prevzema.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kvaliteti določeni v prilogi te pogodbe, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti. Če prodajalec napak ne odpravi v roku 5 delovnih dni od prejema reklamacije, to lahko stori kupec na stroške prodajalca. Kupec lahko v tem primeru tudi razdre pogodbo in zahteva od prodajalca povrnitev nastale škode.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je prodajalec vključen v proces ocenjevanja dobaviteljev/prodajalcev, ki ga izvaja kupec v skladu z zahtevami standarda ISO 90001. V primeru ocenjevanja bo naročnik prodajalcu/dobavitelju posredoval tudi rezultate ocenjevanja.

### IV. CENA

#### 5. člen

Pogodbena cena za dobavo osnovnega vozila znaša

| Postavka                  | Količina | EUR brez DDV | DDV 20% | EUR z DDV |
|---------------------------|----------|--------------|---------|-----------|
| REŠEVALNO VOZILO<br>TIP A | 2 kos    |              |         |           |

Pogodbena cena je fiksna in vsebuje vse stroške (materialne, prevozne, špeditorske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku in druge), popuste, rabate, DDV im morebitne druge dajatve. Cena velja fco sedež naročnika.

### V. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

#### 6. člen

Kupec se zavezuje za dobavljeno blago plačati dogovorjeno pogodbeno vrednost v roku 30 dni po prevzemu blaga na TRR prodajalca

V primeru zamude pri plačilu lahko prodajalec kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti. V primeru predčasnega plačila bo prodajalec kupcu priznal cassasconto v višini 0,05% za vsak dan predčasnega plačila.

## VI. OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA

### 7. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- dobavit blago, ki je predmet pogodbe, v dogovorjeni kvaliteti, roku in mestu dobave;
- kupcu izročil ustrezno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
  - o Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti naročniku skupaj s podpisano pogodbo tudi bianco menico in menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico, da unovči garancijo brez možnosti protesta ponudnika, če le ta zamuja z dostavo vozil za več kot en dan, pri čemer ima naročnik pravico unovčenja celotnega jamstvenega zneska.

- o Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu vozila, v roku pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in najkasneje v roku do izstavitve računa izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bianco menico in menično izjavo v višini 5 % (odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 2 leti (24 mesecev)

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi oziroma bo ugotovljeno, da ponujeno vozilo ne ustreza lastnostim, ki jih je naročnik zahteval in ponudnik z oddajo ponudbe zagotovil.

- kupca nemudoma obvestil o nastanku morebitnih objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali ali oteževali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
- dosledno upošteval pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji;
- ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu izročil:
  - a) tehnično dokumentacijo
  - b) navodila o uporabi vozila oz. opreme
  - c) garancijske liste
  - d) potrdilo o homologaciji
  - e) servisno knjigo in
  - f) drugo dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo vozila.

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago ter prodajalcu pravočasno in v celoti poravnati finančne obveznosti po tej pogodbi.

## VII. GARANCIJA IN SERVIS

### 8. člen

Za vse stvari, ki so predmet te pogodbe prodajalec zagotavlja kupcu najmanj 2 letni garancijski rok, ki začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Kadar kupec v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost blaga, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.



## 9. člen

Za odpravo napak v garancijskem roku je odgovoren prodajalec. V imenu in za račun prodajalca bo servisiranje v času garancijske dobe izvajal pooblaščen serviser:

|  |
|--|
|  |
|--|

Pooblaščen serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila, napako pa mora odpraviti v dogovorjenem roku. Odzivni čas pooblaščenega serviserja je največ 12 ur, čas popravila pa največ 3 dni, če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače. Če prodajalec ne pristopi k odpravi napake oziroma je ne odpravi v dogovorjenih rokih, lahko kupec naroči popravilo pri tretji osebi v breme prodajalca.

Če se ugotovi, da popravilo ni možno, mora prodajalec kupcu v najkrajšem možnem roku, ki ga pogodbeni stranki določita zapisniško, brezplačno dostaviti novo blago. V tem primeru pričnejo garancijski roki teči znova, od dneva primopredajnega zapisnika.

## VIII. KONČNE DOLOČBE

### 10. člen

Pogodbeni stranki bosta kot poslovno skrivnost varovali podatke, ki bo označeni kot zaupni ali če bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave. Pogodbeni stranki bosta izvajali ukrepe za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom.

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku naročnika ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična, če pogodba še ni stopila v veljavo, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

### 11. člen

Pogodba se sklepa pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

### 12. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče s sedežem v Novi Gorici.

### 13. člen

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po enega.

Sestavni del in priloga te pogodbe je razpisna dokumentacija kupca in ponudbena dokumentacija prodajalca.

Za druge pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso urejene s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

#### 14. člen

Pogodbeni stranki določata odgovorni osebi, ki sta odgovorni za spolnitev in nadzor nad spolnitvijo te pogodbe.

Odgovorna oseba na strani kupca je:

Odgovorna oseba na strani prodajalca je

Nova Gorica, dne

**ZA NAROČNIKA:**

Direktor:

**ZA DOBAVITELJA:**

Direktor:

## PREDRAČUN Z NAVODILI ZA IZPOLNITEV

PONUDNIK:

Predmet javnega naročila: REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

## NAVODILO ZA IZPOLNITEV OBRAZCA IN PRIPRAVO PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan obrazcu predložiti **specificiran predračun**, v katerega mora vpisati naslednje podatke: cena na EM za vsak artikel posebej (ponudnik mora naštet vso opremo, s katero so opremljena aparata iz ponudbe), neto vrednost (neto vrednost = količina x vrednost na EM), % popusta, % DDV, in končno vrednost za vsako posamezno postavko. Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna po posameznem sklopu.
- Na osnovi gornjih podatkov ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna.
- Ponudnik mora predračun izpolniti ter vsako stran predračuna podpisati in ožigosati.
- Ponudnik lahko ponudi naročniku brezplačno (donacija ali sponzorstvo) določeno vrsto blaga oz. brezplačno opravi določeno storitev, kar mora navesti in specificirati v predračunu - ali navesti kot dodatek k predračunu.

|                                   | Ponudbena vrednost v €<br>brez DDV | DDV | Končna vrednost v € z<br>DDV |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------|
| REŠEVALNO VOZILO TIP A<br>(2 kos) |                                    |     |                              |

## Priloga:

- ponudnikov specificiran predračun pripravljen v skladu z navodili iz tega obrazca

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

## STROKOVNA PRIPOROČILA (reference)

## PONUDNIK:

Predmet javnega naročila: REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

## Reference:

Ponudnik mora navesti najmanj 2 referenčni zdravstveni ustanovi v Sloveniji ali državah EU, katerim je v zadnjem letu dobavil primerljiv tip reševalnega vozila, ki ga ponuja (naslov in kontaktna oseba referenčnega centra) in zagotavljal servis.

**POGOJ: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti najmanj 2 reference zgoraj navedenih zahtev, ki jih bo naročnik lahko preveril.**

| Zaporedna številka | Naročnik / referenčna ustanova<br>(naslov, kontaktna oseba ref. ustanove, telefon, e-naslov) | Leto dobave opreme | Vrsta opreme (tip) |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1.                 |  |                    |                    |
| 2.                 |  |                    |                    |
| 3.                 |  |                    |                    |
| 4.                 |  |                    |                    |
| 5.                 |  |                    |                    |

## Izjavljamo:

- Da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa;
- Da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti;
- Na zahtevo naročnika bomo pridobili pisna potrdila navedenih referenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Datum in kraj:

Podpis:

Žig

## IZJAVA PONUDNIKA O PLAČILNIH POGOJIH

|           |
|-----------|
| PONUĐNIK: |
|-----------|

Predmet javnega naročila: REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

**I z j a v l j a m o ,**

da kupcu ponujamo naslednje plačilne pogoje:

(a) plačilo v roku 30 dni po dobavi oz. podpisu primopredajnega zapisnika

(b) cassasconto v višini 0,05% za vsak dan predčasnega plačila.

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

**IZJAVA PONUDNIKA O DOBAVI BLAGA****PONUĐNIK:**

Predmet javnega naročila: REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

**I z j a v l j a m o ,**da bomo naročeno blago dostavili na dogovorjeno lokacijo naročnika v roku: \_\_\_\_\_  
(do 200 dni) od podpisa pogodbe.

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

**IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV****PONUĐNIK:**

Predmet javnega naročila: REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

**I z j a v l j a m o ,**

da bomo za brezplačno delovanje dobavljenega blaga izvajali poprodajne storitve in naročniku nudili tehnično pomoč v smislu servisiranja in vzdrževanja z izkušenimi kadri v najhitrejšem možnem času.

*Navedba podatkov:*

|  |  |
|--|--|
| Firma (naziv) serviserja                             |  |
| Naslov servisa                                       |  |
| Telefon, fax, GSM                                    |  |
| Delovni čas  |  |
| Čas dežurstva  |  |
| Odzivni čas  |  |
| Čas popravila  |  |
| Možnost nadomestnega vozila v času popravila         |  |
| Rok dobave rezervnih delov iz tujine                 |  |
| Garancijski deli proizvajalca                        |  |
| Dobava rezervnih delov po končani proizvodnji opreme |  |

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

## POSEBNA PRILOGA PONUDBE

|            |
|------------|
| PONUDBNIK: |
|------------|

Predmet javnega naročila: REŠEVALNO VOZILO TIP A (2 kos)

**P r i l a g a m o**

kataloge s podrobnim opisom ponujenega blaga, ki vsebuje:

- tehnične podatke posameznih delov opreme,
- slikovni prikaz opreme.

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe



## PRILOGE VEZANE NA FINANČNA ZAVAROVANJA

1. Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti naročniku nepreklicno, **brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv v višini 3 (tri) % pogodbene vrednosti vključno z DDV**. Predloži se skenirano bančno garancijo.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko naročnik unovči, če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe ali če izbrani ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe. Bančna garancija mora vsebovati klavzulo, da za unovčitev finančnega zavarovanja ni potrebno predložiti originala.

2. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi lastno izjavo za (priloga 14):

- **ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti naročniku skupaj s podpisano pogodbo tudi bianco menico in menično izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico, da unovči garancijo brez možnosti protesta ponudnika, če le ta zamuja z dostavo vozil za več kot 1 mesec, pri čemer ima naročnik pravico unovčenja celotnega jamstvenega zneska.

- **ZAVAROVANJE ZA ODPRavo NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu vozila, v roku pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in najkasneje v roku do izstavitve računa izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bianco menico in menično izjavo v višini 5% (odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 2 leti (24 mesecev).

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi oziroma bo ugotovljeno, da ponujeno vozilo ne ustreza lastnostim, ki jih je naročnik zahteval in ponudnik z oddajo ponudbe zagotovil.

|           |
|-----------|
| PONUĐNIK: |
|-----------|

Ponudnik podaja **lastno izjavo**:

- da bo zagotovil finančno zavarovanje **za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti** v višini 5% pogodbene vrednosti (bančna garancija ali menice)
- da bo zagotovil finančno zavarovanje **za odpravo napak v garancijskem roku** v višini 5% pogodbene vrednosti (bančna garancija ali menice)

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

## TEHNIČNA SPECIFIKACIJA REŠEVALNEGA VOZILA TIP A – POVIŠANA VERZIJA S STALNIM POGONOM NA VSA ŠTIRI KOLESA

### 1. Splošno

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789 Tip A in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- a) Interjer mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789.
- b) Sedeži za paciente in spremljevalno osebo morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.3.
- c) Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.4.
- d) Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 – 4.5.5.
- e) Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.6.
- f) Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.5.7.
- g) Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2020– 4.5.9.
- h) Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu SIST EN 1789:2020– 4.5.9 .
- i) Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020– 4.4.4.
- j) Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 – 4.4.5.
- k) Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.
- l) Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TIP A.
- m) Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016.
- n) Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO9001

Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2020, s katerimi mora razpolagati ponudnik, in ki morajo biti priložena pri dobavi vozila:

- Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.
- Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2020. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh.
- Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020.
- Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020.
- Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020.
- Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.
- Certifikat o dinamičnem testiranju boksa
- Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z deli poročila iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.

- Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.
- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789:2020 registrirane v eni izmed Evropskih držav .

Ponudbi mora biti priložen načrt vozila v merilu 1:20 ali 1:25

Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov.

Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m<sup>2</sup>. Okno omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v barvi s predpisanimi oznakami in napisi skladnimi s pravilnikom o izvajanju NMP v RS

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge in omare morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010.

V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

Vozniški in bolniški prostor sta med seboj ločeno klimatizirana.

Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom.

## **2. Osnovno vozilo**

### **Zunanje mere reševalnega vozila:**

Dolžina: min. 5.5400 mm in max. 5.5450 mm

Širina: min. 2000 mm in max. 2035 mm

Višina: min. 2.500 mm in max. 2.570 mm

(razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).

### **Mere bolniškega prostora:**

Dolžina: min. 2.700 mm

Širina: min. 1.450 mm

Višina: min. 1.850 mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789:2020 TIP A

### **Pogonski agregat in prenos moči:**

Oblika: Furgon verzija .

Motor: Min. turbo dizelski min. 1900 ccm in max. 2.100 ccm.

Moč motorja: min. 125 KW .

Prenos moči: avtomatski menjalnik.

Pogon: na vsa 4 kolesa.

### **Oprema osnovnega vozila:**

- 2-conska Avtomatska klimatska naprava - z dodatnim vodnim grelcem.
- Celoletne pnevmatike.
- Desno stransko okno v tov. pr. - 2. vrsta.
- Dodatni akumulator 95 Ah – AGM.
- Električna zapiralna avtomatika za desna drsna vrata.
- LED matrični žarometi - regulacija dolgih luči "Dynamic Light.
- Zunanji ogledali s prostorsko osvetlitvijo, električno nastavljivi, ogrevani in poklopni.
- Navigacijski sistem.
- Notranje vzvratno ogledalo.
- Ogrevano okno v zadnjih vratih .
- Osvetljen vstopni prag spredaj - črna okrasna plastika.
- PJ za 5. in 6. leto PS podaljšano jamstvo za 5. in 6. leto PS "pogoji pod. jamstva so navedeni v knjižici.
- Daljinsko centralno zaklepanje vrat.
- Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

- 7x USB vtičnic in AUX vtič v kabini - 12V vtičnica na sredinski konzoli spredaj in na desnem D-stebričku - vmesnik za mobilni.
- telefon z induktivnim polnjenjem.
- Električni pomik stekel.
- Črna ohišja zunanjih vzvratnih ogledal in vratnih kljuk - črn sprednji in zadnji odbijač
- Pametni vmesnik za dodatno napajanje z varovalko - močnejši zagonski akumulator AGM 95Ah - odklopni rele.
- Povišana skupna dovoljena masa 3.125-3.300kg.
- Predal na sovoznikovi strani - s ključavnico.
- Predelna stena s fiksnim oknom.
- Gasilni aparat.
- Rezervoar za gorivo 70L.
- Sedežni paket 1 (1-1) - oblazinjenje iz črtaste tkanine - po naklonu nastavljen vzglavnik - 6-smerno nastavljen voznikov in sovoznikov sedež - z nasloni za roke za voznikov in sovoznikov sedež - 2-smerno nastavljiva ledvena opora za voznikov sedež.
- Več funkcijski volan iz umetnega usnja.
- Tempomat.
- Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne levem in desnem sedežu.
- Zadnja dvižna vrata.
- Zaščita podvozja - za motor in menjalnik.
- Široka sredinska konzola - z nosilcem za pijačo - z odlagalnim prostorom za telefon.
- 12V vtičnica v sredinski konzoli spredaj.
- 2x USB vtičnici v armaturni plošči spredaj - 1x USB-C, 1x USB-A.
- Asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči "Light Assist".
- Asistenca za ohranjanje smeri vožnje "Lane Assist".
- Digitalni merilniki - 13,2" TFT zaslon.
- Garnitura Tire Mobility -12-voltni kompresor -tesnilno sredstvo.
- Gumijasta talna obloga v kabini.
- Komfortni zagon vozila "Keyless Start" LED kombinirane zadnje luči.
- Laminirano termoizolacijsko vetrobransko steklo.
- Piskač za vzvratno vožnjo.
- Radio s 13" barvnim zaslonom z upravljanjem na dotik - brezžični App-Connect – 4 zvočniki.
- Termoizolacijska stekla v stranskih oknih.
- Tipska tablica za Slovenijo.
- Zagonski akumulator AGM 80 Ah.
- Zračna blazina za voznika in sovoznika.
- Aktivno zračno vzmetenje (min. Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in z uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki naj omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniskem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih.
- Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku na a-stebru in naj omogoča branje sovozniku.
- Mehanska stranska stopnica.

### 3. Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. Na strehi mora biti prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji zadaj, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse je naj vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč mora biti nameščena nad povišana stranska drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno.
- Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata
- Delovne luči so naj v barvi vozila RAL 1016.
- Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min.1750 mm.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1500 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.
- Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja.
- V bolniški del zadaj sta naj montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter **dodatnim mehanskim upravljanjem**, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.
- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.
  - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
    - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
    - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.
  - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.
  - monitor za prikaz slike:
    - namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,
    - funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
    - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

#### **4. Bolniški prostor**

- **Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 in naj vsebujejo:**
  - Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:
    - Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na levi strani konzole gledano v smeri vožnje,
    - Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani.
    - V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni).
    - Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine desno dolžine cca. 720 mm ter ročaj podaljšan na sprednji strani polkrožno 180 stopinj.
  - omara v povišanem delu vozila na levi strani in mora zajemati (opis od predelne stene proti zadnjim vratom):
    - po celotni dolžini odlagalni prostor iz ABS materiala, ter prečnimi pregradami zaprt z prosojnimi pleksi vrati
  - Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.
- Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.
- Na desni strani vozila v zgornjem delu, mora biti nameščena upravljavska enota Can Bus, 2x Flow meter za kisik in nosilec za 3 kos škatel rokavic, vse skupaj mora biti izdelano iz vakuumiranega ABS.
- Obloga predelne stene za omarico s predalom in s prostorom za reanimacijski nahrbtnik.
- Zgornji del omarice je prevlečen z Inox pločevino, kot delovna površina.
- Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.
- Obloga drsnih vrat in obloga dviznih vrat iz vakumiranega ABS.
- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.



- Lesen pod – vodoodporen. Prevlčen mora biti z nehrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.
- Ročaj za vstopanje na predelni steni.
- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom.
- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež naj ima naslon za roke, integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljen hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
- 1 kos. navozna rampa na zadnji desni strani vozila.
- Električno zapiralo za kardiološki stol in dodaten pas na desni strani za kardiološki stol.
- Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela.
- Boks mora omogočati namestitev električnih nosil in testiran skladno z EN 1789 standardom.
- Koš za smeti.

## **5. Osvetlitev bolniškega prostora**

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj.
- Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

## 6. Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniki kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavnim za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko sistema kot npr. CAN-BUS ali enakovredno in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenki, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.
- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test!
- Električna konzola med sedežema v vozniki kabini.
- Modul v vozniki kabini mora vsebovati naslednje funkcije :
  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:
    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).
    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).
    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).
  - Zvočna opozorilna signalizacija:
    - Vklop / izklop sirene.
    - Izbira tona.
    - Horn.
  - Klimatska naprava za bolniški prostor:
    - Vklop / izklop klimatske naprave
  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru
  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).
  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu
  - Barvni zaslon:
    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

- Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.
- Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.
- Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.
- Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).
- Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.
- Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.
- Opozorilo pri odprti stranski stopnici
- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :
  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:
    - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika v jeklenki.
    - Grafični prikaz jeklenke v funkciji.
    - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.
    - Ura in datum.
    - Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.
    - Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.
    - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
    - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
    - Halogenke.
    - Strešni ventilator - smer vrtenja levo.
    - Strešni ventilator - smer vrtenja desno.
    - Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).
    - Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).
    - Nastavitev ventilatorja.
    - Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura ).
    - Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)
- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika .
- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih :
  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
  - Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora
  - Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice
  - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .
- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dviznih vratih:

- Vkllop / Izkllop bele osvetlitve bolniškega prostora.
- Vkllop / Izkllop
- Posamični vkllop / izkllop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
- Izkllop / vkllop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih
- Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola)
- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.
- Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.
- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 35A/12V ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS.
- Zunanja vtičnica 230 V v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V za napajanje aparatov in polnilcev z blokado ob zagonu motorja. V kompletu mora biti še 5 m zunanjega kabla. Ali je dovolj? za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev na levi blatnik.
- 230V vtičnica za kalorifer.
- 4x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
- 1 x 12 V vtičnica v šoferskem prostoru na levi strani.

## **7. Gretje in klimatizacija vozila**

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki mora omogočati vkllop, izkllop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru.
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.
- Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe mora biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniški kabini in bolniškem delu.
- Kalorifer 230V min. 1.350 W povezan v sistem Can BUS.

## 8. Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluorescentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev, ter zrcalnega napisa AMBULANCE na prednjem delu vozila. Zunanje označbe RV morajo ustrezati veljavnemu Pravilniku NMP. Če bo v času do predelave RV sprejet predlog novega pravilnika, je potrebno to upoštevati. Drugače po predlogu naročnika.
- V streho vozila spredaj levo in desno mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z
  - enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi,
- V streho vozila zadaj levo in desno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z
  - enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi ter
- Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči z osvetljenim napisom Ambulance.
- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
- 2 kos elektronski zvočnik moči min. 80W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.
- Dodatni modri signalni luči v kvaliteti enaki ali boljši STANDBY POWERLED4 nameščeni zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.
- Dodatne luči v LED tehnologiji, ki morajo vsebovati zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.
- Delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luči morata biti v LED izvedbi in naj imata min. po 1.700 lumnov. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
- Dodatna luč za vzratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. Luč mora biti v LED izvedbi in naj ima min. 1.700 lumnov.

- Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby MS 350
- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

## 9. MEDICINSKA OPREMA

- Nosilec za AED (naročnikov LP 1000).
- Prostor z nosilcem in ena nova jeklenka za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj in  
2 kos Nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu.  
2 kos Aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1x 0-15l/min v strop in 1x 0-25 l/min  
1 kom Sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.
- Nosilec za prenosni Aspirator last naročnika (Weinmann accuvac).
- Prostor za hrambo aspiracijskih katetrov.
- Glavna nosila s podvozjem, po naslednjih specifikacijah:  
Nosila v kaviteti enaki ali boljši kot Kartzana Power Brava.  
Nosila naj omogočajo možnost krajšanja dolžine za lažje manevriranje.
- Kardiološki stol, primeren za vožnjo po navozni klančini, z gosenicami in električnim pogonom. Stol mora biti primeren za prenos v reševalno vozilo in transport pacienta v reševalnem vozilu. V kvaliteti enaki ali boljši kot Utila PTX
- Nova zajemalna nosila Ferno s petimi pasovi in standardno oporo za glavo +H trak. Prostor za zajemalna nosila se nahaja pod glavnimi nosili.
- Montaža naročnikovega nosilca za Septobox.
- Nosilec sic sac.
- Podajalec papirnatih brisač, kateri mora biti nameščen na steno na lahko dostopnem mestu.
- Nosilec za razkužilo za roke, kateri mora biti nameščen na steno na lahko dostopnem mestu.
- Nove škarje Robin z nosilcem, kateri mora biti nameščen na steno na lahko dostopnem mestu.

Končna konfiguracija notranjega interierja se dogovori med naročnikom in izbranim dobaviteljem.

**Vsa medicinska oprema, ki je del ali vgrajena v vozilo mora biti skladna z veljavnimi predpisi, to je zahtevami iz Zakona o medicinskih pripomočkih in Evropskih uredb, to je Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in sveta o medicinskih pripomočkih – MDR. Ter Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih – IVDR.**

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25, 100/25 - ZDigZ)) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dneh po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register

dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici EU se ni potrebno prijaviti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

**Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjeno Prilogo 16 za vsak medicinski pripomoček, ki je del oddane ponudbe z vsemi dokazili (potrdili in certifikati).**

## PODATKI O PONUJENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH

## PONUDNIK:

Podatki potrebni za pregled skladnosti ponujenih medicinskih pripomočkov:

|  |  |
|--|--|
| Naziv medicinskega pripomočka  |  |
| Proizvajalec   |  |
| Pooblaščen predstavnik proizvajalca (v primeru proizvajalca iz tretje države)              |  |
| Uvoznik  |  |
| Model/REF  |  |
| UDI-DI/UDI-PI  |  |
| LOT/Serijska številka  |  |
| Datum proizvodnje  |  |
| Rok uporabe  |  |
| Oznaka CE (v primeru višjega razreda tveganja še   |  |
| štirimestna številka priglašene organa)  |  |
| Razvrstitev medicinskega pripomočka (MP: I, Is, Im, Ir, IIa, IIb, III; IVD MP: A, B, C, D) |  |
| Izjava ES/EU o skladnosti (oznaka, datum izdaje, podpis, žig)                              |  |
| Certifikat CE/EU (št., datum izdaje, datum veljavnosti)                                    |  |
| Predviden namen  |  |
| Navodila za uporabo  |  |

Priloge:

- Dokazila in certifikati