



Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Številka javnega naročila: 430-28/2026, V_5/2026/S

Datum: 27.05.2026

Na podlagi 40. in 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL ; v nadaljevanju: ZJN-3) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana objavlja naslednjo razpisno dokumentacijo:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po odprtem postopku
»Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2026«

NAVODILA PONUDNIKOM – N1

Ljubljana, maj 2026

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad), Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, oddaja predmetno javno naročilo, ker potrebuje izvajalce za izvedbo vzdrževanja osuševalnih sistemov za leto 2026, kot je razvidno v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Zato Sklad

v a b i

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Kot ponudnik lahko odda prijavo vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v razpisni dokumentaciji.

S spoštovanjem,

direktorica
mag. Irena Tušar

2. SPLOŠNA DOLOČILA

2.1. Podatki o naročniku

Naziv naročnika	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Naslov naročnika	Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Matična številka	5729963
ID za DDV	SI26279266
Telefon	01 434 11 00
Telefax	01 434 11 31
Direktorica	mag. Irena Tušar

2.2. Pravna podlaga

Postopek oddaje naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, in sicer v skladu z:

- ZIN-3
- Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 20/18 s spr.)
- Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr., 44/22, 158/22, 28/25 in 12/26)
- Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 489/26 s spr.)
- Uredba o državni javni službi na osuševalnih in namakalnih sistemih za obdobje 2026–2028 (Uradni list RS, št. 82/25 in 100/25 – ZKme-2)
- Vsa veljavna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU in urejajo področje, na katero se nanaša to javno naročilo.

2.3. Jezik ponudbe in denarna enota

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahteva, da na lastne stroške predložijo prevode dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Morebitni tuji ponudniki morajo za vse dokumente priložiti prevod v slovenskem jeziku, ki ga izdela prevajalec z ustrežno licenco. Naročnik dopušča, da so posamezna dokazila (potrdila, certifikati, ...) predložena tudi v tujem jeziku, vendar bo moral ponudnik na zahtevo naročnika na lastne stroške in v zahtevanem roku predložiti prevod, izdelan s strani prevajalca z ustrežno licenco.

Ponudba mora biti podana v EUR, na dve decimalki natančno. Pri preračunavanju in zaokroževanju zneskov je pomembno, da se zaokrožuje tudi posamezno postavko ponudbenega predračuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroževanju zneska se ne zaokroževati na manj decimalnih mest. Če je rezultat preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se ta zaokroži navzgor.

2.4. Dostop do razpisne dokumentacije

Do razpisne dokumentacije lahko ponudniki dostopajo Preko portala JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=74455

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Kontaktne osebe pri naročniku sta:

Nika Šifrar: nika.sifrar@gov.si, tel. št. 01 43 41 129 (za vsebinski del)

Sara Stadler : sara.stadler@gov.si, tel. št. 01 43 41 127 (za postopkovni del)

Na vsa vprašanja bo naročnik odgovarjal **izključno** preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za zastavljanje vprašanj je **29. 6. 2026 do 10:00 ure**. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na tak način, naročnik ni dolžan odgovarjati.

Naročnik sme pred iztekom roka za oddajo ponudb v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

Subjekti so dolžni sami preveriti, ali so bila podana morebitna dodatna pojasnila, dopolnitve ali spremembe razpisne dokumentacije. Naročnik bo kot nedopustno označil ponudbo, ki ne bo predložena skladno z določili razpisne dokumentacije in njenimi morebitnimi dopolnitvami, dodatnimi pojasnili ali spremembami.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo omogočil potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje popravkov pri pripravi ponudb.

2.5. Naročnik, izvajalec, podizvajalec

Uredba o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih (v nadaljevanju: Uredba) določa naloge državne javne službe upravljanja in vzdrževanja osuševalnih sistemov ter naloge upravljanja, vzdrževanja in delovanja državnih namakalnih sistemov, način izvajanja državne javne službe, vsebino pogodbe, program upravljanja in programe vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov, območje in obdobje izvajanja državne javne službe ter način poročanja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je dne 24. 11. 2025 izdalo odločbo št. 3313-142/2025/5, s katero je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije priznalo usposobljenost za izvajanje javne službe na osuševalnih in državnih namakalnih sistemih za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2028.

V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe lahko izvajalec javne službe za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 8. člena Uredbe, ustrezno pogodbo. Podizvajalec mora biti izbran po predpisih, ki jih ureja ZJN-3.

Uskladitev uporabljenih pojmov po različnih predpisih:

Sklad je izvajalec javne službe po Uredbi in naročnik javnega naročila po ZJN-3.

Izbrani ponudnik po ZJN-3 je v Uredbi imenovan kot podizvajalec, v pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem osuševalnih in državnih namakalnih sistemov za leto 2026 pa kot izvajalec.

3. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2026«, z oznako pri naročniku V_5/2026/S. Programi vzdrževanja za leto 2026 za osuševalne sisteme so pripravljeni s strani Sklada.

To javno naročilo je razdeljeno na **stotriinosemdeset (183) sklopov**, kar je razvidno iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več sklopov, kar ponudnik ustrezno označi na razpisnem obrazcu 3 (obkroži številko sklopa(ov), za katere podaja ponudbo).

Dela, ki so predmet tega javnega naročila, so razvidna in opredeljena pri posameznem sklopu in jih je dolžan opraviti izbrani izvajalec znotraj roka, določenega v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ki jo Sklad sklene z izbranim ponudnikom. **Skrajni rok za izvedbo del je najkasneje do 15.11.2026.** Dela je potrebno izvesti na način, kot je določeno v tej razpisni dokumentaciji in v Pogodbi, in tako, da so med drugim spoštovana določila veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu ter tako, da se izbrani izvajalec prilagaja dejanskim okoliščinam, ki so vezane na kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, ki so del posameznega osuševalnega sistema oz. nanje vpliva izvedba del, ki so predmet tega javnega naročila.

Iz razloga vezanosti sredstev za plačilo del, ki so predmet tega razpisa, na proračun Republike Slovenije, lahko zaradi same narave stvari pride do okoliščin, ko ta sredstva ne bodo več na voljo, ali pa do raznih okoliščin (tudi Strokovna mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave), zaradi katerih bi bilo potrebno zmanjšati obseg nalog vzdrževanja ter v posledici tudi spremeniti Program. Zaradi navedenega si Sklad pridržuje pravico s pisno izjavo izvajalcu odpovedati opravljanje del oziroma zmanjšati obseg oz. količino posameznih vzdrževalnih del na osuševalnih sistemih, ki so predmet tega naročila. Izvajalec v tem primeru prejme plačilo samo za dela, ki so bila opravljena do prejema izjave naročnika.

V tabelah točke 3.1. je razviden predmet javnega naročila za posamičen sklop. Prav tako je iz teh tabel razviden opis del za posamezni sklop - osuševalni sistem ter dolžina oziroma površina zemljišč oz. melioracijskih jarkov oz. poti, ki jih je potrebno urediti (košnja oz. mulčenje melioracijskih jarkov, čiščenje hidromelioracijskih jarkov z zakoličbo in določitvijo nivelete, strojni izkop in odvoz materiala, izvedba poseka zarasti,...). Iz priloge 1 je razvidna vrsta vzdrževanih del za posamezni melioracijski jarek, dostopne poti, itd.

Izkopan material, ki je posledica vzdrževalnih del, ponudnik uporabi za izravnavo mikro depresij znotraj osuševalnega sistema po predhodnem dogovoru z lastniki oz. zakupniki zemljišč, ki ga dogovori ponudnik. Izkopanega materiala ni dovoljeno odlagati na rob ali brežino melioracijskega jarka.

Vsak ponudnik ima možnost, da pred oddajo ponudbe opravi terenski ogled osuševalnih sistemov, ki so predmet tega razpisa. Ogled delovišč je celo priporočljiv, da ponudnik lahko poda ustrezno ponudbo. Za informacije o točnem datumu in uri ogleda mora ponudnik kontaktirati kontaktno osebo naročnika.

V primeru, da ponudnik ne opravi ogleda oziroma poda ponudbo brez predhodnega ogleda velja, da je seznanjen s stanjem na terenu.

Informativni prikaz območij osuševalnih sistemov je dostopen in viden tudi na **»Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP«** pod slojem **»KatMeSiNa«** (povezava: <https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/>).

Zavarovana območja

V spodnji tabeli je seznam osuševalnih sistemov, ki se nahajajo znotraj zavarovanih območij in kjer veljajo posebni pogoji. Izbrani izvajalec bo moral pri vzdrževalnih delih na spodaj navedenih osuševalnih sistemih upoštevati pogoje, ki jih je za posamezno zavarovano območje predpisal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

UE	Šifra HMS	Melioracijsko območje
AJDOVŠČINA	01012	Melioracija na Ajdovskem polju
AJDOVŠČINA	01022	Melioracija Vipavsko polje
AJDOVŠČINA	01032	Melioracija Lozice

AJDOVŠČINA	01042	Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje
AJDOVŠČINA	01052	Melioracija Lokavec
AJDOVŠČINA	01062	Melioracija Vrtovin
AJDOVŠČINA	01092	Melioracija Log - Zemono
AJDOVŠČINA	01122	Melioracija Manče - Podnanos
AJDOVŠČINA	01132	Melioracija Dolenje - Ustje
AJDOVŠČINA	01142	Melioracija Brje - Žablje
AJDOVŠČINA	01162	Melioracija Slap I
AJDOVŠČINA	01172	Melioracija Slap II
BREŽICE	02022	Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek
BREŽICE	02032	Melioracijsko območje ob Gabernici
BREŽICE	02042	Melioracijsko območje Krško polje - Gazice
BREŽICE	02142	Melioracijsko območje ob Sromljici
KRŠKO	19102	Melioracijsko območje Kalce - Naklo
LENART	21122	HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova
NOVA GORICA	37082	Melioracija Lijak
NOVA GORICA	37102	Melioracija Lijak 1
NOVA GORICA	37162	Melioracija ob Lijaku - Ajševica
NOVA GORICA	37242	Melioracija Šempaske gmajne
NOVA GORICA	37252	Melioracija Črniče - Dolenje
NOVA GORICA	37352	Melioracija Šempasko polje
NOVA GORICA	37392	Melioracija Mrljaki
NOVA GORICA	37422	Melioracija polja pod Lokami
NOVA GORICA	37522	Melioracija Replje
NOVA GORICA	38042	Melioracijsko območje Dobruška gmajna
NOVO MESTO	38072	Melioracijsko območje Draškovec
ORMOŽ	39082	Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj
PTUJ	42022	Melioracija na zemljišču Gajevci
PTUJ	42552	HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2
PTUJ	42572	HMS Pesnica - Mel. območje Podvinci - Pacinje, Desenci - Velovlek
SLOVENSKA BISTRICA	50062	Melioracija ob Ložnici pri Makolah
ŠMARJE PRI JELŠAH	54032	Melioracije Kunšperskega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54042	Hidromelioracijski sistem Podčetrtek Olimje
ŠMARJE PRI JELŠAH	54072	Melioracija na Imenskem polju
ŠMARJE PRI JELŠAH	54082	Melioracije Pristavškega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54092	Melioracija polja Sedlarjevo - Buče
TREBNJE	57022	Melioracija Rakovniško polje
TREBNJE	57032	Melioracija Jeseniščica
TREBNJE	57042	Melioracijsko območje Volčje Njive
ŽALEC	62152	Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II
MARIBOR	64112	HMS Polskava - Požeg - Ješenca
MARIBOR	64142	Melioracija Rače - Ješenica
MARIBOR	64182	HMS Pesnica - MO Dragučova - Vosek, Dragučova, Pernica
MARIBOR	65172	HMS Pesnica - Pernica - Močna, Škofijsko, Grošetovo - Lepi dol

3.1. Opredelitev posameznih sklopov

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

Sklop 1 - Melioracija na Ajdovskem polju

Šifra: 01012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	32.873,70	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	500,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	865,00	m ³

Sklop 2 - Melioracija Vipavsko polje

Šifra: 01022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	3.077,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	735,00	m ²
3	Druge naloge (čiščenje območja poti 2 - sečnja oz. mulčenje vegetacije ob poti 2)	1.550,00	m ²

Sklop 3 - Melioracija Lozice

Šifra: 01032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.120,00	m ²

Sklop 4 - Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje

Šifra: 01042

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	30.485,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	4.557,85	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	260,00	m ³

Sklop 5 - Melioracija Lokavec

Šifra: 01052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	160,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	18.455,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	1.100,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	180,00	m ³
5	Druge naloge (čiščenje območja poti 8 - sečnja oz. mulčenje vegetacije ob poti 8)	1.836,00	m ²

Sklop 6 - Melioracija Vrtovin

Šifra: 01062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.248,00	m ²

Sklop 7 - Melioracija Selo - Batuje

Šifra: 01072

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.125,00	m ²

2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	150,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	65,00	m ³

Sklop 8 - Melioracija Log - Zemono

Šifra: 01092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	27.775,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	4.240,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.725,00	m ³

Sklop 9 - Melioracija Manče - Podnanos

Šifra: 01122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	14.732,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	1.440,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	275,00	m ³
4	Druge naloge (čiščenje območja poti 5, 7 in 10 - sečnja oz. mulčenje vegetacije ob poti 5, 7 in 10)	5.260,00	m ²

Sklop 10 - Melioracija Dolenje - Ustje

Šifra: 01132

--	--	--

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	10.518,80	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	325,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	65,00	m ³

Sklop 11 - Melioracija Brje - Žablje

Šifra: 01142

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	52.567,25	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	5.234,60	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.510,00	m ³

Sklop 12 - Melioracija Slap I

Šifra: 01162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	12.556,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	1.521,60	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	495,00	m ³

Sklop 13 - Melioracija Slap II

Šifra: 01172

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.548,36	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	1.290,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	290,00	m ³

Sklop 14 - Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek

Šifra: 02022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	26.445,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.255,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	90,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	120,00	m ³

Sklop 15 - Melioracijsko območje ob Gabernici

Šifra: 02032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	26.020,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.265,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	135,00	m ²
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom drobljenca 0-22 mm in utrditvijo	70,00	m ³

Sklop 16 - Melioracijsko območje Krško polje - Gazice**Šifra: 02042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.535,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	90,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	40,00	m ³

Sklop 17 - Melioracijsko območje ob Sromljici**Šifra: 02142**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	98.600,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	840,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	900,00	m ²

Sklop 18 - Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata**Šifra: 03022**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	18.640,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	670,00	m ²

Sklop 19 - Melioracija na območju Ljubečne**Šifra: 03042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.130,00	m ²

Sklop 20 - Melioracija na območju naselja Zadobrova**Šifra: 03062**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	20.551,00	m ²

Sklop 21 - Osušitev zemljišč Ivenca**Šifra: 03072**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.150,00	m ²

Sklop 22 - Melioracija na območju Zg. Trnovelj**Šifra: 03082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.080,00	m ²

Sklop 23 - Melioracijsko območje Medlog - Babno**Šifra: 03092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.280,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	240,00	m ²

Sklop 24 - Melioracija Jable**Šifra: 06012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	18.450,67	m ²

2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	467,63	m ²
---	---	--------	----------------

Sklop 25 - Melioracija Čudna

Šifra: 06042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.109,14	m ²

Sklop 26 - Melioracija Rača

Šifra: 06052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	14.499,81	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	427,00	m ³

Sklop 27 - Melioracija Trzin

Šifra: 06062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	57.333,12	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	144,00	m ³

Sklop 28 - Melioracija Radomlja področje 4

Šifra: 06072

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	25.351,80	m ²

Sklop 29 - Melioracija Radomlja področje 3**Šifra: 06082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.309,37	m ²

Sklop 30 - Melioracija Radomlja področje 1**Šifra: 06102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.234,30	m ²

Sklop 31 - Melioracija Radomlja področje 2**Šifra: 06112**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	27.719,36	m ²

Sklop 32 - Melioracijsko območje Slaptinci**Šifra: 08022**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	15.748,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	85,00	m ³

Sklop 33 - Melioracija Apaške doline - območje Plitvice**Šifra: 08032**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	19.076,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	40,00	m ³

Sklop 34 - Melioracijsko območje Lomanoše

Šifra: 08062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.396,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	68,00	m ³

Sklop 35 - Melioracijsko območje Žihlava - Biserjane

Šifra: 08082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	48.124,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	230,00	m ³

Sklop 36 - Melioracijsko območje Plitvica II.

Šifra: 08092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	62.720,00	m ²
2	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	200,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	140,00	m ³

Sklop 37 - HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica

Šifra: 08102

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	84.083,99	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	170,00	m ³

Sklop 38 - HMS Ščavnica - Grabonoš-Sp. Ivanjci

Šifra: 08112

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	34.091,98	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	90,00	m ³

Sklop 39 - Melioracijsko območje Boračeva - Črešnjevci

Šifra: 08122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	41.427,85	m ²

Sklop 40 - HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica-Lešane

Šifra: 08132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	46.372,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	30,00	m ³

Sklop 41 - HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš

Šifra: 08172

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	44.320,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m ³

Sklop 42 - Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem

Šifra: 15012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.365,42	m ²

Sklop 43 - Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku

Šifra: 19012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.405,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	70,00	m ³

Sklop 44 - Melioracijsko območje Kolarica

Šifra: 19042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.060,00	m ²

Sklop 45 - Melioracijsko območje Krško polje I

Šifra: 19052

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.044,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	165,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	45,00	m ³

Sklop 46 - Melioracijsko področje Kalce - Naklo

Šifra: 19102

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	11.970,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.115,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	930,00	m ²

Sklop 47 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zg. Senarska

Šifra: 21042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.127,83	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	540,00	m ²

Sklop 48 - HMS Pesnica - Melioracija na območju Globovnice I.

Šifra: 21052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.180,00	m ²

Sklop 49- HMS Pesnica - MO Velka-Žice

Šifra: 21062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	24.828,00	m ²

Sklop 50 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Polena

Šifra: 21082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.798,22	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	200,00	m ²

Sklop 51 - HMS Pesnica - MO Gočova

Šifra: 21092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	21.983,69	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.239,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	1.386,76	m ²

Sklop 52 - HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova

Šifra: 21122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.356,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.548,00	m ²

Sklop 53 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zamarkova-Voličina

Šifra: 21132

	opis del	količina	

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.745,44	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	260,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	90,00	m ³

Sklop 54 - HMS Pesnica - MO Spodnji Porčič

Šifra: 21152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.516,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	620,00	m ²

Sklop 55 - HMS Pesnica - Melioracija na območju Drvanje in Ročice

Šifra: 21172

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	10.682,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	813,75	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	280,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	220,00	m ³

Sklop 56 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Šetarovska gmajna

Šifra: 21182

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.032,00	m ²

2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	800,00	m ²
---	---	--------	----------------

Sklop 57 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Vinička vas

Šifra: 21202

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.450,00	m ²

Sklop 58 - Melioracija Pesniške doline - območje Šetarova

Šifra: 21212

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.490,00	m ²

Sklop 59 - HMS Ledava Melioracija Turnišče II

Šifra: 22062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	27.780,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm in utrditvijo	60,00	m ³

Sklop 60 - Melioracijsko območje Strehovci - Dobrovnik

Šifra: 22252

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	52.899,95	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm z utrditvijo	70,00	m ³

Sklop 61 - Melioracija ob Gameljšči**Šifra: 24012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.304,79	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	20,99	m ²

Sklop 62 - Melioracija Poljšak**Šifra: 24112**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	29.220,50	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	51,00	m ²

Sklop 63 - Melioracija Dobrunjščica**Šifra: 24152**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.009,70	m ²

Sklop 64 - Melioracija Kozarica - Virje I**Šifra: 29012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	54.392,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	320,00	m ³

Sklop 65 - Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci II**Šifra: 29042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	44.912,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	350,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	50,00	m ³

Sklop 66 - Melioracija območja Kozarica-Virje II.**Šifra: 29072**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	41.964,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	300,00	m ³

Sklop 67 - HMS Ščavnica MO ob Turji**Šifra: 29092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	31.305,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m ³

Sklop 68 - Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci**Šifra: 29102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	106.152,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	280,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	180,00	m ³

Sklop 69 - Melioracijsko področje Virje - Vučja vas

Šifra: 29112

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	19.273,50	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	140,00	m ³

Sklop 70 - Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci I

Šifra: 29132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	32.553,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	180,00	m ³

Sklop 71 - Melioracija Pobrežje

Šifra: 35012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	33.503,00	m ²

2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	135,00	m ²
---	--	--------	----------------

Sklop 72 - HMS Velika Krka

Šifra: 36062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	20.720,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	12.564,67	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	200,00	m ²
4	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	650,00	m ²
5	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	480,00	m ³

Sklop 73 - HMS Ledava nad jezerom

Šifra: 36082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	30.484,38	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	16.319,86	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	200,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	600,00	m ³
5	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm in utrditvijo	60,00	m ³

Sklop 74 - Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci-Beznovci-Vadarci-Lemerje-Bodonci

Šifra: 36092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	47.575,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	6.906,49	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	260,00	m ³
5	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm in utrditvijo	100,00	m ³

Sklop 75 - Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče

Šifra: 36122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	27.920,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	3.241,44	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	250,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	160,00	m ³
5	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm in utrditvijo	50,00	m ³

Sklop 76 - Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici

Šifra: 36132

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	33.650,18	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	100,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	420,00	m ³

Sklop 77 - Melioracija Mala Krka - Domanjševci

Šifra: 36152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	11.250,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	23.512,56	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	325,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	340,00	m ³

Sklop 78 - Melioracijsko območje Tešanovci

Šifra: 36162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	68.970,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.550,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	150,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	580,00	m ³

Sklop 79 - HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik

Šifra: 36192

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	20.702,50	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150,00	m ³

Sklop 80 - Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci

Šifra: 36212

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.657,49	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	110,00	m ²

Sklop 81 - Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci

Šifra: 36222

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	47.190,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.800,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	150,00	m ²
4	Čiščenje cevni prepustov z odvozom materiala na deponijo	10,00	kos
5	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	660,00	m ³

Sklop 82 - Levi breg Ledave

Šifra: 36302

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	164.628,08	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.468,75	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	700,00	m ²
4	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m ²
5	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300,00	m ³
6	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm in utrditvijo	510,00	m ³

Sklop 83 - Melioracije Moravci

Šifra: 36362

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.640,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.285,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100,00	m ³

Sklop 84 - Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci

Šifra: 36392

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.810,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.520,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	450,00	m ³

4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm utrditvijo	20,00	m ³
---	---	-------	----------------

Sklop 85 - HMS Cankova - Korovci

Šifra: 36422

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	41.550,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.548,13	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije do 32 mm in utrditvijo	170,00	m ³

Sklop 86 - Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko

Šifra: 36452

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.800,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.987,33	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m ²

Sklop 87 - Melioracijsko območje Filovci

Šifra: 36462

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	55.450,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.250,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	700,00	m ²

4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	700,00	m ³
---	--	--------	----------------

Sklop 88 - Melioracija Lijak

Šifra: 37082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.470,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	60,00	m ³

Sklop 89 - Melioracija Lijak 1

Šifra: 37102

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	6.420,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	150,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	75,00	m ³

Sklop 90 - Melioracija Dornberško polje

Šifra: 37152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.445,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	32,00	m ³

Sklop 91 - Melioracija ob Lijaku - Ajševica

Šifra: 37162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	7.100,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	124,00	m ³

Sklop 92 - Melioracije Šempaske gmajne

Šifra: 37242

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	9.060,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	15,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata in odvoz na ustrezno deponijo, navoz gramoza 0-32 mm ter poravnava in utrditev)	28,00	m ³
4	Druge naloge (Postavitev dveh kanalet z betonažo)	2,00	kos

Sklop 93 - Melioracija Črniče - Dolenje

Šifra: 37252

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	20.040,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	115,00	m ³

Sklop 94 - Melioracija polja Okroglica I**Šifra: 37312**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.000,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	78,00	m ³

Sklop 95 - Melioracija Prvačina I**Šifra: 37332**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	15.100,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	123,00	m ³

Sklop 96 - Melioracija Prvačina II**Šifra: 37342**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.660,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	18,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata in odvoz na ustrezno deponijo, navoz gramoza 0-32 mm ter poravnava in utrditev)	55,00	m ³

Sklop 97 - Melioracija Šempasko polje**Šifra: 37352**

--	--	--

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	34.940,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata in odvoz na ustrezno deponijo, navoz gramoza 0-32 mm ter poravnava in utrditev)	50,00	m ³

Sklop 98 - Melioracija Podkraj

Šifra: 37362

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	1.250,00	m ²

Sklop 99 - Melioracija Lepenje

Šifra: 37372

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.750,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata in odvoz na ustrezno deponijo, navoz gramoza 0-32 mm ter poravnava in utrditev)	9,00	m ³

Sklop 100 - Melioracija Okroglica II

Šifra: 37382

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.310,00	m ²
2	Druge naloge (posek zarasti ob poti 1)	230,00	m ²

Sklop 101 - Melioracija Mrljaki**Šifra: 37392**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.300,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	230,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	38,00	m ³

Sklop 102 - Melioracije polja pod Lokami**Šifra: 37422**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	4.580,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	20,00	m ³
3	Druge naloge (posek zarasti ob poti 1)	160,00	m ²

Sklop 103 - Melioracija Bukovica**Šifra: 37432**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.830,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	75,00	m ³

Sklop 104 - Melioracija Replje**Šifra: 37522**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	430,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	55,00	m ²

Sklop 105 - Melioracijsko območje - Dobruška gmajna

Šifra: 38042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.950,00	m ²

Sklop 106 - Melioracijsko območje Draškovec

Šifra: 38072

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.500,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti (izvedba popravila poti z navozom in utrditvijo materiala iz peskokopa Cerov Log, ki ga zagotovi Občina Šentjernej, pri čemer znaša razdalja prevoza 12 km v eno smer)	100,00	m ³

Sklop 107 - Melioracijsko območje Lešnica

Šifra: 39052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.544,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	130,00	m ³

Sklop 108 - Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj

Šifra: 39082

--	--	--	--

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	29.421,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.517,50	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	500,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	230,00	m ³

Sklop 109 - Melioracija Sejanske doline

Šifra: 39092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.050,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	151,00	m ³

Sklop 110 - Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci

Šifra: 39132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.465,00	m ²

Sklop 111 - Melioracijsko območje Rucmanci - Savci

Šifra: 39142

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	40.015,00	m ²

Sklop 112 - Melioracijsko območje Ključarovci

Šifra: 39222

--	--	--	--

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	38.572,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	280,00	m ³

Sklop 113 - Melioracijsko območje Koračice - Pršetinci

Šifra: 39232

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	48.024,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	6.255,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	230,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	70,00	m ³

Sklop 114 - Melioracija na zemljišču Gajevci

Šifra: 42022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.170,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	3.750,00	m ²
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	3.100,00	m ³

Sklop 115 - HMS Pesnica-Melioracijsko območje Žamenci

Šifra: 42032

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	25.470,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	160,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	30,00	m ³

Sklop 116 - MO Janežovci pri Placarju

Šifra: 42042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.331,49	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-63mm in utrditvijo	15,00	m ³

Sklop 117 - "HMS Pesnica-Melioracijsko območje ""Tibolci-Zamušani"""

Šifra: 42092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	54.670,11	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	700,00	m ²

Sklop 118 - Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a

Šifra: 42102

	opis del	količina	
1	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	60,00	m ²

Sklop 119 - Melioracija Pesniške doline - MO 12 - Strejaci

Šifra: 42132

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	16.175,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	57,00	m ³

Sklop 120 - Melioracija Pesniške doline- območje XV.

Šifra: 42162

	opis del	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	290,00	m ³

Sklop 121 - HMS Pesnica - Mužjak (območje XVI)

Šifra: 42172

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	21,00	m ³

Sklop 122 - Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3

Šifra: 42192

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	53.959,75	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	290,00	m ³

Sklop 123 - HMS Polskava - Od Župečje vasi do Mihovcev

Šifra: 42232

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	40.951,13	m ²

2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	310,00	m ³
---	---	--------	----------------

Sklop 124 - Melioracija Pesniške doline - območje Drbetinci

Šifra: 42382

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	9.880,00	m ²

Sklop 125 - Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci

Šifra: 42412

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.678,26	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	85,05	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-32 mm in utrditvijo	15,00	m ³

Sklop 126 - HMS Pesnica - MO Levanjci (območje 7a)

Šifra: 42432

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-32 mm in utrditvijo	50,00	m ³

Sklop 127 - HMS Pesnica - MO 9 - ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršinci)

Šifra: 42462

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.180,50	m ²

2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	70,00	m ³
---	--	-------	----------------

Sklop 128 - HMS Pesnica - območje Žrebečjak (XIX.)

Šifra: 42472

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-32 mm in utrditvijo	30,00	m ³

Sklop 129 - HMS Pesnica - območje Svetinci (območje 6)

Šifra: 42482

	opis del	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	130,00	m ³

Sklop 130 - HMS Pesnica - Velovlak II. (območje 7)

Šifra: 42502

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-63 mm in utrditvijo	22,00	m ³

Sklop 131 - HMS Pesnica - MO 3 - Ločič II

Šifra: 42522

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-63 mm in utrditvijo	70,00	m ³

Sklop 132 - HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2

Šifra: 42552

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.784,48	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-32 mm in utrditvijo	25,00	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječega prepusta(izkop in zasutje cevnega prepusta (4mx3m), menjava 2 betonskih cevi fi60, ter zasutje z zemljo))	1,00	kos

Sklop 133 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Dornava-Mezgovci
Šifra: 42562

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.830,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	120,95	m ²
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-32mm in utrditvijo	30,00	m ³

Sklop 134 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, Desenci-Velovlek
Šifra: 42572

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.399,46	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	16.997,73	m ²
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navoz gramoza frakcije 0-32 mm in utrditvijo	25,00	m ³

Sklop 135 - HMS Pesnica - območje Velovlak
Šifra: 42592

	opis del	količina	

1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	245,00	m ³
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-63 mm in utrditvijo	30,00	m ³

Sklop 136 - HMS Pesnica - MO 10 - Mostje III

Šifra: 42662

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.499,71	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije 0-63 mm in utrditvijo	120,00	m ³

Sklop 137 - Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad II.

Šifra: 49012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.905,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	95,00	m ³

Sklop 138 - Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dovže

Šifra: 49032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.205,38	m ²

Sklop 139 - Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad I.

Šifra: 49042

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.460,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.330,00	m ²

Sklop 140 - Melioracija ob Ložnici pri Makolah

Šifra: 50062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	54.933,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.700,00	m ²
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	130,00	m ²
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	130,00	m ³
5	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranje	10,00	m ³
6	Druge naloge (sanacija obstoječega cevnege prepusta z izkopom obstoječega prepusta, izdelava ležišča, vgradnja novih cevi fi 100 cm in v dolžini 7 metrov z obbetoniranjem cevi, izdelavo tampona nad prepustom in armirano-betonsko ploščo debeline 15 cm ter obdelava vtočne in iztočne glave s kamnom v betonu.)	1,00	kos

Sklop 141 - HMS Polskava - Črete in Stari log

Šifra: 50092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	69.979,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	456,00	m ³

Sklop 142 - Melioracija Ložnica - Sp. Pečke**Šifra: 50132**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	42.990,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	65,00	m ³

Sklop 143 - HMS Polskava - Zg. Polskava**Šifra: 50142**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.500,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	40,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	160,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranje	75,00	m ³

Sklop 144 - Melioracijsko območje Čadram - Pobrež**Šifra: 50162**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	50.320,26	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranje	28,00	m ³

Sklop 145 - HMS Polskava - Marof**Šifra: 50172**

--	--	--	--

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	42.015,00	m ²

Sklop 146 - Melioracija Oplotnica - Dobrova

Šifra: 50182

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	65.354,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	240,00	m ³

Sklop 147 - Melioracija ob Ložnici in Bistrici

Šifra: 50192

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	39.370,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	105,00	m ³

Sklop 148 - Melioracija Cigonca

Šifra: 50202

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	85.342,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.560,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	43,00	m ³

Sklop 149 - Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste
Šifra: 51012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	30.435,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.500,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	110,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranje	50,00	m ³

Sklop 150 - Dravinjska dolina-Melioracijsko območje Spodnja Pristava
Šifra: 51022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	9.775,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	53,00	m ³

Sklop 151 - Melioracijsko območje Tepanje - Sp. Grušovje
Šifra: 51032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	30.332,09	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.908,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150,00	m ³

Sklop 152 - Melioracije Kunšperskega polja

Šifra: 54032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	32.510,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	1.350,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	113,00	m ³

Sklop 153 - Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek - Olimje

Šifra: 54042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	10.083,00	m ²

Sklop 154 - Melioracija na Imenskem polju

Šifra: 54072

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	43.988,97	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	351,00	m ³

Sklop 155 - Melioracije Pristavškega polja

Šifra: 54082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	43.824,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	540,20	m ²

3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	85,00	m ³
---	--	-------	----------------

Sklop 156 - Melioracija polja Sedlarjevo - Buče

Šifra: 54092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	31.819,22	m ²

Sklop 157 - Osušitev doline Bodrišnice in Sevskega potoka

Šifra: 54122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.790,69	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	390,00	m ²

Sklop 158 - Melioracija Rakovniško polje

Šifra: 57022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	32.350,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	7.930,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	405,00	m ³
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom in utrditvijo materiala iz peskokopa Tržišče, ki ga zagotovi Občina Šentjernej, pri čemer znaša razdalja prevoza 12 km v eno smer	100,00	m ³

Sklop 159 - Melioracijsko območje Jeseniščica

Šifra: 57032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.480,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.880,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	177,00	m ³

Sklop 160 - Melioracijsko območje Volčje Njive

Šifra: 57042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.000,00	m ²

Sklop 161 - Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova)

Šifra: 59042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	24.557,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	180,00	m ³

Sklop 162 - Melioracije Šmatevž

Šifra: 62012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.925,00	m ²

Sklop 163 - Melioracije ob Bolški

Šifra: 62042

--	--	--

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	15.943,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	676,50	m ²

Sklop 164 - Melioracije na območju Pirešice

Šifra: 62062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.456,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	355,00	m ³

Sklop 165 - Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II

Šifra: 62152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.338,79	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	140,00	m ³

Sklop 166 - Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas

Šifra: 62162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	14.520,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100,00	m ³

Sklop 167 - Melioracija Gotovlje - Arja vas

Šifra: 62192

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	15.045,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	410,00	m ³

Sklop 168 - Melioracija kompleksa Grajska vas - Latkova vas

Šifra: 62202

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.245,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	300,00	m ²

Sklop 169 - Osuševalni sistem Arja vas - Drešinja vas

Šifra: 62212

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	15.475,60	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	170,00	m ³

Sklop 170 - Melioracije zemljišč Dragopolje

Šifra: 62222

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.225,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro	50,00	m ³

	depresije na melioracijskem območju)		
--	--------------------------------------	--	--

Sklop 171 - Melioracija zemljišč Čmakovo

Šifra: 62312

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	770,00	m ²

Sklop 172 - Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor - območje Močna

Šifra: 64062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.231,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	80,00	m ³

Sklop 173 - HMS Polskava - Požeg - Ješenca

Šifra: 64112

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	30.340,00	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	530,00	m ³
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	30,00	m ³

Sklop 174 - Melioracija Rače - Ješenca

Šifra: 64142

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	4.200,00	m ²
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	30,00	m ³

Sklop 175 - HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del)
Šifra: 64162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.884,00	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	400,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	52,00	m ³

Sklop 176 - HMS Pesnica - MO Dragučova-Vosek, Dragučova, Pernica
Šifra: 64182

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.998,00	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.051,37	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	114,00	m ³

Sklop 177 - HMS Pesnica - melioracijsko področje Dragučova
Šifra: 65032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	9.081,82	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	260,00	m ²

3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	65,00	m ²
---	---	-------	----------------

Sklop 178 - Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku

Šifra: 65052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	16.776,00	m ²

Sklop 179 - HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del)

Šifra: 65132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	10.304,00	m ²

Sklop 180 - HMS Pesnica - Vajgen

Šifra: 65142

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.760,00	m ²

Sklop 181 - HMS Pesnica, območje Ogriskovo

Šifra: 65152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	9.414,00	m ²

Sklop 182 - HMS Pesnica - Melioracije ob potoku Cirknica

Šifra: 65162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	10.840,25	m ²

2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	30,00	m ³
---	--	-------	----------------

Sklop 183 - HMS Pesnica - Pernica - Močna, Škofijsko, Grošetovo - Lepi dol
Šifra: 65172

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.775,44	m ²
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	700,00	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100,00	m ³

Pri vsakem od 183-ih sklopov je naveden opis del in nalog, ki jih je potrebno opraviti v okviru posameznega sklopa. Pri vsaki vrsti predvidenega dela so navedeni tudi okvirni podatki, ki so podlaga za pripravo ponudbenega predračuna (Obrazec št. 9) za sklop(e), za katere(ga) bo ponudnik podal ponudbo.

V okviru posameznega sklopa je tako navedena površina, ki jo je potrebno pokositi, zmulčiti, očistiti oz. nasuti z gramozom, količina materiala za navoz oz. izkop v okviru čiščenja. Na kaj se nanaša posamezna količina (m² oz. m³) ter kaj pomeni posamezna količina, je razvidno iz opisa del in nalog pri posameznem sklopu.

Naročnik posebej izpostavlja, da sečnja in odvoz dreves, debelejših od 10 cm, ni predmet tega javnega naročila in posek ter odvoz dreves, debelejših od 10 cm, ni dovoljen.

4. NAČIN ODDAJE NAROČILA STORITEV

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. v povezavi s 73. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop: za en sklop ali več sklopov. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, na kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu 9 – Ponudbeni predračun navedel cene.

Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika za posamezni sklop ali več sklopov, s katerimi bo sklenil pogodbo.

4.1. Oddaja ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2> pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov le-te shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo bo naročnik prejel preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 6. 7. 2026 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Variantne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale.

Rok za prejem ponudb je 6. 7. 2026 do 10:00 ure.

4.2. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **6. 7. 2026 ob 11.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

4.3. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni od datuma za oddajo ponudb. Rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb.

4.4. Oblika in vsebina ponudbe

Ponudba mora biti izdelana in predložena skladno z določili razpisne dokumentacije, na predpisanih obrazcih in brez dodatnih pogojev. Morebitni pripisi in pogoji, podani s strani ponudnika, se ne upoštevajo.

Vsi podatki in izjave morajo odražati resnično dejansko stanje in ustrezati zadnjemu dejanskemu stanju pred oddajo ponudbe.

V kolikor naročnik v postopku ugotovi, da je posamezni ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila oziroma izjave, takega ponudnika izloči iz nadaljnega postopka.

Ponudniki ne smejo spreminjati določil razpisne dokumentacije in vsebine obrazcev. Ponudnik mora ponuditi za sklop, na katerega se prijavlja, vse zahtevane storitve, razvidne iz razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik bo moral izvesti javno naročilo pod pogoji, na način in v rokih, določenih z razpisno dokumentacijo in veljavnimi predpisi, ki urejajo predmet naročila in ne more spreminjati pogojev, določenih z razpisom in na tej osnovi sklenjene pogodbe.

Stroški priprave ponudbe v celoti bremenijo ponudnika.

5. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop, ob izpolnjevanju vseh zahtev predmetnega javnega naročila, je najnižja ponujena cena za vsak posamezni sklop, in sicer cena v EUR z DDV iz Razpisnega obrazca 9 – Ponudbeni predračun. V primeru, da ponudnik ni davčni zavezanec, se bo kot merilo upoštevala cena v EUR brez DDV.

Ponudnik ponudbi priloži Razpisni obrazec 9 – Ponudbeni predračun le za sklope, za katere podaja ponudbo in vpiše ponudbene cene ter obrazec podpiše in žigosa.

V primeru dveh ali več enakih najnižjih ponudbenih cen za posamezni sklop bo javno naročilo oddano ponudniku, katerega ponudbo bo prvo prejel, kar bo naročnik preveril v informacijskem sistemu e-JN.

Končna cena mora vsebovati vse stroške, rabate, popuste. Končne cene so fiksne in jih ni mogoče spreminjati.

Ponudnik mora navesti ceno za posamezne postavke v predračunu in končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s predvidenimi količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.

5.1. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik lahko pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži ustrezna dokazila, ki jih ni predložil že v ponudbi. Predložena dokazila morajo odražati zadnje veljavno stanje oziroma se morajo nanašati na določeno obdobje, kadar je to zahtevano. Predložena dokazila so lahko fotokopije originalnih dokumentov, razen v primeru, da je navedeno drugače. V primeru, da naročnik dvomi v verodostojnost predloženih fotokopij, lahko zahteva predložitev originalnih listin. Naročnik lahko posamezna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali pooblastilo za pridobitev posameznih listin iz uradnih evidenc zahteva tudi po postopku odpiranja in pregledu ponudb.

Če naročnik ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija iz ponudbe nepopolne ali napačne oziroma če dokumenti manjkajo, bo ponudnika pozval, da v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev določenega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik v roku, kot ga bo v zahtevi določil naročnik, ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil. Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega

naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe, če bo dvomil v resničnost ponudnikovih izjav ali ESPD.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve dejansko ni predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto,
- vrednosti postavke brez DDV,
- skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen, kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne sme spreminjati. Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika.

Če ponudnik ne bo soglašal s popravilo računske napake, bo naročnik ponudbo zavrnil.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

6. PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila ali odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mu mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun odprt pri Banki Sloveniji št. SI56 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00XXX26 (prvih šest števil je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve števili pa pomenita oznako leta).

Revizija se lahko vloži le preko portala e-revizija.

7. ZAUPNOST PODATKOV

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakonov, ki urejajo: varstvo osebnih podatkov in gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali varstvo osebnih podatkov, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

8. JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo za posamezni sklop oziroma sklope, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

9. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

9.1. Ničnost posla zaradi korupcije

Vsak poskus ali dejanje katerekoli osebe, ki bi v imenu ali za račun ponudnika predstavniku ali posredniku naročnika obljubila, ponudila ali dala kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali izvajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali izvajalca, posredniku naročnika ali izvajalca, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

ima za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

9.2. Resničnost in verodostojnost ponudb

Sklad bo zavrnil vsako ponudbo, če bo ugotovil, da vsebuje neresnične podatke ali dokazila. Če se pri Skladu pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik podal predlog za uvedbo postopka o prekršku Državni revizijski komisiji (11. odst. 89. člen ZJN-3).

9.3. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. Sklad bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe za posamezni sklop. Kadar Sklad v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb (86. člen ZJN-3).

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, kateri morajo biti skladno z navodili naročnika s strani ponudnikov izpolnjeni, podpisani in žigosani ter predloženi k ponudbi ponudnikov:

N 1	Navodila ponudnikom s povabilom k oddaji ponudbe – se ne prilagajo k ponudbi
1.	Razpisni obrazec 1_Podatki o ponudniku
2.	Razpisni obrazec 2_Skupna ponudba s partnerji
3.	Razpisni obrazec 3_Izračun finančnega zavarovanja in prijava na sklope
4.	Razpisni obrazec 4_Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije
5	Razpisni obrazec 5_ Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje – ustreznost za opravljanje poklicnih dejavnosti
6 a.	Razpisni obrazec 6a_Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe
6 b.	Razpisni obrazec 6b_Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
7.	Razpisni obrazec 7_Izjava o finančnem zavarovanju
	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev s priloženo bianco menico
8.	Razpisni obrazec 8_ Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti
9.	Razpisni obrazec 9_ Ponudbeni predračun (1- 183)
9 a.	Razpisni obrazec 9 a _ Povzetek predračuna - rekapitulacija
10.	Razpisni obrazec 10_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem
11.	Ovojnica
12.	Vzorec pogodbe
13.	ESPD izjava

11. FINANČNA ZAVAROVANJA

11.1. Menična izjava za resnost ponudbe

Ponudniki predložijo skupaj s ponudbo tudi zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer en izvod izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave v višini 3 % od skupne vrednosti z DDV za vse sklope, za katere ponudnik podaja ponudbo, ter eno podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 120 dni, šteto z naslednjim dnem od roka za oddajo ponudb.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Sklad lahko unovči:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Bianco menico za resnost ponudbe mora ponudnik **dostaviti osebno ali po pošti** na naslov naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, in sicer **do roka za oddajo ponudb**. Na kuverto mora nalepiti razpisni obrazec 11 – Ovojnica.

Sklad bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnil ponudniku po izteku roka veljavnosti ponudbe.

Način dokazovanja:

- Razpisni obrazec 7 ter priloge: en izvod izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave v višini 3 % od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV za vse sklope, za katere ponudnik podaja ponudbo, in eno podpisano in žigosano bianco menico. (Bianco menica se podpiše in žigosa (če ponudnik posluje z žigom), znesek se na Bianco menico ne vpisuje)!

11.2. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral predložiti eno bianco menico in en izvod izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za posamezni sklop. Veljavnost menične izjave mora biti še šestdeset (60) dni od končnega roka za izvedbo storitev. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi menična izjava oziroma se podaljša njena veljavnost.

Sklad bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo izbrani ponudnik prenehal izvajati.

V kolikor bo Sklad unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izbrani ponudnik Skladu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako veljavnostjo kot prvotna menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru bo lahko naročnik odstopil od pogodbe.

Način dokazovanja:

- Razpisni obrazec 7

12. POGOJI ZA SODELOVANJE

12.1. Razlogi za izključitev

Razlogi za izključitev:

- (a) Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnoomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi ponudniki v ponudbi priložijo ESPD obrazec. Zaželeno je, da vsi ponudniki v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali pravni organ v državi, v kateri je sedež firme, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev pred skrajnim rokom za prejem ponudb, tako za ponudnika kot za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Naročnik bo v tem primeru neobstoj razloga za izključitev lahko preveril na način,

da bo ponudnike v fazi ocenjevanja ponudb pozval še k predložitvi novejših tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku za prejem ponudb, vendar ne več kot 3 mesece po skrajnem roku za prejem ponudb.

- (b) Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi ponudniki v ponudbi priložijo ESPD obrazec.

- (c) Ponudnik je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi ponudniki v ponudbi priložijo ESPD obrazec.

- (d) Pri ponudniku je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi ponudniki v ponudbi priložijo ESPD obrazec.

- (e) Nad ponudnikom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi ponudniki v ponudbi priložijo ESPD obrazec.

- (f) Pri ponudniku so se v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali odpravo napak v garancijski dobi.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi ponudniki v ponudbi priložijo ESPD obrazec.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril tudi po lastnih arhivih.

Če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora predložiti ESPD tudi za vsak tak subjekt. Enako velja za partnerje skupne ponudbe.

12.2. Obrazec »ESPD«

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

13. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

13.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

Gospodarski subjekt mora imeti tudi veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. je član posebne organizacije.

Tuji ponudniki predložijo izpis iz evidence, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje posamezne evidence. Datum dokumenta na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 30 dni.

Način dokazovanja:

- Razpisni obrazec 5
- Gospodarski subjekt lahko predloži ESPD s podatki, zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo. Kot dokaz ustreznosti za opravljanje poklicne sposobnosti lahko naročnik naknadno zahteva izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

13.2. Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

Ponudnik dokazuje usposobljenost za predmetno javno naročilo z izjavo, s katero potrjuje, da ima za predmetno javno naročilo, za katerega podaja ponudbo, zagotovljeno vso potrebno mehanizacijo in kadre, s katerimi bo javno naročilo lahko uspešno opravil.

Čas izvedbe javnega naročila je omejen in vezan tudi na Zakon o lovstvu in divjadi, na mnenja in omejitvene pogoje, ki jih za osuševalne in namakalne sisteme v zavarovanih območjih izdaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ter na samo kmetijsko proizvodnjo, ki zaradi posameznih okoliščin (npr. posevki na njivskih površinah in podobno) vpliva na terminsko izvedbo posameznih vzdrževalnih del.

Način dokazovanja:

- Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 8

Opombe:

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da lahko zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave, podane pred

pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Kadar nastopa ponudnik s podizvajalci, mora vsak podizvajalec izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik.

14. PONUDBA

Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki kot izhaja iz predmetne razpisne dokumentacije. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudbene dokumente lahko namesto zakonitega zastopnika ponudnika podpiše tudi pooblaščen oseba, ki jo zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti, pri čemer mora biti pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika priloženo ponudbi.

Listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje. Sklad lahko naknadno zahteva predložitev originalnih listin ali vpogled v originalne listine, če podvomi v verodostojnost fotokopij. Če ponudnik kakšnega od polj v razpisnih obrazcih ne bo izpolnil, manjkajoči podatki pa se ne bodo nanašali na ceno ali tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, bo Sklad takšno pomanjkljivost štel za formalno nepopolnost ponudbe in bo ponudnika skladno z 89. členom ZJN-3 pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu, oziroma bo napako sam odpravil, če bo šlo za nebitveno formalno pomanjkljivost.

14.1. Vrste ponudbe

Ponudba je lahko samostojna, skupna s partnerji ali s podizvajalci.

Dokazilo:

- Razpisni obrazec 1 - Podatki o ponudniku
- Razpisni obrazec 2 – Skupna ponudba s partnerji ali podizvajalci

14.1.1. Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

14.1.2. Skupna ponudba s partnerji

Ponudbo lahko predloži tudi ponudnik, ki nastopa s partnerji - skupna ponudba. V primeru skupne ponudbe mora glavni ponudnik v Razpisni obrazec 2- Skupna ponudba s partnerji navesti vse sodelujoče partnerje v tej skupni pogodbi. Glavni ponudnik bo od naročnika sprejemal obveznosti in navodila. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru, da bo v postopku javnega naročila »V_5/2026/S« izbrana skupna ponudba, bo moral glavni ponudnik pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila »V_5/2026/S« mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika),
- matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa,
- pooblastilo glavnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do glavnega ponudnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,
- način plačila preko glavnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

14.1.3. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v razpisnem obrazcu 2 navesti vse podizvajalce in zahtevane podatke o podizvajalcih. Naročnik bo izvajal direktna plačila podizvajalcem samo, če bo to izrecno zahtevano.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in predložiti informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2., 3. in 4. alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Skladno z 94. členom ZJN-3 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Skladno z ZJN-3 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcev pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07) mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora Skladu posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem. V primeru, da Sklad do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med ponudnikom in njegovim podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika.

Ponudnik mora pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem ter mora v ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem. Soglasja bodo sestavni del in priloga pogodbe. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčeve terjatve do ponudnika neposredno podizvajalcu.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v petih (5) dneh po spremembi Skladu predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot veljajo za glavnega ponudnika. Naročnik lahko zavrne predlog za menjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev. Ponudnik, ki sodeluje s podizvajalci, v razmerju do Sklada v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.

Ponudnik izpolni Razpisni obrazec 10 - Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem za vsak sklop posebej za vsakega podizvajalca.

Način dokazovanja:

- Razpisni obrazec 10 - Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem

15. IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika:

- da je veljavnost ponudbe še 120 dni po roku za predložitev ponudb, rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb,
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinja in ju kot taka brezpogojno sprejema;
- da z njegovimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da ni opustil ali ustavil poslovne dejavnosti oziroma da ni v katerem koli podobnem položaju;
- da ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil,
- da je v celoti sposoben zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
- da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki;
- da bo dela opravljal s stroji, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ;
- da bo upošteval obveznosti, ki izhajajo iz delovnopравnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu;
- da ni in ne bo iz malomarnosti predložil zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;
- da pooblašča naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe;
- da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za njegovo sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- da bo nemudoma (najkasneje v 3 delovnih dneh) obvestil naročnika, v kolikor bo zoper njega uveden insolventni postopek;
- da s to izjavo prevzema vse posledice, ki iz njega izhajajo.
- da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil,
- da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji,
- da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo,
- da bo začel z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upošteval vse veljavne predpise, ki urejajo področje vzdrževanja osuševalnih in namakalnih sistemov,

- da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
 - a) svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 - b) gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Hkrati s to izjavo izrecno pooblašča naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij, podanih v ponudbi, in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnem organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:

- potrdilo iz kazenske evidence,
- potrdilo, da ni uveden ali začel postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,
- potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,
- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,
- potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.

Način dokazovanja:

- Razpisni obrazec 4 - Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije

16. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračun se izpolni glede na zahteve, ki so navedene razpisni dokumentaciji. Cene v predračunu morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter morajo zajeti vse stroške ponudnika in tudi vse morebitne popuste. Cena je fiksna za čas veljavnosti ponudbe in za ves čas trajanja pogodbe. Cena je izražena v EUR na največ dve decimalki.

V kolikor ponudnik ni davčni zavezanec, naj to označi v Razpisnem obrazcu 1, točka 11.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov (kot npr. stroškov, nastalih v zvezi z nočitvami, kilometrinami, cestninami, odvozom in odstranitvijo posekanega materiala ipd).

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu za posamezni sklop. V kolikor ponudnik cene posamezne postavke posameznega sklopa ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. Posamezni sklop se oddaja le kot celota vseh zahtevanih storitev.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

Ponudnik vpiše zahtevane ponudbene cene za sklop, za katerega podaja ponudbo, ter Razpisni obrazec 9 podpiše ter žigosa.

Dokazilo:

- Razpisni obrazec 9 - Ponudbeni predračun

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženem v razdelku »Druge priloge«.

Dokazilo:

- Razpisni obrazec 9a - Povzetek predračuna (rekapitulacija)

17. POGODBA

Sestavni del razpisne dokumentacije je Vzorec pogodbe.

Končna verzija pogodbe bo usklajena z izbranim ponudnikom. Določila končne verzije pogodbe ne smejo bistveno odstopati od vzorca pogodbe. Izbrani ponudnik mora v roku osem (8) dni od prejema pogodbe s strani naročnika podpisati pogodbo ter dostaviti zahtevana finančna zavarovanja, sicer naročnik lahko šteje, da je odstopil od ponudbe, oziroma da pogodba ni sklenjena. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

18. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Sklad lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali pa zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo Sklad o svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo, ter svoj nadzorni organ.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko odstopi od sklenitve pogodbe ali prekine že sklenjeno pogodbo, v kolikor je zoper ponudnika uveden stečajni postopek, postopek likvidacije, oziroma ponudnik preneha s poslovanjem.

19. JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne

skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočil vpogled vsem ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku dveh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevajo določbe ZJN-3 predstavljajo poslovno skrivnost ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

20. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Sklad bo ponudnike obvestil o svoji odločitvi o oddaji naročila na način in v rokih, ki jih predpisuje ZJN-3.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
mag. Irena Tušar
direktorica