



Vsi potencialni ponudniki

Številka: 430-443/2026/11 (1541-19)
Datum: 29. 5. 2026

Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo okolju prijaznih in manj obremenjujočih svetil in sijalk, št. 430-443/2026, objavljenim na Uradnem listu Evropske unije dne 18. 5. 2026, pod št. objave 336511-2026 ter objavljenim istega dne na portalu javnih naročil, pod št. objave N003787/2026-EUe16/01 smo prejeli vprašanja potencialnega ponudnika, na katere vam podajamo odgovore in spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi:

I. Vprašanja potencialnih ponudnikov in odgovori

1. Vprašanje:

»Spoštovani ! V dokumentu z naslovom opis predmeta javnega naročila ste zapisali in zahtevate: Ponujena svetila morajo omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo zahtevo, da so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Ali so s terminom "uporabo sijalk" mišljeni katerikoli svetlobni viri npr. tudi led viri ? Energijska učinkovitost A+ ali višje je mišljena po kateri uredbi ? Po uredbi št. 2017/1369/EU ali po uredbi št. 2019/2015, ki se uporablja od 01. septembra 2021 ? V kolikor je odgovor po uredbi št. 2019/2015 prosimo za popravek razreda energijske učinkovitosti. Prosimo za hiter odgovor !«

1. Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da je bila zahteva glede energijske učinkovitosti »A+ ali višje« mišljena po prejšnjem sistemu energijskega označevanja skladno z Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami.

Naročnik je pri spremembi razpisne dokumentacije pri določitvi energijskih razredov upošteval Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 z dne 11. marca 2019 o označevanju svetlobnih virov z energijskimi nalepkami, ki se uporablja od 1. marca 2021 dalje.

Naročnik ustrezno spreminja razpisno dokumentacijo in objavlja spremembo razpisne dokumentacije, in sicer spremembo ponudbenega predračuna ter priloge Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

Z izrazom »uporaba sijalk« so mišljene LED sijalke.

Naročnik zato ponudnike napotuje, da pri pripravi ponudb upoštevajo spremenjeno razpisno dokumentacijo, in sicer prilogo št. 3.1 Ponudbeni predračun in prilogo Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, 3.1 Ponudbeni predračun, in sicer:

TOČKA D. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO KRANJ

- pod zap. št. 1 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »A ali B«
- pod zap. št. 2 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »A ali B«
- pod zap. št. 3 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »A ali B«
- pod zap. št. 4 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »A ali B«
- pod zap. št. 5 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »A ali B«
- pod zap. št. 6 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »A ali B«
- pod zap. št. 7 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »F«
- pod zap. št. 8 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »F«
-

TOČKA I: SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO NOVO MESTO

- pod zap. št. 1 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »G«
- pod zap. št. 2 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »G«
- pod zap. št. 3 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »F«
- pod zap. št. 4 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »F«
- pod zap. št. 5 naročnik spreminja v stolpcu D – Energijski razred minimalno, in sicer »F«

2. Vprašanje:

»Spoštovani ! V razpisni dokumentaciji v javnem naročilu ste zapisali: 10.3.2 Veljavnost ponudbe Ponudba mora veljati 6 mesecev od roka za predložitev ponudb za sodelovanje. V izjemnih primerih bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo veljavnost ponudb za določeno dodatno obdobje. V osnutku pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije ste zapisali: 3.člen Cene blaga iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje najmanj 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – najmanj 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih

potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – najmanj 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: <https://www.stat.si/Inflacija/#/revalorisation>. Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Prodajalec mora kupcu pisno predlagati spremembo cen, na podlagi česar kupec preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4%, spremembo cene prodajalcu pisno predlaga kupec. O spremembi cene pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi. Gre za neusklajenost pri veljavnosti ponudbe oz cen. Sprašujemo vas, ali mora biti ponudba in z njo ponujene cene blaga veljavna 6 mesecev ali 12 mesecev ? Prosimo čim prej za odgovor in skladno z odgovorom za popravek razpisne dokumentacije. Hvala.»

2. Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da določbi glede veljavnosti ponudbe in glede možnosti usklajevanja cen po 12 mesecih nista v neskladju oziroma se nanašata na dve vsebinsko različni vprašanji.

Določba iz točke 10.3.2 razpisne dokumentacije določa obdobje veljavnosti ponudbe, kar pomeni, da mora ponudnik svojo ponudbo in ponujene cene zagotavljati najmanj 6 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Le v izjemnih primerih lahko naročnik zahteva podaljšanje veljavnosti ponudbe za dodatno obdobje.

Določba iz 3. člena vzorca pogodbe pa se nanaša na izvajanje večletne pogodbe po njeni sklenitvi. Cene iz ponudbenega predračuna so po sklenitvi pogodbe fiksne najmanj 12 mesecev, nato pa se lahko, skladno s pogodbenimi določili, usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

Gre torej za dva različna instituta: veljavnost ponudbe v postopku javnega naročila in možnost usklajevanja pogodbenih cen med izvajanjem večletne pogodbe.

Med navedenima določbama zato ni neskladja in razpisne dokumentacije iz tega razloga ni potrebno spreminjati.

3. Vprašanje:

»Lep pozdrav ! V RD v dokumentu poimenovanem opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika zahtevate: Ponujena svetila morajo omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo zahtevo, da so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Na številna povpraševanja pri ponudnikih in proizvajalcih svetilk smo prejeli odgovor, da na trgu še ni svetil s svetlobnimi viri energijske učinkovitosti A + ali višje. Energijska učinkovitost A+ ali višje pomeni, da svetilo vsebuje svetlobni vir, ki ima izkoristek >210 lm/W. Ker ponudb ne prejmemo vas prosimo za odgovor svetila s svetlobnimi viri s kakšnim izkoristkom naj ponudimo ? Prosimo za hiter odgovor !«

3. Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da je na navedeno vprašanje že odgovoril v odgovoru št. 1, v katerem je bila podana razlaga glede uporabe energijskih razredov skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Naročnik zato ponudnike napotuje, da pri pripravi ponudb upoštevajo spremenjeno razpisno dokumentacijo, in sicer prilogo št. 3.1 Ponudbeni predračun in prilogo Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika

4. Vprašanje:

»Spoštovani, vljudno prosimo, da pri vsaki poziciji v ponudbenem predračunu navedete izkoristek v obliki lm / W za svetlobni vir, ki naj bo v ponujenem svetilu. Svetil, ki bi naj vsebovale svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti A+ ali višje, na trgu ni? Svetlobni vir bi v tem energijskem razredu moral izpolnjevati izkoristek več kot 210 lm/W.«

4. Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da je na navedeno vprašanje že odgovoril v odgovoru št. 1, v katerem je bila podana razlaga glede uporabe energijskih razredov skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Naročnik pojasnjuje, da je razred energijske učinkovitosti svetilke določen na podlagi razmerja med oddanim svetlobnim tokom (lm) in porabo električne energije (W), pri čemer višje razmerje pomeni večjo energijsko učinkovitost.

Naročnik nadalje pojasnjuje, da so v popravljenem ponudbenem predračunu določeni zahtevani energijski razredi, s katerimi so opredeljene mejne vrednosti energetskih parametrov za ponujene svetlobne vire.

Naročnik zato ponudnike napotuje, da pri pripravi ponudb upoštevajo spremenjeno razpisno dokumentacijo, in sicer prilogo št. 3.1 – Ponudbeni predračun in prilogo Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

5. Vprašanje:

»Lep pozdrav! V ponudbenem predračunu ste za cestne svetilke predvideli barvo svetlobe v območju od 4000 do 4500 K. Dobronamerno vas obveščamo, da proračunski uporabniki zadnja leta vgrajujejo cestne svetilke z barvno temperaturo 3000 K ali 2700 K. Osnutek uredbe o svetlobnem onesnaževanju predvideva uporabo barvne temperature za cestne svetilke 2700 K! Da ne boste po sprejetju uredbe primorani svetilke ponovno zamenjati, predlagamo, da zahtevate, da ponudniki ponudimo cestne svetilke barvne temperature 2700 K«

5. Odgovor:

Naročnik je preveril vprašanje in podaja spremembo razpisne dokumentacije v delu priloge št. 3.1 Ponudbeni predračun, kot sledi:

TOČKA A: SVETILA IN SIJALKE ZA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, GENERALNO POLICIJSKO UPRAVO IN MEJNE PREHODE

- pod zap. št. 36 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka LED, ULOR=0, Al ohišje sive ali črne barve, prosojni pokrov-zaščita iz stekla, minimalno 115 lm/W, barva svetlobe v območju minimalno od 3000°K, življenjska doba minimalno 100.000 ur (minimalno L80 maksimalno B20), montaža na pokončni in/ali stenski drog premera 60 mm, minimalno IP 66, minimalno 3000 lm, 230V, kon npr. Philips ClearWay«
- pod zap. št. 37 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka LED, ULOR=0, Al ohišje sive ali črne barve, prosojni pokrov-zaščita iz stekla, minimalno 115 lm/W, barva svetlobe v območju minimalno od 3000°K, življenjska doba minimalno 100.000 ur (minimalno L80 maksimalno B20), montaža na pokončni in/ali stenski drog premera 60 mm, minimalno IP 66, minimalno 6000 lm, 230V, kon npr. Philips ClearWay«
- pod zap. št. 44 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000K , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA B: SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO CELJE

- pod zap. št. 7 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000k , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA D. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO KRANJ

- pod zap. št. 14 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka LED, ULOR=0, Al ohišje sive ali črne barve, prosojni pokrov-zaščita iz stekla, minimalno 115 lm/W, barva svetlobe v območju 3000°K, življenjska doba minimalno 100.000 ur (minimalno L80 maksimalno B20), montaža na pokončni in/ali stenski drog premera 60 mm, minimalno IP 66, minimalno 3000 lm, 230V, kon npr. Philips ClearWay«
- pod zap. št. 17 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000K , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA E. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO LJUBLJANA

- pod zap. št. 21 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000K , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA F. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO MARIBOR

- pod zap. št. 10 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000K , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA G. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO MURSKO SOBOTO

- pod zap. št. 10 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000K , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA H. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO NOVO GORICO

- pod zap. št. 8 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka iz aluminija, steklo iz polikarbonata vsaj 138lm/w vsaj 10.000 lm zaščita ip66 ik08 , barva svetlobe 3000K , optimalno osvetlitev vsaj 0,115 kvadratnega metra«

TOČKA I. SVETILA IN SIJALKE ZA POLICIJSKO UPRAVO NOVO MESTO

- pod zap. št. 10 naročnik spreminja v stolpcu B - Naročnikov opis svetil in svetlobnih virov, in sicer »Cestna svetilka LED, ULOR=0, Al ohišje sive ali črne barve, prosojni pokrov-zaščita iz stekla, minimalno 115 lm/W, barva svetlobe 3000K, življenjska doba minimalno 100.000 ur (minimalno L80 maksimalno B20), montaža na pokončni in/ali stenski drog premera 60 mm, minimalno IP 66, minimalno 6000 lm, 230V, kon npr. Philips ClearWay«

6. Vprašanje:

»Lep pozdrav ! V členu 7 v osnutku pogodbe ste zapisali: Rok dobave blaga je po dogovoru, glede na potrebe kupčevega uporabnika, vendar najkasneje v roku 7 delovnih dni od pisnega naročila kupčevega uporabnika. V členu 10 v osnutku pogodbe ste zapisali: Uporabnik v primeru zamude pri dobavi blaga prodajalcu za vsak delovni dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 20 EUR z DDV. V členu 18 v osnutku pogodbe ste zapisali: Kupec si pridružuje pravico, da ne naroča blaga po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. Kupec si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Kupec lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega prodajalcu s priporočeno pošto. Ker gre za količino okrog 4.000 kos različnih sijalk in svetil in te količine ponudniki ne moremo imeti neprestano na zalogi, prav tako je v 18. členu nakazana negotovost, naročnika prosimo, da potrdi, da bo kupčev uporabnik ponudniku pisno naročilo posredoval 30 delovnih dni v naprej, pred potrebno dostavo.«

6. Odgovor:

Količine 4.000 kosov so okvirne za obdobje 2 let. Naročnik bo blago naročal sukcesivno glede na potrebe uporabnikov.

Naročnik pojasnjuje, da je dosedanja praksa pri izvajanju istovrstnih javnih naročil pokazala, da je rok dobave v roku 7 delovnih dni od pisnega naročila primeren, izvedljiv in skladen s potrebami naročnika ter njegovih uporabnikov.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da se pogodbeno določene kazni nanašajo na zagotavljanje pravočasne dobave blaga za potrebe rednega in urgentnega vzdrževanja objektov ter predstavljajo običajno oziroma tipsko ureditev pri javnih naročilih Ministrstva za notranje zadeve za dobavo blaga in so sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnik pojasnjuje, da določila 18. člena osnutka pogodbe predstavljajo standardno ureditev, ki izhaja iz pravil o izvrševanju javnih naročil in proračunske discipline ter vezanosti naročnika na razpoložljive pravice porabe v posameznem proračunskem obdobju.

Navedena določila ne vplivajo na obveznost naročnika, da pogodbo izvaja skladno s predvidenimi potrebami in zagotovljenimi sredstvi, temveč urejajo izključno razmerje v primeru sprememb proračunskih možnosti.

Naročnik bo blago naročal sukcesivno, glede na dejanske potrebe uporabnikov, in sicer ločeno po uporabnikih, zato meni, da zahteva po posredovanju naročil 30 delovnih dni pred predvideno dobavo, ni potrebna.

7. Vprašanje:

»Kako se razume ta vaš stavek oz zahteva ? Ponujena svetila morajo omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo zahtevo, da so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Prosimo navedite za vrstice pod zaporednimi števkami 28, 29, 30, 31, 32 iz ponudbenega predračuna, konkretni primer svetila. Navedite proizvajalca, tip svetila in tip vsebovane sijalke v svetilu. Tip sijalke naj bo viden v zbirki EPREL (Eprel Public website), ki je javno dostopna. Tip svetila z bistvenimi lastnostmi kot npr. moč svetila, svetlobni tok svetila, barvna temperatura svetila, izkoristek svetila lm/W itn., naj bo viden na spletni strani proizvajalca. Hvala.«

7. Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da je na vprašanje glede energijske učinkovitosti že odgovoril v odgovoru št. 1.

Naročnik ponudnike napotuje, da pri pripravi ponudb upoštevajo spremenjeno razpisno dokumentacijo, in sicer prilogo št. 3.1 Ponudbeni predračun ter prilogo Opis predmeta javnega naročila in zahteve.

Naročnik pojasnjuje, da v fazi javnega naročila ne določa oziroma ne navaja konkretnih proizvajalcev, tipov ali komercialnih oznak posameznih svetil. Navedeno je obveznost ponudnikov, ki morajo v ponudbenem predračunu navesti nazive ponujenih artiklov, Oznaka / šifra ponudnika ali prodajna koda ali ident ter proizvajalca.

Spremembe razpisne dokumentacije tega dokumenta so razvidne iz priložene priloge št. 3.1 Ponudbeni predračun ter iz točke 4 Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, in so označene z rdečo barvo. Ponudnik spremenjeno prilogo št. 1 Ponudbeni predračun zamenja s prvotno objavljeno prilogo.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik dodatna pojasnila v zvez s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije objavi na Portalu javnih naročil z obrazcem EUe16: Obvestilo o javnem naročilu – splošno področje.

Lep pozdrav.

Erik Pagon
generalni sekretar

Priloga:

- Priloga št. 3.1 Ponudbeni predračun
- Opis predmeta javnega naročila in zahteve

Poslati:

- potencialnim ponudnikom – preko Portala javnih naročil