



Številka: 430-400/2025-14
Datum: 01. 06. 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

**oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti
po postopku s pogajanjem po predhodni objavi**

za nakup

GRADBENE MEHANIZACIJE

MORS 328/2025–ON–PSPs

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

I. POVABILO

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po postopku s pogajanjem po predhodni objavi za izbiro dobavitelja za nakup gradbene mehanizacije.

Javno naročilo se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL v nadaljevanju: ZJNPOV).

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1 Oznaka javnega naročila: **MORS 328/2025–ON–PSPs.**

2.2 Predmet javnega naročila: **nakup gradbene mehanizacije.**

Izbrani dobavitelj (za posamezen sklop) bo naročniku dobavil blago po naslednjih sklopih:

• **SKLOP 1: BAGRI IN NAKLADALCI:**

- Bager goseničar 23t: 4 kosi
- Bager goseničar 15t: 2 kosa
- Bager kolesnik: 1 kos
- Nakladalec: 2 kosa

• **SKLOP 2: KOPAČ NAKLADAČ**

- Kopač nakladač: 2 kosa

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije. **Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.**

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/>.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDENA DOBAVA

Predvidoma za sklop 1 in sklop 2 do 25.11.2027 oz. po ponudbi ponudnika.

7. LOKACIJA DOBAVE

Izbrani ponudnik bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v roku največ 30 dni, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom številke pogodbe. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo (upoštevaje določila 5. odstavka 77. člena ZJNPOV) sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za posamezen sklop javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 87. členom ZJNPOV poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s 77. členom ZJNPOV, kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

12. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje na področju obrambe in varnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). V kolikor so dokazila v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop, diskvalificira vse svoje ponudbe za posamezen sklop.

5. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec »Priloga 2: Ponudba – cene« izpolniti tako, da navede ponudbeno ceno na naslednji način:

- v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po izvedeni storitvi oziroma dobavi blaga;
- zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku;
- v kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali vpiše ceno nič (0,00) EUR ali kakršen koli simbol (/, -, ...), se šteje, da ponuja postavko brezplačno za kar si naročnik pridružuje pravico, da ponudnika pozove k potrditvi;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;

- cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020) dostavljeno, zavarovano in razloženo Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak in jih v primeru napak, popravil skladno s četrtem odstavkom 74. člena ZJNPOV.

7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb in pogajanja.

8. PODIZVAJALCI

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev². V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJNPOV.

9. SKUPNA PONUDBA

V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v poglavju III., in sicer točke: podatki o ponudniku; osnovna sposobnost in krovno izjavo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Pogoje, določene v poglavju III., točkah: ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju; vzorec pogodbe ter tehnični pogoji in kadrovska sposobnost, lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

² »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom naročanja.

10. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 3. odstavkom 17. člena ZJNPOV, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril in niso označeni kot tajni.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si pridružuje pravico, da skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJNPOV, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

1. **PODATKI O PONUDNIKU**

1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku.

2. **OSNOVNA SPOSOBNOST**

2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

SLOVENSKI PONUDNIKI

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva

dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastopnike);

- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 4A** – Podatki za fizične osebe, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4;
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4B** – Podatki o pravni osebi.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

TUJI PONUDNIKI

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani zapriseženega sodnega tolmača;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjeno in podpisano** izjavo o nekaznovanosti **Priloga 4A**, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjeno, podpisano in žigosano** izjavo o nekaznovanosti za pravno osebo **Priloga 4B**.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. členom Zakona o javnem naročanju in če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ni ugotovil obstoja najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi
- ali

- **Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje za zgoraj navedene alineje. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje stanje za zgoraj navedene alineje in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

- 2.3** Ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posreduje naročniku, na predloženem obrazcu, izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 6:** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, katerega delež naročila je večji od 10.000 EUR brez DDV, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.4** Ponudnik predloži izjavo in podatke, da kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 7:** Izjava o omejitvah poslovanja.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, kateremu bo izvedeno neposredno plačilo, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

3.1 Podizvajalci

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti - **vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- Izpolnjen obrazec **Priloga 9: Podatki o podizvajalcu** in
- Izpolnjen obrazec **Priloga 10: Udeležba podizvajalcev.**

Skladno z ZJNPOV pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju mora izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so naslednji podatki: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsta del, okvirne vrednosti in obseg naročila, ki ga namerava izvesti s podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika in priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem poglavju.

3.2 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Priloga 3** – Krovna izjava

3.3 Ponudnik mora izpolniti obrazec Predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

DOKAZILA:

- **Izpolnjen obrazec Priloga 2: Predračun** – vloži v razdelek »Predračun« in vpiše vrednost v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«
- **Izpolnjen obrazec Specifikacijo cene**, kjer navede specifikacijo po posamezni vrsti blaga, carina, prevoz, marža,... – vloži v razdelek »Ostale priloge«

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Predračun« in razdelku »Skupna ponudbena vrednost« kot veljavni štejejo podatki v Predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

3.4 Ponudnik mora potrditi vzorec pogodbe.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- vzorec pogodbe – **Priloga 12**

Ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe. V kolikor ponudnik predlaga spremembe v zvezi s pogodbeno kaznijo, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja te razpisne dokumentacije.

4. TEHNIČNI POGOJI

4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Iz tehnične dokumentacije MORA BITI OBVEZNO razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Priloga 10** – Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
- izpolnjena tabela iz poglavja V. Tehnične specifikacije
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

4.2 Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev

Zahteva se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo materialnih sredstev za nacionalni in mednarodni register materialnih sredstev (NATO kodifikacijski sistem) in je obvezni sestavni del pogodbe. Zagotovitev tehničnih podatkov mora biti skladna s standardom SVS STANAG 4177 (enotni sistem pridobivanja podatkov); tehnični podatki se uporabijo za izvedbo identifikacije predmeta naročila, ki mora biti izvedena do predaje predmeta naročila naročniku.

Ponudnik bo moral zagotoviti vse potrebne podatke za identifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom, pripravi izbrani ponudnik/dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

Ponudnik predloži izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo, v kolikor bodo izbrani kot dobavitelj v tem postopku, izpolnili vse zahteve naročnika vezane na posredovanje podatkov za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev, ki se jih kupuje v tem postopku.

Naročnik se zavezuje, da pridobljenih podatkov za izvedbo logističnih procesov brez soglasja dobavitelja ne bo posredoval tretjim osebam.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Priloga 11 - Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev**

IV. OCENJEVANJE PONUDB IN POGAJANJA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **najugodnejšega** ponudnika za posamezen sklop javnega naročila, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje skupne vrednosti ponudbe brez DDV. Upoštevala se bo skupna vrednost posameznega sklopa javnega naročila.

DOKAZILO: Priloga 2 – PREDRAČUN: SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR

Naročnik bo ocenjevanje ponudb in pogajanja izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi računskih napak. Naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila.

2. faza: naročnik s ponudniki, ki so predložili formalno popolno in primerno ponudbo izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najnižjo skupno vrednost ponudbe.

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem javnem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedeno ocenjevalno merilo. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba pravilna in sprejemljiva ter s tem popolna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo popolna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Predmet naročila: Sklenitev pogodbe (za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila) za nakup gradbene mehanizacije.

Izbrani dobavitelj (za posamezen sklop) bo naročniku dobavil gradbeno mehanizacijo po naslednjih sklopih in z naslednjimi količinami:

- **SKLOP 1: BAGRI IN NAKLADALCI:**

- Bager goseničar 23t: 4 kosi
- Bager goseničar 15t: 2 kosa
- Bager kolesnik: 1 kos
- Nakladalec: 2 kosa

- **SKLOP 2: KOPAČ NAKLADAČ**

- Kopač nakladač: 2 kosa

Lokacija dobave: Centralno skladišče MORS, Koščevo ulica 6, 1210 Ljubljana-Šentvid

Ponudnik nosi vse stroške prevoza in vso odškodninsko odgovornost za morebitne poškodbe med prevozom.

Dobavljeno blago mora biti tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

Dobava 2027

Dobava za leto 2027 se lahko po predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvede tudi pred 1. 12. 2026. V primeru dogovora, se le-ta potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE TABEL:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke
- ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predložiti publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem ali angleškem jeziku ali v drugem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik ter slikovno gradivo (kjer je to mogoče), iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika

- v stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge ali strani, pod katero je priložena tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika (USTREZNO OZNAČITI).

SKLOP 1: BAGRI IN NAKLADALCI
Pozicija 1 – BAGER GOSENIČAR 23 t (4 kosi)

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloга / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
BAGER GOSENIČAR 23 t		<u>PROIZVAJALEC:</u> <u>MODEL:</u>	
1.	<u>Funkcionalne zahteve:</u>		
1.1.	Bager je namenjen za izkop zemlje pri izdelavi cest, mostov, objektov in podobno. Uporabljamo ga tudi pri utrjevanju in izkopu peska ter usedlin iz vodotokov. Osnovno orodje je izkopna žlica za izkop materiala, poleg žlice pa uporablja tudi hidravlično udarno kladivo za razbijanje kamenja in betona.		
1.2.	Z inženirsko gradbeno mehanizacijo bomo zagotavljali hitro in učinkovito izvedbo nalog na področju splošne inženirske podpore, podpore premika in podpore preživetja ter na ta način bistveno povečali bojno učinkovitost inženirskih enot in enot, ki jih inženirske enote podpirajo ter povečali skupne zmogljivosti pri izvajanju nalog zaščite in reševanja.		
1.3.	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		
1.4.	Oprema mora biti zanesljiva v temperaturnem območju od -25°C do + 50°C in v pogojih 100% zračne vlažnosti. Uporaba stroja se predvideva tudi v vodi, ki je globoka do 0,75 m.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.	<u>Tehnične zahteve:</u>		
2.1.	Delovna masa stroja: 23 ton ± 15%.		
2.2.	Motor		
2.2.1.	Dizelski, skladno z emisijskimi standardi EU stage V ekvivalent ali boljši.		
2.2.2.	Moč motorja: min. 105 KW.		
2.3.	Širina stroja: max. 2.550 mm.		
2.3.1.	Električna in svetlobna oprema		
2.3.2.	Mehansko izklopno stikalo, izklop vseh porabnikov električne energije.		
2.4.	Električna vtičnica 12/24 V / USB.		
2.4.1.	Delovni žaromet za delo na glavni bagrski roki.		
2.4.2.	Kamere zadaj in bočno.		
2.4.3.	Glavna bagrska roka		
2.4.4.	Horizontalni doseg: min. 9.000 mm.		
2.5.	Globina izkopa: min. 5.900 mm.		
2.5.1.	Višina nakladanja: min. 6.000 mm.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priložila / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.5.2.	Hitra menjava delovnih priključkov (univerzalna hitra menjava).		
2.5.3.	Primež, ki s pomočjo izkopne žlice služi kot nadomestek za grabež.		
2.5.4.	Centralno mazanje stroja.		
2.5.5.	Izkopne žlice z zobmi in planirna žlica		
2.5.6.	širina: 1.250 mm \pm 10% z min. prostornino 0,95 m ³		
2.5.7.	širina: 600 mm \pm 10% z min. prostornino 0,38 m ³		
2.5.8.	planirna žlica širine: 1.900 mm \pm 10%.		
2.5.9.	Ostali delovni priključki		
2.5.7.	Hidravlično kladivo z udarno močjo na vrhu špice 4.000 J \pm 10 %.		
2.6.	Pokončno stojalo za hidravlično kladivo.		
2.6.1.	Grabež (ang. sorting grab) za rušenje in sortiranje, širina čeljusti 1.000 mm \pm 10 %.		
2.6.2.	Rilež (ang. ripper).		
2.6.3.	Nagibni rotator (ang. tilt rotator).		
2.6.4.	Kabina		
2.6.5.	Klimatizirana kabina s sistemom zaščite strojnika pri prevrnitvi (ang. roll-over protective system (ROPS), ROPS – najmanj stopnja		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	1 (ang. level 1), protihrupno zaščito in zaščito pred padajočimi predmeti (ang. falling object protective structure (FOPS), – najmanj stopnja 1 (ang. level 1)).		
2.6.6	Električna vtičnica 12/24 V/USB.		
2.6.7	Avtoradio.		
2.6.8	Sedež operaterja: Pnevmatško vzmeten, nastavljiva višina in naklon ter vzdolžno premakljiv.		
2.6.9	Gasilni aparat.		
2.6.10	Varnostno stikalo v kabini za zaustavitev.		
2.6.11	Odpiranje vrat 180°.		
2.6.12	Rezervoarji in vodi za gorivo		
2.6.13	Zaklepanje rezervoarja: Ključavnica na pokrovu rezervoarja.		
2.6.14	Barva stroja		
2.6.15	Zunanost stroja in nadgradnje je enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9 (DIN 67530).		
2.7.	Oprema stroja		
2.7.1.	Možnost nabave stroja brez GPS sistema.		
2.8.	Možnost vzdrževanja stroja na daljavo s pomočjo telefonske komunikacije s serviserjem.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.8.1.	Komplet prve pomoči in varnostni odsevni jopič.		
2.8.2.	Orodje za osnovno vzdrževanje stroja.		
2.8.3.	Zaboj za orodje.		
2.8.4.	Za vso dodatno opremo, ki ni fiksno montirana, morajo biti pripravljena ustrezna pritrdilna mesta oz. nosilci.		
2.8.5.	Možnost namestitve avtomatske puške v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev avtomatske puške (1 kos), ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.8.6.	Možnost vgradnje sistema zvez v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev za vgradnjo sistema zvez, ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.8.7.	Možnost izvleke poškodovanega ali pokvarjenega stroja z drugim strojem ali vozilom na krajše razdalje.		
2.8.8.	<u>Tehnična dokumentacija v ponudbi:</u>		
2.8.9.	Dobavitelj zagotovi servisiranje strojev na terenu po pretečeni garancijski dobi v predvideni življenjski dobi z odzivnostjo v roku 24h. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
3.	<u>Tehnična dokumentacija ob dobavi blaga:</u>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
3.1	<p>Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku v tiskani in elektronski obliki ter osnovnimi podatki o uporabi, vzdrževanju in shranjevanju/skladiščenju blaga.</p> <p>Pred dobavo mora naročnik dokumentacijo potrditi.</p> <p>Vsebina navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje naj vsebuje najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kazalo; - opis postopkov pregledovanja; - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi); - priprava strojev (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti stroja za uporabo; - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti stroja, kar se doseže s preverjanjem funkcij stroja; - opozorila na nevarnosti; - seznam priložene opreme stroja; - predpisani intervali preventivnega vzdrževanja; - navedba pogojev za izvajanje rednih preventivnih posegov; - podrobna definicija vsebine predvidenih preventivnih storitev in - opis postopkov in seznam potrebne opreme za izvedbo hitrih popravil. 		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: št. izvodov: število strojev + min. 2 izvoda za druge potrebe. Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): število enot uporabnic + 2x za ostale potrebe.		
3.2	Dobavitelj zagotovi vse gradbene stroje v skladu z zahtevami in jih preda na uporabo SV.		
3.3	Dobavitelj mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja gradbenih strojev in vseh sistemov na sedežu dobavitelja (navesti izvajalca v kolikor sam ne opravlja vgradnje in preizkusa).		
3.4	Knjižice s tehničnimi podatki in servisnimi intervali ter navodili morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku.		
3.5	Vsi sistemi, dodatni priključki in orodja, morajo biti zagotovljeni od istega dobavitelja.		
4.	<u>Garancijski pogoji:</u>		
4.1	Dobavitelj mora zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika.	Garancija: _____ mesecev	
4.2	Garancija mora vključevati kompletni stroj ter dodatno in pripadajočo opremo. Garancija velja ob pogoju uporabe in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca.		
4.3	Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancije blaga, odpravil napake na blagu v roku največ 45 koledarskih dni od		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	dneva, ko dobavitelj prejme naročnikovo obvestilo o okvari/napaki na blagu. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
4.4	Življenjska doba blaga (ob predpostavki, da stroj opravi cca. 500 delovnih ur letno) mora biti najmanj 25 let od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika. Ponudnik v ponudbi predpiše postopke podaljšanja življenjske dobe, če je blagu možno podaljšati življenjsko dobo.	Življenjska doba: _____ let	
4.5	Ponudnik mora zagotoviti oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju najmanj 10 let od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
4.6	Območje veljavnosti garancije: najmanj na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope.		
5.	<u>Ostale zahteve:</u>		
5.1	Izbrani dobavitelj stroja mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja stroja in vseh sistemov. V kolikor ponudnik vgradnje in		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	preizkusa ne bo opravil sam, mora navesti izvajalca, ki bo izvedel vgradnjo in preizkus blaga.		
5.2	Delovanje v vseh vremenskih pogojih. Ob prevzemu strojev dobavitelj preda tudi navodila za uporabo strojev v različnih vremenskih pogojih, ki so lahko samostojna ali vključena v navodila za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje stroja.		
5.3	Izvesti usposabljanje pripadnikov za uporabo in vzdrževanje stroja s strani dobavitelja. Cena tega usposabljanja pripadnikov je vključena v ceno blaga.		

SKLOP 1: BAGRI IN NAKLADALCI
Pozicija 2 – BAGER GOSENIČAR 15 t (2 kosa)

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
BAGER GOSENIČAR 15 t		<u>PROIZVAJALEC:</u> <u>MODEL:</u>	
1.	<u>Funkcionalne zahteve:</u>		
1.1.	Srednji bager goseničar je namenjen za izkop zemlje pri izdelavi cest, mostov, objektov in podobno, kjer ni mogoč dostop z drugimi delovnimi stroji, za pomožna dela in manjša zemeljska dela. Osnovno orodje je izkopna žlica za izkop materiala, poleg žlice pa uporablja tudi hidravlično udarno kladivo za razbijanje kamenja in betona in plužno ravnalna plošča za pluženje ter ravnanje zemljišča (razsutega materiala).		
1.2.	Z inženirsko gradbeno mehanizacijo bi zagotavljali hitro in učinkovito izvedbo nalog na področju splošne inženirske podpore, podpore premika in podpore preživetja ter na ta način bistveno povečali bojno učinkovitost inženirskih enot in enot, ki jih inženirske enote podpirajo; ter povečali skupne zmogljivosti pri izvajanju nalog zaščite in reševanja.		
1.3.	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		
1.4.	Oprema mora biti zanesljiva v temperaturnem območju od -25°C do + 50°C in v pogojih 100% zračne vlažnosti. Uporaba stroja se predvideva tudi v vodi, ki je globoka do 0,75 m.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.	<u>Tehnične zahteve:</u>		
2.1.	Motor		
2.1.1.	Dizelski, skladno z emisijskimi standardi EU stopnje V ekvivalent ali boljši.		
2.1.2.	Moč motorja: min. 75 KW.		
2.2.	Masa		
2.2.1.	Masa stroja: 15.000 kg ± 10%.		
2.3.	Dimenzije stroja		
2.3.1.	Višina stroja (pri neobremenjenem / praznem vozilu): max. 3.300 mm.		
2.3.2.	Širina stroja: max. 2.550 mm.		
2.4.	Električna in svetlobna oprema		
2.4.1.	Mehansko izklopno stikalo, izklop vseh porabnikov električne energije.		
2.4.2.	Električna vtičnica 12/24 V / USB.		
2.4.3.	Delovni žaromet za delo na glavni bagrski roki.		
2.4.4.	Kamere zadaj in bočno.		
2.5.	Glavna bagrska roka		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.5.1.	Horizontalni doseg: min. 8.000 mm.		
2.5.2.	Globina izkopa: min. 5.200 mm.		
2.5.3.	Višina nakladanja: min. 5.000 mm.		
2.5.4.	Hitra menjava delovnih priključkov (univerzalna hitra menjava).		
2.5.5.	Primež, ki s pomočjo izkopne žlice služi kot nadomestek za grabež.		
2.5.6.	Centralno mazanje stroja.		
2.5.7.	Nagibni rotator (ang. tilt rotator).		
2.6.	Izkopne žlice z zobmi (tri v kompletu)		
2.6.1.	širina: 1.000 mm \pm 10% z min. prostornino 0,65 m ³ .		
2.6.2.	širina: 600 mm \pm 10% z min. prostornino 0,35 m ³ .		
2.6.3.	planirna žlica širine: 1.500 mm \pm 10%.		
2.7.	Ostali delovni priključki		
2.7.1.	Hidravlično kladivo z udarno močjo na vrhu špice 2.500 J \pm 20 %.		
2.7.2.	Pokončno stojalo za hidravlično kladivo.		
2.7.3.	Grabež (sorting grab) za rušenje in sortiranje, širina čeljusti 850 mm \pm 10 %.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.7.4.	Plužno ravnalna plošča.		
2.8.	Kabina		
2.8.1.	Klimatizirana kabina s sistemom zaščite strojnika pri prevrnitvi (ang. roll-over protective system (ROPS),ROPS – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).), protihrupno zaščito in zaščito pred padajočimi predmeti (ang. falling object protective structure (FOPS), – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).).		
2.8.2.	Električna vtičnica 12/24 V/USB.		
2.8.3.	Avtoradio.		
2.8.4.	Sedež operaterja: Pnevmatško vzmeten, nastavljiva višina in naklon ter vzdolžno premakljiv.		
2.8.5.	Gasilni aparat.		
2.8.6.	Varnostno stikalo v kabini za zaustavitev.		
2.8.7.	Odpiranje vrat 180°.		
2.9.	Rezervoarji in vodi za gorivo		
2.9.1.	Zaklepanje rezervoarja: Ključavnica na pokrovu rezervoarja.		
2.10.	BARVA STROJA		
2.10.1.	Zunanost stroja in nadgradnje je enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9 (DIN 67530).		
2.11.	OPREMA STROJA		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.11.1.	Možnost nabave stroja brez GPS sistema.		
2.11.2.	Možnost vzdrževanja stroja na daljavo brez GPS povezave.		
2.11.3.	Komplet prve pomoči in varnostni jopič.		
2.11.4.	Orodje za osnovno vzdrževanje stroja.		
2.11.5.	Zaboj za orodje.		
2.11.6.	Za vso dodatno opremo, ki ni fiksno montirana, morajo biti pripravljena ustrezna pritrdilna mesta oz. nosilci.		
2.11.7.	Možnost namestitve avtomatske puške v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev avtomatske puške (1 kos), ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.11.8.	Možnost vgradnje sistema zvez v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev za vgradnjo sistema zvez, ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.11.9.	Možnost izvele poškodovanega ali pokvarjenega stroja z drugim strojem ali vozilom na krajše razdalje.		
3.	<u>Tehnična dokumentacija v ponudbi:</u>		
3.1.	Dobavitelj zagotovi servisiranje strojev na terenu po pretečeni garancijski dobi v predvideni življenjski dobi z odzivnostjo v roku 24h. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
4.	<u>Tehnična dokumentacija ob dobavi blaga:</u>		
4.1.	<p>Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku v tiskani in elektronski obliki ter osnovnimi podatki o uporabi, vzdrževanju in shranjevanju/skladiščenju blaga.</p> <p>Pred dobavo mora naročnik dokumentacijo potrditi.</p> <p>Vsebina navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje naj vsebuje najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kazalo; - opis postopkov pregledovanja; - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi); - priprava strojev (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti stroja za uporabo; - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti stroja, kar se doseže s preverjanjem funkcij stroja; - opozorila na nevarnosti; - seznam priložene opreme stroja; - predpisani intervali preventivnega vzdrževanja; - navedba pogojev za izvajanje rednih preventivnih posegov; - podrobna definicija vsebine predvidenih preventivnih storitev in - opis postopkov in seznam potrebne opreme za izvedbo hitrih popravil. 		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: št. izvodov: število strojev + min. 2 izvoda za druge potrebe. Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): število enot uporabnic + 2x za ostale potrebe.		
4.2.	Dobavitelj zagotovi vse gradbene stroje v skladu z zahtevami in jih preda na uporabo SV.		
4.3.	Dobavitelj mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja gradbenih strojev in vseh sistemov na sedežu dobavitelja (navesti izvajalca v kolikor sam ne opravlja vgradnje in preizkusa).		
4.4.	Knjižice s tehničnimi podatki in servisnimi intervali ter navodili morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku.		
4.5.	Vsi sistemi, dodatni priključki in orodja, morajo biti zagotovljeni od istega dobavitelja.		
5.	<u>Garancijski pogoji:</u>		
5.1.	Dobavitelj mora zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika.	Garancija: _____ mesecev	
5.2.	Garancija mora vključevati kompletni stroj ter dodatno in pripadajočo opremo. Garancija velja ob pogoju uporabe in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca.		
5.3.	Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancije blaga, odpravil napake na blagu v roku največ 45 koledarskih dneh od dneva obvestila o okvari blaga v popravilo.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
5.4.	Življenjska doba blaga (ob predpostavki, da stroj opravi cca. 500 delovnih ur letno) mora biti najmanj 25 let od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika. Ponudnik v ponudbi predpiše postopke podaljšanja življenjske dobe, če je blagu možno podaljšati življenjsko dobo.	Življenjska doba: _____ let	
5.5.	Ponudnik mora zagotoviti oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju najmanj 10 let od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.	Kot pri 15 tonskem bagru. popravi	
5.6.	Območje veljavnosti garancije: najmanj na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope.		
5.7.	Ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisiranja in vzdrževanja v obdobju celotne življenjske dobe blaga – najmanj 25 let (do 500 delovnih ur/letno) od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
6.	<u>Ostale zahteve:</u>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
6.1.	Izbrani dobavitelj stroja mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja stroja in vseh sistemov. V kolikor ponudnik vgradnje in preizkusa ne bo opravil sam, mora navesti izvajalca, ki bo izvedel vgradnjo in preizkus blaga.		
6.2.	Delovanje v vseh vremenskih pogojih. Ob prevzemu strojev dobavitelj preda tudi navodila za uporabo strojev v različnih vremenskih pogojih, ki so lahko samostojna ali vključena v navodila za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje stroja.		
6.3.	Izvesti usposabljanje pripadnikov za uporabo in vzdrževanje stroja s strani dobavitelja. Cena tega usposabljanja pripadnikov je vključena v ceno blaga.		

SKLOP 1: BAGRI IN NAKLADALCI
Pozicija 3 – BAGER KOLESNIK (1 kos)

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
BAGER KOLESNIK		<u>PROIZVAJALEC:</u> <u>MODEL:</u>	
1.	<u>Funkcionalne zahteve:</u>		
1.1.	Bager je namenjen za izkop zemlje pri izdelavi cest, mostov, objektov in podobno. Uporabljamo ga tudi pri utrjevanju in izkopu peska ter usedlin iz vodotokov. Osnovno orodje je izkopna žlica za izkop materiala, poleg žlice pa uporablja tudi hidravlično udarno kladivo za razbijanje kamenja in betona.		
1.2.	Z inženirsko gradbeno mehanizacijo bomo zagotavljali hitro in učinkovito izvedbo nalog na področju splošne inženirske podpore, podpore premika in podpore preživetja ter na ta način povečali bojno učinkovitost inženirskih enot in enot, ki jih inženirske enote podpirajo, ter povečali skupne zmogljivosti pri izvajanju nalog ZiR.		
1.3.	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		
1.4.	Oprema mora biti zanesljiva v temperaturnem območju od -25°C do + 50°C in v pogojih 100% zračne vlažnosti. Uporaba vozil se predvideva tudi v vodi, ki je globoka do 0,75 m.		
2.	<u>Tehnične zahteve:</u>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.1.	Motor		
2.1.1.	Dizelski, skladno z emisijskimi standardi EU stopnje V ekvivalent ali boljši.		
2.1.2.	Moč motorja: min. 100 KW.		
2.2.	Podvozje		
2.2.1.	Dvojna kolesa.		
2.2.2.	Blatniki na kolesih.		
2.2.3.	Maksimalna hitrost: min. 30 km/h.		
2.2.4.	Centralno mazanje stroja.		
2.2.5.	Dozersko stabilizacijska deska.		
2.2.6.	Zadnja hidravlična stabilizatorja.		
2.3.	Mase in nosilnost		
2.3.1.	Masa stroja: 17.000 kg \pm 10%.		
2.3.2.	Nosilnost pri max. iztegnjeni roki v bočnem položaju: min. 1.800 kg.		
2.4.	Dimenzije stroja		
2.4.1.	Višina stroja (pri neobremenjenem / praznem vozilu): max. 3.300 mm.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloга / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.4.2.	Širina podvozja: max. 2.550 mm.		
2.5.	Električna in svetlobna oprema		
2.5.1.	Mehansko izklopno stikalo, izklop vseh porabnikov električne energije.		
2.5.2.	Vtičnica 24 V za zunanje napajanje / zagon motorja ter kabel z adapterjem.		
2.5.3.	Električna vtičnica 12/24 V / USB.		
2.5.4.	Delovni žaromet za delo na glavni bagrski roki.		
2.5.5.	Kamere zadaj in bočno.		
2.6.	Glavna bagrska roka		
2.6.1.	Deljivi prvi del roke.		
2.6.2.	Horizontalni doseg: min. 8.500 mm..		
2.6.3.	Globina izkopa: min. 5.300 mm.		
2.6.4.	Višina izmeta: min. 6.800 mm.		
2.6.5.	Hitra menjava delovnih priključkov (univerzalna hitra menjava) in opremljeno s primežem.		
2.6.6.	Grabež, ki s pomočjo izkopne žlice služi kot nadomestek za grabež.		
2.7.	Izkopne žlice z zobmi		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: prilož / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.7.1.	širine: 1.250 mm ± 15% z min. prostornino 0,73 m³.		
2.7.2.	širine: 600 mm ± 10% z min. prostornino 0,33 m³.		
2.7.3.	planirna žlica širine: 2.000 mm ± 10%.		
2.8.	Ostali delovni priključki		
2.8.1.	Hidravlično kladivo z udarno močjo na vrhu špice: 3.000J ± 20%.		
2.8.2.	Pokončno stojalo za hidravlično kladivo.		
2.8.3.	Mulčer (s kladivi) za veje širine: 1.300 mm ± 10%.		
2.8.4.	Rilež (ang. ripper).		
2.8.5.	Nagibni rotator (ang. tilt rotator).		
2.9.	Kabina		
2.9.1.	Klimatizirana kabina s sistemom zaščite strojnika pri prevrnitvi (ang. roll-over protective system (ROPS),ROPS – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).), protihrupno zaščito in zaščito pred padajočimi predmeti (ang. falling object protective structure (FOPS), – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).).		
2.9.2.	Električna vtičnica 12/24 V/USB.		
2.9.3.	Avtoradio.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.9.4.	Sedež operaterja: Pnevmatško vzmeten, nastavljiva višina in naklon ter vzdolžno premakljiv.		
2.9.5.	Gasilni aparat.		
2.9.6.	Varnostno stikalo v kabini za zaustavitev.		
2.9.7.	Odpiranje vrat 180°.		
2.9.8.	Vzratna ogledala.		
2.10.	Rezervoarji in vodi za gorivo		
2.10.1.	Zaklepanje rezervoarja: Ključavnica na pokrovu rezervoarja.		
2.11.	BARVA STROJA		
2.11.1.	Zunanost stroja in nadgradnje je enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9 (DIN 67530).		
2.12.	OPREMA STROJA		
2.12.1.	Možnost izklopa alarmnih zvočnih in svetlobnih signalov na enem stikalu v kabini z vidno označenim stikalom.		
2.12.2.	Možnost izklopa sistema za GPS sledenje in sistema za diagnosticiranje in nadzor, ki poteka na daljavo.		
2.12.3.	Komplet prve pomoči, rezervnih žarnic, varnostni trikotnik in varnostni jopič (2 kos).		
2.12.4.	Orodje za osnovno vzdrževanje stroja.		
2.12.5.	Zaboj za orodje.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.12.6.	Za vso dodatno opremo, ki ni fiksno montirana, morajo biti pripravljena ustrezna pritrdilna mesta oz. nosilci.		
2.13.	DODATNA OPREMA		
2.13.1.	Možnost nabave stroja brez GPS sistema.		
2.13.2.	Možnost vzdrževanja stroja na daljavo brez GPS povezave.		
2.13.3.	Komplet prve pomoči in varnostni jopič.		
2.13.4.	Možnost namestitve avtomatske puške v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev avtomatske puške (1 kos), ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.13.5.	Možnost vgradnje sistema zvez v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev za vgradnjo sistema zvez, ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.13.6.	Možnost izvleke poškodovanega ali pokvarjenega stroja z drugim strojem ali vozilom na krajše razdalje.		
3.	<u>Tehnična dokumentacija v ponudbi:</u>		
3.1.	Dobavitelj zagotovi servisiranje strojev na terenu po pretečeni garancijski dobi v predvideni življenjski dobi z odzivnostjo v roku 24h. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
4.	<u>Tehnična dokumentacija ob dobavi blaga:</u>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
4.1.	<p>Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku v tiskani in elektronski obliki ter osnovnimi podatki o uporabi, vzdrževanju in shranjevanju/skladiščenju blaga.</p> <p>Pred dobavo mora naročnik dokumentacijo potrditi.</p> <p>Vsebina navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje naj vsebuje najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kazalo; - opis postopkov pregledovanja; - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi); - priprava strojev (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti stroja za uporabo; - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti stroja, kar se doseže s preverjanjem funkcij stroja; - opozorila na nevarnosti; - seznam priložene opreme stroja; - predpisani intervali preventivnega vzdrževanja; - navedba pogojev za izvajanje rednih preventivnih posegov; - podrobna definicija vsebine predvidenih preventivnih storitev in - opis postopkov in seznam potrebne opreme za izvedbo hitrih popravil. <p>Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: št. izvodov: število strojev + min. 2 izvoda za druge potrebe.</p>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): število enot uporabnic + 2x za ostale potrebe.		
4.2.	Dobavitelj zagotovi vse gradbene stroje v skladu z zahtevami in jih preda na uporabo SV.		
4.3.	Dobavitelj mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja gradbenih strojev in vseh sistemov na sedežu dobavitelja (navesti izvajalca v kolikor sam ne opravlja vgradnje in preizkusa).		
4.4.	Knjižice s tehničnimi podatki in servisnimi intervali ter navodili morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku.		
4.5.	Vsi sistemi, dodatni priključki in orodja, morajo biti zagotovljeni od istega dobavitelja.		
5.	<u>Garancijski pogoji:</u>		
5.1.	Dobavitelj mora zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika.	Garancija: _____ mesecev	
5.2.	Garancija mora vključevati kompletni stroj ter dodatno in pripadajočo opremo. Garancija velja ob pogoju uporabe in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca.		
5.3.	Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancije blaga, odpravil napake na blagu v roku največ 45 koledarskih dneh od dneva obvestila o okvari blaga v popravilo. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
5.4.	Življenjska doba blaga (ob predpostavki, da stroj opravi cca. 500 delovnih ur letno) mora biti najmanj 25 let od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika. Ponudnik v ponudbi predpiše postopke podaljšanja življenjske dobe, če je blagu možno podaljšati življenjsko dobo.	Življenjska doba: _____ let	
5.5.	Ponudnik mora zagotoviti oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju najmanj 10 let od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
5.6.	Območje veljavnosti garancije: najmanj na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope.		
5.7.	Ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisiranja in vzdrževanja v obdobju celotne življenjske dobe blaga – najmanj 25 let (do 500 delovnih ur/letno) od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
6.	<u>Ostale zahteve:</u>		
6.1.	Izbrani dobavitelj stroja mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja stroja in vseh sistemov. V kolikor ponudnik vgradnje in		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	preizkusa ne bo opravil sam, mora navesti izvajalca, ki bo izvedel vgradnjo in preizkus blaga.		
6.2.	Delovanje v vseh vremenskih pogojih. Ob prevzemu strojev dobavitelj preda tudi navodila za uporabo strojev v različnih vremenskih pogojih, ki so lahko samostojna ali vključena v navodila za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje stroja.		
6.3.	Izvesti usposabljanje pripadnikov za uporabo in vzdrževanje stroja s strani dobavitelja. Cena tega usposabljanja pripadnikov je vključena v ceno blaga.		

SKLOP 1: BAGRI IN NAKLADALCI**Pozicija 4 – NAKLADALNIK NA KOLESIH (2 kosa)**

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
NAKLADALNIK NA KOLESIH		<u>PROIZVAJALEC:</u> <u>MODEL:</u>	
1.	<u>Funkcionalne zahteve:</u>		
1.1.	Nakladalnik na kolesih je delovni stroj namenjen za nakladanje zemlje in drugih razsutih materialov, odkop, prenos, grobo planiranje materialov pri izdelavi različnih objektov. Z zamenjavo delovnega orodja ga lahko uporabljamo kot viličar ali stroj za delo z hlodi. Zaradi konstrukcijske oblike, teže in moči ga lahko uporabimo za izvleko poškodovane tehnike. Uporaben je za pomožna dela pri izdelavi cest, objektov in podobno. Uporabljamo ga tudi pri utrjevanju. V vojaškem izrazoslovju pri oviranju (izkopi in nasutja materialov), zagotovitev premika (odstranjevanje ovir, planiranje cestišča, nasutje materiala, izvleka), utrjevanje (izkop in transport materiala, zasipanja).		
1.2.	Z inženirsko gradbeno mehanizacijo bomo zagotavljali hitro in učinkovito izvedbo nalog na področju splošne inženirske podpore, podpore premika in podpore preživetja ter na ta način povečali bojno učinkovitost inženirskih enot in enot, ki jih inženirske enote podpirajo, ter povečali skupne zmogljivosti pri izvajanju nalog ZiR.		
1.3.	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
1.4.	Oprema mora biti zanesljiva v temperaturnem območju od -25°C do + 50°C in v pogojih 100% zračne vlažnosti ter vodi globine do 0,75m.		
2.	<u>Tehnične zahteve:</u>		
2.1.	Motor		
2.1.1.	Število valjev: 6.		
2.1.2.	Moč motorja: min. 130 KW.		
2.2.	Prenosni sistem		
2.2.1.	Pogon na vsa kolesa.		
2.2.2.	Samohodna opcija.		
2.2.3.	Maksimalna hitrost: min 35 km/h.		
2.3.	Masa stroja		
2.3.1.	Masa stroja: 16.000 kg ± 10%.		
2.4.	Dimenzije vozila		
2.4.1.	Dolžina z žlico do 7.850 mm.		
2.4.2.	Širina: max. 2.550 mm (brez priključkov).		
2.4.3.	Višina stroja (pri neobremenjenem / praznem vozilu): max. 3.300 mm.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.5.	Električna in svetlobna oprema		
2.5.1.	Mehansko izklopno stikalo, izklop vseh porabnikov električne energije.		
2.6.	Glavna roka		
2.6.1.	Višina nakladanja: min. 3.500 mm.		
2.6.2.	Hitra menjava delovnih priključkov.		
2.7.	Zajemalna žlica		
2.7.1.	Zajemalna žlica z nožem maksimalne širine 2.550 oziroma kapacitete: min. 2.5 m ³ .		
2.7.2.	Klešče za hlode.		
2.7.3.	Vilice za paletni tovor s hidravličnim paralelnim premikom dolžine 1.2 m. in širina jarma: 1.5 m.		
2.7.4.	Centralno mazanje stroja.		
2.8.	Kabina		
2.8.1.	Klimatizirana kabina s sistemom zaščite strojnika pri prevrnitvi (ang. roll-over protective system (ROPS), ROPS – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).), protihrupno zaščito in zaščito pred padajočimi predmeti (ang. falling object protective structure (FOPS), – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).).		
2.8.2.	Odpiranje vrat 180°		
2.8.3.	Električna vtičnica 12/24 V.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.8.4.	Avtoradio.		
2.8.5.	Sedež operaterja: Pnevmatško vzmeten, nastavljiva višina in naklon ter vzdolžno premakljiv.		
2.8.6.	Gasilni aparat teže 3 kg.		
2.8.7.	Varnostno stikalo v kabini.		
2.9.	Rezervoarji in vodi za gorivo		
2.9.1.	Zaklepanje rezervoarja: Ključavnica na pokrovu rezervoarja.		
2.10.	Zavorni sistem		
2.10.1.	Delovanje zavor na vsa kolesa.		
2.11.	Osi		
2.11.1.	Sprednja fiksna os.		
2.12.	Barva stroja		
2.12.1.	Zunanost stroja in nadgradnje je enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9 (DIN 67530).		
2.13.	Oprema stroja		
2.13.1.	Vzratna kamera.		
2.13.2.	Možnost nabave stroja brez GPS sistema.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.13.3.	Možnost vzdrževanja stroja na daljavo brez GPS povezave.		
2.13.4.	Komplet prve pomoči in varnostni jopič.		
2.13.5.	Orodje za osnovno vzdrževanje stroja.		
2.13.6.	Zaboj za orodje.		
2.13.7.	Za vso dodatno opremo, ki ni fiksno montirana, mora biti pripravljen ustrezeni prostor za montažo pritrdilnih mest oz. nosilcev.		
2.13.8.	Možnost namestitve avtomatske puške v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev avtomatske puške (1 kos), ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.13.9.	Možnost vgradnje sistema zvez v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev za vgradnjo sistema zvez, ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.13.10.	Možnost izvleke poškodovanega ali pokvarjenega stroja z drugim strojem ali vozilom na krajše razdalje.		
2.13.11.	Vzratna ogledala.		
3.	<u>Tehnična dokumentacija v ponudbi:</u>		
3.1.	Dobavitelj zagotovi servisiranje strojev na terenu po pretečeni garancijski dobi v predvideni življenjski dobi z odzivnostjo v roku 24h. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
4.	<u>Tehnična dokumentacija ob dobavi blaga:</u>		
4.1.	<p>Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku v tiskani in elektronski obliki ter osnovnimi podatki o uporabi, vzdrževanju in shranjevanju/skladiščenju blaga.</p> <p>Pred dobavo mora naročnik dokumentacijo potrditi.</p> <p>Vsebina navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje naj vsebuje najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kazalo; - opis postopkov pregledovanja; - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi); - priprava strojev (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti stroja za uporabo; - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti stroja, kar se doseže s preverjanjem funkcij stroja; - opozorila na nevarnosti; - seznam priložene opreme stroja; - predpisani intervali preventivnega vzdrževanja; - navedba pogojev za izvajanje rednih preventivnih posegov; - podrobna definicija vsebine predvidenih preventivnih storitev in - opis postopkov in seznam potrebne opreme za izvedbo hitrih popravil. <p>Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: št. izvodov: število strojev + min. 2 izvoda za druge potrebe.</p>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): število enot uporabnic + 2x za ostale potrebe.		
4.2.	Dobavitelj zagotovi vse gradbene stroje v skladu z zahtevami in jih preda na uporabo SV.		
4.3.	Dobavitelj mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja vozila in vseh sistemov na sedežu dobavitelja (navesti izvajalca v kolikor sam ne opravlja vgradnje in preizkusa).		
4.4.	Knjižice s tehničnimi podatki in servisnimi intervali ter navodili morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku.		
4.5.	Vse sistemi, dodatni priključki in orodja, morajo biti zagotovljeni od istega dobavitelja.		
5.	<u>Garancijski pogoji:</u>		
5.1.	Dobavitelj mora zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika.	Garancija: _____ mesecev	
5.2.	Garancija mora vključevati kompletni stroj ter dodatno in pripadajočo opremo. Garancija velja ob pogoju uporabe in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca.		
5.3.	Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancije blaga, odpravil napake na blagu v roku največ 45 koledarskih dneh od dneva obvestila o okvari blaga v popravilo. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
5.4.	Življenjska doba blaga (ob predpostavki, da stroj opravi cca. 500 delovnih ur letno) mora biti najmanj 25 let od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika. Ponudnik v ponudbi predpiše postopke podaljšanja življenjske dobe, če je blagu možno podaljšati življenjsko dobo.	Življenjska doba: _____ let	
5.5.	Ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisiranja, vzdrževanja in oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju celotne življenjske dobe blaga – najmanj 25 let (do 500 delovnih ur/letno) od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
5.6.	Območje veljavnosti garancije: najmanj na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope.		
5.7.	Ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisiranja, vzdrževanja in oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju celotne življenjske dobe blaga – najmanj 10 let od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
6.	<u>Ostale zahteve:</u>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
6.1.	Izbrani dobavitelj stroja mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja stroja in vseh sistemov. V kolikor ponudnik vgradnje in preizkusa ne bo opravil sam, mora navesti izvajalca, ki bo izvedel vgradnjo in preizkus blaga.		
6.2.	Delovanje v vseh vremenskih pogojih. Ob prevzemu strojev dobavitelj preda tudi navodila za uporabo strojev v različnih vremenskih pogojih, ki so lahko samostojna ali vključena v navodila za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje stroja.		
6.3.	Izvesti usposabljanje pripadnikov za uporabo in vzdrževanje stroja s strani dobavitelja. Cena tega usposabljanja pripadnikov je vključena v ceno blaga.		

SKLOP 2: KOPAČ NAKLADAČ
Pozicija 1 – KOPAČ NAKLADAČ (2 kosa)

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
KOPAČ NAKLADAČ		<u>PROIZVAJALEC:</u> <u>MODEL:</u>	
1.	<u>Funkcionalne zahteve:</u>		
1.1.	Bager nakladalnik (Kopač nakladač) na kolesih je univerzalni delovni stroj namenjen za izkope, nakladanje in premikanje zemlje ob pomožnih delih pri izdelavi cest, objektov in podobno. Omogoča uporabo več orodij, kot je izkopna žlica, žlica za nakladanje, pnevmatsko kladivo in podobno. Z zamenjavo delovnega orodja ga lahko uporabljamo kot viličar. Uporaben je za pomožna dela pri izdelavi cest, objektov in podobno. Uporabljamo ga tudi pri utrjevanju. V vojaškem izrazoslovju pri oviranju (izkopi in nasutja materialov), zagotovitev premika (odstranjevanje ovir, planiranje cestišča, nasutje materiala, izvleka), utrjevanje (izkop in transport materiala, zasipanja).		
1.2.	Z inženirsko gradbeno mehanizacijo bomo zagotavljali hitro in učinkovito izvedbo nalog na področju splošne inženirske podpore, podpore premika in podpore preživetja ter na ta način povečali bojno učinkovitost inženirskih enot in enot, ki jih inženirske enote podpirajo, ter povečali skupne zmogljivosti pri izvajanju nalog ZiR.		
1.3.	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
1.4.	Oprema mora biti zanesljiva v temperaturnem območju od -25°C do + 50°C in v pogojih 100% zračne vlažnosti.		
2.	<u>Tehnične zahteve:</u>		
2.1.	Motor		
2.1.1.	Moč motorja: min. 80 KW.		
2.2.	Prenosni sistem		
2.2.1.	Pogon na vsa kolesa.		
2.2.2.	Hitrost v cestnem prometu: 40 km/h ± 10%.		
2.3.	Masa stroja		
2.3.1.	Masa stroja: 8.500 kg ± 10%.		
2.4.	Dimenzije stroja		
2.4.1.	Višina stroja (pri neobremenjenem / praznem vozilu): max. 3.300 mm.		
2.4.2.	Širina stroja: max. 2.550 mm.		
2.5.	Električna in svetlobna oprema		
2.5.1.	Mehansko izklopno stikalo, izklop vseh porabnikov električne energije.		
2.6.	Glavna izkopna bagerska roka		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.6.1.	Uho za namestitev kavlja za dvigovanje bremena.		
2.6.2.	Vertikalna hidravlična stabilizacija.		
2.6.3.	Odpiralna nakladalna žlica.		
2.6.4.	Integrirane paletne vilice.		
2.6.5.	Plavajoča prednja kibla, s funkcijo blaženja med vožnjo.		
2.6.6.	Oprema za transport s helikopterjem.		
2.6.7.	Komplet hidravličnega orodja.		
2.6.8.	Vgrajeni rolomat za ročna orodja.		
2.6.9.	Hidravlično. kladivo z udarno močjo na vrhu špice: 2.500 J \pm 10%.		
2.6.10.	Pokončno stojalo za hidravlično kladivo.		
2.6.11.	Nagibni rotator (ang. tilt rotator).		
2.7.	Nakladalna – Zajemalna žlica		
2.7.1.	Odpiralna nakladalna žlica.		
2.7.2.	Kapaciteta 1,1 m ³ \pm 15%.		
2.8.	Ostali delovni priključki		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.8.1.	Vilice za paletni tovor spredaj.		
2.8.2.	Izkopna žlica z zobmi 900 mm ± 10%.		
2.8.3.	Izkopna žlica z zobmi 600 mm ± 10%.		
2.8.4.	Izkopna žlica z zobmi 400 mm ± 10%.		
2.8.5.	Planirna žlica širine: 1.500 mm ± 10%.		
2.9.	Kabina		
2.9.1.	Klimatizirana kabina s sistemom zaščite strojnika pri prevrnitvi (ang. roll-over protective system (ROPS), ROPS – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).), protihrupno zaščito in zaščito pred padajočimi predmeti (ang. falling object protective structure (FOPS), – najmanj stopnja 1 (ang. level 1).).		
2.9.2.	Električna vtičnica 12/24 V.		
2.9.3.	Avtoradio.		
2.9.4.	Sedež operaterja: Pnevmatško vzmeten, nastavljiva višina in naklon ter vzdolžno premakljiv.		
2.9.5.	Gasilni aparat.		
2.9.6.	Varnostno stikalo v kabini		
2.10.	Rezervoarji		
2.10.1.	Zaklepanje rezervoarja: Ključavnica na pokrovu rezervoarja.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
2.11.	Zavorni sistem		
2.11.1.	Delovanje zavor na vsa kolesa		
2.12.	Barva stroja		
2.12.1.	Zunanost stroja in nadgradnje je enotna olivno zelena barva RAL 6014-F9 (DIN 67530).		
2.13.	Oprema stroja		
2.13.1.	Vzratna kamera.		
2.13.2.	Možnost nabave stroja brez GPS sistema.		
2.13.3.	Možnost vzdrževanja stroja na daljavo brez GPS povezave.		
2.13.4.	Komplet prve pomoči in varnostni jopič.		
2.13.5.	Orodje za osnovno vzdrževanje stroja.		
2.13.6.	Zaboj za orodje.		
2.13.7.	Za vso dodatno opremo, ki ni fiksno montirana, morajo biti pripravljena ustrezna pritrdilna mesta oz. nosilci.		
2.13.8.	Možnost namestitve avtomatske puške v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev avtomatske puške (1 kos), ki jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.13.9.	Možnost vgradnje sistema zvez v kabini stroja. Pisno soglasje dobavitelja za možnost pritrditve nosilcev za vgradnjo sistema zvez, ki		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	jih dobavi SV in montira dobavitelj oziroma proizvajalec stroja ob pogoju, da se ne prekine veljavna garancija stroja.		
2.13.10.	Možnost izvleke poškodovanega ali pokvarjenega stroja z drugim strojem ali vozilom na krajše razdalje.		
2.13.11.	Vzratna ogledala.		
3.	<u>Tehnična dokumentacija v ponudbi:</u>		
3.1.	Dobavitelj zagotovi servisiranje strojev na terenu po pretečeni garancijski dobi v predvideni življenjski dobi z odzivnostjo v roku 24h. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
4.	<u>Tehnična dokumentacija ob dobavi blaga:</u>		
4.1.	Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku v tiskani in elektronski obliki ter osnovnimi podatki o uporabi, vzdrževanju in shranjevanju/skladiščenju blaga. Pred dobavo mora naročnik dokumentacijo potrditi. Vsebina navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje naj vsebuje najmanj: <ul style="list-style-type: none"> - kazalo; - opis postopkov pregledovanja; - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi); - priprava strojev (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti stroja za uporabo; 		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti stroja, kar se doseže s preverjanjem funkcij stroja; - opozorila na nevarnosti; - seznam priložene opreme stroja; - predpisani intervali preventivnega vzdrževanja; - navedba pogojev za izvajanje rednih preventivnih posegov; - podrobna definicija vsebine predvidenih preventivnih storitev in - opis postopkov in seznam potrebne opreme za izvedbo hitrih popravil. <p>Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: št. izvodov: število strojev + min. 2 izvoda za druge potrebe.</p> <p>Število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): število enot uporabnic + 2x za ostale potrebe.</p>		
4.2.	Dobavitelj zagotovi vse gradbene stroje v skladu z zahtevami in jih preda na uporabo SV.		
4.3.	Dobavitelj mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja gradbenih strojev in vseh sistemov na sedežu dobavitelja (navesti izvajalca v kolikor sam ne opravlja vgradnje in preizkusa).		
4.4.	Knjižice s tehničnimi podatki in servisnimi intervali ter navodili morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku.		
4.5.	Vsi sistemi, dodatni priključki in orodja, morajo biti zagotovljeni od istega dobavitelja.		
5.	<u>Garancijski pogoji:</u>		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
5.1.	Dobavitelj mora zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika.	Garancija: _____ mesecev	
5.2.	Garancija mora vključevati kompletni stroj ter dodatno in pripadajočo opremo. Garancija velja ob pogoju uporabe in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca.		
5.3.	Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancije blaga, odpravil napake na blagu v roku največ 45 koledarskih dneh od dneva obvestila o okvari blaga v popravilo. Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
5.4.	Življenjska doba blaga (ob predpostavki, da stroj opravi cca. 500 delovnih ur letno) mora biti najmanj 25 let od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika. Ponudnik v ponudbi predpiše postopke podaljšanja življenjske dobe, če je blagu možno podaljšati življenjsko dobo.	Življenjska doba: _____ let	
5.5.	Ponudnik mora zagotoviti oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju najmanj 10 let od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
5.6.	Območje veljavnosti garancije: najmanj na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope.		

<u>Zap. št.</u>	<u>Naročnikova zahteva</u>	<u>Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila</u>	<u>Razvidnost odgovora: priloga / stran</u> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja)
1	2	3	4
5.7.	Ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisiranja in vzdrževanja v obdobju celotne življenjske dobe blaga – najmanj 25 let (do 500 delovnih ur/letno) od dneva količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oz. medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega blaga (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila). Ponudnik v ponudbi predloži lastno izjavo, s katero potrjuje to zahtevo.		
6.	<u>Ostale zahteve:</u>		
6.1.	Izbrani dobavitelj stroja mora zagotoviti vgradnjo in prvi preizkus delovanja stroja in vseh sistemov. V kolikor ponudnik vgradnje in preizkusa ne bo opravil sam, mora navesti izvajalca, ki bo izvedel vgradnjo in preizkus blaga.		
6.2.	Delovanje v vseh vremenskih pogojih. Ob prevzemu strojev dobavitelj preda tudi navodila za uporabo strojev v različnih vremenskih pogojih, ki so lahko samostojna ali vključena v navodila za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje stroja.		
6.3.	Izvesti usposabljanje pripadnikov za uporabo in vzdrževanje stroja s strani dobavitelja. Cena tega usposabljanja pripadnikov je vključena v ceno blaga.		

PRILOGA 1

OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO
MORS 328/2025-ON-PSPs
GRADBENA MEHANIZACIJA

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
TELEFON PONUDNIKA	
ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE - MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI	
OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI PREVZEM, MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI	
IBAN PONUDNIKA	
BIC BANKE PONUDNIKA	
NAZIV BANKE	
NASLOV BANKE	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBlašČENA OSEBA ZA <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA 2 – PREDRAČUN

Priloga 2 je ločen dokument in del Razpisne dokumentacije.

Ponudnik **Prilogo 2** vложи v razdelek »**Predračun**« in vpiše vrednost ponudbe v razdelek »**Skupna ponudbena vrednost**«.

Specifikacijo cene vложи v razdelek »**Ostale priloge**«. V specifikaciji cene ponudnik po posamezni vrsti blaga navede stroške carine, prevoza, maržo,...

PRILOGA 3**KROVNA IZJAVA**

Potrjujemo, da:

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

Izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil;
- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

PRILOGA 4 – izpolnijo slovenski in tuji ponudniki**I Z J A V A I N P O O B L A S T I L O**

Izjavljamo, da ponudnik

(naziv, naslov in sedež ponudnika)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(ime in priimek)

ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 - popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 328/2025–ON–PSPs.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: PODATKI FIZIČNE OSEBE - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

IME IN PRIIMEK (obvezen podatek): _____

EMŠO (obvezen podatek): _____

Podatke podajam za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 328/2025–ON–PSPs.

DATUM:

PODPIS FIZIČNE OSEBE:

PRILOGA 4B: PODATKI O PRAVNI OSEBI - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Podatke podajamo za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 328/2025–ON–PSPs.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: izpolnijo tuji ponudniki

**IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO IN
VSE DRUGE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE**

_____ stanujoč _____,
v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list
RS, št. 90/12, št. 90/14 – ZDU-1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi
s postopkom javnega naročanja »MORS 328/2025–ON–PSPs: gradbena mehanizacija«, za
naročnika Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo:

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da
zame, na dan _____ 2026, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena
ZJNPOV.

Kraj in datum

Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi
4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta
biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji
izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 4B: izpolnijo tuji ponudniki**IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO**

_____ stanujoč _____,
kot direktor družbe _____, matična številka: _____, v skladu z
določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12,
90/14 – ZDU-1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom
javnega naročanja »MORS 328/2025–ON–PSPs: gradbena mehanizacija«, naročnika Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da
za družbo _____, na dan _____ 2026, ne obstaja razlog za izključitev iz
prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Žig

Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 5

I Z J A V A

Ponudnik

(naziv, naslov in sedež)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. členom Zakona o javnem naročanju in nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
- izpolnujemo pogoje iz točke 2.2, poglavja III, te povabilne dokumentacije ter izjavljamo, da država v kateri imamo sedež, dokazil, ki bi potrjevala prej navedene pogoje, ne izdaja – se upošteva v kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja potrdil, ki bi izkazovala stanje pogojev navedenih v točki 2.2, poglavja III, te povabilne dokumentacije.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 6*glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: _____

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

povezana na način _____

(ustrezno nadaljaj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:

Žig podjetja
oz. ponudnika

_____ Ime in priimek zakonitega zastopnika

_____ Podpis zakonitega zastopnika

PRILOGA 7

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹MORS 328/2025-ON-PSPs
GRADBENA MEHANIZACIJA

(navedba imena in priimka fizične osebe² ali odgovorne osebe³ gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ (navedba gospodarskega subjekta⁴)
 _____ (matična številka gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po
 mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo
 RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
 (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v
 nadaljevanju: ZIntPK).

 Kraj in datum

Žig

 Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki mu bo izvedeno neposredno plačilo, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC	
NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA	
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA	
ZAKONITI ZASTOPNIK	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

Soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 328/2025-ON-PSPs: GRADBENA MEHANIZACIJA**

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: _____ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

PRILOGA 9

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo okvirno vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

Izjavljamo, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeno blago.

Priloga:

- izpolnjena tabela iz poglavja V. Tehnične specifikacije
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

PRILOGA 11

**IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S PODATKI ZA NAČRTOVANJE IN
SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA SREDSTEV**

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo gradbene mehanizacije, MORS 328/2025-ON-PSPs, bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane na zagotovitev podatkov za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev, ki se kupujejo v tem postopku.

PRILOGA 12: VZOREC POGODBE

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Naročnik:	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister _____	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

Dobavitelj:	Podpisnik:
_____ _____ _____ ki ga zastopa _____	_____
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

POGODBO ZA NAKUP GRADBENE MEHANIZACIJE
(za SKLOP _____) se prilagodi glede na izbor javnega naročila

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. list RS št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju: ZJNPOV) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-400/2025-____ z dne _____, izvedel postopek s pogajanjem po predhodni objavi MORS 328/2025-ON-PSPs, za nakup gradbene mehanizacije.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-400/2025-____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil gradbeno mehanizacijo (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 328/2025-ON-PSPs in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Cena blaga, kraj in rok dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Škod	Blago	Količina	EM	Cena/ EM v EUR	22 % DDV/E M v EUR	Cena z DDV/E M v EUR	Skupna vrednost z DDV v EUR
1	Bager kolesnik	1	Kos				
1	Nakladalec	2	Kos				
1	Bager goseničar 23t	4	Kos				
1	Bager goseničar 15t	2	Kos				
2	Kopač nakladač	2	Kos				

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Navedene cene so fiksne in vključuje pariteto DDP po INCOTERM 2020 dostavljeno in razloženo Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno blaga.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku _____ koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, vendar ne pred 1. 12. 2026. Dobava za leto 2027 se lahko po predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvede tudi pred 1. 12. 2026. V primeru dogovora, se le-ta potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Način plačila

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v največ 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v roku 30 dni po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

Kakovost blaga

5. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovem tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

Uvoženo blago mora imeti predpisano deklaracijo v slovenskem jeziku.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

6. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, katerega naročnik potrdi s podpisom na dobavnico.

Zaradi neustrezne embalaže lahko naročnik prevzem blaga zavrne.

Pogodbeni stranki soglašata, da za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in s strani naročnika podpisana dobavnica.

7. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v garancijskem roku, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

Sistem zagotavljanja kakovosti

8. člen

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe naročila.

To pogodbeno določilo mora biti sestavni del vseh pogodb med dobaviteljem in njegovimi poddobavitelji ter proizvajalci.

Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev

9. člen

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo logističnih procesov, predložil skladno z določili SVS STANAG 4177. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom, pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga

10. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva dobave, življenjska doba pa _____ let od dneva dobave blaga.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Podizvajalci

11. člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Podizvajalci (velja samo, če dobavitelj ne bo nastopal s podizvajalci)

x. člen

Dobavitelj bo določbe te pogodbe realiziral sam, brez podizvajalcev.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Protikorupcijska klavzula

12. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

13. člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri dobavitelju oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe dobavitelja), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega

pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posređoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe dobavitelja. Vse osebe dobavitelja so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Dobavitelj je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za dobavitelja - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posređuje dobavitelju obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Dobavitelj pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posređuje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb dobavitelja. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb dobavitelja ter število priloženih soglasij in pošlje na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posređovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti dobavitelja, katerim osebam dobavitelja je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. V primeru dostopa le do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do tajnih podatkov INTERNO pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja s tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti. V primeru dostopa le do NATO tajnih podatkov stopnje tajnosti RESTRICTED mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do NATO tajnih podatkov RESTRICTED pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja z NATO tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitve pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posređovali tudi potencialnemu dobavitelju, se mora le-ta pred posređovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

Odstop od pogodbe

14. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino člena »Podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

15. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, v celoti ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma okvirnem sporazumu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pooblaščenice osebe pogodbe

16. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani dobavitelja pa _____.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, strokovni nosilec, s strani dobavitelja pa _____.

Višja sila

17. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug druga poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

18. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

19. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

20. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

21. člen

Splošni pogoji dobavitelja/izvajalca/proizvajalca se lahko uporabljajo le v kolikor niso v nasprotju s pogodbenimi določili oz. ne presegajo pogodbenih določil.

22. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

23. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

24. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka: _____

V Ljubljani, dne _____

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- ponudba št. _____ z dne _____

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Opravljanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

- Priloga 1:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7
Priloga 2: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščen osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Mera ⁶	Količina	Datum ⁷

V/Na _____, dne _____

Podpis
izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

PRILOGA ŠT. 2

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka:

Datum:

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV	Št. kontrole kakovosti:
--	----------------------------

Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):		Naslov:
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:
Številka dobavnice/predračuna/računa:		Število prevzemov:

1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

a. Storitev:

b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. Uvod:

b. Predmet presoje kakovosti:

c. Vrednost prevzetega proizvoda:

d. Ugotovitev:

e. Preizkus delovanja:

f. Dokumentacija:

g. Garancija:

h. Drugo:

i. Odprava pomanjkljivosti

Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100 % pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem.

Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

IZJAVA:

DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA:

ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

3. OPOMBE:

Dobava:

Plačnik PU:

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

Druge opombe:

/.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),

- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.