


AVDV - AVTOMATSKA VHODNA DRSNA VRATA - vhod

Zunanja vhodna avtomatska drsna vrata (**vhod**),
zidarske dimenzije 149 x 245cm, **svetla širina vrat:** 100 cm

POŽARNA ODPORNOST: Vrata na evakuacijski poti -
redundantna vrata

- pogon z vgrajenim varnostnim senzorjem, viš. 6cm
- vratno krilo krilo z dvojnimi steklom in aluminijastim okvirjem, 4mm
ESG kaljeno varnostno steklo, deb. 30mm
- sistem odpiranja senzor za odpiranje vrat



OPOMBE:

- pred izdelavo vrat je potrebno izbrati proizvajalca vrat in uskladiti shemo oz. odprtino po merah proizvajalca
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- obvezna izdelava in montaža vzorčnega kosa z vso opremo, ki ga potrdi projektant
- element mora zadostiti vsem predpisom kot celoten vgrajen izdelek (upoštevati Študijo požarne varnosti in Elaborat varstva pred hrupom)
- pred pričetkom izdelave uskladiti detajle s projektantom. Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate o ustreznosti izdelka.
- **smer odpiranja** vrat preveriti po tlorisu
- vsa vrata na objektih morajo imeti enake vizualne lastnosti in tehnične karakteristike

kostak X **GIP**

AVDV
AVTO. DRSNA VRATA

gradbena mera
odprtine

149 x 245 cm

skupaj

1

št. projekta KGIP 2024 / 017

Prenova obstoječega vhoda in fasade, CKŽ 46, Krško

S1