TLORIS
M 1:50



PREREZ 1-1
M 1:50



PREREZ 2-2
M 1:50



PREREZ 3-3
M 1:50



PREREZ A-A
M 1:50



PREREZ B-B
M 1:50



PREREZ C-C
M 1:50



MOST pri Strnišu

Beton:

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	TRDNOSTNI RAZRED	STOPNJA IZPOSTAVLJENOSTI	ZAŠČITNI SLOJ
temelji	C 25/30	XC2 PV-II vic 0,45 S4 Cl 0,2 Dmax16	c_{nom} 5.0cm
krilatilene	C 30/37	XC4 XD3 XF2 PV-II vic 0,45 S4 Cl 0,2 Dmax16	c_{nom} 5.0cm
plošča	C 30/37	XC4 XD1 XF3 PV-II vic 0,45 S4 Cl 0,2 Dmax16	c_{nom} 5.0cm
robni venec	C 30/37	XC4 XD3 XF4 PV-II vic 0,45 S4 Cl 0,2 Dmax16	c_{nom} 5.0cm

LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2013, SIST EN 1536:2010, SIST EN 13670:2010/A1/01:2010
LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Armatura - B500 (B) palice

Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem!

spremenila:	opis spremembe:	datum:	podpis:

Andrejc d.o.o.
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel.: 03/900 75 73, fax.: 03/900 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 40250149

	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	vp	Maja VINDIŠ d.i.g.	G-4759	
	pi	Suzana PERGOVNIK d.i.g.	G-4799	
	Odelal:			

Objekt:	Rekonstrukcija mostu čez Bečovnico na LC 410 101 (Strniše)	Št. proj:	307-1-2024
		Št. načrta:	307-2024-C
		Šifra CC:	2112
Faza:	DPP	Merilo: M 1:50	Datum: februar 2025
Opis risbe:	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	Del risbe:	OPAŽNA RISBA

Investitor:	OBČINA ŠOŠTANJ TRG SVOBODE 12 3325 ŠOŠTANJ		
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
410101		008.2101	2
Št. priloge:		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	