

IZKAZ ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

PODATKI O STAVBI:

NAZIV STAVBE: UREDITEV PROSTROV ZA BIOBANKO

LOKACIJA STAVBE: PARCELA ŠT: 3641 k.o. Tabor

INVESTITOR: UKC Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA: MARKO STANOVNIK, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 2061 PA

IZDELOVALEC ELABORATA: DEJAN SEMIČ, mag.inž.stavb.,dipl.inž.grad., IZS PI G-4871

DATUM IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: DECEMBER 2024

ELABORAT JE IZDELAN: NA PODLAGI TEHNIČNE SMERNICE TSG-1-005

ZAŠČITA PRED HRUPOM V OKOLJU

Izračun, izveden na podlagi mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

/	/	/
---	---	---

ZVOČNA ZAŠČITA OVOJA STAVBE

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				ustrez a da/ne
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
/	/	/	/	/		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						
/	/	/	/	/		

ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBI

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				ustrez a da/ne
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati, ipd.)						
P1	Predelna stena	R'_w (dB)	52	55		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
/	/	/	/	/		
		/	/	/		

Odmevni hrup

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka	Prostor	Oznaka veličine (enota)				ustrez a da/ne
/	/	/	/	/		

Hrup obratovalne opreme

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				ustrez a da/ne
Inštalacije	Prezračevalni kanali, kanalizacija	R'_w (dB)	35			