



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11  
F: 01 471 29 78  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka: 430-127/2026-2  
Datum: 30. 06. 2026

---

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**ZA NAKUP TRAKTORJEV, PRIKOLIC IN PRIKLJUČKOV**

**MORS 93/2026 – ODP**

---

**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

**NAROČNIK:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

**I. POVABILO****1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA****2.1 Oznaka: MORS 93/2026–ODP****2.2 Predmet javnega naročila: Nakup traktorjev, prikolic in priključkov**

**Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.**

**Ponudnik odda ponudbo** za celotno javno naročilo z vsemi postavkami naročila ali za posamezen sklop javnega naročila z vsemi postavkami.

**3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si/>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilo o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik

---

<sup>1</sup> [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/>.

#### **4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

#### **5. VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

#### **6. PREDVIDEN ČAS DOBAVE BLAGA**

Dobavitelj bo blago dobavil najkasneje do 27. 11. 2026.

#### **7. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki

#### **8. ROK IN NAČIN PLAČILA**

Naročnik se zaveže e-račun plačati **v 30ih dneh**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

#### **9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

## **10. SKLENITEV POGODBE**

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 112. členom ZJN-3 poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

## **11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

## **12. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## **II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**

### **1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA**

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

### **2. PONUDBA**

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec »**PREDRAČUN ENOSTAVNI**«.
2. Izpolnjen obrazec »**ESPD**« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).
3. Druge priloge:
  - **Priloga P:** Podatki o ponudniku.
  - **Priloga P1** – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci).
  - **Priloga P2** – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci).
  - Tehnično dokumentacijo proizvajalca **v slovenskem jeziku** iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. **Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.** – OBVEZEN PODATEK.
  - Izvorni dokument »**PREDRAČUN ENOSTAVNI**«.
  - Priloga »Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«, ponudnik jo lahko priloži k ponudbi ali pa ne, moral pa jo bo priložiti pred podpisom pogodbe, v kolikor bo vrednost pogodbe nad 10.000 EUR.
  - **Priloga S:** Seznam pooblaščenih serviserjev.
  - **Priloga OP:** Izjava o omejitvah poslovanja, skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK.
  - **Priloga IP:** Izjava ponudnika.
  - **Priloga R:** Referenčna lista ponudnika.
  - **Priloga RP:** Referenčno potrdilo
  - **Ostala dokazila**, če so zahtevana v razpisni dokumentaciji po posameznih sklopih.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je **z oddajo ponudbe** podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

### **3. OBRAZEC »PREDRAČUN ENOSTAVNI«**

Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;

- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila v 30ih dneh, šteto od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za celotno javno naročilo/za posamezen sklop javnega naročila.
- Cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki

**Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. Predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je naložen kot predračun v del »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.**

#### **4. OBRAZEC »ESPD«**

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

#### **5. RAČUNSKE NAPAKE**

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

## 6. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje **6 (šest)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

## 7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila **pri čemer mora ponuditi vse postavke (točke) posameznega sklopa**. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega je oddal variantne ponudbe.

## 8. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

## 9. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev<sup>2</sup>.

## 10. SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,

---

<sup>2</sup> Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 3. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: obrazec predračun in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebitno zahtevano finančno zavarovanje lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevek vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

## **11. STROŠKI PONUDBE**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

## **12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST**

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.



### **III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi s 1. in 3. točko III. poglavja te dokumentacije. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekt, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2 in 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 3. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/esdp/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

## **1. OSNOVNA SPOSOBNOST**

**1.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.**

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

### **DOKAZILA:**

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« ). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev in
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« ) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

**1.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan, ko poteče roka za oddajo ponudb ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.**

**DOKAZILO:**

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

**1.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.**

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

**1.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.**

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

**DOKAZILO:**

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

**1.5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:**

- **se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se**

je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;

- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

#### DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve, v polje »Navedite razloge za nemoteno izvedbo pogodbe« pa ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

**1.6 Ponudnik/partner** v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

#### DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga P – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

## 2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

**Ponudnik mora izpolniti predračun**, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

## 3. TEHNIČNI POGOJI

**3.1 Ponudnik mora zagotoviti**, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

#### DOKAZILO:

- **izjava ponudnika: Priloga IP**
- slika (lahko fotokopija iz kataloga ali prospekta, ki ne sme biti simbolična) **IN/ALI** tehnična dokumentacija/listina v slovenskem jeziku, iz katere mora **biti razvidno**, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam.
- Naročnik ne bo upošteval tehničnih dokazil, ki so izkazana na način, da ponudnik samo potrdi naročnikove tehnične zahteve in/ali poda izjavo, da izpolnjuje (vse) tehnične zahteve (takšna ponudba bo označena kot nedopustna). Naročnik ne bo upošteval tehničnih lastnosti, ki so na proizvajalčeve kataloge, prospekte, tehnične listine, ipd. vpisane naknadno s strani ponudnika in/ali izjave, s katero ponudnik zagotavlja izpolnjevanje posamezne tehnične lastnosti, ki pa ni del in/ali se razlikuje od proizvajalčeve tehnične dokumentacije. Naročnik bo upošteval tehnične spremembe, ki bodo potrjene **izključno s strani proizvajalca** neposredno in ustrezno tehnično predstavljene na način, da bo naročnik lahko nedvoumno ugotovil izpolnjevanje tehničnih zahtev.
- V primeru predložitve tehnične dokumentacije v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

- Iz tehnične dokumentacije mora biti razvidno: PROIZVAJALEC IN TIP ponujenega predmeta javnega naročila (*in tudi ŽIVLJENJSKA DOBA*).
- Ponudnik tehnično dokumentacijo in ostala dokazila predloži preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge« .
- morebitne druge izjave, certifikati, dokazila...

**4.2 REFERENCE ZA - TRAKTOR - Ponudnik mora dokazati, da je prodal skupno najmanj 3 kose traktorja istega tipa** kot je ponujen po tem razpisu. Ponudnik dokazila predloži preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge«.

**DOKAZILA:**

- *izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik izpolni predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek A Ustreznost (vpis v ustrezen poklicni register)/C Tehnična in strokovna sposobnost (reference) vpisati minimalno število referenc.*
- **podpisana in žigosana Referenčna lista ponudnika – Priloga R** in
- **potrjena referenčna potrdila – Priloga RP.**

**4.3. REFERENCE ZA - PRIKLJUČKI TRAKTORJA IN OSTALO OPEMO VSAKEGA SKLOPA - Ponudnik mora dokazati, da je prodal skupno najmanj 3 kose** vsakega priključka in prikolic, istega tipa, razen za prikolico namenjena za prevoz mulčerja velja 1kos istega tipa.

**DOKAZILA:**

- *izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik izpolni predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek A Ustreznost (vpis v ustrezen poklicni register)/C Tehnična in strokovna sposobnost (reference) vpisati minimalno število referenc.*
- **podpisana in žigosana Referenčna lista ponudnika – Priloga R** in
- **potrjena referenčna potrdila – Priloga RP.**

#### **IV. OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)**

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **cenovno najugodnejšega** ponudnika za posamezen sklop **naročila z vsemi postavkami**, in sicer na podlagi merila: **CENA**. Upoštevala se bo skupna vrednost celotnega naročila posameznega sklopa z vsemi postavkami naročila z DDV.

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV za posamezen sklop in bo ponudba označena za dopustno.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo najnižjo skupno ponudbeno vrednost z DDV za posamezni sklop, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prej oddal ponudbo v sistemu eJN.

## **V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

### **Traktorji, parkovni traktorji, prikolice in priključki**

Sklop	Naziv sredstva	Skupaj (kos)
1-3	Traktorji	
1	Traktor univerzalni 80-90 kW brez priključkov	1
2	Traktor univerzalni 80-90 kW s priključki	1
3	Traktor univerzalni 160-180 kW brez priključkov	1
4-5	Komunalni parkovni traktorji	
4	Komunalni parkovni traktor (rider) s kabino, kosiščem in dodatnimi priključki: dvo-stopenjska snežna freza, snežna deska, ščetka za pometanje, standardni kardan/i za navedene priključke	1
5	Komunalni parkovni traktor (rider) brez kabine in priključkov (samo s kosiščem)	
5A	Komunalni parkovni traktor (rider) brez kabine in priključkov	1
5B	Kosilna enota s hidravličnim dvigom z delov. širino vsaj 155 cm	1
6	Mulčer goseničar s transportno prikolico	
6A	Samovozni večnamenski mulčer goseničar	1
6B	Večnamenska transportna prikolica	1
7	Valjar 10t	1
8	Prikolica za prečrpavanje in odvoz fekalij iz letalnikov	1
9	Snežna deska 160 cm za obstoječi traktor Carraro	1
10	Mulčer 150 cm za obstoječi traktor Carraro	1

Tehnične zahteve naročnika so navedene v **Prilogi "Zahteve naročnika / Tehnične specifikacije"**.

V prilogi so navedene:

- splošne zahteve,
- operativne zahteve,
- tehnične zahteve,
- informacije v zvezi z dokumentacijo ob dobavi,
- informacije v zvezi z usposabljanjem ob dobavi,
- informacije v zvezi z vzdrževanjem,
- garancijski pogoji.

#### **Splošne zahteve za vse traktorje s priključki ob prevzemu in dobavi:**

- traktor z vso opremo mora biti **nov**, prevoženih ima lahko največ 50 km ali opravljenih največ 10 delovnih ur IN **kompatibilen s ponujenimi priključki in prikolico**;
- vsi zahtevani priključki in prikolica morajo biti **novi**;
- pnevmatike na traktorju in prikolici ne smejo biti starejše od 1 leta;
- rezervoar goriva na traktorju mora biti napolnjen z gorivom najmanj do  $\frac{1}{2}$ ; vsa olja in tehnične tekočine pa do stanja max. oziroma do vrha;
- traktor mora biti opremljeno **z obvezno opremo v skladu s slovensko zakonodajo** (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, gasilni aparat, varnostno-odsevni telovnik (2 kos), .....);
- dostava in prevoz do lokacije naročnika.

### Dodatne zahteve

Dobavitelj mora na lastne stroške zagotavljati servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka pri pooblaščenih serviserjih v RS.

Ob dobavi morajo biti priložena navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje **v slovenskem jeziku**.

### NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE TABELE – Priloga: Zahteve naročnika/Tehnične specifikacije

#### **Splošno:**

Ponudnik mora v ponudbi kot dokazilo za navedbe v stolpcu št. 2, za vso ponujeno blago predložiti sliko (lahko fotokopija iz kataloga, slika ne sme biti simbolična) in tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

V stolpcih pod zaporedno **številko 2 so podani opisi oziroma zahteve naročnika**. Ponudnik **OBVEZNO** izpolni stolpca **3 in 4**:

- **v stolpcu št. 3** ponudnik **obvezno navede odgovor (DA ali NE)**, vezan na naročnikovo zahtevo iz stolpca 2. V kolikor ponudnik navede odgovor Ne ali odgovora sploh ne navede, **se ponudba izloči**.
- v zahtevi, kjer je v **stolpcu št. 2** naveden številčni podatek, ponudnik v **stolpcu št. 3** navede dejansko **številčno** vrednost (za odgovorom DA ali NE), **(npr. zahteva moč motorja min. 140 kW (190 KM)... odgovor DA, 145 kW (197 KM))**,
- **v stolpcu št. 4** ponudnik navede **številko priloge in številko strani v prilogi** iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika **(zaradi lažjega pregleda dokumentacije, ponudnik ustrezno označi priloge in strani v prilogah – npr. jih vse ročno oštevilči)**.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustrezno tehnično dokumentacijo proizvajalca.

Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo **»ali ENAKOVREDEN«**, kot sinonim kakovostne ravni blaga.



## PRILOGA: ZAHTEVE NAROČNIKA / TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### SKLOP 1: TRAKTOR UNIVERZALNI 80 - 90 KW, BREZ PRIKLJUČKOV

PONUDBNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA TRAKTORJA:	
PONUJENI TIP TRAKTORJA: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Osnovni delovni stroj za vzdrževanje letaliških površin.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v temperaturnem območju od -30 do +50 °C, velja za vse sisteme in naprave vgrajene v/na vozilo.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih vozil v RS in EU	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju varnosti RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Maksimalna hitrost vozila	Min. 40 km/h.		
<b>3.</b>	<b>Dimenzije in mase vozila</b>			
3.1	Širina vozila	Od 1.750 – 1.800 mm - brez priključkov.		
3.2	Masa vozila	Od 3.300 – 3.400 kg - brez priključkov.		
3.3	Dolžina vozila	Do 3.850 mm.		
<b>4.</b>	<b>Pogonski motor</b>			
4.1	Izvedba motorja	Turbo dizelski, tekočinsko hlajen.		
4.2	Moč motorja po homologaciji	Od 80 - 90 kW.		
4.3	Skladnost z emisijskimi predpisi	Tier 5		
<b>5.</b>	<b>Prenos moči - transmisija</b>			
5.1	Izvedba pogona	Dve (2) osi, pogon 4 x 4.		
5.2	Menjalnik	Brezstopenjski menjalnik.		
5.3	Vzdolžne in prečne zapore (bloкаде) prenosa	Možnost ročnega ali avtomatskega vklopa.		
<b>6.</b>	<b>Podvozje</b>			
6.1	Prva prema	Vzmetena prva prema.		
6.2	Zavorni sistem	Pnevmatski zavorni sistem, dvocevni.		
6.3	Platišča, pnevmatike	Travniške pnevmatike: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 480/65R 28 zadaj,</li> <li>• 340/65R 18 spredaj.</li> </ul>		
<b>7.</b>	<b>Kabina</b>			
7.1	Zaščita kabine	Sistem zaščite pri prevrnitvi, protihrupna zaščita.		
7.2	Oprema kabine	EHR Yostick za upravljanje traktorskih funkcij.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
7.3	Sedeži	Vzmeten, premakljiv in nastavljiv sedež voznika. Vzglavnik in varnostni pas.		
7.4	Ogrevanje	Ogrevanje kabine preko hladilnega sistema motorja.		
7.5	Prezračevanje	Avtomatska klimatska naprava za ogrevanje /hlajenje kabine, zagotavljanje notranje temperature od 18 do 22 °C.		
<b>8.</b>	<b>Električna in svetlobna oprema</b>			
8.1	Električni sistem	Napajalna napetost 12 V, elektronsko odklopno stikalo za izklop vseh porabnikov.		
8.2	Svetlobna oprema	Standardna, v skladu s predpisi za uporabo v javnem cestnem prometu.		
8.3	Dodatna svetlobna oprema	Sprednje dolge in kratke luči v strehi. Delovna LED svetila spredaj (za osvetlitev področja dela). Delovna LED svetila zadaj (za osvetlitev področja dela). Rotacijske LED luči.		
<b>9.</b>	<b>Oprema za vleko prikolice</b>			
9.1	Vlečna sklopka	Priklop za vleko prikolice skupne mase min. 5.000 kg.		
9.2	Električni priključki	Priključna mesta za svetlobno opremo prikolice (standardno).		
9.3	Pnevmatski priključki	Priključna mesta za zavorni sistem (standardno).		
9.4	Hidravlični priključki	Priključna mesta (hitre spojke) za hidravlični		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		sistem prikolice (standardno).		
<b>10.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – spredaj</b>			
10.1	Prednja dvigalka	Tritočkovni sistem. KAT II tritočkovnega priključnega drogovja. Enosmerno delujoče dvigalo min. sila dviga 25 kN. Hidravlični priključki (hitre spojke, standardno). Dva para dvosmerno delujočih spojk. EHR sistem za razbremenitev.		
10.2	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 540/540E/1000 vrt/min.		
<b>11.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – zadaj</b>			
11.1	Zadnja dvigalka	Tritočkovni sistem. KAT II tritočkovnega priključnega drogovja. Min. dvižna sila 31 kN. Hidravlični priključki (hitre spojke), min. štirje pari dvosmerno delujočih spojk s plavajočo funkcijo.		
11.2	Hidravlična črpalka	Minimalni pretok 115 l/min.		
11.3	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 540/540E/1000 vrt/min.		
<b>12.</b>	<b>Barva vozila in priključkov</b>			
12.1	Izvedba	Komunalna barva (oranžna).		
<b>13.</b>	<b>Sistem zvez</b>			

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
13.1	Sistem zvez	Možnost vgradnje letališkega sistema radijskih zvez.		
<b>13.</b>	<b>Osnovna oprema vozila</b>			
13.1	Osnovna oprema – priložena k vozilu	Standardni komplet orodja za osnovno vzdrževanje vozila. Varnostni trikotnik. Varnostni jopič (2 kosa). Prva pomoč. Ustrezna hidravlična dvigalka za dvig traktorja. Gasilni aparat, tip "S" (2 kg) z možnostjo servisiranja v RS. Prenosna cev za polnjenje pnevmatik z ustreznim priključkom in manometrom. Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo.		
<b>14.</b>	<b>Garancija</b>			
14.1	Garancija	Garancija min. 3000 delovnih ur ali 36 mesecev, z odzivnim časom max. 24 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let.		
<b>15.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
15.1	Navodila za uporabo za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.2	Navodila za osnovno vzdrževanje za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.3	Ostala dokumentacija	Homologacija. Izjave o skladnosti.		
<b>16.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
16.1	Voznik - operater	Za min. 12 slušateljev v slovenskem jeziku, min. trajanje usposabljanja 8 ur, na območju letališča		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Cerklje ob Krki, izvede se ob dobavi. Izdana potrdila oz. certifikati o usposobljenosti.		

## **SKLOP 2: TRAKTOR UNIVERZALNI 80 - 90 KW, S PRIKLJUČKI**

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA TRAKTORJA:	
PONUJENI TIP TRAKTORJA: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Osnovni delovni stroj za vzdrževanje letaliških površin.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v temperaturnem območju od -30 do +50 °C, velja za vse sisteme in naprave vgrajene v/na vozilo.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih vozil v RS in EU	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju varnosti RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Maksimalna hitrost vozila	Min. 40 km/h.		
<b>3.</b>	<b>Dimenzije in mase vozila</b>			
3.1	Širina vozila	Od 1.750 – 1.800 mm - brez priključkov.		
3.2	Masa vozila	Od 3.300 – 3.400 kg - brez priključkov.		
3.3	Dolžina vozila	Do 3.850 mm.		
<b>4.</b>	<b>Pogonski motor</b>			
4.1	Izvedba motorja	Turbo dizelski, tekočinsko hlajen.		
4.2	Moč motorja po homologaciji	Od 80 - 90 kW.		
4.3	Skladnost z emisijskimi predpisi	Tier 5		
<b>5.</b>	<b>Prenos moči - transmisija</b>			
5.1	Izvedba pogona	Dve (2) osi, pogon 4 x 4.		
5.2	Menjalnik	Brezstopenjski menjalnik.		
5.3	Vzdolžne in prečne zapore (blokade) prenosa	Možnost ročnega ali avtomatskega vklopa.		
<b>6.</b>	<b>Podvozje</b>			
6.1	Prva prema	Vzmetena prva prema.		
6.2	Zavorni sistem	Pnevmatski zavorni sistem, dvocevni.		
6.3	Platišča, pnevmatike	Travniške pnevmatike: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 480/65R 28 zadaj,</li> <li>• 340/65R 18 spredaj.</li> </ul>		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>7.</b>	<b>Kabina</b>			
7.1	Zaščita kabine	Sistem zaščite pri prevrnitvi, protihrupna zaščita.		
7.2	Oprema kabine	EHR Yostick za upravljanje traktorskih funkcij.		
7.3	Sedeži	Vzmeten, premakljiv in nastavljiv sedež voznika. Vzglavnik in varnostni pas.		
7.4	Ogrevanje	Ogrevanje kabine preko hladilnega sistema motorja.		
7.5	Prezračevanje	Avtomatska klimatska naprava za ogrevanje /hlajenje kabine, zagotavljanje notranje temperature od 18 do 22 °C.		
<b>8.</b>	<b>Električna in svetlobna oprema</b>			
8.1	Električni sistem	Napajalna napetost 12 V, elektronsko odklopno stikalo za izklop vseh porabnikov.		
8.2	Svetlobna oprema	Standardna, v skladu s predpisi za uporabo v javnem cestnem prometu.		
8.3	Dodatna svetlobna oprema	Sprednje dolge in kratke luči v strehi. Delovna LED svetila spredaj (za osvetlitev področja dela). Delovna LED svetila zadaj (za osvetlitev področja dela). Rotacijske LED luči		
<b>9.</b>	<b>Oprema za vleko prikolice</b>			
9.1	Vlečna sklopka	Priklop za vleko prikolice skupne mase min. 5.000 kg.		



<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
9.2	Električni priključki	Priključna mesta za svetlobno opremo prikolice (standardno).		
9.3	Pnevmatski priključki	Priključna mesta za zavorni sistem (standardno).		
9.4	Hidravlični priključki	Priključna mesta (hitre spojke) za hidravlični sistem prikolice (standardno).		
<b>10.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – spredaj</b>			
10.1	Prednja dvigalka	Tritočkovni sistem. KAT II tritočkovnega priključnega drogova. Enosmerno delujoče dvigalo min. sila dviga 25 kN. Hidravlični priključki (hitre spojke, standardno). Dva para dvosmerno delujočih spojk. EHR sistem za razbremenitev.		
10.2	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 540/540E/1000 vrt/min.		
<b>11.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – zadaj</b>			
11.1	Zadnja dvigalka	Tritočkovni sistem. KAT II tritočkovnega priključnega drogova. Min. dvižna sila 31 kN. Hidravlični priključki (hitre spojke), min. štirje pari dvosmerno delujočih spojk s plavajočo funkcijo.		
11.2	Hidravlična črpalka	Minimalni pretok 115 l/min.		
11.3	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 540/540E/1000 vrt/min.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>12.</b>	<b>Barva vozila in priključkov</b>			
12.1	Izvedba	Komunalna barva (oranžna).		
<b>13.</b>	<b>Sistem zvez</b>			
13.1	Sistem zvez	Možnost vgradnje letališkega sistema radijskih zvez.		
<b>14.</b>	<b>Priključki</b>			
14.1	Osnovni priključki	<p>Prednja plužna deska za tritočkovni priklop (širina do 2200 mm) s hidravličnim upravljanjem.</p> <p>Pometač z zbirnim kesonom, delovna širina do 2200 mm</p> <p>Samonakladalni posipalnik 180L</p> <p>Prednji nakladalec za traktor s hidravličnimi priključki</p> <p>Večfunkcijska zajemalka (širina zajema 150/16, prostornina do 1,12m³)</p> <p>Traktorski plato (nosilnost do 3500 kg, širina do 2100 mm, globina do 1400mm, višina do 800mm s poviški, kategorija priklopov I., II.)</p> <p>Mulčer s kladivi (delovna/skupna širina do 2300/2800mm, za traktorje do teže 2900kg) s kardanom</p>		
<b>14.</b>	<b>Osnovna oprema vozila</b>			
14.1	Osnovna oprema – priložena k vozilu	<p>Standardni komplet orodja za osnovno vzdrževanje vozila.</p> <p>Varnostni trikotnik.</p> <p>Varnostni jopič (2 kosa).</p> <p>Prva pomoč.</p> <p>Ustrezna hidravlična dvigalka za dvig traktorja.</p>		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Gasilni aparat, tip "S" (2 kg) z možnostjo servisiranja v RS. Prenosna cev za polnjenje pnevmatik z ustreznim priključkom in manometrom. Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo.		
<b>15.</b>	<b>Garancija</b>			
15.1	Garancija	Garancija min. 3000 delovnih ur ali 36 mesecev, z odzivnim časom max. 24 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let, vključno s priključki.		
<b>16.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
16.1	Navodila za uporabo za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
16.2	Navodila za osnovno vzdrževanje za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
16.3	Ostala dokumentacija	Homologacija. Izjave o skladnosti.		
<b>17.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
17.1	Voznik - operater	Za min. 4 slušatelje v slovenskem jeziku, min. trajanje usposabljanja 8 ur, na območju letališča Cerklje ob Krki, izvede se ob dobavi. Izdana potrdila oz. certifikati o usposobljenosti.		

### **SKLOP 3: TRAKTOR UNIVERZALNI 160 - 180 KW, BREZ PRIKLJUČKOV**

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA TRAKTORJA:	
PONUJENI TIP TRAKTORJA: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Osnovni delovni stroj za vzdrževanje letaliških površin.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v temperaturnem območju od -30 do +50 °C, velja za vse sisteme in naprave vgrajene v/na vozilo.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih vozil v RS in EU	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju varnosti RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Maksimalna hitrost vozila	Min. 40 km/h.		
<b>3.</b>	<b>Dimenzije in mase vozila</b>			
3.1	Širina vozila	Od 2.350 – 2.450 mm - brez priključkov.		
3.2	Masa vozila	Od 5.000 – 5.100 kg - brez priključkov.		
3.3	Dolžina vozila	Do 4.400 mm.		
<b>4.</b>	<b>Pogonski motor</b>			
4.1	Izvedba motorja	Turbo dizelski, tekočinsko hlajen.		
4.2	Moč motorja po homologaciji	Od 160 - 180 kW (200 – 250 KM).		
4.3	Skladnost z emisijskimi predpisi	Tier 5.		
<b>5.</b>	<b>Prenos moči - transmisija</b>			
5.1	Izvedba pogona	Dve (2) osi, pogon 4 x 4.		
5.2	Menjalnik	Brezstopenjski menjalnik.		
5.3	Vzdolžne in prečne zapore (blokade) prenosa	Možnost ročnega ali avtomatskega vklopa.		
<b>6.</b>	<b>Podvozje</b>			

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
6.1	Prva prema	Vzmetena prva prema.		
6.2	Zavorni sistem	Pnevmatski zavorni sistem, dvocevni.		
6.3	Platišča, pnevmatike	Travniške pnevmatike: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600/65R 38 zadaj,</li> <li>• 540/65R 24 spredaj.</li> </ul>		
<b>7.</b>	<b>Kabina</b>			
7.1	Zaščita kabine	Sistem zaščite pri prevrnitvi, protihrupna zaščita.		
7.2	Oprema kabine	EHR Yostick za upravljanje traktorskih funkcij.		
7.3	Sedeži	Vzmeten, premakljiv in nastavljen sedež voznika. Vzglavnik in varnostni pas.		
7.4	Ogrevanje	Ogrevanje kabine preko hladilnega sistema motorja.		
7.5	Prezračevanje	Avtomatska klimatska naprava za ogrevanje /hlajenje kabine, zagotavljanje notranje temperature od 18 do 22 °C.		
<b>8.</b>	<b>Električna in svetlobna oprema</b>			
8.1	Električni sistem	Napajalna napetost 12 V ali 24 V. Elektronsko odklopno stikalo za izklop vseh porabnikov.		
8.2	Svetlobna oprema	Standardna, v skladu s predpisi za uporabo v javnem cestnem prometu.		
8.3	Dodatna svetlobna oprema	Sprednje dolge in kratke luči v strehi. Delovna LED svetila spredaj (za osvetlitev področja dela).		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Delovna LED svetila zadaj (za osvetlitev področja dela). Rotacijska LED luč leva in desna.		
<b>9.</b>	<b>Oprema za vleko prikolice</b>			
9.1	Vlečna sklopka	Priklop za vleko prikolice skupne mase min. 10.000 kg.		
9.2	Električni priključki	Priključna mesta za svetlobno opremo prikolice (standardno).		
9.3	Pnevmatski priključki	Priključna mesta za zavorni sistem (standardno). ABS vtičnica		
9.4	Hidravlični priključki	Priključna mesta (hitre spojke) za hidravlični sistem prikolice (standardno).		
<b>10.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – spredaj</b>			
10.1	Prednja dvigalka	Tritočkovni sistem. KAT II tritočkovnega priključnega drogovja. Enosmerno delujoče dvigalo min. sila dviga 31 kN. Hidravlični priključki (hitre spojke, standardno). Dva para dvosmerno delujočih spojk. EHR sistem za razbremenitev.		
10.2	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 540/540E/1000 vrt/min.		
<b>11.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – zadaj</b>			
11.1	Zadnja dvigalka	Tritočkovni sistem. KAT II tritočkovnega priključnega drogovja.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Min. dvižna sila 59 kN. Hidravlični priključki (hitre spojke), min. štirje pari dvosmerno delujočih spojk s plavajočo funkcijo.		
11.2	Hidravlična črpalka	Minimalni pretok 110 l/min.		
11.3	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 540/540E/1000 vrt/min.		
<b>12.</b>	<b>Barva vozila in priključkov</b>			
12.1	Izvedba	Komunalna barva (oranžna).		
<b>13.</b>	<b>Sistem zvez</b>			
13.1	Sistem zvez	Možnost vgradnje letališkega sistema radijskih zvez.		
<b>13.</b>	<b>Osnovna oprema vozila</b>			
13.1	Osnovna oprema – priložena k vozilu	Standardni komplet orodja za osnovno vzdrževanje vozila. Varnostni trikotnik. Varnostni jopič (2 kosa). Prva pomoč. Ustrezna hidravlična dvigalka za dvig traktorja. Gasilni aparat, tip "S" (2 kg) z možnostjo servisiranja v RS. Prenosna cev za polnjenje pnevmatik z ustreznim priključkom in manometrom. Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo.		
<b>14.</b>	<b>Garancija</b>			
14.1	Garancija	Garancija min. 3000 delovnih ur ali 36 mesecev, z odzivnim časom max. 24 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let.		



<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>15.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
15.1	Navodila za uporabo za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.2	Navodila za osnovno vzdrževanje za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.3	Ostala dokumentacija	Homologacija. Izjave o skladnosti.		
<b>16.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
16.1	Voznik - operater	Za min. 12 slušateljev v slovenskem jeziku, min. trajanje usposabljanja 8 ur, na območju letališča Cerklje ob Krki, ob dobavi. Izdana potrdila oz. certifikati o usposobljenosti.		

#### **SKLOP 4: KOMUNALNI PARKOVNI TRAKTOR (RIDER) S KABINO IN PRIKLJUČKI**

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA:	
PONUJENI TIP: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Osnovni delovni stroj za izvajanje vzdrževanja letaliških površin na mestih, ki so z večjimi stroji nedosegljiva (košnja okrog vertikalnih letaliških luči, stebrov, tabel ipd.), kakor tudi betonskih in asfaltiranih (opcija čiščenja s krtačo, frezanja snega ali pluženja manjših površin).		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v temperaturnem območju od -10 ° do +50 ° C,		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		velja za vse sisteme in naprave vgrajene v/na delovni stroj.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih strojev v RS in EU	Direktiva Sveta EU 2006/42/ES z dne 17.05.2016, ki se nanaša na stroje, Direktiva Sveta EU 2014/30/EU z dne 26.02.2014, ki se nanaša na elektromagnetno skladnost, Direktiva Sveta EU 2000/14/ES z dne 08.05.2000, ki se nanaša na emisije hrupa v okolico		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	EN ISO 12100-2, ISO 5395		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Tehnični podatki	Širina kosišča min. 155 cm. Upravljanje kosišča hidravlično. Možnost plavajočega kosišča. Prenos na kosišče preko kardana. Zaprta kabina z ventilacijo in klimo.		
2.2	Hitrost vožnje	Min. 15 km/h naprej. Min. 10 km/h vzvratno.		
<b>3.</b>	<b>Dimenzije in mase stroja</b>			
3.1	Širina stroja	Med 1100 in 1200 mm - brez priključkov		
3.2	Dolžina stroja	Max. 2.300 mm		
3.3	Masa stroja	Max. 1000 kg – s kosiščem oz. priključki.		
3.4	Dimenzija koles	Min. 10 inch.		
3.5	Odmik stroja od tal	Min. 140 mm.		
<b>4.</b>	<b>Pogonski sistem</b>			

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
4.1	Izvedba motorja	Dizelski motor. Ležeča os. Min. 3 valji, prostornina valja min. 1100 cm <sup>3</sup> .		
4.2	Moč motorja	Min. 17,5 kW.		
4.3	Pogonski sistem	Pogon na vsa kolesa.		
<b>5.</b>	<b>Prenos moči - transmisija</b>			
5.1	Izvedba pogona	Pogon na vsa kolesa.		
5.2	Menjalnik	Hidrostatski menjalnik.		
<b>6.</b>	<b>Podvozje</b>			
6.1	Krmilni sistem	Hidravlično podprt krmilni sistem. Krmiljenje s pedali.		
6.2	Zavorni sistem	/		
6.3	Platišča, pnevmatike	Komunalne pnevmatike na vseh kolesih.		
<b>7.</b>	<b>Oprema</b>			
7.1	Servo volan	Da		
7.2	Hidravlični dvig opreme	Da		
7.3	Sedež	Vzmeten, premakljiv in nastavljen sedež voznika z naslonjalo za roke in vzglavnikom in varnostnim pasom		
7.4	Varnostni lok	Zaprta kabina.		
7.5	Kosilna enota	Širina košnje min. 1550 mm, max. 1600 mm. Upravljanje kosišča hidravlično, možnost servisnega položaja. Material kosišča: jeklo. Način košnje: mulčenje/zadnji izmet, Pozicija kosilne enote: spredaj. Nepokošen krog: max. 700 mm. Rezila: min. 3 kos.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Vklop nožev: električna sklopka. Višina reza: 30 – 150 mm.		
<b>8.</b>	<b>Električna in svetlobna oprema</b>			
8.1	Električni sistem	Napajalna napetost 12 V. Dodatna vtičnica 12 V za priklop rotacijske luči.		
8.2	Svetlobna oprema	Delovni žarometi. Svetlobna oprema v skladu s predpisi (LED utripajoča luč, spredaj luč, prikazovalnik nivoja goriva..).		
<b>9.</b>	<b>Priključki</b>	Dvo-stopenjska snežna freza, katera ima višino dovoda med 65 in 70 cm, težo maksimalno 170 kg ter delovno širino vsaj 120 cm. Snežna deska z delovno širino vsaj 140 cm ter max. teže 110 kg. Ščetka za pometanje s premerom med 48 in 52 cm, z delovno površino vsaj 130 cm, teže max. 165 kg. Kosišče s hidravličnim dvigom z delovno širino vsaj 155 cm. Standardni kardan/i za navedene priključke.		
9.1.	Izvedba	Standardni priključki.		
<b>10.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – spredaj</b>			
10.1	Hidravlika	Komplet standardne hidravlične opreme (za standardne priključke): hitre spojke, hidravlične cevi.		
10.2	Priklop	Možnost priklopa kosilne enote, krtače, snežne freze ali preklopne snežne deske.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
10.3	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 3000 vrt/min.		
<b>11.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – zadaj</b>			
11.1	Priklop	Priklopna spojka za vleko avto prikolice.		
<b>12.</b>	<b>Barva kosilnice in priključkov</b>			
12.1	Izvedba	Komunalna barva (oranžna).		
<b>13.</b>	<b>Osnovna oprema kosilnice</b>			
13.1	Osnovna oprema – priložena k kosilnici	Orodje za osnovno vzdrževanje kosilnice in priključkov (standardni komplet). Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo. Dodaten set nožev in jermenov. Priključek za vleko avtomobilske prikolice. Rotacijska luč 12 V.		
<b>14.</b>	<b>Garancija</b>			
14.1	Garancija	Garancija min. 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let, vključno s priključki.		
<b>15.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
15.1	Navodila za uporabo	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.2	Navodila za osnovno vzdrževanje	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.3	Ostala dokumentacija	Tiskana in elektronska verzija, garancijska izjava.		
<b>16.</b>	<b>Usposabljanja</b>			

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
16.1	Uporabniki	S strani proizvajalca se izvede usposabljanje ob dostavi za do 8 slušateljev in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja z vozilom/opremo. Usposabljanje za vse slušatelje v slovenskem jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki.		

## **SKLOP 5: KOMUNALNI PARKOVNI TRAKTOR (RIDER) BREZ KABINE IN PRIKLJUČKOV**

PONUDBNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA:	
PONUJENI TIP: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Osnovni delovni stroj za izvajanje vzdrževanja letaliških površin na mestih, ki so z večjimi stroji nedosegljiva (košnja okrog vertikalnih letaliških		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		luči, stebrov, tabel ipd.), kakor tudi betonskih in asfaltiranih (opcija čiščenja s krtačo, frezanja snega ali pluženja manjših površin).		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v temperaturnem območju od -10 ° do +50 ° C, velja za vse sisteme in naprave vgrajene v/na delovni stroj.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih strojev v RS in EU	Direktiva Sveta EU 2006/42/ES z dne 17.05.2016, ki se nanaša na stroje, Direktiva Sveta EU 2014/30/EU z dne 26.02.2014, ki se nanaša na elektromagnetno skladnost, Direktiva Sveta EU 2000/14/ES z dne 08.05.2000, ki se nanaša na emisije hrupa v okolico		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	EN ISO 12100-2, ISO 5395		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Tehnični podatki	Širina kosišča min. 155 cm. Upravljanje kosišča hidravlično. Možnost plavajočega kosišča. Prenos na kosišče preko kardana.		
2.2	Hitrost vožnje	Min. 15 km/h naprej. Min. 10 km/h vzvratno.		
<b>3.</b>	<b>Dimenzije in mase stroja</b>			
3.1	Širina stroja	Med 1100 in 1200 mm - brez priključkov		
3.2	Dolžina stroja	Max. 2.300 mm		
3.3	Masa stroja	Max. 1000 kg – s kosiščem oz. priključki.		



<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
3.4	Dimenzija koles	Min. 10 inch.		
3.5	Odmik stroja od tal	Min. 140 mm.		
<b>4.</b>	<b>Pogonski sistem</b>			
4.1	Izvedba motorja	Dizelski motor. Ležeča os. Min. 3 valji, prostornina valja min. 1100 cm <sup>3</sup> .		
4.2	Moč motorja	Min. 17,5 kW.		
4.3	Pogonski sistem	Pogon na vsa kolesa.		
<b>5.</b>	<b>Prenos moči - transmisija</b>			
5.1	Izvedba pogona	Pogon na vsa kolesa.		
5.2	Menjalnik	Hidrostatski menjalnik.		
<b>6.</b>	<b>Podvozje</b>			
6.1	Krmilni sistem	Hidravlično podprt krmilni sistem. Krmiljenje s pedali.		
6.2	Zavorni sistem	/		
6.3	Platišča, pnevmatike	Komunalne pnevmatike na vseh kolesih.		
<b>7.</b>	<b>Oprema</b>			
7.1	Servo volan	Da		
7.2	Hidravlični dvig opreme	Da		
7.3	Sedež	Vzmeten, premakljiv in nastavljiv sedež voznika z naslonjali za roke in vzglavnikom in varnostnim pasom		
7.4	Varnostni lok	Varnostni lok		
7.5	Kosišče	Širina košnje min. 1550 mm, max. 1600 mm. Upravljanje kosišča hidravlično, možnost servisnega položaja. Material kosišča: jeklo.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Način košnje: mulčenje/zadnji izmet, Pozicija kosilne enote: spredaj. Nepokošen krog: max. 700 mm. Rezila: min. 3 kos. Vklop nožev: električna sklopka. Višina reza: 30 – 150 mm.		
<b>8.</b>	<b>Električna in svetlobna oprema</b>			
8.1	Električni sistem	Napajalna napetost 12 V. Dodatna vtičnica 12 V za priklop rotacijske luči.		
8.2	Svetlobna oprema	Delovni žarometi. Svetlobna oprema v skladu s predpisi (LED utripajoča luč, spredaj luč, prikazovalnik nivoja goriva..).		
<b>9.</b>	<b>Priključki</b>	Kosišče s hidravličnim dvigom z delovno širino vsaj 155 cm. Standardni kardan/i za navedene priključke.		
9.1.	Izvedba	Standardni priključki.		
<b>10.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – spredaj</b>			
10.1	Hidravlika	Komplet standardne hidravlične opreme (za standardne priključke): hitre spojke, hidravlične cevi.		
10.2	Priklop	Možnost priklopa kosilne enote, krtače, snežne freze ali preklopne snežne deske.		
10.3	Mehanski odgon	Kardanski priključek, vrtilna hitrost 3000 vrt/min.		
<b>11.</b>	<b>Oprema za delovne priključke – zadaj</b>			
11.1	Priklop	Priklopna spojka za vleko avto prikolice.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>12.</b>	<b>Barva kosilnice in priključkov</b>			
12.1	Izvedba	Komunalna barva (oranžna).		
<b>13.</b>	<b>Osnovna oprema kosilnice</b>			
13.1	Osnovna oprema – priložena k kosilnici	Orodje za osnovno vzdrževanje kosilnice in priključkov (standardni komplet). Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo. Dodaten set nožev in jermenov. Priključek za vleko avtomobilske prikolice. Rotacijska luč 12 V.		
<b>14.</b>	<b>Garancija</b>			
14.1	Garancija	Garancija min. 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let.		
<b>15.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
15.1	Navodila za uporabo	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.2	Navodila za osnovno vzdrževanje	V slovenskem jeziku, tiskana in elektronska verzija.		
15.3	Ostala dokumentacija	Tiskana in elektronska verzija, garancijska izjava.		
<b>16.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
16.1	Uporabniki	S strani proizvajalca se izvede usposabljanje ob dostavi za do 8 slušateljev in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja z vozilom/opremo. Usposabljanje za vse slušatelje v slovenskem jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki.		

## **SKLOP 6: MULČER GOSENIČAR S TRANSPORTNO PRIKOLICO**

### **6A. SAMOVOZNI VEČNAMENSKI MULČER GOSENIČAR**

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA:	
PONUJENI TIP: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Namen uporabe je čiščenje in vzdrževanje letaliških in vojašničnih površin, košnja težje dostopnih površin (berme, kaponirji), zaraščenih		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		površin z grmovjem zaradi nadzora divjadi na letaliških površinah, zimsko čiščenje, parkirišč in pohodnih poti po vojašnici itd.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v vseh vremenskih pogojih.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih vozil v RS in EU	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju varnosti RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
<b>2.</b>	<b>Motor</b>			
2.1	Tehnični podatki	Turbo diesel motor min. 45 KW (+-5%), 3-valjni. Prostornina motorja min. 1400 ccm. Okoljski standard EU – zadnji veljavni STAGE V, TIER 4. Vodno hlajenje motorja. Sistem za čiščenje mrežnih zaščit pred hladilnikom motorja. Upravljanje daljinsko na upravljalniku. Električni zagon motorja in števec delovnih ur. Delovanje stroja na naklonu min. 55° ne glede na podlago, brez škodljivih vplivov na motor, na utrjeni suhi travnati podlagi ob optimalnih pogojih. Standardne spojke za hitri priklop priključkov.		
<b>3.</b>	<b>Šasija, ohišje, gosenice</b>	Jekleno ohišje stroja. Varnostni lok (roll-bar), montiran v šasijo stroja. Širina skrčenega stroja od 1,20 do 1,5 m. Maksimalna širina stroja do 1,9 m.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		<p>Hidravlično raztegljive gosenice (razširitev stroja).</p> <p>Teža stroja brez priključka max. 1300 kg.</p> <p>Standardna pritrdilna mesta za privezovanje stroja.</p> <p>Pritrdilna mesta za dvig in razlaganje stroja z dvigalom.</p> <p>Gumi gosenice s profilom traktorske gume, ojačane s pletenicami, dimenzije minimum 250x50x70 mm.</p> <p>Avtomatsko hidravlično napenjanje gosenic.</p> <p>Razbremenitev napetosti gosenic v primeru izpada ali zamenjave – ločeno za levo, desno ali obe strani hkrati.</p> <p>Hidrostatski pogon.</p> <p>Ločeno krmiljenje pogona gosenic.</p> <p>Čelna nosilna plošča, primerna za priklop različnih orodij s tremi načini delovanja: fiksni, plavajoči in pridržavanje preko akumulatorja z možnostjo nastavitve glede na težo priključka.</p> <p>Rezervoar goriva min. 35 litrov.</p>		
4.	Upravljanje	<p>Daljinski upravljalnik za radijsko upravljanje vseh funkcij stroja.</p> <p>Zagon motorja na upravljalniku.</p> <p>Nosilni pas za upravljalnik.</p> <p>Spreminjanje smeri gibanja z eno ročico za upravljanje premika stroja (naprej-nazaj, levo-desno in funkcija obračanja na mestu).</p> <p>Druga ročica za druge proporcionalno krmiljene funkcije (dvig-spust priključka, dodatne hidravlične funkcije, itd.).</p>		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		<p>Brezstopenjsko nastavljanje hitrosti naprej in nazaj, od 0 do min. 6 in max. 8 km/h.</p> <p>Brezstopenjska nastavitev obratov mulčerja z daljinskim upravljalnikom od 0 do 3000 obr/min.</p> <p>Zvočno opozorilo na upravljalniku ob nepravilnem delovanju stroja (povečana delovna temperatura, padec pritiska olja).</p> <p>Prikazovalnik vseh pomembnih podatkov o delovanju stroja na upravljalniku (temperatura motorja, obrati motorja).</p> <p>Doseg upravljanja min. 150 m, v polmeru od lokacije stroja do upravljalnika.</p> <p>Osnovna baterija v upravljalniku in dve rezervni bateriji.</p> <p>Polnilec za polnjenje v vozilu – 12V in polnilec 220V.</p> <p>Možnost zasilnega upravljanja stroja pri okvari daljinskega upravljanja.</p> <p>Varovalni sistem ob morebitni prekinitvi komunikacije med strojem in daljinskim upravljalnikom (stroj se ustavi).</p> <p>Varnostno stikalo za izklop v sili na upravljalniku.</p>		
5.	<b>Mulčerska glava za košnjo trave in podrasti</b>	<p>Teža kosilne glave mora biti prilagojena stroju.</p> <p>Delovna širina čelne mulčerske glave enaka oziroma večja od širine nosilnega stroja v skrčenem položaju.</p> <p>Jermenski prenos hidravlični motor-rotor, zaščiten pred zunanjimi vplivi.</p> <p>Obojesmerno vrtenje rotorja.</p> <p>Na rotorju nameščena kladiva za obojesmerno vrtenje.</p>		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Ob straneh nameščene drsne sani izmenljive izvedbe. Nastavljiv podporni valj po višini Dvižni pokrov čelno na glavi, za mulčenje grmovja, upravljanje daljinsko s komandnega pulta, s hidravliko. Dodatna garnitura kladiv za obojesmerno vrtenje s pritrdilnim materialom za prvo menjavo. Zaščita izmeta spredaj in zadaj. Senzor za opozorilo vibracij.		
6.	<b>Mulčerska glava gozdarska</b>	Gozdarska mulčerska glava, na rotorju nameščena fiksna rezila. Teža kosilne glave mora biti prilagojena stroju. Delovna širina čelne mulčerske glave enaka oziroma večja od širine nosilnega stroja v skrčenem položaju. Jermenski prenos hidravlični motor-rotor, zaščiten pred zunanjimi vplivi. Obojesmerno vrtenje rotorja. Na rotorju nameščena fiksna rezila. Ob straneh nameščene drsne sani izmenljive izvedbe. Dvižni pokrov čelno na glavi, za mulčenje grmovja, upravljanje daljinsko s komandnega pulta, s hidravliko. Dodatna garnitura fiksnih rezil s pritrdilnim materialom za prvo menjavo. Zaščita izmeta spredaj in zadaj. Senzor za kontrolo vibracij. Potisni lok za grmovje in visoko vegetacijo.		
7.	<b>Dodatno</b>	Pametni polnilec za vzdrževanje akumulatorjev stroja s sistemom magnetnega priklopa.		



<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Polnilec za vzdrževanje akumulatorjev stroja z sistemom magnetnega priklopa 12V. Pravilna razporeditev kotalnih koles, da se prepreči izpadanje gosenic. Standardni komplet orodja za osnovno vzdrževanje. Dvigalka za dvig stroja za montažo gosenic. Obvezna varovalna oprema (čelada z zaščito, slušalke, ter ostala varovalna oprema po navodilih proizvajalca stroja). Dva kompleta privezovalnih trakov za transport stroja.		
<b>8.</b>	<b>Garancija in servisiranje</b>			
8.1	Garancija	Garancija min. 24 mesecev z odzivnim časom max. 24 ur, vključno s priključki. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let, vključno s priključki.		
<b>9.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
9.1	Navodila za uporabo za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, elektronska in tiskana verzija.		
9.2	Navodila za osnovno vzdrževanje za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, elektronska in tiskana verzija.		
9.3	Ostala dokumentacija	izjave o skladnosti, CE potrdilo. Varnostno potrdilo stroja in priključkov.		
<b>10.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
10.1	Voznik - operater	S strani proizvajalca se izvede usposabljanje za do 8 slušateljev ob dostavi in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja z vozilom/opremo. Usposabljanje za vse slušatelje v slovenskem		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki.		

## 6B. VEČNAMENSKA TRANSPORTNA PRIKOLICA ZA TRANSPORT MULČERJA

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA:	
PONUJENI TIP: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Namen uporabe je za prevoz letališke tehnike, opreme in sredstev letaliških služb po letaliških površinah in za prevoz opreme v medkrajevnem prometu na servise ipd.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v vseh vremenskih pogojih.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih vozil v RS in EU	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju RS in EU ter skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
<b>3.</b>	<b>Dimenzije in mase vozila</b>			
3.1	Širina vozila	Max. 2100 mm.		
3.2	Dolžina vozila	Min. 5600 mm.		
3.3	Maksimalna dovoljena teža prikolice in tovora	Max. 3500 kg.		
3.5	Nosilnost	Min. 2000 kg.		
<b>4.</b>	<b>Osnovni tehnični podatki</b>			
4.1	Oprema	<b>Osnovna oprema:</b> Svetlobna oprema v LED izvedbi. Snemljive stranice v ALU izvedbi, željena stranica z demontažnim stebričkom. Izvlečni rampi za nakladanje. Višina stranice min. 30 cm. Dve osovini z nizkimi kolesi, vitla, naletna zavora, mehanska ročna zavora, zaboj za orodje, rezervno kolo, visokoodsevne nalepke na bočnih stranicah, stopnica za lažji dostop na plato,		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		sklopka za krogelni priklop fi 50 mm, dvojna os – tandem z amortizerji. Dno iz perforirane pločevine širine 700 mm ob robu; v sredini vodoodporna vezana plošča. 10 vpenjalnih točk za pritrditev povezovalnih trakov po celotni dolžini ploščadi. Nosilna ploščad min. 430 × 210 cm. Višina platoja max. 65 cm.		
<b>8.</b>	<b>Barva vozila in priključkov</b>			
8.1	Izvedba	Vročje cinkano, površinska zaščita.		
<b>9.</b>	<b>Osnovna oprema vozila</b>			
9.1	Osnovna oprema – priložena k vozilu	Podporno kolo prikolice. Zagazde. Adapter 7/13 in 13/7 pin. 4 kompleti šestih privezovalnih trakov 2,5T.		
<b>10.</b>	<b>Garancija</b>			
10.1	Garancija	Garancijska doba najmanj 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 10 let.		
<b>11.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
11.1	Navodila za uporabo za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, elektronska in tiskana verzija.		
11.2	Navodila za osnovno vzdrževanje za vozilo in priključke	V slovenskem jeziku, elektronska in tiskana verzija.		
11.3	Ostala dokumentacija	Homologacijska izjava o skladnosti. Homologacija do 100 km/h.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Izjave o skladnosti.		
<b>12.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
12.1	Voznik - operater	Za slušatelje v slovenskem jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki. Proizvajalec izvede usposabljanje za do 8 oseb ob dostavi in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja s sredstvom/opremo.		

## **SKLOP 7: VALJAR 10T**

PONUDBNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA VALJARJA:	
PONUJENI TIP VALJARJA: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Namen uporabe utrjevanje in vzdrževanje travnate vzletno pristajalne steze in vzdrževanje ostalih travnatih površin na območju letališča.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	Uporaba v vseh vremenskih pogojih.		
1.3	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje tovrstnih vozil v RS in EU	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
1.4	Skladnost s predpisi in standardi, ki urejajo področje varnosti pri delu v RS	Skladno s predpisi in standardi, kateri so urejeni na področju varnosti RS in skladno s standardi za uporabo na letaliških površinah.		
<b>2.</b>	<b>Osnovni tehnični podatki</b>			
2.1		<p>Delovna teža minimalno 11.500 kg</p> <p>Širina valja od 2000 do 2500 mm</p> <p>Premjer valja min. 1300 mm</p> <p>Statična linerana obremenitev 30 do 35 kg/cm</p> <p>Max. centrifugalna sila 285 kN</p> <p>Frekvenca 25 - 35 Hz</p> <p>Amplituda 0,83 / 1,96 mm</p> <p>Premagovanje vzpona brez in z vibracijo 52 / 50 %</p> <p>Kapaciteta rezervoarja goriva od 300 do 350 litrov</p> <p>Hitrost 0 – 12 km/h</p> <p>Moč motorja min. 85 KW , dizelski motor</p> <p>Zavorni sistem: hidrostatični</p> <p>Pogon in avtomatska vibracija</p> <p>Ergonomsko vzmeten sedež upravljalca z lateralnim pomikom in naslonom za roko</p> <p>Zaščitni lok kabine</p>		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Posnemalci valjev Multifunkcijski zaslon Premični in nastavljiv volan Komandni gumbi na naslonjalu za roke Delovne in cestne luči s smerokazi Alarm vzratne vožnje Snemljiva rotacijska luč Vulkolanski brisalci valja Senčnik Kontrola trakcije Radio z zvočniki		
<b>3.</b>	<b>Osnovna oprema– priložena k vozilu:</b>	Standardni komplet orodja za osnovno vzdrževanje vozila. Varnostni trikotnik. Varnostni jopič (2 kosa). Prva pomoč. Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo.		
<b>4.</b>	<b>Dodatne zahteve:</b>	Svetlobna oprema: skladu s predpisi. Zglobno upravljanje. Oprema kabine: zaprta kabina, standardne opreme. Klimatska naprava in ogrevanje kabine. Napetost: 24 V. Vibracija prednjega bobna. Boben: gladek. Zadaj pnevmatike. Gasilni aparat 10 kg (2 kos) z nosilcem in možnostjo servisiranja v RS. Pnevmatska dvigalka 25 T. Možnost vgradnje radijske naprave.		
<b>5</b>	<b>Dokumentacija</b>	Varnostno poročilo.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
		Navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (tiskana in elektronska verzija). Katalog rezervnih delov v slovenskem jeziku.		
6.	<b>Garancija in servisiranje</b>	Garancijska doba najmanj 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 15 let.		
12.	<b>Usposabljanja</b>			
12.1	Voznik - operater	Za do 8 slušateljev v slovenskem jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki, ob dobavi. Proizvajalec po usposabljanju izda potrdila oz. certifikate o usposobljenosti.		

## **SKLOP 8: PRIKOLICA ZA PREČRPAVANJE IN ODVOZ FEKALIJ IZ LETALNIKOV**

PONUDBNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA:	
PONUJENI TIP: (popolna oznaka):	



<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Prečrpavanje in odvoz fekalij in odpadnik tekočin iz letalnikov tipa Spartan C27J in ostalih vojaških transportnih letala zavezništva, kakor tudi za komercialna letala.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Tehnični podatki	Kapaciteta rezervoarja: min. 1000 litrov (1000 l za odpadne tekočine in 500 l za vodo za dezinfekcijo) Rezervoar: nerjaveče jeklo Prozorne sesalne cevi Zavorni sistem Orodje za osnovno vzdrževanje vozila, komplet rezervnih žarnic, hidravlična dvigalka, prenosna cev za polnjenje pnevmatik z ustreznim priključkom in manometrom, odlagalna ali pritrdilna mesta za vso opremo Lestev za dostop do letala, Škatle za zagozde z zagozdami za letalo Dodatne luči za osvetlitev Dolžina: max. 4300 mm, širina: max.2000 mm, višina: max. 1500 mm Delovanje v vseh vremenskih pogojih. Vsi sklopi naprave, s katerimi lahko pridejo v stik s tekočina s posipnim sredstvom v času zimske službe, morajo biti narejeni iz nerjaveče pločevine.		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Izpolnjuje vse zahtevane standarde na področju varnosti pri delu in ostalimi EU standardi.		
<b>3.</b>	<b>Pogonski motor</b>			
3.1	Izvedba motorja	Diesel		
3.2	Moč motorja	min. 6.9 kW		
<b>4.</b>	<b>Barva vozila</b>			
4.1	Izvedba	Barva vozila: standardna z oznakami letališča		
<b>5.</b>	<b>Garancija</b>			
5.1	Garancija	Garancija min. 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur. Zagotovljeni rezervni deli za najmanj 20 let.		
<b>6.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
6.1	Navodila za uporabo	V slovenskem jeziku		
6.2	Navodila za osnovno vzdrževanje	V slovenskem jeziku		
6.3	Ostala dokumentacija	Tiskana in elektronska verzija. Homologacijska izjava o skladnosti.		
<b>7.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
7.1	Uporabniki	S strani proizvajalca se izvede usposabljanje ob dostavi za do 8 slušateljev in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja z vozilom/opremo. Usposabljanje za vse slušatelje v slovenskem jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki.		

**SKLOP 9: SNEŽNA DESKA 160 CM ZA OBSTOJEČI TRAKTOR CARRARO**

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA:	
PONUJENI TIP: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Za pluženje - čiščenje snega na letaliških površinah.		
1.2	Območje uporabe in delovanja	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Tehnični podatki	Varovanje kril preko vzmetnih loput, delovna širina 160 cm, priklop tritočkovni, jekleni nož (hardox 450), popolno gibljivi podporni kolesi, vzmeti noža, stranski odbojnik, hidravlična inštalacija s hitrimi spojkami, barva RAL 2011		
<b>3.</b>	<b>Garancija</b>			
3.1	Garancija	Garancija min. 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur.		
<b>4.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
4.1	Navodila za uporabo	V slovenskem jeziku		
4.2	Navodila za osnovno vzdrževanje	V slovenskem jeziku		
4.3	Ostala dokumentacija	Tiskana in elektronska verzija		
<b>5.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
5.1	Uporabniki	S strani proizvajalca se izvede usposabljanje ob dostavi za do 8 slušateljev in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja z vozilom/opremo. Usposabljanje za vse slušatelje v slovenskem jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki.		

**SKLOP 10: MULČER 150 CM ZA OBSTOJEČI TRAKTOR CARRARRO**

PONUĐNIK:	
PROIZVAJALEC:	
ZNAMKA MULČERJA:	
PONUJENI TIP MULČERJA: (popolna oznaka):	

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Splošne zahteve</b>			
1.1	Namen uporabe	Košnja travnatih površin		
1.2	Območje uporabe in delovanja	V vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih, brez geografskih ter klimatskih omejitev uporabe.		
<b>2.</b>	<b>Operativne zahteve</b>			
2.1	Tehnični podatki	Delovna širina 150 cm, priklop spredaj ali zadaj, število nožev 3, višina košnje 10-130 mm, izmet trave zadaj, št. vrtljajev max. 540min <sup>-1</sup> , nastavitev koles po višini, ojačitev plašča mulčerja, tritočkovni priklop I.in II. kategorije, kontroliran plavajoči položaj, simetrično vpetje priključnega loka na plašč, ustrezen kardan, dodatna štiri vodilna kolesa z vilicami in nastavnimi pušami.		
<b>3.</b>	<b>Garancija</b>			
3.1	Garancija	Garancija min. 24 mesecev, z odzivnim časom 24-48 ur.		
<b>4.</b>	<b>Dokumentacija</b>			
4.1	Navodila za uporabo	V slovenskem jeziku		
4.2	Navodila za osnovno vzdrževanje	V slovenskem jeziku		
4.3	Ostala dokumentacija	Tiskana in elektronska verzija		
<b>5.</b>	<b>Usposabljanja</b>			
5.1	Uporabniki	S strani proizvajalca se izvede usposabljanje ob dostavi za do 8 slušateljev in izda certifikate o usposobljenosti rokovanja z vozilom/opremo. Usposabljanje za vse slušatelje v slovenskem		

<b>Zap. št.</b>	<b>Opis zahteve</b>	<b>Zahteva naročnika</b>	<b>Izpolnjevanje zahteve: DA / NE (izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije str. 15)</b>	<b>Razvidnost odgovora: priloga / stran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		jeziku, na območju letališča Cerklje ob Krki.		

## PRILOGA P

**PODATKI O PONUDNIKU**  
**MORS 93/2026–ODP**  
**Nakup traktorjev, prikolic in priključkov**

Podatki o ponudniku:

<b>POPOLNI NAZIV PONUDNIKA</b>	
<b>ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA</b> <i>(ime, priimek in EMŠO - navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3)</i>	
<b>NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>	
<b>IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA</b>	
<b>ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA</b>	
<b>NAZIV BANKE</b>	
<b>PRISTOJNI FINANČNI URAD</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)</b>	
<b>KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE:</b>  – <b>OSEBA ZA PREVZEM:</b>	
<b>MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI</b>	
<b>MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila</b>	<b>DA / NE</b>
<b>POOBlašČENA OSEBA ZA <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS POGODBE</b>	

(desni stolpec izpolni ponudnik)



## SOGLASJE PODIZVAJALCA

**MORS 93/2026–ODP**  
**Nakup traktorjev, prikolic in priključkov**

<b>PODIZVAJALEC</b>	
<b>NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA</b>	
<b>SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>	
<b>IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA</b>	
<b>ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA</b>	
<b>NAZIV BANKE</b>	
<b>PRISTOJNI FINANČNI URAD</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)</b>	
<b>KONTAKTNA OSEBA</b>	
<b>ZAKONITI ZASTOPNIK</b> ( <i>ime, priimek in EMŠO - navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3</i> )	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

## ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 93/2026-ODP, Nakup traktorjev, prikolic in priključkov****ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):**

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve.

## SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca:

\_\_\_\_\_ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

### IZJAVLJAMO

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,
- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe podizvajalca

#### OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

## PRILOGA P2

### UDELEŽBA PODIZVAJALCEV MORS 93/2026–ODP Nakup traktorjev, prikolic in priključkov

V zvezi z javnim naročilom MORS 93/2026-ODP (Nakup traktorjev, prikolic in priključkov) izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi št. \_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe) v/na \_\_\_\_\_ (navesti kraj izvedbe) do \_\_\_\_\_ (navesti rok izvedbe).

#### OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

**IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA<sup>1</sup>**  
**MORS 93/2026–ODP**  
**Nakup traktorjev, prikolic in priključkov**

---

*(navedba imena in priimka fizične osebe<sup>2</sup> ali odgovorne osebe<sup>3</sup> gospodarskega subjekta)*

---

*(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))*

izjavljam, da gospodarski subjekt \_\_\_\_\_ *(navedba gospodarskega subjekta<sup>4</sup>)*  
\_\_\_\_\_ *(matična številka gospodarskega subjekta)* ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem  
vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način,  
določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.  
69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis fizične oz. odgovorne osebe

*Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, **ki mu bo izvedeno neposredno plačilo**, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.*

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

*Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

- *udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

---

<sup>1</sup>Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

<sup>2</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>3</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>4</sup>Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).

**IZJAVA PONUDNIKA**  
**MORS 93/2026–ODP**  
**Nakup traktorjev, prikolic in priključkov**

**potrjujemo, da**

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči
- **smo seznanjeni s splošnimi zahtevami za vse traktorje s priključki ob prevzemu in dobavi, in sicer:**
  - traktor z vso opremo mora biti nov, prevoženih ima lahko največ 50 km ali opravljenih največ 10 delovnih ur IN **kompatibilen** s ponujenimi priključki in prikolico;
  - vsi zahtevani priključki in prikolica morajo biti novi;
  - pnevmatike na traktorju in prikolicah ne smejo biti starejše od 1 leta;
  - rezervoar goriva na traktorju mora biti napolnjen z gorivom najmanj do ½; vsa olja in tehnične tekočine pa do stanja max. oziroma do vrha;
  - traktor mora biti opremljeno **z obvezno opremo v skladu s slovensko zakonodajo** (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, gasilni aparat, varnostno-odsevni telovnik (2 kos), .....);
  - dostava in prevoz do lokacije naročnika,
  - **zagotavljamo na lastne stroške servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka pri pooblaščenih serviserjih v RS.**
  - ob dobavi morajo biti priložena navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku.

**IZJAVA O ROKU IN LOKACIJI DOBAVE BLAGA**

Izjavljamo, da bomo blago dobavili najkasneje do 27.11.2026 na lokacije naročnika.

**IZJAVA O ZADOSTNIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH IN POGOJIH**

Izjavljamo, da ima naše podjetje zadostne tehnične zmogljivosti za izpolnitev javnega naročila v razpisanem obsegu. (tč. 3 poglavje III. In poglavje V. tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji MORS 93/2026-ODP).

**POTRDITEV ROKA PLAČILA**

Potrjujemo, da je rok plačila 30ih dneh šteto od dneva uradnega prejema računa pri naročniku. Rok prične teči naslednji dan po prejemu listine na naslovu naročnika.

**IZJAVA O SEZNANITVI Z VZORCEM POGODBE**

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in se z njeno vsebino v celoti strinjamo in jo potrjujemo.

**IZJAVA O DOSTOPNOSTI**

Za izvajanje predmeta naročila s strani naročnika smo dostopni:

- V obratovalnem času: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ ure (to je od ponedeljka do petka),

Zagotavljamo odprave napake po režimu:

- v odzivnem času za začetek diagnosticiranja in odpravljanja napake do **48 ur po prijavi** napake, razen kjer je v tehničnih specifikacijah naveden krajši odzivni rok in
- V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 oz. skupaj z dobaviteljem določita sporazumen rok za odpravo napake.

Na naslovu: \_\_\_\_\_

Na elektronski naslov: \_\_\_\_\_

Za reševanje reklamacijskih zahtevkov, je kontaktna oseba \_\_\_\_\_,  
dosegljiva na telefon \_\_\_\_\_, faks \_\_\_\_\_, e-pošta  
\_\_\_\_\_.

**PRILOGA S**

**SEZNAM POOBLAŠČENIH SERVISERJEV V RS**

<b>Zap.št.</b>	<b>Oprema</b>	<b>Naziv serviserja</b>	<b>Naslov</b>	<b>Kontakt IME/PRIIMEK TEL. ŠT.</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>7</b>				

*(glava ponudnika)*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## **IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

**Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):**

Firma ponudnika: \_\_\_\_\_

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi):    DA   ☐            NE   ☐

### **Lastniška struktura ponudnika:**

#### **1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi):    DA   ☐            NE   ☐

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi):    DA   ☐            NE   ☐

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_



Fizična oseba 3:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):  
\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi):    DA   ☐                    NE   ☐

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

**1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):    DA   ☐                    NE   ☐

**pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):  
\_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi):    DA   ☐                    NE   ☐

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

**1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

povezana na način \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum  
zastopnika

Ime in priimek zakonitega

\_\_\_\_\_  
Podpis zakonitega zastopnika

\_\_\_\_\_  
Žig podjetja oz. ponudnika

**PRILOGA R****REFERENČNA LISTA PONUDNIKA**

**Ponudnik mora dokazati**, da je v zadnjih treh letih:

- a.) število prodanih traktorjev (brez priključkov) **istega tipa** kot je ponujeno vozilo: skupaj min. 3 kosi,
- b.) število prodanih delovnih priključkov in prikolic **istega tipa** kot je ponujen priključek in prikolica: min. 3 kosi za vsak ponujen priključek in prikolico, razen za prikolico namenjena za prevoz mulčerja velja 1kos.

	Referenčni naročnik, Kontaktna oseba, tel. št.	Vrsta dobave Vozilo / priključki	Leto dobave
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

\* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga RP) oziroma predloži izjave z navedeno vsebino, izpolnjeno s strani naročnikov.

**Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedene reference.**

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik/kupec \_\_\_\_\_.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je \_\_\_\_\_.

Telefon kontaktne osebe: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_.

POTRJUJEMO

da je dobavitelj (ponudnik) \_\_\_\_\_  
(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

po pogodbi/računu št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, v zadnjih petih letih, pravočasno in v ustreznosti

kakovosti dobavlja:

\_\_\_\_\_ kosov traktor, tip \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ kosov priključkov, tip \_\_\_\_\_.

**Pogodbena naročila je bilo opravljeno (ustrezno obkroži):**

- kvalitete:                      a) ZELO DOBRO                      b) DOBRO                      c) SLABO
- v pogodbenem roku:                      a) DA                      b) NE
- in v skladu s standardi in zahtevami naročnika:                      a) DA                      b) NE

\_\_\_\_\_  
(Kraj in datum)

Žig \_\_\_\_\_  
(podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)

\* ponudnik prilogo kopira in izpolnjeno predloži v številu zahtevanih izvodov oziroma predloži izjave z navedeno vsebino.

## PRILOGA VZOREC POGODBE

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22);

<b>Naročnik:</b>	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana,  ki ga zastopa minister mag. Valentin Hajdinjak	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: <a href="mailto:glavna.pisarna@mors.si">glavna.pisarna@mors.si</a>

<b>Dobavitelj:</b>	Podpisnik: Ime priimek, direktor
,  ki ga zastopa direktor Ime Priimek	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

### POGODBO ZA NAKUP TRAKTORJEV, PRIKOLIC IN PRIKLJUČKOV ŠT.

#### Splošna določba

##### 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL ; v nadaljevanju ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila **MORS 93/2026, Nakup traktorjev, prikolic in priključkov.**

Dobavitelj je bil izbran za sklop : \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: blago) kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.

## Predmet pogodbe

### 2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil blago, kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 93/2026-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priložna in sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

## Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

### 3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po cenah:

SKLOP	Naziv predmeta	Količina	EM	Cena na EM v EUR	22% DDV na EM v EUR	cena z DDV na EM v EUR	skupna vrednost v EUR z DDV
1	<b>Traktor univerzalni 80-90 kW brez priključkov</b> Proizvajalec: Znamka: Tip:	1					
2	<b>Traktor univerzalni 80-90 kW (s priključki:)</b> Proizvajalec: Znamka: Tip:	1					
	Prednja plužna deska za tritočkovni priklop	1					
	Pometač z zbirnim kesonom	1					
	Samonakladalni posipalnik 180L	1					
	Prednji nakladalec za traktor s hidravličnimi priključki	1					
	Večfunkcijska zajemalka	1					
	Traktorski plato	1					
	Mulčer s kladivi	1					
Skupaj sklop 2:							
3	<b>Traktor univerzalni 160-180 kW brez priključkov</b> Proizvajalec: Znamka: Tip:	1					
4	<b>Komunalni parkovni traktor (rider) s kabino, kosiščem in dodatnimi priključki:</b>	1					

	Proizvajalec: Znamka: Tip:						
	Dvo-stopenjska snežna freza	1					
	Snežna deska z delovno širino vsaj 140 cm	1					
	Ščetka za pometanje	1					
	Kosišče s hidravličnim dvigom z delov. širino vsaj 155 cm	1					
	Standardni kardan	1					
Skupaj sklop 4:							
5	<b>Komunalni parkovni traktor (rider) brez kabine in priključkov</b> Proizvajalec: Znamka: Tip:	1					
	Kosšče s hidravličnim dvigom z delov. širino vsaj 155 cm, max 160 cm	1					
Skupaj sklop 5:							
6	<b>Mulčer goseničar s transportno prikolico</b>						
6A	Samovozni večnamenski mulčer goseničar	1					
6B	Večnamenska transportna prikolica	1					
Skupaj sklop 6:							
7	<b>Valjar 10t</b>	1					
8	<b>Prikolica za prečrpavanje in odvoz fekalij iz letalnikov</b>	1					
9	<b>Snežna deska 160 cm za obstoječi traktor Carraro</b>	1					
10	<b>Snežna deska 160 cm za obstoječi traktor Carraro</b>	1					

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša \_\_\_\_\_ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma \_\_\_\_\_ **EUR** z DDV. DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki.

Dobavitelj bo blago dobavil najkasneje do 27. 11. 2026. Ob dobavi se dostavi vse blago zajeto v tej pogodbi.

## **Kakovost blaga**

### **4. člen**

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

## **Količinski in kakovostni prevzem blaga**

### **5. člen**

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Dobavitelj se po poslanem obvestilu o pripravi blaga za prevzem (SS 12-7) s skladiščem (Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, tel. št. +386 1 471 dogovori za dostavo in količinski prevzem.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščen osebni pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: "Kakovost ustreza".

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

### **6. člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

## **Način plačila**

### **7. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.



Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v 30ih dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

#### 8. člen

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v 30ih dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

### **Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in življenjska doba**

#### 9. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je:

- za traktor 3.000 ur ali 36 mesecev (kar nastopi prej) od kakovostnega in količinskega prevzema blaga, brez vseh omejitev in izjem, za kompletno vozilo ter na vozilo vgrajeno opremo,
- za prikolico in priključke 24 mesecev od kakovostnega in količinskega prevzema blaga, brez vseh omejitev in izjem, za kompletne delovne priključke in prikolico ter na delovne priključke in na prikolico vgrajeno opremo.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 oz. skupaj z dobaviteljem določita sporazumen rok za odpravo napake. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

### **Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev**

#### 10. člen

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo logističnih procesov, predložil skladno z določili SVS STANAG 4177. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z

naročnikom pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

## **Protikorupcijska klavzula**

### **11.člen**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## **Odstop od pogodbe**

### **12.člen**

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

## **Pogodbena kazen**

### **13.člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezen sklop dobave in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti posameznega sklopa z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

## **Razvezni pogoj**

### **14.člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelj.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## **Nadzor in skrbništvo pogodbe**

### **15.člen**

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti \_\_\_\_\_, strokovni nosilec;

## **Višja sila**

### **16.člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## **Končne določbe**

### **17.člen**

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

### **18.člen**

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

### **19.člen**

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

### **20.člen**

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

### **21.člen**

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

### **22.člen**

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Pogodba se podpiše elektronsko.

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št.,
- cenik,
- opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov,
- obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem.

## **OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

### **Področje uporabe**

#### **1.1**

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

### **Splošne določbe**

#### **2.1**

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

#### **2.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

### **Pristop h kontroli kakovosti**

#### **3.1**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

## Opravljanje kontrole kakovosti

### 4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

### 4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

### 4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

### 4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

## Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti

### 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki,

navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

## **Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja**

### **6.1**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

### **6.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

### **6.3**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

### **6.4**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

### **6.5**

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

## **Splošno**

### **7.1**

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

**Priloga 1:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

**Priloga 2:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

**OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM**

Številka pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Datum pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Pogodbeni datum/rok dobave: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščenice osebe dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Mera <sup>6</sup>	Količina	Datum <sup>7</sup>

V/Na \_\_\_\_\_ , dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis  
izvajalca/dobavitelja/prodajalca

**OPOMBE:**

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

---

**OBVESTILO POSREDOVATI NA**  
**Ministrstvo za obrambo**  
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si  
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana





DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05  
F: 01 471 12 65  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]  
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

<b>ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV</b>	<b>Št. kontrole kakovosti:</b>
---	--------------------------------

<b>Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):</b>		<b>Naslov:</b>
<b>Številka pogodbe:</b>	<b>Datum pogodbe:</b>	<b>Pogodbeni datum dobave:</b>
<b>Številka dobavnice/predračuna/računa:</b>		<b>Število prevzemov:</b>

**1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:**

**a. Storitev:**

**b. Blago:**

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

**2. PRESOJA KAKOVOSTI:**

**a. Uvod:**

**b. Predmet presoje kakovosti:**

**c. Vrednost prevzetega proizvoda:**

**d. Ugotovitev:**

e. Preizkus delovanja:

f. Dokumentacija:

g. Garancija:

h. Drugo:

i. Odprava pomanjkljivosti

**Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):**

1. 100 % pregleda;    2. naključnega pregleda;    3.                      4. vzorčenja;    5. primerjave s potrjenim vzorcem.

**Ocena:      KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM**

**Kraj kontrole:**

**Datum kontrole:**

**IZJAVA:**

**DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.**

**DOLOČBA:**

**ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.**

**Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:**

**Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:**

**3. OPOMBE:**

Dobava:

Plačnik PU:

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

**Druge opombe:**

/.

**Poslano:**

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

**Priloge:**

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.