



Številka: 430-113/2026-2

Datum: 03. 07. 2026

---

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku zbiranja ponudb po  
predhodni objavi**

**za nakup**

**Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo**

**MORS 81/2026 – ON – PZPs**

---

**NAROČNIK:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, glavna.pisarna@mors.si.

**I. POVABILO**

**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izbiro dobavitelja za nakup Cestnega vozila nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo.

Javno naročilo se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL v nadaljevanju: ZJNPOV).

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

**2.1 Oznaka javnega naročila: MORS 81/2026 – ON – PZPs.**

**2.2 Predmet javnega naročila: cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo – 1 kpl.**

Predmet naročila vključuje:

- osnovno vozilo - šasija s kabino (ŠK),
- sanitetna nadgradnja (ločen sanitetni (bolniški) prostor).

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

**3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in

izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/>.

#### **4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

#### **5. VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

#### **6. PREDVIDENA DOBAVA**

Predvidoma do konca marca 2027, vendar ne prej kot 3. 12. 2026.

#### **7. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani ponudnik bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki.

---

<sup>1</sup> [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

## 8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v roku največ 30 dni, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom številke pogodbe. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

## 9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

## 10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo (upoštevaje določila 5. odstavka 77. člena ZJNPOV) sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 87. členom ZJNPOV poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

## 11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s 77. členom ZJNPOV, kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

## 12. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje na področju obrambe in varnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

### 2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). V kolikor so dokazila v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- **Priloga 1** – Podatki o ponudniku;
- **Priloga 2** – Predračun;
- **Priloga 3** – Krovna izjava;
- **Priloga 4** – Izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo;
- **Priloga 4A** – Podatki fizične osebe;
- **Priloga 4B** – Podatki o pravni osebi;
- **Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo;
- **Priloga 6** – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;
- **Priloga 7** – Izjava o omejitvah poslovanja, skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK;
- **Priloga 8** – Podatki o podizvajalcu (v primeru nastopa s podizvajalci);
- **Priloga 9** – Udeležba podizvajalcev (v primeru nastopa s podizvajalci);
- **Priloga 10** – Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev;
- **Priloga 11** – Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev;
- **Priloga G2**: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758;
- **Priloga G3**: Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758;
- **Priloga 12** – Vzorec pogodbe;
- **Priloga R1** – Referenčna lista ponudnika;
- **Priloga R2** – Referenčno potrdilo;
- Druge zahtevane priloge, ki so navedene v poglavju V:
  - o izpolnjena tabela iz poglavja V;
  - o tehnična dokumentacija, kot zahtevano v poglavju V;
  - o okvirna skica nujnega reševalnega vozila z nadgradnjo;
  - o okvirni program usposabljanja;
  - o cenik nadomestnih delov;
  - o seznam pooblaščenih servisov za osnovno vozilo in sanitetno nadgradnjo.

### 3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

### 4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

### 5. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec »Priloga 2: Predračun« izpolniti tako, da navede ponudbeno ceno na naslednji način:

- v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po izvedeni storitvi oziroma dobavi blaga;
- zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku;
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- v kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali vpiše ceno nič (0,00) EUR ali kakršen koli simbol (/, -, ...), se šteje, da ponuja postavko brezplačno, za kar si naročnik pridružuje pravico, da ponudnika pozove k potrditvi;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;
- cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020) dostavljeno, zavarovano in razloženo **Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki.**
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

### 6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak in jih v primeru napak, popravil skladno s četrtem odstavkom 74. člena ZJNPOV.

## **7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV**

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb in pogajanja.

## **8. PODIZVAJALCI**

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev<sup>2</sup>.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJNPOV.

## **9. SKUPNA PONUDBA**

V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v poglavju III., in sicer točke: podatki o ponudniku; osnovna sposobnost in krovno izjavo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Zahtevana finančna zavarovanja, določena v poglavju III. predloži vodilni partner.

Pogoje, določene v poglavju III., točkah: ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju; vzorec pogodbe ter tehnični pogoji in kadrovska sposobnost, lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

## **10. STROŠKI PONUDBE**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

---

<sup>2</sup> »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom naročanja.

## 11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 3. odstavkom 17. člena ZJNPOV, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril in niso označeni kot tajni.



### **III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si pridružuje pravico, da skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJNPOV, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

#### **1. PODATKI O PONUDNIKU**

1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku.

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku.

#### **2. OSNOVNA SPOSOBNOST**

2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

**SLOVENSKI PONUDNIKI**

**DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:**

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjen in podpisan** obrazec **Priloga 4A** – Podatki za fizične osebe, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4;
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4B** – Podatki o pravni osebi.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

## TUJI PONUDNIKI

### **DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:**

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani zapriseženega sodnega tolmača.;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjeno in podpisano** izjavo o nekaznovanosti **Priloga 4A**, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjeno, podpisano in žigosano** izjavo o nekaznovanosti za pravno osebo **Priloga 4B**.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. členom Zakona o javnem naročanju in če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ni ugotovil obstoja najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.**

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- **Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

**Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje za zgoraj navedene alineje. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje stanje za zgoraj navedene alineje in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.**

- 2.3** Ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posreduje naročniku, na predloženem obrazcu, izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- **Izpolnjen in podpisan** obrazec **Priloga 6**: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

**Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, katerega delež naročila je večji od 10.000 EUR brez DDV, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.**

- 2.4** Ponudnik predloži izjavo in podatke, da kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- **Izpolnjen in podpisan** obrazec **Priloga 7**: Izjava o omejitvah poslovanja.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, kateremu bo izvedeno neposredno plačilo, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

### **3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST**

#### **3.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik je dolžan **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti** predložiti naročniku najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 5 % od vrednosti z DDV). Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni od predvidenega zadnjega roka dobave.

Bančna garancija je lahko izdana po vzorcu obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 ali v drugačni obliki, ki pa mora vsebovati enaka določila kakor obrazec po EPGP-758 (vzorec v Prilogi G2).

### 3.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan predložiti naročniku **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku** ob predaji blaga, in sicer v višini 5% od vrednosti z DDV). Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti še 30 dni po izteku garancijskega roka.

Bančna garancija je lahko izdana po vzorcu obrazca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 ali v drugačni obliki, ki pa mora vsebovati enaka določila kakor obrazec po EPGP-758 (vzorec v Prilogi G3).

### 3.3 Podizvajalci

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti - **vloženo v razdelek »ostale priloge«**:

- Izpolnjen in podpisan obrazec **Priloga 8**: Podatki o podizvajalcu in
- Izpolnjen obrazec **Priloga 9**: Udeležba podizvajalcev.

Skladno z ZJNPOV pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju mora izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so naslednji podatki: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsta del, okvirne vrednosti in obseg naročila, ki ga namerava izvesti s podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika in priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem poglavju.

### 3.4 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«**:

- **Priloga 3** – Krovna izjava

### 3.5 Ponudnik mora izpolniti obrazec Predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

**DOKAZILA:**

- **Izpolnjen obrazec Priloga 2: Predračun** – vloži v razdelek »Predračun« in vpiše vrednost v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«

- Specifikacijo cene, kjer navede ceno vozila in ceno nadgradnje vozila ter stroške carine, prevoza, marže,... – vloži v razdelek »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Predračun« in razdelku »Skupna ponudbena vrednost« kot veljavni štejejo podatki v Predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Skupna vrednost mora biti enaka tako na v Prilogi 2 - Predračunu, kot v Specifikaciji cene.

### 3.6 Ponudnik mora potrditi vzorec pogodbe.

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- vzorec pogodbe – Priloga 12

Ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe. V kolikor ponudnik predlaga spremembe v zvezi s pogodbeno kaznijo in finančnim zavarovanjem, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja te razpisne dokumentacije.

## 4. TEHNIČNI POGOJI

**4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Iz tehnične dokumentacije MORA BITI OBVEZNO razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.**

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- Priloga 10 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
- izpolnjena tabela iz poglavja V.
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

### 4.2 Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev

Zahteva se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo materialnih sredstev za nacionalni in mednarodni register materialnih sredstev (NATO kodifikacijski sistem) in je obvezni sestavni del pogodbe. Zagotovitev tehničnih podatkov mora biti skladna s standardom SVS STANAG 4177 (enotni sistem pridobivanja podatkov); tehnični podatki se uporabijo za izvedbo identifikacije predmeta naročila, ki mora biti izvedena do predaje predmeta naročila naročniku.

Ponudnik bo moral zagotoviti vse potrebne podatke za identifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom, pripravi izbrani ponudnik/dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

Ponudnik predloži izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo, v kolikor bodo izbrani kot dobavitelj v tem postopku, izpolnili vse zahteve naročnika vezane na posredovanje podatkov za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev, ki se jih kupuje v tem postopku.

Naročnik se zavezuje, da pridobljenih podatkov za izvedbo logističnih procesov brez soglasja dobavitelja ne bo posredoval tretjim osebam.

**DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- **Priloga 11 - Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev**

#### IV. OCENJEVANJE PONUDB IN POGAJANJA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **najugodnejšega** ponudnika za celotno naročilo, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje skupne vrednosti ponudbe brez DDV. Upoštevala se bo skupna vrednost celotnega naročila.

DOKAZILO: **Priloga 2 – PREDRAČUN**: SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR

Naročnik bo ocenjevanje ponudb in pogajanja izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi računskih napak. Naročnik s ponudniki izvede usklajitev glede izvedbe predmeta naročila.
2. faza: naročnik s ponudniki, ki so predložili formalno popolno in primerno ponudbo izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najnižjo skupno vrednost ponudbe.
3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.
4. faza: po izvedenem javnem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedeno ocenjevalno merilo. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba pravilna in sprejemljiva ter s tem popolna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo popolna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

## V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

### NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE TABEL:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 in 3 so podane zahteve naročnika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:

- v stolpcu št. 4 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke;
- ponudnik mora v ponudbi za ponujeno blago predložiti publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem ali angleškem jeziku - v kolikor ni drugače navedeno v zahtevah naročnika ali v drugem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik ter slikovno gradivo (kjer je to mogoče), iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika V stolpcu št. 5 ponudnik navede številko oz. ime priloge ali strani, pod katero je priložena tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika (USTREZNO OZNAČITI).

Tabela za tehnične specifikacije je razdeljena na tri dele, in sicer:

- osnovno vozilo – šasija s kabino (ŠK);
- sanitetna nadgradnja;
- barva vozila, dokumentacija, usposabljanja, garancijske zahteve in reference.

Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Dobavitelj mora na lastne stroške zagotavljati servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka.

Splošne zahteve ob prevzemu predmeta naročila:

- Naročnik prevzame homologirano cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo v kompletu z vgrajeno in pripadajočo opremo;
- Leto izdelave cestnega vozila nujne medicinske pomoči ne sme biti starejše več kot 1 (eno) leto od dneva obojestranskega podpisa pogodbe;
- Cestno vozilo nujne medicinske pomoči mora biti novo in prevoženih ima lahko največ 300 km;
- Na cestnem vozilu nujne medicinske pomoči mora biti nameščen komplet pnevmatik, upoštevajoč zakonodajo, ustrezen čas, v katerem bodo vozila dobavljena. Pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto;
- Medicinska oprema ob prevzemu ne sme biti starejša več kot 2 (dve) leti od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Ponudnik mora za potrebo registracije cestnega vozila nujne medicinske pomoči poleg e-računa ob prevzemu priložiti tudi 2 (dva) original računa s podpisom in žigom podjetja.



## OPERATIVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

## 1.1. Osnovno vozilo - šasija s kabino (ŠK)

| Zap. št.                                                             | Opis                                                                            | Naročnikova zahteva                                                                                   | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                               | 3                                                                                                     | 4                                                                                             | 5                                                                                                               |
| <b>Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo</b> |                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                 |
| <b>1.</b>                                                            | <b>SKLADNOST S PREDPISI</b>                                                     |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 1.1                                                                  | Skladnost s predpisi, ki urejajo področje motornih vozil v Republiki Sloveniji. | Ponudnik ob kakovostnem in količinskem prevzemu predloži Potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo). |                                                                                               |                                                                                                                 |
| <b>2.</b>                                                            | <b>IZVEDBA VOZILA</b>                                                           |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 2.1                                                                  | Število osi, pogon                                                              | 2 osi, pogon 4 x 4.                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 2.2                                                                  | Izvedba osnovnega vozila                                                        | Lahko tovorno vozilo - šasija s kabino, kratka medosna razdalja.                                      |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 2.3                                                                  |                                                                                 | Ločen sanitetni (bolniški) prostor.                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 2.4                                                                  |                                                                                 | Samostojna sanitetna (bolniška) nadgradnja pritrjena na šasijo osnovnega vozila.                      |                                                                                               |                                                                                                                 |

| Zap. št.  | Opis                                                                                                                                | Naročnikova zahteva                                                                                                             | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                                               | 4                                                                                             | 5                                                                                                               |
| <b>3.</b> | <b>OPERATIVNE ZAHTEVE</b>                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 3.1       | Pogoji uporabe                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 3.1.1     | Uporaba in delovanje vozila (velja za vozilo ter za vse sisteme in naprave vgrajene v / na vozilo).                                 | Za manj zahtevne terenske pogoje uporabe.                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 3.1.2     |                                                                                                                                     | V skladu z zahtevanimi operativnimi in tehničnimi karakteristikami, navedenimi v tej preglednici.                               |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 3.1.3     |                                                                                                                                     | Vse lastnosti in zahteve veljajo za popolnoma opremljeno vozilo, pripravljeno za uporabo, razen če je izrecno drugače navedeno. |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 3.1.4     | Temperaturno območje uporabe (velja za kompletno vozilo ter za vse sisteme in naprave vgrajene v / na vozilo).                      | od - 32 do + 49 °C.                                                                                                             | od _____ do _____ °C                                                                          |                                                                                                                 |
| 3.1.5     | Akcijski radij vozila (prevožena razdalja s polnim rezervoarjem goriva, pri vožnji po urejeni cesti s povprečno hitrostjo 80 km/h). | min. 600 km                                                                                                                     | _____ km                                                                                      |                                                                                                                 |
| 4.1       | Dimenzije vozila                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                 |

| Zap. št. | Opis                                                                                                                   | Naročnikova zahteva          | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                      | 3                            | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 4.1.1    | Dolžina šasije s kabino                                                                                                | max. 6.000 mm                | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.1.2    | Dolžina vozila                                                                                                         | max. 6.200 mm                | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.1.3    | Medosna razdalja                                                                                                       | cca. 3.800 mm                | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.1.4    | Širina vozila                                                                                                          | max. 2.200 mm (brez ogledal) | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.1.5    | Višina vozila<br>(brez nadgradnje)                                                                                     | max. 2.600 mm                | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.1.6    | Višina vozila (z nadgradnjo)                                                                                           | max. 2.900 mm                | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.2      | Mase vozila                                                                                                            |                              |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 4.2.1    | Največja dovoljena masa vozila                                                                                         | max. 5.000 kg                | _____ kg                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.2.2    | Nosilnost šasije s kabino<br>(vozilo pripravljenega za uporabo, voznik, poln rezervoar goriva, vsa pripadajoča oprema) | min. 3.000 kg                | _____ kg                                                                                         |                                                                                                                          |

| Zap. št. | Opis                                                                                                                                               | Naročnikova zahteva | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                  | 3                   | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 4.2.3    | Nosilnost kompletnega vozila (šasija s kabino z nadgradnjo, vozilo pripravljeno za uporabo, voznik, poln rezervoar goriva, vsa pripadajoča oprema) | min. 1.500 kg       | _____ kg                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.3      | Hitrostne karakteristike                                                                                                                           |                     |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 4.3.1    | Hitrost vozila (pri največji dovoljeni masi vozila)                                                                                                | min. 130 km/h       | _____ km/h                                                                                       |                                                                                                                          |
| 4.4      | Prehodnost vozila                                                                                                                                  |                     |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 4.4.1    | Vzpon oz. spust - vzdolžni nagib (pri max. dovoljeni masi vozila, na trdni in suhi podlagi, vožnja v obe smeri)                                    | min. 30 %           | _____ %                                                                                          |                                                                                                                          |
| 4.4.2    | Bočni nagib (pri max. dovoljeni masi vozila, na trdni in suhi podlagi, vožnja v obe smeri)                                                         | min. 20 %           | _____ %                                                                                          |                                                                                                                          |

| Zap. št.                   | Opis                                                                                                                                       | Naročnikova zahteva                     | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                          | 3                                       | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 4.4.3                      | Premer kroga obračanja -<br>levo / desno - med stenama<br>(za najbolj "izpostavljeno"<br>točko, to je za točko, ki opiše<br>največji krog) | max. 15 m                               | _____ m                                                                                          |                                                                                                                          |
| 4.4.4                      | Bredenje - premagovanje<br>vodnih ovir<br>(brez predpriprave)                                                                              | min. 300 mm                             | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 4.4.5                      | Klirens - najmanjša razdalja<br>od tal (pri največji dovoljeni<br>masi vozila)                                                             | min. 200 mm                             | _____ mm                                                                                         |                                                                                                                          |
| <b>5. TEHNIČNE ZAHTEVE</b> |                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.1                        | Motor                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.1.1                      | Izvedba                                                                                                                                    | Turbo dizelski / bencinski / električni |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.1.2                      | Delovna prostornina / št.<br>valjev                                                                                                        | max. 3.000 ccm / 4 valji                |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.1.3                      | Moč (KM / kW)                                                                                                                              | min. 130 kW / 177 KM                    | _____ kW / _____ KM                                                                              |                                                                                                                          |
| 5.1.4                      | Navor (Nm)                                                                                                                                 | min. 400 Nm                             | _____ Nm                                                                                         |                                                                                                                          |
| 5.2                        | Sistem za prenos moči                                                                                                                      |                                         |                                                                                                  |                                                                                                                          |

| Zap. št. | Opis                     | Naročnikova zahteva                                                                 | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                                                                   | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 5.2.1    | Pogon                    | 4x4                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.2.2    |                          | Stalen ali vklopljiv pogon.                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.2.3    | Menjalnik                | Avtomatiziran (sekvenčni) ali avtomatski (samodejni).                               |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.2.4    | Število stopenj prenosa: | Min. 6 (za vožnjo naprej) + 1 (nazaj).                                              |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.2.5    | Zapore (blokada) prenosa | Elektronska ali ročna zapora diferenciala.                                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.3      | Zavorni sistem           |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.3.1    |                          | Servo (hidravlični).                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.3.2    |                          | Kolutne (disk) zavore na vseh kolesih.                                              |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.4      | Krmilni sistem           |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.4.1    |                          | Servo (hidravlično) ali električno podprt.                                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.4.2    |                          | Nastavljiv volanski obroč.                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.5      | Obese, vzmetenje         |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.5.1    |                          | Prilagojeno za cestne pogoje uporabe.                                               |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.5.2    |                          | Ojačano vzmetenje, ki mora ob polni obremenitvi zagotavljati normalne vozne pogoje. |                                                                                                  |                                                                                                                          |

| Zap. št. | Opis                                | Naročnikova zahteva                                                              | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                   | 3                                                                                | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 5.6      | Kolesa, pnevmatike                  |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.6.1    |                                     | Enosledna kolesa na zadnji premi.                                                |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.6.2    |                                     | Profil pnevmatik, primeren tudi za vožnjo po utrjenem terenu.                    |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.6.3    |                                     | Rezervno kolo.                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.7      | Rezervoar za gorivo                 |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.7.1    | Prostornina                         | Najmanj 90 litrov (oziroma v skladu z zahtevami glede akcijskega radija vozila). |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.7.2    |                                     | Korozijsko obstojen (nerjaven) material rezervoarja in razvodnih cevi.           |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.7.3    |                                     | Pokrov rezervoarja s ključavnico.                                                |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.8      | Oprema za vleko in transport vozila |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.8.1    |                                     | Ušesa za vleko vozila v primeru okvare.                                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.8.2    |                                     | Vlečno uho s prednje in z zadnje strani vozila.                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.9      | Električno napajanje                |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |

| Zap. št. | Opis                                                 | Naročnikova zahteva                                                                                  | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                    | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 5.9.1    | Napajalna napetost električnega sistema              | 12 V                                                                                                 | _____ V                                                                                          |                                                                                                                          |
| 5.9.2    |                                                      | Akumulator s povečano kapaciteto.                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.9.3    |                                                      | Vtičnice in priključna mesta 12 V (za napajanje radijskih postaj, polnilcev,...).                    |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.9.4    |                                                      | Električna napeljava za nadgradnjo.                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.9.5    | Zunanje napajanje / zunanji zagon pogonskega motorja | Kontinuirani tek motorja.                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.9.6    |                                                      | Kabel z adapterjem.                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.10     | Svetlobna oprema                                     |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.10.1   | Izvedba                                              | Normalna osvetlitev v skladu z EU predpisi.                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.10.2   |                                                      | Notranja (stropna) svetilka za osvetlitev kabine s stikalom.                                         |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.10.3   |                                                      | Svetilka za branje na gibljivi konzoli s stikalom na armaturni plošči.                               |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.10.4   | Dodatna svetila                                      | Dodatni žarometi za meglo.                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.11     | Varnostni sistemi                                    |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.11.1   |                                                      | Sistem za preprečevanje blokade koles pri zaviranju ABS (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako). |                                                                                                  |                                                                                                                          |



| Zap. št. | Opis              | Naročnikova zahteva                                                                              | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                             | 5                                                                                                               |
| 5.11.2   |                   | Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles ASR (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako).      |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.11.3   |                   | Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila ESP (oziroma enakovredni sistem z drugo oznako). |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.11.4   |                   | Sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti – tempomat.                                  |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.11.5   |                   | Sistem parkirnih senzorjev s sprednje in z zadnje strani.                                        |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.11.6   |                   | Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom.                                                 |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.12     | Klimatska naprava |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.12.1   | Izvedba           | Ročna ali samodejna (avtomatska).                                                                |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.12.2   |                   | Uravnavanje temperature od + 18°C do + 24°C, ne glede na temperaturo zunanjega zraka.            |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.13     | Dodatno ogrevanje |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.13.1   | Izvedba           | Neodvisni dizelski grelnik zrak / zrak.                                                          |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.13.2   |                   | Napajanje z gorivom iz rezervoarja vozila.                                                       |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.13.3   |                   | Možnost nastavitve želene temperature.                                                           |                                                                                               |                                                                                                                 |

| Zap. št. | Opis                                      | Naročnikova zahteva                                    | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki,<br>dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime<br>priloge v ponudbeni<br>dokumentaciji, kjer se podatek<br>nahaja) |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                                                      | 4                                                                                                | 5                                                                                                                        |
| 5.13.4   |                                           | Daljinsko upravljanje.                                 |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.13.5   |                                           | Zaščita proti pregretju.                               |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14     | Oprema vozila                             |                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.1   | Zračne blazine                            | Čelni blazini za voznika in sovoznika.                 |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.2   | Stekla                                    | Termoizolacijska zasteklitev.                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.3   |                                           | Zatemnjena (tonirana) stekla.                          |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.4   |                                           | Okno v zadnji steni kabine.                            |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.5   |                                           | Električni pomik stekel v vratih voznika in sovoznika. |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.6   | Zunanja ogledala                          | Električno nastavljiva, ogrevana.                      |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.7   |                                           | Preklopna (električno ali ročno).                      |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.8   | Zaklepanje vozila                         | Centralno in daljinsko.                                |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.9   | Zvočni signal (piskač) za vzvratno vožnjo | Samodejno delovanje pri vklopu vzvratne prestave.      |                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 5.14.10  | Vtičnice v prostoru voznika in sovoznika  | Električna vtičnica (min. 1x12 V / 8 A).               | _____ V / _____ A                                                                                |                                                                                                                          |
| 5.14.11  |                                           | Električna vtičnica za vžigalnik (1x12 V / 8 A).       | _____ V / _____ A                                                                                |                                                                                                                          |

| Zap. št. | Opis                                      | Naročnikova zahteva                                           | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                                                             | 4                                                                                             | 5                                                                                                               |
| 5.14.12  | Radijski sprejemnik                       | Z USB priključkom.                                            |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.14.13  | Predpriprava za prostoročno telefoniranje | Bluetooth vmesnik.                                            |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.15     | Sedeži                                    |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.15.1   | Število sedežev                           | 2, voznik in sovoznik.                                        |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.15.2   | Izvedba                                   | Nastavljiv sedež voznika - vzdolžno, po višini in po naklonu. |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.15.3   | Oblazinjene                               | Iz trpežnega, ne vpojnega in pralnega materiala, temne barve. |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.16     | Zaščita vozila                            |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.16.1   | Kabina vozila                             | Cevna zaščita s sprednje strani vozila ("bull-bar").          |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.16.2   |                                           | Zaščita pragov.                                               |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17     | Komunikacijska oprema, zveze              |                                                               |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.1   | Izvedba                                   | Električna inštalacija za radijske postaje.                   |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.2   |                                           | Antenska inštalacija za radijske postaje.                     |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.3   |                                           | Pritrdilna mesta za radijske postaje.                         |                                                                                               |                                                                                                                 |

| Zap. št.                   | Opis                        | Naročnikova zahteva                                                                                         | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br>- dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora:<br>(ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                           | 3                                                                                                           | 4                                                                                             | 5                                                                                                               |
| 5.17.4                     |                             | Zvočniki.                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.5                     | Motorola MTM5200/5400 TETRA | Območje delovanja 380 - 430 MHz.                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.6                     | Motorola DM4601e            | Območje delovanja 136 - 174 MHz.                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.7                     | Zunanje antene              | UHF antena.                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.8                     |                             | VHF antena.                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 5.17.9                     | Interkom                    | Za avdio in video povezavo med kabino vozila in bolniškega prostora.                                        |                                                                                               |                                                                                                                 |
| <b>6. PRILOŽENA OPREMA</b> |                             |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 6.1                        |                             | Orodje za osnovno vzdrževanje vozila (specifikacijo kompleta definira proizvajalec vozila).                 |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 6.2                        |                             | Dvigalka za dvig vozila.                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 6.3                        |                             | Zagozda - podstavek za kolesa.                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 6.4                        |                             | Gasilni aparat, tip "S3", min. gasilna sposobnost 21A, 113B, možnost servisiranja v RS.                     |                                                                                               |                                                                                                                 |
| 6.5                        |                             | Obvezna oprema vozila: varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, prva pomoč, varnostni jopič (2 kosa). |                                                                                               |                                                                                                                 |

| <b>Zap. št.</b> | <b>Opis</b> | <b>Naročnikova zahteva</b>                                                         | <b>Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev<br/>- dejanske vrednosti, podatki,<br/>dodatna pojasnila...</b> | <b>Razvidnost odgovora:<br/>(ponudnik navede št. oz. ime<br/>priloge v ponudbeni<br/>dokumentaciji, kjer se podatek<br/>nahaja)</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>    | <b>3</b>                                                                           | <b>4</b>                                                                                                  | <b>5</b>                                                                                                                            |
| 6.6             |             | Vlečna vrv.                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| 6.7             |             | Verige za pogonska kolesa (2 kosa).                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| 6.8             |             | Dve prenosni svetilki z ustreznimi polnilci, vodotesni, nameščeni v kabini vozila. |                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| 6.9             |             | Odlagalna ali pritrdilna mesta za vso priloženo opremo.                            |                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| 6.10            |             | Lovilec olja ustrezne velikosti nameščen v vodoravni legi na vozilu.               |                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| 6.11            |             | Gumi predpražniki v prostoru voznika in sovoznika.                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                     |

## 1.2. Sanitetna nadgradnja

| Zap. št.                   | Opis                              | Naročnikova zahteva                                                                                                                | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora: (ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                          | 5                                                                                                            |
| <b>7. BOLNIŠKI PROSTOR</b> |                                   |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1                        | Namen in umestitev                |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1.1                      |                                   | Samostojni (ločen) prostor (nadgradnja), vgrajena na šasijo osnovnega vozila.                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1.2                      |                                   | Za prevoz poškodovanih ali obolelih oseb.                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1.3                      |                                   | Nadgradnja mora omogočati funkcionalno razporeditev posadke in opreme ter celovito integracijo vseh zahtevanih sistemov in opreme. |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1.4                      |                                   | Krmiljenje sistemov preko Canbus sistema.                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1.5                      |                                   | Nadgradnja mora posadki omogočati dovolj prostora za delo v pogojih nošenja osebnih zaščitnih sredstev.                            |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.1.6                      |                                   | Nadgradnja mora zagotavljati 2 ali 3 sedeže ter 1 bolniško posteljo.                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.2                        | Skladnost s predpisi in standardi |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                              |
| 7.2.1                      |                                   | Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/2008, 118/2008, 31/2010, 94/2010, 81/15 in 93/15).             |                                                                                            |                                                                                                              |

|       |                                             |                                                                                                                                            |  |  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7.2.2 | Skladnost s civilnimi predpisi in standardi | Predpisi RS za specialno reševalno vozilo TIP C v skladu s Pravilnikom o prevozih pacientov (Uradni list RS , št. 107/09, 31/10 in 81/15). |  |  |
| 7.2.3 |                                             | Standard EN 1789:2007+A1.                                                                                                                  |  |  |
| 7.2.4 |                                             | Direktiva 70/156/EEC.                                                                                                                      |  |  |
| 7.2.5 |                                             | Direktiva 92/21/EEC.                                                                                                                       |  |  |
| 7.2.7 | Skladnost z vojaškimi predpisi in standardi | SVS Stanag 2342 (2), minimum medicinske opreme in sanitetnega materiala v reševalnih vozilih na vseh nivojih.                              |  |  |
| 7.3   | Dimenzije                                   |                                                                                                                                            |  |  |
| 7.3.1 |                                             | Notranje dimenzije skladne s standardom EN 1789:2007, tip C.                                                                               |  |  |
| 7.4   | Notranjost prostora                         |                                                                                                                                            |  |  |
| 7.4.1 |                                             | Komunikacijsko okno v pregradni steni, velikost in oblika prilagojeni oknu kabine vozila.                                                  |  |  |
| 7.4.2 |                                             | Uporaba nerjavečih, ne vpojnih, ne higroskopičnih in težko gorljivih materialov, enostavnih za čiščenje, dezinfekcijo in dekontaminacijo.  |  |  |
| 7.4.3 |                                             | Dno antistatično, nedrseče (proti drsna podlaga) in pralno.                                                                                |  |  |
| 7.4.4 |                                             | Omare in police za medicinsko opremo in potrošni material.                                                                                 |  |  |
| 6.4.5 |                                             | Zaobljeni vogali na omarah in oblogah.                                                                                                     |  |  |
| 7.4.6 |                                             | Vsa oprema in aparati funkcionalno razporejeni in ustrezno pritrjeni.                                                                      |  |  |
| 7.4.7 |                                             | Koš za odpadke.                                                                                                                            |  |  |

|       |                       |                                                                                                                                             |  |  |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7.4.8 |                       | Koš za infektivni material.                                                                                                                 |  |  |
| 7.5   | Vrata                 |                                                                                                                                             |  |  |
| 7.5.1 |                       | Drsna vrata z desne strani vozila.                                                                                                          |  |  |
| 7.5.2 |                       | Zložljive stopnice za vstop / izstop, oprijemala za lažji vstop / izstop ob drsni vrati.                                                    |  |  |
| 7.5.3 |                       | Dvokrilna vrata z zadnje strani.                                                                                                            |  |  |
| 7.5.4 |                       | Zložljive stopnice za vstop / izstop, oprijemala za lažji vstop / izstop ob dvokrilni vrati.                                                |  |  |
| 7.6   | Sedeži, postelja      |                                                                                                                                             |  |  |
| 7.6.1 | Število               | Minimalno dva sedeža, skladno s standardom EN 1789:2007, tip C.                                                                             |  |  |
| 7.6.2 | Položaj prvega sedeža | Sedež obrnjen v smeri vožnje, po višini nastavljivo vzglavje, nastavljen in premičen naslon za roke, tri točkovni avtomatski varnostni pas. |  |  |
| 7.6.3 | Položaj 2. sedeža     | Obrnjen proti smeri vožnje, nameščen na predelni steni za glavo poškodovanca.                                                               |  |  |
| 7.6.5 | Postelja              | Ena postelja, omogočeno nalaganje nosil dvema članoma ekipe, ena oseba nalaga nosila, druga varuje (Strayker M1 Rugged ali enakovredna).    |  |  |
| 7.7   | Prezračevanje         |                                                                                                                                             |  |  |
| 7.7.1 |                       | Samostojno (od vozila ločena) prezračevanje.                                                                                                |  |  |
| 7.7.2 |                       | Večstopenjska nastavitve pretoka zraka.                                                                                                     |  |  |
| 7.7.3 |                       | Stikalo za vklop / izklop in nastavitve pretoka.                                                                                            |  |  |
| 7.8   | Klimatska naprava     |                                                                                                                                             |  |  |



|        |                                                    |                                                                                                                                                      |         |  |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 7.8.1  | Izvedba                                            | Samostojna (od vozila ločena) klimatska naprava ali klimatska naprava v povezavi s klimatsko napravo vozila.                                         |         |  |
| 7.8.2  |                                                    | Avtomatska nastavitve želene temperature.                                                                                                            |         |  |
| 7.9    | Dodatno ogrevanje I                                |                                                                                                                                                      |         |  |
| 7.9.1  | Izvedba                                            | Samostojni, neodvisni dizelski grelnik zrak / zrak ali skupni neodvisni dizelski grelnik zrak / zrak za gretje bolniškega prostora in kabine vozila. |         |  |
| 7.9.2  |                                                    | Napajanje iz rezervoarja goriva vozila.                                                                                                              |         |  |
| 7.9.3  |                                                    | Ročna nastavitve želene temperature.                                                                                                                 |         |  |
| 7.9.4  |                                                    | Daljinsko upravljanje.                                                                                                                               |         |  |
| 7.9.5  |                                                    | Zaščita proti pregretju.                                                                                                                             |         |  |
| 7.10   | Dodatno ogrevanje II                               |                                                                                                                                                      |         |  |
| 7.10.1 | Izvedba                                            | Električni grelnik z ustrezno termično zaščito.                                                                                                      |         |  |
| 7.10.2 |                                                    | Napajalna napetost 230 V.                                                                                                                            | _____ V |  |
| 7.10.3 |                                                    | Ročna nastavitve želene temperature.                                                                                                                 |         |  |
| 7.10.4 |                                                    | Vtičnica za zunanje napajanje 230 V.                                                                                                                 | _____ V |  |
| 7.10.5 |                                                    | Zaščita proti pregretju.                                                                                                                             |         |  |
| 7.11   | Električno napajanje                               |                                                                                                                                                      |         |  |
| 7.11.1 | Izvedba                                            | 12 V.                                                                                                                                                | _____ V |  |
| 7.11.2 | Zunanje napajanje / napajanje iz lokalnega omrežja | Zunanja vtičnica za napajanje 230 V in polnjenje akumulatorjev.                                                                                      |         |  |
| 7.11.3 | Priključna mesta                                   | Število priključnih mest in razporeditev prilagojena glede na število porabnikov.                                                                    |         |  |
| 7.11.4 | Povezava z vozilom                                 | Povezava električne napeljave vozila z električno napeljavo nadgradnje.                                                                              |         |  |

|                     |                                        |                                                                                                                                           |          |  |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 7.11.5              | Shema napeljave                        | Ponudnik v ponudbi predloži shemo električne napeljave notranjosti bolniškega prostora.                                                   |          |  |
| 7.12                | Električna oprema                      |                                                                                                                                           |          |  |
| 7.12.1              | Priključna mesta                       | Vtičnica 12 V (4x).                                                                                                                       | _____ V  |  |
| 7.12.2              |                                        | Vtičnica 230 VC (1x).                                                                                                                     | _____ VC |  |
| 7.12.3              |                                        | Centralna plošča s stikali za upravljanje vseh električnih porabnikov v bolniškem prostoru (za grelec infuzije, ventilator, svetila,...). |          |  |
| 7.12.4              |                                        | Inverter, čisti sinus, dovolj zmogljiv za delovanje el. porabnikov.                                                                       |          |  |
| 7.12.5              |                                        | Elektronski sistem nadziranja in uravnavanja: osvetlitve, klimatska naprava, temperatura.                                                 |          |  |
| 7.13                | Osvetlitev                             |                                                                                                                                           |          |  |
| 7.13.1              | Popolna osvetlitev bolniškega prostora | Stropna LED osvetlitev z modro svetlobo.                                                                                                  |          |  |
| 7.13.2              |                                        | Možnost prilaganja intenzitete osvetlitve.                                                                                                |          |  |
| 7.13.3              |                                        | Dodatne delovne svetilke za boljšo vidljivost pri delu s pacientom.                                                                       |          |  |
| 7.13.4              |                                        | Samodejni vklop osvetlitve ob odpiranju vrat.                                                                                             |          |  |
| 8.MEDICINSKA OPREMA |                                        |                                                                                                                                           |          |  |
| 8.1                 | Izvedba                                |                                                                                                                                           |          |  |
| 8.1.1               |                                        | Vsa oprema skladna s standardom EN 1789:2007+A1.                                                                                          |          |  |
| 8.1.2               |                                        | Vsa prema skladna z direktivo 70/156/EEC.                                                                                                 |          |  |
| 8.1.3               |                                        | Vsa oprema skladna z direktivo 92/21/EEC.                                                                                                 |          |  |

|        |                |                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8.1.4  |                | Opremljenost v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči za NRV (Reanimobil) v skladu s Pravilnikom o prevozihih pacientov (Uradni list RS , št. 107/09, 31/10 in 81/15). |  |  |
| 8.2    | Obvezna oprema |                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 8.2.1  |                | Monitor defibrilator z 12 kanalnim EKG (CorePuls 3 ali enakovreden).                                                                                                                  |  |  |
| 8.2.2  |                | Aspirator (Weinmann Accuvac Pro ali enakovreden).                                                                                                                                     |  |  |
| 8.2.3  |                | Turbinski transportni ventilator (Weinmann Meduvent Standard ali enakovreden).                                                                                                        |  |  |
| 8.2.4  |                | Zajemalna nosila z oporo za glavo in 5 pasovi (Ferno EXL ali enakovredna).                                                                                                            |  |  |
| 8.2.5  |                | Vakuumske opornice (Ferno AS-190 ali enakovredne).                                                                                                                                    |  |  |
| 8.2.6  |                | Perfuzor (Braun Space ali enakovreden).                                                                                                                                               |  |  |
| 8.2.7  |                | Kisikova napeljava z dvema jeklenkama in možnostjo priklopa štirih poškodovancev hkrati.                                                                                              |  |  |
| 8.2.8  |                | Noža za hitro rezanje obleke (S Cut ali enakovreden).                                                                                                                                 |  |  |
| 8.2.9  |                | Škarje reševalne (Satey Boy ali enakovredne).                                                                                                                                         |  |  |
| 8.2.10 |                | Brezstični termometer (Spengler Tempo Easy ali enakovreden).                                                                                                                          |  |  |
| 8.2.11 |                | Merilec tlaka (Reister Shock Proof ali enakovreden).                                                                                                                                  |  |  |
| 8.2.12 |                | Stetoskop (Reister Duplex ali enakovreden).                                                                                                                                           |  |  |
| 8.2.13 |                | Laringoskop set (KaWe Set - 1 držalo, 3 lopatice, v pvc kovčku ali enakovreden).                                                                                                      |  |  |

|        |                                    |                                                                                                                                                        |  |  |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8.2.14 |                                    | Prenosni UZ sistem (Sonosite IVIZ WIFI z dvema sondama ali enakovreden).                                                                               |  |  |
| 8.2.15 |                                    | Naprava za izvajanje mehanskih stisov v nahrbtniku (Lucas ali enakovredna).                                                                            |  |  |
| 8.2.16 |                                    | Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca (Ferno K.E.D. ali enakovreden).                                                                         |  |  |
| 8.2.17 |                                    | Imobilizacijska deska za otroke (kot Ferno Pedipack ali enakovreden).                                                                                  |  |  |
| 8.2    | Namestitev                         |                                                                                                                                                        |  |  |
| 8.2.1  |                                    | Vsa oprema ustrezno pritrjena na primernih mestih z namenskimi nosilci ali v pritrdiščih.                                                              |  |  |
| 8.2.2  |                                    | Nosilci za medicinsko opremo testirani v skladu s standardom EN 1789.                                                                                  |  |  |
| 8.2.3  |                                    | Prostor za namestitev dveh (2) nahrbtnikov TT First Responder MKII.                                                                                    |  |  |
| 8.3    | Zunanja svetlobna oprema           |                                                                                                                                                        |  |  |
| 8.3.1  | Dodatne smerne svetilke            | Z zadnje strani vozila, integrirane v streho nadgradnje.                                                                                               |  |  |
| 8.3.2  | Dodatne zavorne svetilke           | Z zadnje strani vozila, integrirane v streho nadgradnje.                                                                                               |  |  |
| 8.3.3  | Delovni reflektorji                | Z leve, desne in zadnje strani vozila, LED izvedbe, integrirani v nadgradnjo vozila.                                                                   |  |  |
| 8.4    | Opozorilna signalizacija           |                                                                                                                                                        |  |  |
| 8.4.1  | Svetlobna opozorilna signalizacija | Minimalno štiri (4) modre utripajoče svetilke integrirane v vogale strehe nadgradnje s sprednje in zadnje strani vozila, vidnost z vseh strani vozila. |  |  |

|        |                                      |                                                                                           |          |  |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 8.4.2  |                                      | Dve (2) modri utripajoči svetilki integrirani v masko vozila.                             |          |  |
| 8.4.3  |                                      | Dve (2) beli led utripajoči svetilki za večjo vidnost podnevi integrirani v masko vozila. |          |  |
| 8.4.4  |                                      | Vsa svetlobna opozorilna svetila LED izvedbe.                                             |          |  |
| 8.4.5  |                                      | Frekvenca utripanja od 2 do 4 Hz.                                                         | _____ Hz |  |
| 8.4.6  |                                      | Dva različna nivoja jakosti utripanja (dnevni in nočni način delovanja).                  |          |  |
| 8.4.7  | Zvočna opozorilna signalizacija      | Elektronske izvedbe.                                                                      |          |  |
| 8.4.8  |                                      | Frekvenca zvoka med 360 in 630 Hz.                                                        | _____ Hz |  |
| 8.4.9  |                                      | Min. intenziteta 102 dB.                                                                  | _____ dB |  |
| 8.4.10 |                                      | Minimalno dva različna tona.                                                              |          |  |
| 8.4.11 |                                      | Čas trajanja posameznega tona 0.75 s (odstopanje $\pm 10\%$ ).                            |          |  |
| 8.4.12 |                                      | Razmerje med frekvenco visokega in nizkega tona 1:1,33 (toleranca $\pm 10\%$ ).           |          |  |
| 8.4.13 | Upravljanje opozorilne signalizacije | Stikala za upravljanja z zvočno in svetlobno opozorilno signalizacijo.                    |          |  |

## 1.3. Barva vozila, dokumentacija, usposabljanja, garancijske zahteve in reference

| Zap. št.               | Opis                                                                      | Naročnikova zahteva                                                                                                                                                         | Obvezen odgovor o izpolnjevanju zahtev - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila... | Razvidnost odgovora: (ponudnik navede št. oz. ime priloge v ponudbeni dokumentaciji, kjer se podatek nahaja) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                          | 5                                                                                                            |
| <b>9. BARVA VOZILA</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1                    | Zunanost vozila                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1.1                  | Izvedba                                                                   | V skladu z zahtevami naročnika, zavedeno v točki 9.1.2                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1.2                  | Barva zunanosti                                                           | Temno zelena - RAL 6014 F9 ali v barvah reševalnih vozil.                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1.3                  | Plastični in gumijasti deli (zaščitne letve, ogledala, kljuke vrat, ipd.) | Črne barve.                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1.4                  | Oznake reševalnega vozila                                                 | Oznake rdečega križa na strehi, s sprednje in zadnje strani vozila, na levi in desni strani vozila, skladno z ženevskimi konvencijami. Logotip in ustrezen napis letališča. |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1.5                  |                                                                           | Oznake reševalnega vozila v barvi RAL 3024.                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.1.6                  | Napisi, navodila in opozorila (v / na vozilu in opremi)                   | V slovenskem jeziku.                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.2                    | Notranost vozila                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.2.1                  | Prostor voznika in sovoznika                                              | Temno zelena - RAL 6014 F9 ali v barvi proizvajalca vozil.                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              |
| 9.2.2                  |                                                                           | Plastični deli temne barve (črne, temno sive,...).                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |

|                               |                                     |                                                                                                                                            |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9.2.3                         |                                     | Notranje obloge, sedežne prevleke temne barve (črne, temno sive,...).                                                                      |  |  |
| 9.2.4                         | Bolniški prostor                    | Notranje obloge sive - RAL 9010 ali v barvi proizvajalca vozil.                                                                            |  |  |
| 9.2.5                         |                                     | Inventar (omare, boksi, prostori za shranjevanje, ...) sive - RAL 9010 ali v barvi proizvajalca vozil.                                     |  |  |
| 9.2.6                         |                                     | Plastični deli temne barve (črne, temno sive, ...) ali v barvi proizvajalca vozil.                                                         |  |  |
| 9.2.7                         |                                     | Tla temne barve ali v barvi proizvajalca vozil.                                                                                            |  |  |
| 9.2.8                         |                                     | Oblazinjene sedežev temne barve ali v barvi proizvajalca vozil.                                                                            |  |  |
| 9.3                           | Zaščita proti koroziji              |                                                                                                                                            |  |  |
| 9.3.1                         | Izvedba                             | Vozilo in vgrajena oprema učinkovito zaščiteni pred korozijo.                                                                              |  |  |
| 9.3.2                         |                                     | Jekleni deli izpostavljeni koroziji pocinkani.                                                                                             |  |  |
| 10. PREDHODNI PREGLED DIZAJNA |                                     |                                                                                                                                            |  |  |
| 10.1                          | Tehnični opis, ofertna risba vozila | Ponudnik v ponudbi na osnovi zahtev naročnika, predloži tehnični opis, načrte in ofertne risbe vozila.                                     |  |  |
| 10.2                          | Potrditev tehničnih rešitev         | Naročnik predlagane rešitve pisno potrdi na predhodnem pregledu tehnične dokumentacije (opisi, načrti, risbe) – predhodni pregled dizajna. |  |  |
| 10.3                          |                                     | Po izvedeni pisni potrditvi in odobritvi s strani naročnika dobavitelj pristopi h končni izdelavi vozila.                                  |  |  |
| 10.4                          |                                     | Končno verzijo skice stranki podpišeta po podpisu pogodbe.                                                                                 |  |  |

|                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 10.5                                |                                                                                                | Okvirna skica nujnega reševalnega vozila z nadgradnjo mora biti priložena pri oddaji ponudbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>11.DOKUMENTACIJA (ob dobavi)</b> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 11.1                                | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | <p>Dobavitelj bo, v dogovoru z naročnikom, ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kazalo,</li> <li>- opozorila na nevarnosti,</li> <li>- tehnične podatke vozila,</li> <li>- opis osnovnega vozila in delovanje sistemov,</li> <li>- upravljanje vozila,</li> <li>- opis sanitetne nadgradnje in delovanje sistemov,</li> <li>- upravljanje sanitetne nadgradnje,</li> <li>- okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari),</li> <li>- vrste in kvalitete maziv in tehničnih tekočin,</li> <li>- dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi),</li> <li>- priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) s ciljem zagotovitve stalne pripravljenosti vozila za uporabo,</li> <li>- pogoji izvajanja rednih servisnih pregledov s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev,</li> </ul> |  |  |



|                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                     |                                                                                                                  | <p>- seznam pooblaščenih servisov za osnovno vozilo in sanitetno nadgradnjo.</p> <p>Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, dostavljeno v tiskani obliki (1 izvod na vozilo) ter v elektronski obliki (4 izvodi) v formatu, ki ga podpira Windows okolje.</p>                                                                                                                                                                       |  |  |
| 11.2                                | Katalog nadomestnih delov vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme                                    | <p>Katalog mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku, dostavljeno v elektronski obliki (4 izvodi) v formatu, ki ga podpira Windows okolje.</p> <p>Katalog mora omogočati dostopnost do spletnih baz podatkov o nadomestnih delih, ločeno za vozilo ter za nadgradnjo z opremo.</p>                                                                                                                                                |  |  |
| <b>12.USPOSABLJANJE (ob dobavi)</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 12.1                                | Usposabljanje uporabnikov za uporabo (rokovanje) in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje in pripadajoče opreme | <p>Dobavitelj bo, v dogovoru z naročnikom, ob dobavi izvedel usposabljanje za uporabo (rokovanje) vozila ter usposabljanje za osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. Trajanje usposabljanja min 24 ur (3 do 4 dni) za cca. 20 oseb.</p> <p>Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno.</p> |  |  |

|                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                               |                                                   | Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda prisotnim na usposabljanju potrdila o usposobljenosti za uporabo (upravljanje) in osnovno vzdrževanje vozila, sanitetne nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |
|                               |                                                   | Ponudnik pri oddaji ponudbe predloži okvirni program usposabljanja.                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>13.GARANCIJSKE ZAHTEVE</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 13.1                          | Splošna garancija                                 | Za vozilo (osnovno vozilo in sanitetna nadgradnja) min. 36 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) od dneva kakovostnega prevzema vozila.                                                                                                                                |  |  |
| 13.2                          |                                                   | Za dodatno vgrajeno opremo min 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila.                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 13.3                          |                                                   | Brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev.                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 13.4                          |                                                   | Garancija velja na območju Republike Slovenije, EU in preostalih držav Evrope.                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 13.5                          | Garancija na prerjavenje                          | Min. 7 let od dneva kakovostnega prevzema vozila.                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 13.6                          | Mreža pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji | Vsaj 1 pooblaščen servis - ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega servisa, tako za vozni del kot za sanitetno nadgradnjo z vsemi pripadajočimi deli.                                                                                |  |  |

|       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13.7  | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli | Zagotovitev vzdrževanja vozil in oskrbo nadomestnih del v Republiki Sloveniji v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil (predvidoma 25 let), zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). |  |  |
| 13.8  | Nadomestni deli                                    | Ponudnik v ponudbi predloži spisek oziroma cenik nadomestnih delov.<br>Predložen mora biti na ustreznem formatu za hitro pregledovanje - MS Excel, ipd., datum izdaje cenika naj bo nedvoumno označen v ponudbi.                                                                                                                                        |  |  |
| 13.9  | Odprava napak v času garancijske dobe              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 13.10 |                                                    | Za odpravo manjših napak rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila oz. opreme v popravilo oz. po dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za pristop za popravilo napak v roku 24 ur.                                                                                                                                                               |  |  |
| 13.11 |                                                    | Rok izvedbe za večje napake naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 13.12 |                                                    | Garancijski listi se predložijo ob dobavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

| 14.REFERENCE |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 14.1         | Število vozil enakega tipa / variante prodanih v zadnjih treh (3) letih | <p>Ponudnik mora v <b>ponudbi predložiti seznam – Priloga R1 in Priloga R2</b> z navedbo datumov ter številom prodanih vozil proizvajalca iz katerega je razvidno, da je kot ponudnik ali proizvajalec prodal <b>vsaj 30 tovrstnih vozil</b> enakega tipa kot je ponujeno vozilo, lahko pri različnih kupcih, <b>v zadnjih treh (3) letih</b>, šteto od dneva oddaje ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev.</p> <p>V primeru, da ponudnik ne predloži reference za število vozil (pogoj), kot je določeno, se ga izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.</p> |  |  |

## PRILOGA 1

**PODATKI O PONUDNIKU**  
**MORS 81/2026 – ON – PZPs**  
**Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo**

Podatki o ponudniku:

|                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>POPOLNI NAZIV PONUDNIKA</b>                                                                               |                |
| <b>ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA</b>                                                                          |                |
| <b>NASLOV PONUDNIKA</b>                                                                                      |                |
| <b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>                                                                                      |                |
| <b>IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA</b>                                                                             |                |
| <b>TELEFON PONUDNIKA</b>                                                                                     |                |
| <b>ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte)</b>                                             |                |
| <b>KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE<br/>- MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI</b>                          |                |
| <b>OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI<br/>PREVZEM, MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI</b>                                 |                |
| <b>IBAN PONUDNIKA</b>                                                                                        |                |
| <b>BIC BANKE PONUDNIKA</b>                                                                                   |                |
| <b>NAZIV BANKE</b>                                                                                           |                |
| <b>NASLOV BANKE</b>                                                                                          |                |
| <b>MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila</b> | <b>DA / NE</b> |
| <b>POOBlašČENA OSEBA ZA <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS POGODBE</b>                                                |                |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

## **PRILOGA 2 – PREDRAČUN**

Priloga 2 je ločen dokument in del Razpisne dokumentacije.

Ponudnik **Prilogo 2** vloži v razdelek »**Predračun**« in vpiše vrednost ponudbe v razdelek »**Skupna ponudbena vrednost**«.

**Specifikacijo cene** vloži v razdelek »**Ostale priloge**«. V specifikaciji cene ponudnik navede ceno vozila in ceno nadgradnje vozila ter stroške carine, prevoza, maržo, in drugo.

### PRILOGA 3

#### KROVNA IZJAVA

Potrjujemo, da:

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

Izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil;
- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

**PRILOGA 4 – izpolnijo slovenski in tuji ponudniki****I Z J A V A I N P O O B L A S T I L O**

Izjavljamo, da ponudnik

---

(naziv, naslov in sedež ponudnika)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

---

(ime in priimek)

---

(ime in priimek)

---

(ime in priimek)

ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 - popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),



- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 81/2026 – ON – PZPs.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis zakonitega zastopnika  
ponudnika

**PRILOGA 4A: PODATKI FIZIČNE OSEBE - izpolnijo slovenski ponudniki**

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

IME IN PRIIMEK (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

Podatke podajam za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 81/2026 – ON – PZPs.

DATUM:

\_\_\_\_\_

PODPIS FIZIČNE OSEBE:

\_\_\_\_\_

**PRILOGA 4B: PODATKI O PRAVNI OSEBI - izpolnijo slovenski ponudniki**

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

Polno ime podjetja:

---

Sedež podjetja:

---

Občina sedeža podjetja:

---

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

---

Matična številka podjetja:

---

Podatke podajamo za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 81/2026 – ON – PZPs.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis zakonitega zastopnika  
ponudnika

**PRILOGA 4A: izpolnijo tuji ponudniki**

**IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO IN  
VSE DRUGE OSEBE, KI SO POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE**

\_\_\_\_\_ stanujoč \_\_\_\_\_, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, št. 90/14 – ZDU-1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »MORS 81/2026 – ON – PZPs, nakup cestnega vozila nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo«, za naročnika Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo:

**IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI**

Podpisani \_\_\_\_\_, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da zame, na dan \_\_\_\_\_ **2026**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred 30 dni tednov od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

**PRILOGA 4B: izpolnijo tuji ponudniki**

**IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO**

\_\_\_\_\_ stanujoč \_\_\_\_\_,  
kot direktor družbe \_\_\_\_\_, matična številka: \_\_\_\_\_, v skladu z določbami  
Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-  
1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja  
»MORS 81/2026 – ON – PZPs, nakup cestnega vozila nujne medicinske pomoči z opremo za  
reanimacijo«, naročnika Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo

**IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI**

Podpisani \_\_\_\_\_, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za  
družbo \_\_\_\_\_, na dan \_\_\_\_\_ **2026**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega  
odstavka 32. člena ZJNPOV.

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A  
in 4B), podani pred 30 dni tednov od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji  
izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

## PRILOGA 5

## I Z J A V A

Ponudnik

---

 (naziv, naslov in sedež)
**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:**

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. člena Zakona o javnem naročanju in nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
- izpolnujemo pogoje iz točke 2.2 poglavja III, te razpisne dokumentacije ter izjavljamo, da država v kateri imamo sedež, dokazil, ki bi potrjevala prej navedene pogoje, ne izdaja – *se upošteva v kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja potrdil, ki bi izkazovala stanje pogojev navedenih v točki 2.2 poglavja III, te razpisne dokumentacije.*

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

**PRILOGA 6***glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ((Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

**IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

**Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):**

Firma ponudnika: \_\_\_\_\_

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

**Lastniška struktura ponudnika:****1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

**1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

### 1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

povezana na način \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.



Kraj in datum:

---

Žig podjetja  
oz. ponudnika

---

Ime in priimek zakonitega zastopnika

---

Podpis zakonitega zastopnika

## PRILOGA 7

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA<sup>1</sup>

## MORS 81/2026 – ON – PZPs

## Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo

---

(navedba imena in priimka fizične osebe<sup>2</sup> ali odgovorne osebe<sup>3</sup> gospodarskega subjekta)

---

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt \_\_\_\_\_ (navedba gospodarskega subjekta<sup>4</sup>) \_\_\_\_\_ (matična številka gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis fizične oz. odgovorne osebe

*Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, **ki mu bo izvedeno neposredno plačilo**, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.*

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

*Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

- *udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

---

<sup>1</sup>Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

<sup>2</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>3</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>4</sup>Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

## PRILOGA 8

## PODATKI O PODIZVAJALCU

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| PODIZVAJALEC                                    |  |
| NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA                     |  |
| SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA                      |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA                                |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA                       |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA                 |  |
| NAZIV BANKE                                     |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD                         |  |
| TELEFON                                         |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA                                 |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK                              |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

Soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

## ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 81/2026 – ON – PZPs, Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo.**

## ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

## SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: \_\_\_\_\_ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

## PRILOGA 9

## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom \_\_\_\_\_ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo okvirno vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi \_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV, kar znaša okvirno \_\_\_\_\_ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe).

V ponudbi \_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV, kar znaša okvirno \_\_\_\_\_ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe).

V ponudbi \_\_\_\_\_ je podizvajalec \_\_\_\_\_ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV, kar znaša okvirno \_\_\_\_\_ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

**OPOMBA:**

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

**PRILOGA 10**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV**

Izjavljamo, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeno blago.

Priloga:

- izpolnjena tabela iz poglavja V.
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

PRILOGA 11

**IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S PODATKI ZA NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE  
ŽIVLJENJSKEGA CIKLA SREDSTEV**

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo **Cestnega vozila nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo**, MORS 81/2026-ON-PZPs bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane na zagotovitev podatkov za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev, ki se kupujejo v tem postopku.

**Priloga G2: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758****Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ**

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

**Priloga G3: Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)



## PRILOGA R1

## REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

## MORS 81/2026 – PZPs

## Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo

---

 (popolni naziv ponudnika)

Reference ponudnika ali proizvajalca, ki izkazujejo prodajo, so pogoj za sodelovanje. Reference se morajo nanašati na prodajo vozil, ki so enaka ali primerljiva s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izkazati, da je kot ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva oddaje ponudbe, prodal vsaj 30 tovrstnih vozil enakega tipa, kot je ponujeno vozilo (lahko tudi pri različnih kupcih).

| Zap. št. posla | Naziv naročnika referenčnega posla ter kontaktna oseba naročnika (e-pošta in/ali telefonska št.) | Datum nakupa | Število prodanih vozil |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1              |                                                                                                  |              |                        |
| 2              |                                                                                                  |              |                        |
| 3              |                                                                                                  |              |                        |
| 4              |                                                                                                  |              |                        |
| 5              |                                                                                                  |              |                        |
| 6              |                                                                                                  |              |                        |
| 7              |                                                                                                  |              |                        |

\* ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2).

PRILOGA R2

REFERENČNO POTRDILO

MORS 81/2026 – PZPs

**Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo**

Ponudnik mora izkazati, da je kot ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva oddaje ponudbe, prodal vozilo enakega tipa, kot je ponujeno vozilo.

Naročnik oz. kupec vozila – potrjevalec reference \_\_\_\_\_.

Kontaktna oseba za dodatne informacije in preverjanje referenc je \_\_\_\_\_.

Telefon kontaktne osebe: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_.

**POTRJUJEMO,**

da je proizvajalec/ponudnik : \_\_\_\_\_  
(podjetje in sedež družbe)

Izvedel prodajo: \_\_\_\_\_  
(navesti dobavljeno blago)

po pogodbi oz. naročilu št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_.

**Izjavljamo, da je bila dobava vozil izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in v skladu z določili pogodbe.**

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Žig

\_\_\_\_\_  
podpis odgovorne osebe  
potrjevalca reference

**PRILOGA 12: Vzorec pogodbe**

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

| Naročnik:                                                                                                               | Podpisnik:                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| REPUBLIKA SLOVENIJA<br>Ministrstvo za obrambo<br>Vojkova cesta 55<br>1000 Ljubljana<br><br>ki ga zastopa minister _____ |                                                                             |
| Davčna št.: 47978457                                                                                                    | Telefon: 01 471 22 11                                                       |
| Matična št.: 5268923000                                                                                                 |                                                                             |
| Transakcijski račun: 01100-6370191114                                                                                   | E-pošta: <a href="mailto:glavna.pisarna@mors.si">glavna.pisarna@mors.si</a> |

| Dobavitelj:                                                   | Podpisnik:<br>Ime priimek, direktor |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| _____<br>_____<br>_____<br>ki ga zastopa direktor Ime Priimek |                                     |
| Davčna št.:                                                   | Telefon:                            |
| Matična št.:                                                  |                                     |
| Transakcijski račun:                                          | E-pošta:                            |

skleneta naslednjo

**POGODBO ZA NAKUP CESTNEGA VOZILA NUJNE MEDICINSKE POMOČI Z OPREMO ZA REANIMACIJO**

**Splošna določba**

## 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. list RS št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju: ZJNPOV) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-113/2026-\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_, izvedel postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi MORS 81/2026 – ON – PZPs, za nakup cestnega vozila za nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-113/2026-\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.

### Predmet pogodbe

#### 2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil **Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo – 1 kpl** (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 81/2026 – ON – PZPs in iz ponudbene dokumentacije, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

### Cena blaga, kraj in rok dobave

#### 3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

| Predmet naročila                                              | Količina | EM  | Cena/EM<br>v EUR | 22 %<br>DDV/EM v<br>EUR | Cena z<br>DDV/EM<br>v EUR | Skupna<br>vrednost z<br>DDV v<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo | 1        | kpl |                  |                         |                           |                                      |

Vrednost blaga po tej pogodbi znaša \_\_\_\_\_ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV. DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Navedene cene so fiksne in vključuje pariteto DDP po INCOTERMS 2020 dostavljeno, zavarovano in razloženo Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki.

Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno blaga.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku \_\_\_\_\_ koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, vendar ne pred 3. 12. 2026.

### Usposabljanje

#### 4. člen

Dobavitelj bo, v dogovoru z naročnikom, ob dobavi izvedel usposabljanje za uporabo (rokovanje) vozila ter usposabljanje za osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme.

Trajanje usposabljanja bo minimalno 24 ur (3 do 4 dni) za cca 20 oseb.

Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno.

Vsa usposabljanja morajo biti izvedene v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda prisotnim na usposabljanju potrdila o usposobljenosti za uporabo (upravljanje) in osnovno vzdrževanje vozila, sanitetne nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme.

## **Način plačila**

### **5. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v največ 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v roku 30 dni po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

## **Kakovost blaga**

### **6. člen**

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

Uvoženo blago mora imeti predpisano deklaracijo v slovenskem jeziku.

## **Obveznosti dobavitelja**

### **7. člen**

Dobavitelj je dolžan pri izvedbi dobave blaga varovati interese naročnika in ravnati kot dober gospodar ter upoštevati vsa navodila za izvedbo posla, upoštevajoč predpise in ustrezne zakone.

Dobavitelj se obvezuje da bo za dobavljeno blago v kompletu z opremo:

- brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev zagotavljal odpravo napak na nujnih reševalnih vozilih (osnovno vozilo in sanitetna nadgradnja) z opremo na območju Republike Slovenije, Evropske unije in preostalih držav Evrope v času garancijskega roka vozila;
- zagotavljal odpravo napak v času garancijskega roka, in sicer za odpravo manjših napak je rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila oz. opreme v popravilo oziroma po dogovoru z naročnikom. Rok izvedbe za večje napake naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. Odzivni čas za pristop za popravilo napak v roku 24 ur.
- zagotavljal servisno mrežo za vozila z opremo v Republiki Sloveniji v obdobju njegove celotne življenjske dobe – predvidoma 25 let (velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma na podlagi medsebojne pogodbe za vzdrževanje vozil);
- zagotavljal izvedbo servisiranja in oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju celotne življenjske dobe nujnih reševalnih vozil z opremo – predvidoma 25 let (velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma na podlagi medsebojne pogodbe za vzdrževanje vozil).

## 8. člen

Dobavitelj mora ob dobavi blaga priložiti naslednjo dokumentacijo:

- Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje in vgrajene ter priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, dostavljeno v tiskani obliki (1 izvod na vozilo) ter v elektronski obliki (4 izvodi) v formati, ki ga podpira Windows okolje.

Navodilo mora vsebovati sledeče terme:

- kazalo;
- opozorila na nevarnosti;
- tehnične podatke vozila;
- opis osnovnega vozila in delovanje vseh sistemov;
- upravljanje vozila;
- opis sanitetne nadgradnje in delovanje sistemov;
- upravljanje sanitetne nadgradnje;
- okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari);
- vrste in kvaliteta maziv in tehničnih tekočin;
- dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi);
- priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) s ciljem zagotovitve stalne pripravljenosti vozila za uporabo;
- pogoji izvajanja rednih servisnih pregledov s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev;
- seznam pooblaščenih servisov za osnovno vozilo in sanitetno nadgradnjo.

- Katalog nadomestnih delov vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. Katalog mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku, dostavljeno v elektronski obliki (4 izvodi) v formatu, ki ga podpira Windows okolje. Katalog mora omogočati dostopnost do spletnih baz podatkov o nadomestnih delih, ločeno za vozilo ter za nadgradnjo z opremo.

- Potrdilo o skladnosti posameznega nujnega reševalnega vozila homologiranega tipa (homologacijo). Posamezno nujno reševalno vozilo z vso opremo mora biti homologirano in v kompletu z vgrajeno in pripadajočo opremo.

- Garancijski list.

- Dva (2) original računa s podpisom in žigom podjetja (za potrebe registracije).

**9. člen**

Ob dobavi mora cestno vozilo nujne medicinske pomoči izpolnjevati naslednje zahteve naročnika:

- Naročnik prevzame homologirano cestno vozilo nujne medicinske pomoči z opremo za reanimacijo v kompletu z vgrajeno in pripadajočo opremo;
- Leto izdelave posameznega nujnega reševalnega vozila ne sme biti starejše več kot 1 (eno) leto od podpisa pogodbe;
- Posamezno nujno reševalno vozilo mora biti novo in prevoženih ima lahko največ 300 km;
- Na posameznem nujnem reševalnem vozilu mora biti nameščen komplet pnevmatik, upoštevajoč zakonodajo, ustrezen za čas, v katerem bodo vozila dobavljena. Pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto;
- Medicinska oprema ob prevzemu ne sme biti starejša več kot 2 (dve) leti od podpisa pogodbe.

Naročnik predlagane rešitve pisno potrdi na predhodnem pregledu tehnične dokumentacije (opisi, načrti, risbe) in pregleda dizajna ter odobri predlagane rešitve. Po izvedeni pisni potrditvi in odobritvi s strani naročnika dobavitelj pristopi h končni izdelavi vozila.

Končno verzijo skice pogodbeni stranki podpišeta po podpisu pogodbe.

**Količinski in kakovostni prevzem blaga**

**10. člen**

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa kot je navedeno v Prilogi k pogodbi: Pooblaščenec osebe pogodbe (nadzor nad delom in skrbništvo pogodbe).

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, katerega naročnik potrdi s podpisom na dobavnico.

Zaradi neustrezne embalaže lahko naročnik prevzem blaga zavrne.

Pogodbeni stranki soglašata, da za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in s strani naročnika podpisana dobavnica.

**11. člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v garancijskem roku, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

### **Sistem zagotavljanja kakovosti**

#### **12. člen**

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe naročila.

### **Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev**

#### **13. člen**

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo logističnih procesov, predložil skladno z določili SVS STANAG 4177. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom, pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

### **Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga**

#### **14. člen**

Garancijski rok za dobavljeno blago (osnovno vozilo in sanitetna nadgradnja) je minimalno \_\_\_\_\_ mesecev ali \_\_\_\_\_ km (kar nastopi prej) od dneva dobave, za dodatno vgrajeno opremo minimalno \_\_\_\_\_ mesecev od dneva kakovostnega prevzema, garancija za prerjavenje je minimalno \_\_\_\_\_ let, življenjska doba pa predvidoma \_\_\_\_\_ let.

Garancija velja brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske unije in preostalih držav Evrope.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni.

Ne glede na navedeno, je rok za odpravo manjših napak največ 1 delovni dan od prevzema vozila oz. opreme v popravilo oz. po dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za pristop za popravilo napak v roku 24 ur.

Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.



**Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

## 15. člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajsetih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka dobave blaga.

Če se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni dobavni rok, vrsta blaga, kvaliteta in količina, dobavitelj temu ustrezno spremeni tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oziroma podaljša njeno veljavnost.

**Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

## 16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi blaga izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika garancije. Vrednost finančnega zavarovanja znaša 5% od pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po izteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati primere, če dobavitelj v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti.

**Podizvajalci**

## 17. člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil z naslednjimi podizvajalci:

- \_\_\_\_\_ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- \_\_\_\_\_ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- \_\_\_\_\_ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Dobavitelj ne more zamenjati ali dodati novega podizvajalca, če ima novi podizvajalec na dan, ko je naročnik prejel obvestilo o spremembi, neizpolnjene, zapadle obvezne dajatve in druge denarne

nedavčne obveznosti, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja finančno upravo in ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v višini 50 eurov in če ni predložil vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne obvestila o spremembi.

**Podizvajalci (velja samo, če dobavitelj ne bo nastopal s podizvajalci)**

x. člen

Dobavitelj bo določbe te pogodbe realiziral sam, brez podizvajalcev.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

**Protikorupcijska klavzula**

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

**Varnostno preverjanje**

19. člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri dobavitelju oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe dobavitelja), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe dobavitelja. Vse osebe dobavitelja so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Dobavitelj je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravljala del za dobavitelja - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje dobavitelju obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Dobavitelj pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb dobavitelja. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb dobavitelja ter število priloženih soglasij in pošlje na elektronski naslov:

[glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti dobavitelja, katerim osebam dobavitelja je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. V primeru dostopa le do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do tajnih podatkov INTERNO pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja s tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti. V primeru dostopa le do NATO tajnih podatkov stopnje tajnosti RESTRICTED mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do NATO tajnih podatkov RESTRICTED pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja z NATO tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu dobavitelju, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

## **Odstop od pogodbe**

### **20. člen**

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino člena »Podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

### **Pogodbena kazen**

#### **21. člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov) od celotne vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, v celoti ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma okvirnem sporazumu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

### **Pooblaščne osebe pogodbe**

#### **22. člen**

Skrbnika pogodbe in osebe, odgovorne za izvajanje predmeta pogodbe ter nadzora so navedene v »Priloga k pogodbi: Pooblaščne osebe pogodbe (nadzor nad delom in skrbništvo pogodbe)«, ki je sestavni del te pogodbe.

### **Višja sila**

#### **23. člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga druga poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## Končne določbe

### 24. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

### 25. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

### 26. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

### 27. člen

Splošni pogoji dobavitelja/proizvajalca se lahko uporabljajo le v kolikor niso v nasprotju s pogodbenimi določili oz. ne presegajo pogodbenih določil.

### 28. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

### 29. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

### 30. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da dobavitelj naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka: \_\_\_\_\_

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- osnovni podatki ponudnika,
- ponudba št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_,

- tehnične zahteve,
- priloga k pogodbi – pooblaščen osebe in skrbnik pogodbe,
- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov,
- soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja.

**PRILOGA K POGODBI**

**Pooblašcene osebe pogodbe (nadzor nad delom in skrbništvo pogodbe)**

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Pooblašcene osebe so:

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti \_\_\_\_\_, strokovni nosilec, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

## **PRILOGA K POGODBI**

### **OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

#### **Področje uporabe**

##### **1.1**

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to priložo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

#### **Splošne določbe**

##### **2.1**

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

##### **2.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

#### **Pristop h kontroli kakovosti**

##### **3.1**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

#### **Opravljanje kontrole kakovosti**

##### **4.1**

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.



## 4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

## 4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

## 4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

## **Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti**

## 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

### **Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja**

#### **6.1**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

#### **6.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

#### **6.3**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

#### **6.4**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

#### **6.5**

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

### **Splošno**

#### **7.1**

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

**Priloga 1:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

**Priloga 2:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana**OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM**

Številka pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Datum pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Pogodbeni datum/rok dobave: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščenega osebe dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_

| Zap. št. <sup>3</sup> | Identifikacija <sup>4</sup> | Naziv proizvoda <sup>5</sup> | Mera <sup>6</sup> | Količina | Datum <sup>7</sup> |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----------|--------------------|
|                       |                             |                              |                   |          |                    |
|                       |                             |                              |                   |          |                    |
|                       |                             |                              |                   |          |                    |

V/Na \_\_\_\_\_ , dne \_\_\_\_\_

Podpis  
izvajalca/dobavitelja/prodajalca**OPOMBE:**

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

**OBVESTILO POSREDOVATI NA**  
**Ministrstvo za obrambo**  
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si  
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

## PRILOGA ŠT. 2

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05  
F: 01 471 12 65  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka:

Datum:

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV</b> | <b>Št. kontrole kakovosti:</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                           |                |                         |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec): |                | Naslov:                 |
| Številka pogodbe:                         | Datum pogodbe: | Pogodbeni datum dobave: |
| Številka dobavnice/predračuna/računa:     |                | Število prevzemov:      |

### 1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

a. Storitev:

b. Blago:

| Šifra MS | Naziv proizvoda | Enota mere | Količina | Opombe |
|----------|-----------------|------------|----------|--------|
|          |                 |            |          |        |
|          |                 |            |          |        |

### 2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. Uvod:

b. Predmet presoje kakovosti:

c. Vrednost prevzetega proizvoda:

d. Ugotovitev:

e. Preizkus delovanja:

f. Dokumentacija:

g. Garancija:

h. Drugo:

i. Odprava pomanjkljivosti

**Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):**

1. 100 %  
pregleda;

2. naključnega  
pregleda;

3.  
certifikacije;

4. vzorčenja;

5. primerjave s potrjenim  
vzorcem.

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM</b> |                        |
| <b>Kraj kontrole:</b>                                    | <b>Datum kontrole:</b> |

**IZJAVA:**

**DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.**

**DOLOČBA:**

**ČE JE DOBAVITELJ/PONUĐNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.**

**Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:**

**Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:**

**3. OPOMBE:**

Dobava:  
 Plačnik PU:  
 Črpanje finančnih sredstev:  
 Začetni prevzem:  
 Gibanje:  
 Knjiženje ML:  
 Knjižna vrednost z DDV:  
 Izdelava sklepa o prenosu MS med  
 PU:  
 Nalog za prenos MS na drugo  
 skladišče:  
 Končni uporabnik:  
 Gibanje (230 ali 280):  
 Izdelava tehničnih knjižic:  
 Tehnično vzdrževanje:

**Druge opombe:**

/

**Poslano:**

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

**Priloge:**

- dobavni dokumenti,
- garancije,

- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.

**SOGLASJE  
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA**

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Priimek:</b>                                                        |  |
| <b>Ime:</b>                                                            |  |
| <b>Datum rojstva:</b><br>(dan, mesec, leto)                            |  |
| <b>Kraj rojstva:</b>                                                   |  |
| <b>Stalno / začasno prebivališče:</b><br>(kraj, ulica, hišna številka) |  |
| <b>Državljanstvo:</b>                                                  |  |
| <b>Zaposlitev:</b><br>(podjetje, naslov podjetja)                      |  |
| <b>Predmet pogodbe / naročilnice:</b>                                  |  |
| <b>Številka pogodbe / naročilnice:*</b>                                |  |
| <b>Lokacija izvajanja del naročila:</b>                                |  |
| <b>Vrsta del:</b>                                                      |  |
| <b>Čas izvajanja del:</b>                                              |  |

**Spodaj podpisani(-a) dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem predmetnega naročila**

skladno z:

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.163/20; ZVOP-2),
- Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR),

in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20),

**zame opravi varnostno preverjanje**

\_\_\_\_\_  
Lastnoročni podpis \*\*

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_  
Kraj Datum

\* navesti **števil.**, **datum** in **partnerja** v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti.

\*\* Soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje