

KNJIGA 2: TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

STROJ TIPA:

ZNAMKA IN TIP PONUJENIH STROJEV _____

ŠTEVILO STROJEV:	2 stroja
Tehnične specifikacije / zahtevani pogoji izhajajoči iz fizičnih omejitev prostorov/objektov v katerih bosta stroja morala delovati (jezovne zgradbe hidroelektrarn) in realnih funkcionalnih zahtev premikov med objekti	Vrednost
Pogon vozila	4x4
4 kolesno krmiljenje	/
Zavore v oljni kopeli na sprednji in zadnji osi	/
Motor 4 taktni diesel, prostornina motorja najmanj	3700 cm ³
Moč motorja najmanj:	105 KS
Menjalnik zahtevano - Hidrostatični dvo stopenjski menjalnik	/
Elektrohidravlični inverter smeri	/
Cestna hitrost (zahtevano 40km/h)	40 km/h
Nosilnost na roki najmanj	2.900 kg
Višina dviga (najmanj do 6,3 m)	Min. 6,3 m
Pretok delovne črpalke (zahtevano najmanj 95 l/min in pritisk 240bar)	95 l/min in 240 bar
Upravljanje roke preko joystick ročice	
Širina stroja (največ do 2150mm)	2150 mm
Višina stroja (največ do 2040mm)	2040 mm
Dolžina stroja (največ do 4830mm)	4830 mm
Priklop zadaj s pripadajočo opremo (priklop za hid. zavore, 7 polna, hidravlični priklop)	
Dodatna hidravlična linija na roki	
Zagotovljena hitra menjava priključka	
Električni kontakt na roki	
Klimatska naprava	
Vzmetena kabina stroja	
Vzmeten zračni sedež	
DAB radio + bluetooth	
Euro adapter za Euro priključke	
Nosilec in nastavljive paletne vilice L1200 mm	
Nakladalna žlica s polnim dnom in krokodil kleščami širine 2m	
Homologacija za cestno vožnjo	
Zahtevana splošna garancijska doba	36 mesecev
Zahteva po pooblaščenem serviserju in zastopniku v Sloveniji	Dokazilo kot priloga
ROK DOBAVE:	90 dni od podpisa pogodbe
CENA:	
Skupaj neto ponudbena cena	
Davek na dodano vrednost	
SKUPAJ CENA S PREDPISANIMI DAVKI	

Stroj kot celota mora ustrezati zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v različnih klimatskih pogojih.

Opomba: Specifikacijo je potrebno obvezno v celoti izpolniti.

Ponudnik (naziv):

Zakoniti zastopnik ponudnika (ime in priimek):

V, dne

(podpis in žig ponudnika)

