


Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO osrednja Slovenija 1
Stegne 19, 1000 Ljubljana



TelekomSlovenije



LUZ D.D.
VEROVŠKOVA 64

1000 LJUBLJANA

Številka: 158978-LJ-20276-SH
Vaš znak: 01_1_01702_26/ŠB
Datum: 11.6.2026

Zadeva: UREDITEV LEVEGA BREGA RINŽE V KOČEVJU - FAZA 1

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, MNENJE št.: 158978-LJ-20276-SH.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Andrej Mikulič, tel.: 01 500 6112, e-pošta: andrej.mikulic@telekom.si

Pripravil:
Srečko Hudoklin



Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija 1
Peter Goršič

Priloga: MNENJE št.: 158978-LJ-20276-SH

V vrednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO osrednja Slovenija 1 Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	158978-LJ-20276-SH
Datum	11. 06. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Srečko Hudoklin
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Peter Goršič
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Občina Kočevje

naslov ali poslovni naslov družbe Ljubljanska cesta 26, 1330 KOČEVJE

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe LUZ d.d.

naslov ali poslovni naslov družbe Verovškova 64, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

UREDITEV LEVEGA BREGA RINŽE V KOČEVJU - FAZA 1

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta

8814

datum izdelave

maj 2022

projektant (naziv družbe)

LUZ D.D.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE*podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje*

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒

JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

Pred pričetkom del v zvezi z zaščito in predstavitvijo elektronskih komunikacijskih kablov je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in predstavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, izvajalec oziroma investitor o tem dolžan obvestiti Telekom Slovenije, d.d. Obležbo kablov in ogled na kraju samem naročiti na :
tehnicka.pomoc@telekom.si.

Križanje z ostalo komunalno infrastrukturo je potrebno izvajati pod nivojem obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja. Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka. Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno. Vsi stroški predstavitev, zaščite ali eventuelnih poškodb na TK instalacijah bremenijo investitorja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

Andrej Mikulič, tel.: 01 500 6112, e-pošta:

andrej.mikulic@telekom.si

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja

(strokovna in pravna

utemeljitev)

Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.