



18-02-2026

9515

Krajc
Kjuka
Hil
Buzic

LUZ

From: info.lj@zrsvn.si
Sent: sreda, 18. februar 2026 10:54
To: LUZ
Cc: Lara Jogan Polak
Subject: Ureditev levega brega Rinže k.o. Kočevje, parc. 1610 (idr.) (3562-0307/2026 - 2,105426893) [Lara Jogan Polak]
Attachments: Ureditev levega brega Rinze k.o. Kocevje parc. 1610 (idr.).PDF; LIFE-OrnamentallIAS_Domorodne-rastline-na-predlogu-belega-seznama.pdf.pdf

Pozdravljeni,

v priponki vam pošiljamo mnenje.

LP,

Lara Jogan Polak
info.lj@zrsvn.si

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA
Cankarjeva 10

1000 Ljubljana

To sporočilo je avtomatično generirano dne 18.02.2026

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

Ureditev levega brega Rinže v Kočevju (območji 3 in 4) na zemljišču s parc. št. 1610 (ldr.), vse k.o. 1577 Kočevje, občina Kočevje – strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA Cankarjeva cesta 10 1000 Ljubljana T 01 24 45 350 E info.lj@zrsvn.si www.zrsvn.si Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
naslov	Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana
št. mnenja	3562-0307/2026-2
datum	16. 2. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Strokovno mnenje izdajamo na podlagi določil 105. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10 in 97/25; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.
postopek vodil	mag. Lara Jogan Polak, univ. dipl. biol. naravovarstvena svetnica 
odgovorna oseba mnenjedajalca	Denis Žitnik, univ. dipl. inž. gozd. naravovarstveni svetnik vodja OE Ljubljana ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE Št. dok.: 3562-0307/2026 - 2 Podpisnik: Denis Žitnik Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2 Št. potrdila: 00A58003580000000570709 Veljavnost: 17.10.2030 Datum in ura: 16.02.2026 10:54 Dokument je elektronsko podpisan 

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Kočevje
naslov ali poslovni naslov družbe	Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe

LUZ, d.d.

naslov ali poslovni naslov družbe

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev levega brega Rinže v Kočevju - območje 3 in 4

kratek opis gradnje

Predmet projekta je ureditev levega brega reke Rinže v Kočevju, v delu od Roške ceste do zelenega žepa severno od čistilne naprave Kočevje. Predvidena je ureditev poti za pešce s pripadajočo krajinsko ureditvijo, urbanih vrtov in otroškim igriščem na levem bregu Rinže v Kočevju. Na območju se načrtuje le nova javna razsvetljava. Ob celotni potezi poti se umesti 21 luči na kandelabrih. Padavinske vode se razlivajo po travnatih ali peščenih površinah ali postopoma odtekajo v reko Rinžo. Iz dokumentacije izhaja, da nova ureditev ne bo povečala količine padavinskih voda, ker gre večinoma za obnovo oz. preureditev obstoječih elementov ureditve.

Zelena površina na okljuku med zapornico in mostom Roške ceste:

Odsek se ureja z majhnimi posegi. Na novo se uredi dostopna pešpot, ki se jo podaljša tudi pod brežino kamor so umeščena sedala. Obstoječo peščeno pot se razširi za cca 20 - 30 cm. Vsi robniki poti so lesene okroglice. Gabioni ob brežini so napolnjeni z lokalnim kamenjem in z 'žepki' semenske mešanice, da sčasoma skozi njih zrastejo travniške rastline. Ohranijo se obstoječa in dodajo nova drevesa. Za počitek se umestijo leseni podesti. Postavi se dvojna visoka gugalnica. Pod gugalnico se namesti podlaga iz mehke gume, skozi katero raste trava. Zasaditev tega območja je bogato zasnovana, sestavljena je tako iz nekaj novih dreves, kakor tudi grmovnic, trajnic, okrasnih trav in pomladi cvetočih čebulnic.

Ureditev ob peščeni pešpoti ob Rinži:

Dolvodno od zapornice, na območju obstoječega travnika, se uredi nov odsek peščene poti bližje reki, ki se naveže na potek obstoječe poti na mestu, kjer se spusti do obrežnega prostora in na asfaltno pot s severne strani. Obstoječo pot, ki poteka višje, se ukine. Na odseku se ohranja možnost vrtnarjenja z uvedbo urejenih površin in možnostjo najema. Novo območje urbanih vrtov je umeščeno med novo peš potjo in obstoječo asfaltno pot. Območje je ograjeno z leseno ograjo, notranje enote posameznih vrtičkov so razdeljene z mrežno ograjo in vrati. Živa meja se zasaди med ograjo vrtičkov in novo potjo. Na območju vrtičkov se zgornji obstoječi sloj zemljine nadomešča s kakovostno zemljino. Umestijo se klopi in koši za odpadke. Obstoječo peščeno pot in robnike se po potrebi obnovi. Zasaditve so večinoma na vzhodni strani pešpoti, linijsko sajene grmovnice in podolgovate grede trajnic ter drevesa.

Zeleni programski žep na južnem odseku:

Obstoječo peščeno pot se podaljša skozi območje zelenega žepa, kjer se razcepi na dva dela. Krak poti, ki se razcepi, je ožja (0,9 m). Širša pot (1,7 m) neposredno povezuje pot ob Rinži in Cesto v Mestni Log. SZ rob območja se ozeleni z grmovno vegetacijo na brežini ter na delih bližine sosednjih objektov, ograj in podobnih struktur. Postavi se gozdno otroško igrišče v izmeri cca 581,5 m², piknik prostor z zunanjim žarom in urbano opremo. Manjša lesena igrala se umešča med gručo obstoječih dreves. Postavijo se leseni stopalni kolčki višin med 40 in 60 cm in lesene hodulje. Piknik prostor je na podlagi iz trave na gruču, kamor je umeščena modularna klop ter zunanji žar. Zasaди se greda trajnic. Uredi se ograjeni najemni prostor za potrebe spravila materiala. Omogoča se izvedba javnih parkovnih ureditev.

Poseg tangira le levi breg reke Rinže. V dokumentaciji je izrisano vodno zemljišče in priobalni pas. Meja vodnega zemljišča predstavlja osnovno strugo reke Rinže, vključno s kamnito brežino (zidcem), ki predstavlja izrazito geomorfološko spremembo, kjer raščen teren preide v ravninski. Predvideni poseg v vodno zemljišče ne posega. Predvideni poseg pa tangira 5 m priobalni pas (na levem bregu Rinže), kjer se postavi nekaj elementov urbane opreme in zasaди vegetacija.

	Poseg predstavlja rekonstrukcijo obstoječe javne infrastrukture (obstoječa pešpot) ter z njo povezane ureditve (ureditev urbanega javnega prostora). Predvideni poseg ne predvideva gradnje novih lesenih podestov na vodnem zemljišču ali prekrivanje struge reke Rinže. S predvidenim posegom se ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, ne poslabšuje stanja voda in ne ovira obstoječe posebne rabe voda. Predmetno območje deloma leži v območju poplavne nevarnosti. Pešpot leži povsod izven območja razreda velike ali srednje poplavne nevarnosti in tangira le območja majhne in preostale poplavne nevarnosti. Poseg ne posega v strugo Rinže, ne ogroža stabilnosti vodnih ali priobalnih zemljišč, ne zmanjšuje varnosti pred škodljivim delovanjem voda in ne ovira normalnega pretoka vode. Prometna in komunalna infrastruktura razen javne razsvetljave ni predmet prenove.
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	PZI št. 9515
datum izdelave	december 2025
projektant (naziv družbe)	LUZ, d.d.
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
<i>podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje</i>	
številka poročila	1
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	
MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjodajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjodajalca
POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	- Tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst se ne sadl. Vse neavtohtone in/ali invazivne rastlinske vrste, ki so predvidene za sadnjo (invazivna <i>Spiraea japonica</i> japonska medveška, potencialno invazivni <i>Liquidambar styraciflua</i> ambrovec, tujerodna vrsta hrasta <i>Quercus palustris</i>, tujerodni <i>Ligustrum obtusifolium</i> japonski liguster, tujerodno <i>Lonicera nitida</i> mirtolistno kosteničevje), se zamenjajo z domorodnimi in lokalno razširjenimi oz. značilnimi vrstami. To velja za drevesa, grmovnice in trajnice. Iz belega seznama, ki je nastal v sklopu projekta Life OrnamentAlias (v prilogi), lahko najdete domorodne okrasne rastline v prodaji, ki so primerne. - Pri urejanju gabionov se travniških semenskih mešanic ne uporabi, saj lahko vsebujejo tujerodne in potencialno invazivne rastlinske vrste. Ker domorodnih travniških semenskih mešanic na slovenskem tržišču še ni na voljo, se v žepke gabionov vnesejo semena žit (npr. pšenica, rž, ječmen, oves). Po zaključku gradbenih del in vseh ureditev se z žiti posejejo tudi vse degradirane površine za prehodno prekritost razgaljenih tal do naravne premene in spontane vzpostavitve rastlin iz okoljskih travnikov.
pogoji za izvajanje gradnje	- Dela naj se izvedejo na način, da ne bo neposrednih ali posrednih negativnih vplivov na vodotok Rinža in na naravno vrednoto. - Na območje predvidenih ureditvenih del se dostopa s čisto mehanizacijo, ki ni onesnažena s semeni/deli tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Prepreči se vnos/ širjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

- Po zaključenih delih naj se ves odvečni gradbeni idr. material odpelje na legalno deponijo.

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Z vlogo z dne 9.01.2026, prejeto dne 21.01.2026, ste naslovni zavod zaprosili za izdajo mnenja za ureditev levega brega Rinže v Kočevju (območji 3 in 4) na zemljišču s parc. št. 1610, 1612/7, 1612/8, 1630/10, 1630/11, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1630/9, 1632/3, vse k.o. 1577 Kočevje v občini Kočevje.

Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se predvidena gradnja nahaja ob levi brežini Rinže v mestu Kočevje. Predvidene ureditve delno posegajo na **naravno vrednoto Rinža** (ld. št. 4484; Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23).

Glede na predvidene ureditve menimo, da so problematične predvsem načrtovane zasaditve s tujerodnimi in nekaterimi celo invazivnimi vrstami rastlin. Na terenu zaznavamo vse več negativnih vplivov, ki jih tujerodne in invazivne vrste povzročajo v naravnem okolju, predvsem ob vodotokih, ki so vektorji semen in delov rastlin tudi na daljše razdalje. Zato menimo, da sadnja s tujerodnimi rastlinami na novo predvidenih ureditvah ob Rinži ni sprejemljiva. K temu nas zavezujejo tudi 17., 160. in 160.a členi Zakona o ohranjanju narave (v nad. ZON) (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25), iz katerih izhaja, da je vnos/širjenje invazivnih vrst prepovedano. Po ZONU je tujerodna (alohtona) rastlinska vrsta je tista, ki jo naseli človek in pred naselitvijo ni bila prisotna na ozemlju Slovenije.

Menimo, da so predvidene ureditve ob Rinži sprejemljive ob upoštevanju podanih pogojev.

Pri izvedbi del podajamo tudi naslednja priporočila:

- Za osvetljevanje zunanjih površin se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in ki svetijo v rumenem delu spektra do maksimalne barvne temperature od 1800 do največ 2200 K, podrobneje:

Zunanja razsvetljava se načrtuje z minimalnim številom svetil.

Svetila ne smejo sevati svetlobe nad vodoravnico (sevanje v nebo mora biti 0 %) in lahko svetijo v oranžnem (amber) ali toplem belem delu spektra (nad 540 nm) ali imajo nameščen filter, ki ne sme prepuščati modre svetlobe pod 540 nm.

Barvna temperatura svetlobe je lahko največ 2200 K.

LED ali drugih svetil belo-modrega širokega barvnega spektra 4000 K se ne uporabi.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev

Domorodne rastline na predlogu belega seznama

Na podlagi popisa ponudbe na trgu v Sloveniji in na Hrvaškem v letu 2024 smo pripravili seznam domorodnih rastlin, ki smo jih uvrstili na predlog belega seznama.

Tabela 1: Seznam dreves	1
Tabela 2: Seznam grmovnic	3
Tabela 3: Seznam trajnic	4

Tabela 1: Seznam dreves

DREVESA		
latinsko ime	sinonim	slovesnko ime
<i>Abies alba</i> Mill.		bela jelka
<i>Acer campestre</i> L.	<i>Euacer campestre</i> (L.) Opiz	maklen
<i>Acer monspessulanum</i> L.		trokrpi javor
<i>Acer platanoides</i> L.	<i>Euacer platanoides</i> (L.) Opiz	ostrolistni javor
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		beli javor
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.		črna jelša
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench		siva jelša
<i>Arbutus unedo</i> L.		navadna jagodičnica
<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem.	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	navadni mokovec
<i>Betula pendula</i> Roth		navadna breza
<i>Carpinus betulus</i> L.		navadni gaber
<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach	<i>Sorbus domestica</i> L.	skorž
<i>Crataegus × media</i> Bechst.	<i>C. × media</i> auct. Non Bechst.	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	<i>Crataegus oxyacantha</i> auct. non L.	navadni glog
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Crataegus oxyacantha</i> Thuill.	enovratl glog
<i>Fagus sylvatica</i> L.	<i>Fagus sylvatica</i> var. <i>heterophylla</i> Loudon, <i>Fagus sylvatica</i> f. <i>purpurea</i> (Alton) Schelle	navadna bukev
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl		ozkolistni jesen
<i>Fraxinus excelsior</i> L.		veliki jesen
<i>Fraxinus ornus</i> L.		mali jesen
<i>Ilex aquifolium</i> L.		navadna bodika
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl		alpski nagnoj
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	<i>Laburnum anagyroides</i> subsp. <i>Jacquinianum</i> (Wettst.) Hayek	navadni nagnoj
<i>Larix decidua</i> Mill.	<i>Larix europaea</i> DC.	navadni macesen
<i>Laurus nobilis</i> L.		navadni lovor



<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.		divja jablana
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.		navadna smreka
<i>Pinus cembra</i> L.		cemprin
<i>Pinus mugo</i> Turra	<i>Pinus mugo</i> var. <i>pumilio</i> (Haenke) Zenari, <i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i> (Scop.) Zenari, <i>Pinus mugo</i> Turra subsp. <i>mugo</i> , <i>Pinus montana</i> Miller	rušje
<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold		črni bor
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	<i>Pinus nigra</i> var. <i>austriaca</i> (Höss) Badoux	
<i>Pinus sylvestris</i> L.		rdeči bor
<i>Populus alba</i> L.		beli topol
<i>Populus nigra</i> L.		črni topol
<i>Populus tremula</i> L.		trepetlika
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	češnja
<i>Prunus padus</i> L.	<i>Padus avium</i> Mill.	čremsa
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>communis</i>	<i>Pyrus pyraister</i> (L.) Borkh	drobnica
<i>Quercus cerris</i> L.		cer
<i>Quercus ilex</i> L.		črničevje
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	<i>Quercus sessiliflora</i> Salisb.	graden
<i>Quercus pubescens</i> Willd.		puhasti hrast
<i>Quercus robur</i> L.		dob
<i>Salix alba</i> L.		bela vrba
<i>Salix caprea</i> L.		iva
<i>Salix daphnoides</i> Vill.		volčinasta vrba
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	<i>Salix incana</i> Schrank	siva vrba
<i>Sambucus nigra</i> L.		črni bezeg
<i>Sorbus aucuparia</i> L.		jerebika
<i>Taxus baccata</i> L.		tisa
<i>Tilia cordata</i> Mill.		lipovec
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.		navadna lipa
<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	brek
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	<i>Ulmus montana</i> Stokes, <i>Ulmus scabra</i> Mill.	goli brest
<i>Ulmus minor</i> Mill.	<i>Ulmus campestris</i> L. p.p., <i>Ulmus carpinifolia</i> Gled.	poljski brest



Tabela 2: Seznam grmovnic

GRMI		
latinsko ime	sinonim	slovesno ime
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.		navadna šmarna hrušica
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull		jesenska vresa
<i>Cornus sanguinea</i> L.		rdeči dren
<i>Corylus maxima</i> Mill.		velika leska (istrska leska)
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.		navadni ruj
<i>Daphne cneorum</i> L.		dišeči volčin
<i>Daphne mezereum</i> L.		navadni volčin
<i>Euonymus europaeus</i> L.		navadna trdoleska
<i>Frangula alnus</i> Mill.	<i>Rhamnus frangula</i> L.	navadna krhlika
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	<i>Elaeagnus rhamnoides</i> (L.) A.Nelson	navadni rakitovec
<i>Juniperus communis</i> L.	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	navadni brin
<i>Juniperus sabina</i> L.		smrdljivi brin
<i>Ligustrum vulgare</i> L.		navadna kalina
<i>Lonicera xylosteum</i> L.		puhastolistno kostenlčevje
<i>Prunus spinosa</i> L.		črni trn
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	<i>Azalea pontica</i> L.	rumeni dren
<i>Ribes alpinum</i> L.		alpsko grozdičje
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	<i>Ribes grossularia</i> L.	kosmulja
<i>Rosa canina</i> L.		navadni šipek
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	<i>Rosa rubrifolia</i> Vill.	rdečelistni šipek
<i>Rosa rubiginosa</i> L.		rjastordeči šipek
<i>Rosa spinosissima</i> var. <i>spinosissima</i>	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., <i>Rosa spinosissima</i> L.	bodičasti šipek
<i>Salix purpurea</i> L.		rdeča vrba
<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	<i>Salix repens</i> auct., non L.	rožmarinolistna vrba
<i>Sambucus nigra</i> L.		črni bezeg
<i>Sambucus racemosa</i> L.		divji bezeg
<i>Taxus baccata</i> L.		tisa
<i>Viburnum lantana</i> L.		dobrovita
<i>Viburnum opulus</i> L.		brogovita



Tabela 3: Seznam trajnic

TRAJNICE		
latinsko ime	sinonim	slovesno ime
<i>Achillea millefolium</i> L.		navadni rman
<i>Achillea ptarmica</i> L.		pehtranov rman
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	<i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb., <i>Agrostis</i> <i>calamagrostis</i> L., <i>Arundo</i> <i>argentea</i> (DC.) Clairv., <i>Lasiagrostis calamagrostis</i> (L.) Link	navadna sršica
<i>Aconitum napellus</i> L.		repičasta preobjeda
<i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> (L.) Holub	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., <i>Lithospermum</i> <i>purpureocaeruleum</i> L.	škrlatnomodro ptičje seme
<i>Aegopodium podagraria</i> L.		navadna regačica
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.		navadni repik
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.		piramidasti skrečnik
<i>Ajuga reptans</i> L.		plazeči skrečnik
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.		navadna plahitica
<i>Allium carinatum</i> L.		gredljati / lepi luk
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	<i>Allium montanum</i> Schrank	drobnjak
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.		oblasti luk
<i>Allium ursinum</i> L.		čemaž
<i>Alyssum montanum</i> L.		gorski grobeljnik
<i>Andromeda polifolia</i> L.	<i>Rhododendron polifolium</i> (L.) Scop.; <i>Andromeda glaucophylla</i> Link = <i>Andromeda polifolia</i> var. <i>latifolia</i> Aiton	navadna rožmarinka
<i>Anemone nemorosa</i> L.		podlesna vetrnica
<i>Anemone sylvestris</i> L.		divja vetrnica
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		navadna majnica
<i>Anthericum ramosum</i> L.		navadni kosmuljek
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.		pravi ranjak
<i>Apium graveolens</i> L.		navadna zelena
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Aquilegia vulgaris</i> var. <i>stellata</i> Schur	
<i>Arabis caucasica</i> Willd.	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.; <i>Arabis albida</i> Steven ex M.Bieb.	alpski repnjak?
<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	<i>Potentilla anserina</i> L.	gosji petoprstnik
<i>Arnica montana</i> L.		navadna arnika
<i>Arum italicum</i> Mill.		laški kačnik
<i>Arum maculatum</i> L.		pegasti kačnik



<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i> ; <i>Aruncus sinensis</i> 'Zweiweltenkind' (A. <i>sinensis</i> ni v bot. bazah)	navadno kresničevje
<i>Asarum europaeum</i> L.		navadni kopitnik
<i>Asparagus acutifolius</i> L.		ostrolistni beluš
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.		lasasti beluš
<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.		rumeni čepljec
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	V Mali Flori kot <i>Asphodelus albus</i> L.	navadni zlati koren
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	jelenov jezik
<i>Aster alpinus</i> L.		alpska nebina
<i>Aster amellus</i> L.		gorska nebina
<i>Astrantia major</i> L.		veliki zali klobuček
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth		navadna podborka
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	<i>Alyssum saxatile</i> L.	skalna zlatenka
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp., <i>Polygonum bistortum</i> (L.) St.-Lag	
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth		rebrenjača
<i>Briza media</i> L.	<i>Poa media</i> (L.) Cav.	navadna migalica, solzice
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.		vrbovolistni primožek
<i>Calla palustris</i> L.		močvirska kačunka
<i>Campanula glomerata</i> L.		klobčasta zvončica
<i>Campanula persicifolia</i> L.		breskovolistna zvončica
<i>Cardamine pratensis</i> L.		travniška penuša
<i>Cardamine trifolia</i> L.		trilistna penuša
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	<i>Carex verna</i> Chaix	pomladanski šaš
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	<i>Carex fusca</i> All., <i>Carex goodenovii</i> Gray	črni šaš
<i>Carex panicea</i> L.		proseni šaš
<i>Carex pendula</i> Huds.		previsni šaš
<i>Carex riparia</i> Curtis	<i>Carex acuta</i> Huds.	obrežni šaš
<i>Carex sylvatica</i> Huds.		gozdni šaš
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens	<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>simplex</i> (Waldst. & Kit.) Nyman	čvrsta bodeča neža
<i>Centaurea montana</i> L.		gorski glavinec
<i>Centaurea triumphettii</i> All.	<i>Cyanus triumphettii</i> (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve, <i>Centaurea axillaris</i> Willd.,	Triumfettijev glavinec
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	<i>Andropogon gryllus</i> L.	zlatolaska
<i>Clematis integrifolia</i> L.		celolistni srobot
<i>Clematis recta</i> L.		pokončni srobot
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	drobnolistni čober



<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C. Presl	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C. Presl	šilolistni pitomec
<i>Convallaria majalis</i> L.		šmarnica
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	<i>Cyclamen europaeum</i> auct.	navadna ciklama
<i>Cyperus longus</i> L.	<i>Chlorocyperus longus</i> (L.) Palla	dolgolistna ostrica
<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i>	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P.Beauv., <i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>vivipara</i> Gray	rušnata masnica
<i>Dianthus barbatus</i> L.		brkati klinček
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.		navadni klinček
<i>Dianthus deltoides</i> L.		deltasti klinček
<i>Dianthus plumarius</i> L.	<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>hoppei</i> (Port.) Hegi	peresasti klinček
<i>Dianthus superbus</i> L.		čudoviti klinček
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	<i>Digitalis ambigua</i> Murray	velecvetni naprtec
<i>Dracocephalum officinale</i> (L.) Y.P.Chen & B.T.Drew	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	navadni ožep
<i>Dryas octopetala</i> L.		alpska velesa
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.		neprava glistovnica
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott		navadna glistovnica
<i>Echinops ritro</i> L.		navadni bodoglavec
<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M.Bieb.) Nyman	
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.		oblasti bodoglavec
<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A.DC. ex	<i>Edraianthus croaticus</i> Kern.	travnolistna vrčica
<i>Equisetum hyemale</i> L.	<i>Hippochaete hyemalis</i> (L.) Milde ex Bruhin, <i>Equisetum hyemale</i> var. <i>hyemale</i> (v: Flora of China)	zimski preslica
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex F.Weber & D.Mohr		pisana preslica
<i>Erica carnea</i> L.	<i>Erica herbacea</i> L.	spomladanska resa
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.		nožničavi munec
<i>Eryngium alpinum</i> L.		alpska možina
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.		mandljevolistni mleček
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	<i>Euphorbia cyparissias</i> f. <i>rubrifolia</i> - to ime ni v bot. bazah	cipresasti mleček
<i>Euphorbia epithymoides</i> L.	<i>Euphorbia polychroma</i> A.Kern., <i>Euphorbia epithymoides</i> subsp. <i>epithymoides</i>	mnogobarvni mleček
<i>Euphorbia palustris</i> L.		močvirski mleček
<i>Festuca amethystina</i> L.		ametistna bilnica



<i>Festuca ovina</i> L.		ovčja bilnica
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin		vališka bilnica
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		brestovolistni oslad
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	<i>Filipendula hexapetala</i> Gilib.	navadni oslad
<i>Fragaria vesca</i> L.		navadni jagodnjak
<i>Fritillaria meleagris</i> L.		močvirski tulipan
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	<i>Asperula odorata</i> L.	dišeča lakota
<i>Gentiana acaulis</i> L.	<i>Gentiana kochiana</i> Perr. & Song.	Kochov svišč
<i>Gentiana lutea</i> L.		rumeni svišč
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.		korenikasta krvomočnica
<i>Geranium nodosum</i> L.		kolenčasta krvomočnica
<i>Geranium phaeum</i> L.		rjavordeča krvomočnica
<i>Geranium pratense</i> L.		travniška krvomočnica
<i>Geranium sanguineum</i> L.	<i>Geranium sanguineum</i> var. <i>striatum</i> Weston	krvavordeča krvomočnica
<i>Geum rivale</i> L.		potočna sretena
<i>Glechoma hederacea</i> L.		bršljanasta grenkuljic
<i>Globularia cordifolia</i> L.		srčastolistna mračica
<i>Gratiola officinalis</i> L.		navadna božja milost
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don		laški smilj
<i>Helleborus dumetorum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.		hostni teloh
<i>Helleborus multifidus</i> subsp. <i>istriacus</i> (Schiffn.) Merxm. & Podlech	<i>Helleborus multifidus</i> subsp. <i>istriacus</i>	
<i>Helleborus multifidus</i> Vis.		deljenolistni teloh
<i>Helleborus niger</i> L.		črni teloh
<i>Helleborus odorus</i> Waldst. & Kit. ex Willd.		blagodišeči teloh
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.		rumena maslenica
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	<i>Anemone hepatica</i> L.	navadni jetrnik
<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	<i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm., <i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>maximum</i> (L.) Rouy et Camus	hermelika
<i>Hypericum perforatum</i> L.		šentjanževka
<i>Iris pseudacorus</i> L.	<i>Iris pseudacorus</i> var. <i>bastardii</i> (Boreau) Nyman	vodna perunika
<i>Iris sibirica</i> L.		sibirska perunika
<i>Juncus effusus</i> L.		navadno ločje
<i>Juncus inflexus</i> L.	<i>Juncus glaucus</i> Ehrh.	sivozeleno ločje
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		njivsko grabljišče
<i>Lamium album</i> L.		bela mrtva kopriva
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.		lisasta mrtva kopriva



<i>Lathyrus latifolius</i> L.	<i>Lathyrus megalanthus</i> Steud.	širokolistni grahor
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.		gomoljasti grahor
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.		spomladanski grahor
<i>Leontopodium nivale</i> subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass., <i>Gnaphalium leontopodium</i> L.	planika
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Leucanthemum preacox</i> (Horvatić) Horvatić, <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., <i>Matricaria leucanthemum</i> (L.) Scop.	navadna ivanjščica
<i>Lilium martagon</i> L.		turška lilija
<i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet	<i>Scabiosa graminifolia</i> L.	travnolistni glavinec
<i>Lunaria rediviva</i> L.		trpežna srebrenka
<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.		snežnobela bekica
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin		gozdna bekica
<i>Lysimachia nummularia</i> L.		okroglostna pljavčnica
<i>Lysimachia punctata</i> L.		pikasta pljavčnica
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		navadna pijavčnica
<i>Lythrum salicaria</i> L.		navadna krvenka
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt		dvolistna senčnica
<i>Malva alcea</i> L.		ostrolistni slezenovec
<i>Malva moschata</i> L.		muškatni slezenovec
<i>Melica ciliata</i> L.	<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>taurica</i> (K.Koch) Tzvelev, <i>Melica nebrodensis</i> Parl.	vejicata kraslika
<i>Mentha × rotundifolia</i> (L.) Huds.	<i>Mentha × niliaca</i> Juss. ex Jacq.	nilska meta
<i>Mentha × villosa</i> Huds.		dlakava meta
<i>Mentha arvensis</i> L.	<i>Mentha gentilis</i> L.	njivska meta
<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i>	<i>Mentha spicata</i> var. <i>crispa</i> Ridd.	
<i>Mercurialis perennis</i> L.		trpežni golšec
<i>Millium effusum</i> L.		razprostrta prosulja
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt.	trstikasta stožka
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench		modra stožka
<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i>		modra stožka
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	<i>Muscari racemosum</i> (L.) Lam. DC.	grozdasta hrušica
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	<i>Myosotis palustris</i> (L.) Hill	močvirska spominčica
<i>Omphalodes verna</i> Moench		spomladanska torilnica



<i>Onoclea struthiopteris</i> (L.) Roth	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod., <i>Struthiopteris germanica</i> Willd.	navadna peruša
<i>Origanum rotundifolium</i> Boiss.		
<i>Origanum vulgare</i> L.		navadna dobra misel
<i>Oxalis acetosella</i> L.		navadna zajčja deteljica
<i>Paeonia officinalis</i> L.		navadna potonika
<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A.Kern.		srebrnasta kapela
<i>Pentanema ensifolium</i> (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.	<i>Inula ensifolia</i> L.	mečastolistni oman
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	<i>Tunica saxifraga</i> (L.) Scop.	navadna haljica
<i>Peucedanum rablense</i> (Wulfen) W.D.J.Koch	<i>Peucedanum austriacum</i> subsp. <i>rablense</i> (Wulfen) Čelak.	avstrijski silj
<i>Phalaris arundinacea</i> L.		pisana čužka
<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.		Scheuchzerjev repuš
<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	oranžna škržolica
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip.	<i>Hieracium pilosella</i> L.	dolgodlakava škržolica
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		mnogocvetni salomonov pečat
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce		dišeči salomonov pečat
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.		vretenčasti salomonov pečat
<i>Polypodium vulgare</i> L.		navadna sladka koreninica
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар		luskastodlakava podlesnica
<i>Potentilla alba</i> L.		beli petoprstnik
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck.	srčna moč
<i>Primula veris</i> L.		pomladanski jeglič
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.		navadni pljučnik
<i>Rumex acetosa</i> L.		navadna kislica
<i>Rumex sanguineus</i> L.	<i>Rumex sanguineus</i> var. <i>viridis</i> Sibth.	krvava kislica
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.		navadna streluša
<i>Salvia nemorosa</i> L.	<i>Salvia sylvestris</i> L. (po MF)	podlesna kadulja
<i>Salvia pratensis</i> L.		travniška kadulja
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		mala strašnica
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	<i>Sanguisorba menziesii</i> Rydb.	zdravilna strašnica
<i>Sanicula epipactis</i> (Scop.) E.H.L.Krause	<i>Hacquetia epipactis</i> (Scop.) DC.	tevje
<i>Saponaria ocymoides</i> L.		rdeča milnica



<i>Satureja montana</i> L.		kraški šetraj
<i>Saxifraga hostii</i> Tausch		Hostov kamnokreč
<i>Scabiosa columbaria</i> L.		navadni grintavec
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	<i>Scirpus lacustris</i> L.	jezerski biček
<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.		kranjska bunika
<i>Sedum acre</i> L.		ostra homulica
<i>Sedum album</i> L.	<i>Sedum album</i> subsp. <i>teretifolium</i> Syme	bela homulica
<i>Sedum sexangulare</i> L.	<i>Sedum boloniense</i> Loisel.	šesterokotna homulica
<i>Sesleria autumnalis</i> (Scop.) F.W.Schultz		jesenska vilovina
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.		pisana vilovina
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Greuter & Burdet	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	kukavičja lučca
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	<i>Silene cucubalus</i> Wibel	pokalica
<i>Siler montanum</i> Crantz	<i>Laserpitium siler</i> L.	gorski jelenovec
<i>Solidago virgaurea</i> L.		navadna zlata rozga
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.		navadni vrednik
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.		vetrovka
<i>Thalictrum minus</i> L.		mali talin
<i>Thymus longicaulis</i> C.Presl		dolgostebelna materina dušica
<i>Thymus praecox</i> Opiz		rana materina dušica
<i>Thymus pulegioides</i> L.		polajeva materina dušica
<i>Thymus vulgaris</i> L.		timijan
<i>Trollius europaeus</i> L.		navadna pogačica
<i>Typha laxmannii</i> Lepech.		Laxmannov rogoz
<i>Valeriana officinalis</i> L.	<i>Valeriana officinalis</i> L. var. <i>latifolia</i> Vahl	baldrijan
<i>Verbascum blattaria</i> L.	<i>Verbascum blattaria</i> f. <i>albiflorum</i> (G.Don) House	grozdasti lučnik
<i>Verbascum phoeniceum</i> L.		vijolični lučnik
<i>Veronica longifolia</i> L.	<i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz, <i>Veronica maritima</i> L.	
<i>Veronica prostrata</i> L.		poglegli jetičnik
<i>Veronica teucrium</i> L.	<i>Veronica pseudochamaedrys</i> Jacq.	veliki jetičnik
<i>Vinca major</i> L.		veliki zimzelen
<i>Vinca minor</i> L.		navadni zimzelen
<i>Viola odorata</i> L.		dišeča vijolica
<i>Viola sororia</i> Willd.		ameriška vijolica



Viscaria vulgaris Bernh.

Lychnis viscaria L., *Lychnis angustifolia* Gray, *Silene atropurpurea* (Griseb.) Greuter & Burdet

Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch

Waldsteinia trifolia Rochel. Ex Koch

Dracocephalum officinale (L.)
Y.P.Chen & B.T.Drew

Hyssopus officinalis L.

navadni ožepek

November 2025

Projektna ekipa LIFE Ornamentallias



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIŠTVO, GOZDARSTVO
IN RIBARSTVO



Projekt LIFE22-NAT-SI-LIFE Ornamentallias - 101107725 je sofinanciran s strani EU programa LIFE, Ministrstva Republike Slovenije za naravne vire in prostor ter sredstev Sklada Republike Hrvaške za zaščito okolja in energetske učinkovitost. Izraženi pogledi in mnenja so podana s strani avtorja in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali CINEA. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč.