

Zanesljivo z vami!



Pošta Slovenije d.o.o.

Nabava

Slomškov trg 10

2500 MARIBOR

T: (02) 449 2310

E: info@posta.si

www.posta.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Poslovni najem novih osebnih vozil (OVN), lahkih dostavnih tovornih vozil (LDVN) in novih srednje dostavnih tovornih vozil (SDVN) za obdobje 48 mesecev

Številka javnega naročila

0018/2026/0018/JNB/6

Nabavna številka

1100004094



**INVALIDOM
PRIJAZNO
PODJETJE**

Pošta Slovenije d.o.o.

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednica nadz. sveta: dr. Urška Kežmah.

Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: SI56 0451 5000 1110 867. TRR: SI56 0228 0001 6990 351. TRR: SI56 1010 0005 8717 393.

Id. številka: SI25028022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »**Poslovni najem novih osebnih vozil (OVN), lahkih dostavnih tovornih vozil (LDVN) in novih srednje dostavnih tovornih vozil (SDVN) za obdobje 48 mesecev**«.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje **do 13.8.2026 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb le-te ne bo več mogoče oddati.

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **13. 8. 2026** in se bo začelo **ob 13:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba naročnika: **Irena Klis Presker, tel. 02/4492308**

S spoštovanjem,

mag. Vesna Kos Tomažič
direktorica OE Nabava

Monika Jelovica
strokovna koordinatorka

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

1.1 Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Poslovni najem novih osebnih vozil (OVN), lahkih dostavnih tovornih vozil (LDVN) in novih srednje dostavnih tovornih vozil (SDVN) za obdobje 48 mesecev« po sklopih.

Ponudnik mora ponuditi celotno količino blaga v posameznem sklopu (delne ponudbe niso dovoljene). Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov.

Naročnik oddaja naročilo po odprtem (eno faznem) postopku skladno z 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). V odprtem postopku se pogajanja ne izvajajo.

Naročnik bo ocenjeval prve (in istočasno končne) prejete ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z enim izvajalcem za posamezni sklop, to je s prvo uvrščenim ponudnikom za sklop v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

1.2 Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

1.3 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrčila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji in kdo je vodilni partner, ki jih zastopa v ponudbi.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še **pravni akt o skupni izvedbi naročila**.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

1.5 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

1.6 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

1.7 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Naročnik odloči o sposobnosti ponudnikov po tem, ko preveri ali je prijava dopustna, oziroma ali so izpolnjeni pogoji za priznanje sposobnosti in zahteve iz razpisne dokumentacije.

V skladu z določilom 89. člena ZJN-3, bo naročnik preverjal dopustnost dopolnitev, pojasnila in popravek ponudbe.

Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema e-JN (elektronsko javno naročanje). Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

1.8 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

1.9 Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na številko nabavnega naročila, ki ga bo ponudnik prejel po sklenitvi okvirnega sporazuma s strani skrbnika okvirnega sporazuma.

Skladno z razpisno dokumentacijo je določen rok plačila 30 dni, ponujamo pa vam možnost predčasnega plačila s cassa skantom. Naš predlog bi bil znižanje vrednosti plačila v 15 dneh s 3 % skantom. Prosimo, da se z lastno izjavo opredelite ali je ta možnost za vas sprejemljiva. Če izjave ne boste posredovali, ostaja rok plačila 30 dni, kot je navedeno v vabilu k oddaji ponudbe.

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor najkasneje do 5. v mesecu za izvedeno storitev v preteklem mesecu ali se pošljejo preko storitve eNabiralnik.

Navodilo za pravilno usmerjanje e-računa na e-lokacijo Pošte Slovenije je objavljeno na naslednji povezavi [Javna naročila-top | Pošta Slovenije \(posta.si\)](http://Javna%20naročila-top%20Pošta%20Slovenije%20(posta.si)).

1.10 Cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, jih bo naročnik v skladu z določilom 86. člena ZJN-3 preveril.

Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.

Ponudbena cena za posamezno vozilo mora biti navedena za mesečno obdobje in za celotno pogodbeno obdobje (48 mesecev) brez DDV in z DDV.

Stroški poslovnega najema novega vozila morajo zajemati vse stroške, in sicer:

- stroške zavarovanja,
Strošek zavarovanja mora vključevati zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje voznika (AO+), polno kasko zavarovanje (z 0 %, 0,5 % ali 1 % odbitno franšizo od nabavne vrednosti novega vozila, ki se določi na dan obračuna škode), kritje poškodovanih logotipov (nalepk in napisov) naročnika za izdelavo, zamenjavo in namestitvev, delno kasko zavarovanje, ki zajema razbitje stekla, svetlobnih teles in ogledal, kraja vozila, parkirišče, nadomestnega vozila ter povzročene škode od divjadi, glodalcev ali domačih živali.
- stroške vzdrževanja:
 - servis vozila (redno in izredno vzdrževanje vozila oz. popravila zaradi morebitnih okvar vozila ter zunanje pranje vozila, dolivanje olja in AdBlue, dolivanje tekočine za vetrobranska stekla v okviru izvajanja rednega servisa in popravila vozila zaradi okvare in obrabe (npr. okvara motorja, menjalnika, sklopke, popravilo avtomobilskih voznikovih sedežev kot posledica obrabe, tečaji vrat, kljuke na notranji in zunanji strani vrat ipd.),
 - servis, zamenjavo pnevmatik (razen v primeru predrtja pnevmatike ali kakršnekoli poškodbe pnevmatike npr. »presekanje« pnevmatike zaradi vožnje preko robnika ipd.) glede na zakonsko določeno minimalno globino dezena ter zakonsko

- določene zimske opreme (zimske pnevmatike), hramba zimskih oz. letnih pnevmatik pri serviserju, ponudnik ne sme omejevati količine pnevmatik,
 - v primeru poškodbe ali okvare zagotavljanje funkcionalno enakovrednega nadomestnega vozila za:
 - lahko dostavno tovorno vozilo in lahko dostavno vozilo 4x4 – primerljivo lahko dostavno tovorno vozilo,
 - srednje dostavno tovorno vozilo - primerljivo srednje dostavno tovorno vozilo,
 - osebno vozilo – primerljivo osebno vozilo,
 ki se prevzame oz. preda na pošti oz. na najbližjem servisu glede na lokacijo uporabe vozila (po dogovoru s pošto ali s skrbnikom voznega parka),
 - pomoč na cesti, vleka vozila,
- stroške registracije,
- povračilo za ceste,
- stroške izdelave, namestitve in odstranitve nalepk (ob vračilu vozil oz. izteku poslovnega najema) z logotipi naročnika,
- stroške prevoza in dostave vozil na lokacije naročnika in odvoza vozil po izteku poslovnega najema vozil.
- druge morebitne stroške (administrativni stroški povezani s stroški prefakturiranja glob za prometne prekrške ipd.).

Stroški poslovnega najema ne zajemajo stroškov goriva, stroškov vinjet in stroškov zunanjega pranja in notranjega čiščenja vozila (izven servisa).

Mesečna najemnina v času trajanja najema se lahko zviša le v primeru morebitnih sprememb zakonskih zahtev (npr. povišanje povračila za uporabo cest), vendar je potrebno v takšnem primeru o spremembi cene najema predhodno obvestiti naročnika.

Iz ponudbene cene poslovnega najema za posamezno vozilo morajo biti ločeno razvidni naslednji mesečni stroški (brez DDV in z DDV):

- stroški vzdrževanja;
- stroški registracije,
- stroški povračila za uporabo cest,
- stroški zavarovanja in
- stroški izdelave, namestitve in odstranitve (ob vračilu vozil) nalepk z logotipi naročnika.

V ponudbenem predračunu mora biti navedena tudi nabavna vrednost vozila brez DDV, ki jo bo ponudnik upošteval v ponudbi za mesečni najem vozila (vključevati mora vse upoštevane popuste glede na cene po uradnem ceniku ekskluzivnega zastopnika ponujene znamke vozil v Sloveniji) in vrednost plačila odškodnine v odstotkih v primeru poškodb na vozilu, ki niso zajete z garancijskimi oziroma zavarovalniškimi zahtevki, po poteku poslovnega najema. Višina odškodnine se obračunava na podlagi tržne cene popravila, če je ta nižja od podane vrednosti plačila odškodnine v odstotkih nabavne vrednosti vozila, sicer pa do podane vrednosti plačila odškodnine v odstotkih nabavne vrednosti vozila. Vrednost navedene odškodnine je lahko največ 3 % nabavne vrednosti posameznega vozila brez DDV. Ponudnik lahko ponudi tudi nižji odstotek plačila odškodnine (podrobneje opredeljeno v merilih).

Naročnik ne bo priznal zaračunavanja nobenih dodatnih stroškov poslovnega najema, razen:

- stroškov v primeru plačila 1 % odbitne franšize,

- stroškov vulkanizerskih storitev v primeru predrtja pnevmatike ali kakršnekoli poškodbe pnevmatike npr. »presekanje« pnevmatike zaradi vožnje preko robnika ipd. Če je zaradi navedenega potrebno zamenjati tudi drugo pnevmatiko na isti osi (zaradi morebitne razlike v obrabi – globini dezena), tudi strošek druge pnevmatike,
- stroškov popravil okvar, povzročenih zaradi malomarne ali nepravilne uporabe vozila oziroma uporabe vozila v nasprotju z navodili proizvajalca, ki morajo biti nedvoumno dokazljive (posredovano dokazno gradivo ali slike) s strani ponudnika (npr. napačno točenje goriva ipd.),
- stroškov v primeru preseganja tolerance prevoženih kilometrov, tj. + 5.000 km, glede na predhodno predvideno število kilometrov za posamezni sklop vozila celotne dobe najema, ki se obračuna na koncu najemnega obdobja,
- stroškov v primeru plačila odškodnine (max. 3% od nabavne vrednosti vozila) za poškodbe na vozilu po izvedenem vračilu vozil.

Za preseganje ali nedoseganje števila kilometrov glede na predvideno število kilometrov celotne dobe najema se obračunajo stroški za presežene oz. povrnejo stroški za nedosežene kilometre (max. 10.000 km), upoštevajoč toleranco, tj. +/- 5.000 km, za vsako posamezno vozilo, in sicer po ceniku ponudnika, ki ga je slednji priložil k njegovi ponudbi.

V primeru preseganja ali nedoseganja predvidenega števila kilometrov, upoštevajoč toleranco +/- 5.000 km, se lahko naročnik in ponudnik že v času trajanja najema uskladita in korigirata prvotno predvideno število kilometrov in posledično glede zvišanja oz. znižanja cene mesečnega najema za posamezno vozilo. V primeru nedoseganja predvidenega števila kilometrov v času celotne dobe najema, upoštevajoč toleranco prevoženih kilometrov, je naročnik upravičen do dobropisa oz. povrnitve stroškov, za maksimalno 10.000 nedoseženih kilometrov.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati predvidene lokacije in dodajati nove lokacije dobave in vračila vozil in število vozil, po predvidenih ali novih lokacijah dobave in vračila vozil. V času trajanja najema se število najetih vozil po lokacijah lahko spreminja, naročnik lahko premešča vozila na lastne stroške po celotnem območju Slovenije, odvisno od potreb, o čemer naročnik predhodno obvesti ponudnika.

1.11 Merila

Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop, in sicer:

M1: Ocena stroškov v življenjski dobi vozila LCC (90 točk); Ponudba z najnižjo oceno stroškov najema v življenjski dobi vozila prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk. Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:

$$LCC = N_c + (LC_{km} \times [(poraba_E \times P_E \times C_{Emin} / P_{Emin}) + (CO_{2em} \times C_{CO_2}) + (NO_{xem} \times C_{NOx}) + (NMHC_{em} \times C_{NMHC}) + (P_{mem} \times C_{PM})])$$

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

- LCC – ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
- N_c – nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
- LC_{km} – kilometrina v življenjski dobi vozila,
- $poraba_E$ – poraba energenta,
- P_E – vsebnost energije v energentu,
- P_{emin} – vsebnost energije v najcenejšem energentu,

- C_{emin} – cena najcenejšega energenta,
- CO_{2em} – emisije ogljikovega dioksida,
- C_{CO_2} – cena za emisije ogljikovega dioksida,
- NO_{xem} – emisije dušikovih oksidov,
- C_{NO_x} – cena za emisije dušikovih oksidov,
- $NMHC_{em}$ – emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- C_{NMHC} – cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- P_{mem} – emisije trdnih delcev,
- C_{PM} – cena za emisije trdnih delcev.

Opređeljene vrednosti v formuli: kilometrina v življenjski dobi vozila (LC_{km}):

SKLOP	Vrsta vozila	Predvideno število prevoženih km (48 mesecev)
SKLOP 1	LDVN	60.000
SKLOP 2	LDVN	70.000
SKLOP 3	LDVN	80.000
SKLOP 4	LDVN	90.000
SKLOP 5	LDVN	110.000
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000
SKLOP 7	LDVN MAXI	80.000
SKLOP 8	LDVN MAXI	100.000
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000
SKLOP 12	LDVN 4x4	110.000
SKLOP 13	SDVN 3/1 - T	100.000
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000
SKLOP 17	SDVN 3/1	120.000
SKLOP 18	SDVN 3/1	130.000
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000
SKLOP 20	SDVN 3/1	230.000
SKLOP 21	SDVN 4/1	90.000
SKLOP 22	SDVN 4/1	140.000
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000
SKLOP 24	SDVN 4/2	90.000
SKLOP 25	SDVN 4/2	120.000
SKLOP 26	OVN 2	90.000
SKLOP 27	OVN 2	110.000
SKLOP 28	OVN 2	120.000
SKLOP 29	OVN 2	130.000

vsebnost energije v dizelskem gorivu (PE):

- 36 MJ/l,

vsebnost energije v bencinu (PE):	- 32 MJ/l,
vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu (PE):	- 38 MJ/Nm,
vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu (PE):	- 24 MJ/l,
vsebnost energije v etanolu (PE):	- 21 MJ/l,
vsebnost energije v biodizlu (PE):	- 33 MJ/l,
vsebnost energije v emulzijskem gorivu (PE):	- 32 MJ/l,
vsebnost energije v vodiku (PE):	- 11 MJ/Nm
vsebnost energije v električni energiji (PE):	- 3,6 MJ/kWh,
cena za emisije ogljikovega dioksida (CCO ₂):	- 0,04 EUR/kg,
cena za emisije dušikovih oksidov (CNO _x):	- 0,0044 EUR/g,
cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov (C _{NMHC}):	- 0,001 EUR/g,
cena za emisije trdnih delcev (CPM):	- 0,087 EUR/g,
cena najcenejšega energenta brez davka na dodano vrednost (C _{Emin}):	
* EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh,	
vsebnost energije v najcenejšem energentu (P _{Emin}):	
** MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.	

* Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko gorivo, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C_{Emin}) uporabil veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer bo upošteval ceno brez davka na dodano vrednost, in sicer tistega energenta, katerega maloprodajna/končna cena, objavljena v zadnjem znanem četrtnem obdobju na spletni strani RS Ministrstva za infrastrukturo, Portal energetika, Cene naftnih derivatov, link: www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/cene-naftnih-derivatov/), je najnižja (ponudnik bo ceno brez davka na dodano vrednost izračunal iz objavljene maloprodajne/končne cene).

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega goriva, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C_{Emin}) uporabil veljavno ceno energenta brez davka na dodano vrednost. Kadar bo vozilo kot energent uporabljalo dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, bo naročnik uporabil ceno najcenejšega energenta izraženo v EUR/l, kadar bo vozilo kot energent uporabljalo zemeljski plin, bioplin ali vodik, bo naročnik uporabil ceno izraženo v EUR/Nm, kadar bo vozilo kot energent uporabljalo električno energijo, pa bo naročnik uporabil ceno izraženo v EUR/kWh.

**Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (P_{Emin}) bo določil naročnik glede na vrsto energenta, na katerega se nanaša ceno najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu bo izražena v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.

M2: Vrednost plačila odškodnine v primeru poškodb na vozilu (3 točke); Vrednost plačila odškodnine v primeru poškodb na vozilu (po poteku poslovnega najema) se navede v odstotkih. Vrednost plačila odškodnine na vozilo ne sme presegati 3 % nabavne vrednosti vozila brez DDV.

Ponudba z najnižjim odstotkom vrednosti plačila odškodnine prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk. Ponudba z ponujeno vrednostjo plačila odškodnine v višini 3% prejme 0 točk.

M3: Višina odbitne franšize (zavarovanje vozila) od nabavne vrednosti vozila (3 točke); Višina odbitne franšize se navede v odstotkih in lahko znaša max. 1 %. Ponudba z odbitno franšizo v višini 3%, prejme 0 točk. Ponudba z 0 % odbitno franšizo prejme najvišje možno število točk

Točkovanje:

Število točk	Višina odbitne franšize v %
0	1
1,5	0,5
3	0

M4: Cena v EUR brez DDV na 1km v primeru nedoseganja/preseganja pogodbenih km po izteku najema (upoštevajoč toleranco +-5.000 km (2 točki))

Ponudnik poda ceni za primer preseganja in nedoseganja predvidenega števila prevoženih km po izteku poslovnega najema na posamezno vozilo v EUR brez DDV na km. Obračunajo se samo kilometri preko tolerančne meje +- 5.000 km.

Ponudba z najmanjšo absolutno razliko med ceno za presežene in ceno za manj prevožene kilometre prejme 2 točki. Ponudba z največjo razliko med ceno za presežene in ceno za manj prevožene kilometre prejme 0 točk. Ostale ponudbe dobijo sorazmerno število točk glede na ponujeno razliko (po spodnji formuli). Če ponudnik ponudi enaki ceni ali višjo ceno za manj prevožene kilometre kot za več prevožene kilometre dobi 2 točki.

$$T = \frac{P(1..x)}{P(max)} \times T(max)$$

Pri čemer je:

- **T** – število točk za merilo
- **P(1..x)** – najmanjša razlika med C_p (preseženi km) in C_n (nedoseženi km)
- **P(max)** – razlika med C_p (preseženi) in C_n (nedoseženi) prevoženimi kilometri
- **T(max)** – maksimalno število točk
- **C_p** (preseženi km) – cena za presežene kilometre
- **C_n** (nedoseženi km) – cena za nedosežene kilometre

M5: Dodatna oprema za vozila

➤ **LDVN 1, LDVN MAXI in LDVN 4x4**

- LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči) – 1 točka.
- zaščita podvozja iz pločevine ali ustrezne umetne mase, vključno z motorjem in posodo za gorivo (1 točka),
- kazalnik menjanja prestav (1 točka),
- sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah (1 točka)

➤ **SDVN 3/1, SDVN 3/1 – T, SDVN 4/1 in SDVN 4/2**

- LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči) – 1 točka.
- sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah (1 točka)

➤ **OVN 2**

- LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči) – 1 točka.
- luči za meglo spredaj – 1 točka,
- rezervno kolo standardnih dimenzij, dvigalka, ključ – 1 točka
- kazalnik menjanja prestav (1 točka),
- sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah (1 točka)

Najvišje možno število točk za sklope 1-12- znaša 102 točke.

Najvišje možno število točk za sklope 13-25- znaša 100 točk.

Najvišje možno število točk za sklope 26-29- znaša 103 točke.

1.12 Okvirni sporazum

Ponudnik **izpolni** vzorec pogodbe, ga **podpiše, žigosa in skeniranega** predloži v okviru poglavja "pogodba", saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:

- spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen, ...),
- dodatnih storitev,
- okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,
- če izvajalca zamenja nov izvajalec,
- če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.

Pogodba/okvirni sporazum se podpiše digitalno s strani obeh pogodbenih strank.

1.13 Varstvo podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

1.14 Ustavitev postopka

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi neskenitve pogodbe.

1.15 Prenehanje pogodbene obveznosti

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila OS. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

1.16 Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in se vloži preko portala e-revizija.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 4.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model 11

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

2 POGOJI ZA UDELEŽBO

Prijave/Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne prijave/ponudbe in bodo izločene iz postopka. **Za izpolnjevanje pogojev v tej fazi ponudnik predloži (za izpolnjevanje pogojev P 1 do P 7) izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru partnerskih prijav/ponudb se predloži ESPD obrazec za vsakega partnerja posebej).**

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Naročnik prosi ponudnika, da v ESPD obrazec pod točko B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta, vpiše EMŠO št. vseh zakonitih zastopnikov oz. oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, če te osebe niso navedene v Poslovnem registru Slovenije (PRS).

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v prijavi/ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo/ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki (lahko tudi v pdf. formatu), pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Naročnik bo pred priznanjem sposobnosti posameznega ponudnika le-tega pozval k predložitvi dokazil za izpolnjevanje posameznega pogoja z dokumenti in listinami, kot so našteje za dokazovanje posameznega pogoja ali so predvidene že v ZJN-3, oziroma podatke iz uradnih evidenc sam preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oz. uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče. Po potrebi lahko naročnik v ta namen od ponudnikov zahteva predložitve ustreznih pooblastil za dostop do uradnih evidenc.

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:

P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteja v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (Poglavje A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo prijave.

P 2 Nacionalni razlogi za izključitev – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata:

- ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3
- pri katerem je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (Poglavje D: Nacionalni razlogi za izključitev).

P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - ponudnik/kandidat mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner/podizvajalec/ gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, v obsegu posla, za katerega je predviden.

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost).

P 4 Insolventnost ipd. - naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika/kandidata, če:

- se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe
- če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
- so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
- se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

- P 5 Blokada računov** - ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja od dneva prijave ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj A: Druge ekonomske ali finančne zahteve (ponudnik na označeno mesto vnese vrednost 0,00 s čimer potrdi, da ni imel blokiranih računov).

- P 6 Slaba izvedba pogodbe** - iz postopka bo izločen ponudnik/kandidat, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

- P 7 Iz postopka bo izločen ponudnik, za katerega naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.**

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

POSEBNI POGOJI:

- P8: Izobraževanje:** Ponudnik predloži izjavo, da bo v primeru potreb in zahteve naročnika še po poteku treh mesecev od primopredaje vozil iz poslovnega najema organiziral brezplačno izobraževanje voznikov glede pravilne in gospodarne uporabe vozil, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Kranju, Novem mestu in Novi Gorici.

Dokazilo: Podpisana izjava (obrazec Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev)

- P9 Garancija za izdelavo in namestitev nalepk;** Ponudnik predloži izjavo, iz katere je razvidna garancija za izdelavo in namestitev nalepk za obdobje poslovnega najema. Garancija začne teči z dnem prevzema vozil in podpisa primopredajnega zapisnika med naročnikom in ponudnikom. Ponudnik se zavezuje brezplačno odpraviti napako, ki je nastala ob normalni uporabi v času trajanja poslovnega najema vozil.

Izdelava, namestitev in odstranitev nalepk; Ob prevzemu vozil morajo biti na vozilih nameščene nalepke z grafično podobo naročnika, in sicer v skladu s tehničnimi specifikacijami za material, izdelavo in namestitev. Ponudnik izvede odstranitev nalepk po

izteku poslovnega najema in vračilu vozil naročnika. Po izvedeni odstranitvi najemodajalec posreduje slike oz. drugo dokazno gradivo, da so nalepke, logotipi, napisi odstranjeni iz vozil.

Dokazilo: Podpisana izjava (obrazec Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev)

P10 Dokumenti: Za vsako vrsto vozila ponudnik predloži potrdilo o homologaciji oz. tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:

- kombinirana – mešana poraba energenta v l/km,
- emisije ogljikovega dioksida (CO₂ v kg/km),
- emisije dušikovih oksidov (NO_x v g/km),
- emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHC v g/km),
- emisije trdnih delcev (PM v g/km).

Ponudnik predloži dokazila (ustrezno in vidno barvno označi vrednosti) merjene po metodologiji WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), pri čemer bo naročnik upošteval povprečno vrednost med najvišjo in najnižjo izmerjeno vrednostjo posamezne emisije

Ponudnik vpiše podatke o porabi energenta in o emisijah v **tabelo Ponudbeni predračun in tehnične karakteristike** ter predloži dokazila (ustrezno in vidno označi vrednosti) merjene po metodologiji WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), pri čemer bo naročnik upošteval povprečno vrednost med najvišjo in najnižjo izmerjeno vrednost posamezne emisije.

Izbrani ponudnik mora ob dobavi priložiti za vsako posamezno vozilo:

- originalni standardizirani evropski certifikat skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/683 z dne 15. aprila 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2018/858 (*angl. Certificate of Conformity – COC*), ki v točki 49, podtočka 4 navaja emisije CO₂ po WLTP ter v točki 49, podtočka 1 emisije po NEDC,
- homologacijo oz. potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo,
- navodila za uporabo vozila v slovenskem jeziku,

P11 Varnost: Ponudnik mora priložiti dokazila o opravljenih »crash« testih po metodologiji Euro Ncap. Vozilo mora po metodologiji Euro Ncap razpolagati z najmanj 3 zvezdicami. Opravljen test na osnovnem modelu se upošteva tudi za morebitne izpeljanke vozila (npr. opravljen test na osebnem vozilu, velja tudi za istovrstno izpeljanko tovornega vozila).

Navedeno ni potrebno predložiti za ponujene sklope srednjih dostavnih vozil (SDV), ki niso izpeljanke osebnih vozil in za katere se ne opravljajo »crash« testi po metodologiji Euro Ncap.

P12 Dodatna oprema: Ponudnik mora za posamezno dodatno opremo pri vozilih LDVN 1, LDVN MAXI in LDVN 4x4 zagotoviti:

Polna kovinska pregradna stena z odprtino za sovoznikovim sedežem (min. širine 300 mm x 300 mm višine), ki omogoča prevoz daljših predmetov (odprtina z možnostjo odpiranja in zapiranja) in zložljiv sovoznikov sedež, ki se zloži v vodoravno lego (na hrbtni strani naslonjala sedeža nameščeni vodili za vpetje dveh »pismarnic« (dimenzije ca. dolžine: 467 mm, širine: 266 mm, višine: 210 mm). Zložljiv sovoznikov sedež v vodoravni legi je lahko za max. 80 mm višji od dna tovarnega prostora.

Ponudnik mora predložiti izjavo v kateri opisuje ponujeno varianto in dokumentacijo (slike oz. fotografije), iz katerih mora biti jasno razvidna ustreznost ponujene variante (dodatne opreme). Naročnik si pridržuje pravico ogled »vzorca« predelave vozila na lokaciji ponudnika.

P13 Lokacija servisa (pod servis se smatrajo tudi vulkanizerske storitve in vse storitve v zvezi z vzdrževanjem) in registracijske organizacije; V primeru zagotavljanja servisa in registracije v radiju 10 km od pošte na kateri se nahaja vozilo, naročnik zagotovi predajo in prevzem vozila na lokaciji servisov in registracijskih organizacij. V primeru preseganja tega radija mora ponudnik zagotoviti prevzem in predajo vozila na lokaciji pošte na svoje stroške. Naročnik si pridržuje pravico premeščanja vozil iz ene lokacije pošte na drugo lokacijo pošte.

Dokazilo: Podpisana izjava (obrazec Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev)

3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«. Ostale priloge ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter priloži skeniran izpolnjen in podpisan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred

pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

4.1 Predmet naročila

Predmet naročila je poslovni najem novih osebnih vozil (OVN), lahkih dostavnih tovornih vozil (LDVN) in novih srednje dostavnih tovornih vozil (SDVN) - skupaj 167 vozil za obdobje 48 mesecev z možnostjo podaljšanja trajanja najema in sicer po sklopih:

SKLOP	VRSTA VOZILA	PREDVIDE NI PREVOŽE NI km za obdobje 48 mesecev/ vozilo	KOLIČINA VOZIL	PE	POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4280	Kranjska Gora
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4228	Železniki
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4101	Kranj
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4260	Bled
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ	1420	Trbovlje
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4260	Bled
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	CE_NM	8210	Trebnje
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	CE	3210	Slovenske Konjice
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4101	Kranj
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ	1234	Mengeš
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	LJ_KR	4101	Kranj
SKLOP 1	LDVN	60.000	1	MB_MS	2232	Voličina
		SKUPAJ	14			
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	LJ	1410	Zagorje ob Savi
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	LJ	1330	Kočevje
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	CE_NM	8280	Brestanica
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	LJ	1270	Litija
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	LJ	1422	Trbovlje
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	CE_NM	8270	Krško
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	CE_NM	8270	Krško
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	CE_NM	8310	Šentjernej
SKLOP 2	LDVN	70.000	1	CE_NM	8220	Šmarješke Toplice

SKLOP 2	LDVN	70.000	1	KP_NG	5291	Miren
		SKUPAJ	10			
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	LJ_KR	4220	Škofja Loka
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE	8360	Žužemberk
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	MB	2327	Rače
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	MB	2259	Ivanjkovci
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	MB	2322	Majšperk
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE_NM	8233	Mirna
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE	3254	Podčetrtek
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	KP_NG	5212	Dobrovo v Brdih
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	KP_NG	5102	Nova Gorica
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE_NM	8351	Straža
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	MB_MS	9240	Ljutomer
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	MB_MS	9601	Murska Sobota
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE_NM	8351	Straža
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE_NM	8310	Šentjernej
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	MB_MS	9203	Petrovci
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	LJ_KR	4101	Kranj
SKLOP 3	LDVN	80.000	1	CE	3230	Šentjur
		SKUPAJ	18			
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	CE_NM	8250	Brežice
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	PLC LJ	7260	PLC LJ
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	PLC LJ	7260	PLC LJ
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	KP_NG	5102	Nova Gorica
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	CE_NM	8340	Črnomelj
SKLOP 4	LDVN	90.000	1	CE	3214	Zreče
		SKUPAJ	10			
SKLOP 5	LDVN	110.000	1	CE_NM	8250	Brežice
SKLOP 5	LDVN	110.000	1	CE_NM	8333	Semič
SKLOP 5	LDVN	110.000	1	PLC LJ	7330	PLC LJ
		SKUPAJ	3			
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	LJ	1420	Trbovlje
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	LJ	1410	Zagorje ob Savi
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	MB_MS	9240	Ljutomer
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	LJ_KR	4270	Jesenice
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	LJ	1296	Šentvid pri Stični
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	LJ	1330	Kočevje
SKLOP 6	LDVN MAXI	70.000	1	LJ	1295	Ivančna Gorica
		SKUPAJ	7			
SKLOP 7	LDVN MAXI	80.000	1	LJ	1295	Ivančna Gorica
SKLOP 7	LDVN MAXI	80.000	1	LJ_KR	4102	Kranj
SKLOP 7	LDVN MAXI	80.000	1	LJ_KR	4101	Kranj

SKLOP 7	LDVN MAXI	80.000	1	LJ	1290	Grosuplje
		SKUPAJ	4			
SKLOP 8	LDVN MAXI	100.000	1	LJ	1410	Zagorje ob Savi
SKLOP 8	LDVN MAXI	100.000	1	LJ	1330	Kočevje
SKLOP 8	LDVN MAXI	100.000	1	CE	3102	Celje
		SKUPAJ	3			
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	CE	1433	Radeče
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	LJ	1370	Logatec
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	LJ	1430	Hrastnik
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	KP_NG	5213	Kanal
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	LJ	1430	Hrastnik
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	CE	3212	Vojnik
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	MB	2284	Videm pri Ptuj
SKLOP 9	LDVN 4x4	70.000	1	MB	2277	Središče ob Dravi
		SKUPAJ	8			
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	KP_NG	5280	Idrija
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	MB	2322	Majšperk
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	MB	2282	Cirkulane
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	CE	3214	Zreče
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	CE	3102	Celje
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	CE	3250	Rogaška Slatina
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	LJ_KR	4228	Železniki
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	LJ	1357	Notranje Gorice
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	LJ_KR	4224	Gorenja vas
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	LJ_KR	4224	Gorenja vas
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	CE_NM	8290	Sevnica
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	MB	2116	Maribor
SKLOP 10	LDVN 4x4	80.000	1	KP_NG	5220	Tolmin
		SKUPAJ	13			
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	CE_NM	8290	Sevnica
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	CE	3333	Ljubno ob Savinji
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	CE	3215	Loče
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	CE	3333	Ljubno ob Savinji
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	CE	3320	Velenje
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	CE	3333	Ljubno ob Savinji
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	LJ	1270	Litija
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	LJ	1355	Polhov Gradec
SKLOP 11	LDVN 4x4	100.000	1	LJ	1270	Litija
		SKUPAJ	9			
SKLOP 12	LDVN 4x4	110.000	1	CE	3000	Celje
SKLOP 12	LDVN 4x4	110.000	1	LJ	1330	Kočevje
		SKUPAJ	2			
SKLOP 13	SDVN 3/1 - T	100.000	1	MB_MS	9220	Lendava
		SKUPAJ	1			
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	PLC LJ	7260	PLC LJ
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	PLC LJ	7260	PLC LJ

SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	LJ_KR	4240	Radovljica
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	PLC LJ	1370	Logatec
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	LJ	1310	Ribnica
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	CE	3320	Velenje
SKLOP 14	SDVN 3/1	70.000	1	LJ	1270	Litija
		SKUPAJ	7			
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7548	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	K201	PLC MB
SKLOP 15	SDVN 3/1	80.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
		SKUPAJ	9			
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	LJ	1218	Komenda
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	PLC MB	7532	PLC MB
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	PLC MB	K201	PLC MB
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	CE_NM	8330	Metlika
SKLOP 16	SDVN 3/1	100.000	1	CE_NM	8270	Krško
		SKUPAJ	7			
SKLOP 17	SDVN 3/1	120.000	1	MB	2251	Ptuj
SKLOP 17	SDVN 3/1	120.000	1	LJ	1215	Medvode
SKLOP 17	SDVN 3/1	120.000	1	CE_NM	8101	Novo mesto
SKLOP 17	SDVN 3/1	120.000	1	PLC LJ	7340	PLC LJ
SKLOP 17	SDVN 3/1	120.000	1	CE_NM	8250	Brežice
		SKUPAJ	5			
SKLOP 18	SDVN 3/1	130.000	1	CE	3331	Nazarje
SKLOP 18	SDVN 3/1	130.000	1	MB	2251	Ptuj
SKLOP 18	SDVN 3/1	130.000	1	MB	2251	Ptuj
SKLOP 18	SDVN 3/1	130.000	1	MB	2360	Radlje ob Dravi
		SKUPAJ	4			
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	LJ_KR	4102	Kranj
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	LJ_KR	4102	Kranj
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	LJ_KR	4102	Kranj
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	LJ_KR	4102	Kranj
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	LJ_KR	4102	Kranj
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	PLC MB	K201	PLC MB
SKLOP 19	SDVN 3/1	160.000	1	LJ_KR	K201	LJ_KR
		SKUPAJ	7			
SKLOP 20	SDVN 3/1	230.000	1	CE_NM	8250	Brežice
		SKUPAJ	1			
SKLOP 21	SDVN 4/1	90.000	1	KP_NG	5102	Nova Gorica

SKLOP 21	SDVN 4/1	90.000	1	KP	6104	KP
SKLOP 21	SDVN 4/1	90.000	1	KP	6104	Koper - Capodistria
SKLOP 21	SDVN 4/1	90.000	1	CE	3327	Šmartno ob Paki
		SKUPAJ	4			
SKLOP 22	SDVN 4/1	140.000	1	KP	6104	Koper - Capodistria
		SKUPAJ	1			
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	LJ	1290	Grosuplje
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	CE	3102	Celje
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	LJ	1410	Zagorje ob Savi
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	LJ	1430	Hrastnik
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	LJ	1420	Trbovlje
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	LJ_KR	4260	Bled
SKLOP 23	SDVN 4/2	70.000	1	CE	3102	Celje
		SKUPAJ	7			
SKLOP 24	SDVN 4/2	90.000	1	KP_NG	5280	Idrija
SKLOP 24	SDVN 4/2	90.000	1	LJ	1290	Grosuplje
		SKUPAJ	2			
SKLOP 25	SDVN 4/2	120.000	1	CE	3102	Celje
		SKUPAJ	1			
SKLOP 26	OVN 2	90.000	1	MB	1400	Maribor
SKLOP 26	OVN 2	90.000	1	PLC LJ	7100	PLC LJ
		SKUPAJ	2			
SKLOP 27	OVN 2	110.000	1	PLC LJ	7100	PLC LJ
SKLOP 27	OVN 2	110.000	1	PLC LJ	1000	Ljubljana
SKLOP 27	OVN 2	110.000	1	CE	3000	Celje
		SKUPAJ	3			
SKLOP 28	OVN 2	120.000	1	KP	6000	Koper
SKLOP 28	OVN 2	120.000	1	MB	2000	Maribor
SKLOP 28	OVN 2	120.000	1	PLC LJ	1000	Ljubljana
		SKUPAJ	3			
SKLOP 29	OVN 2	130.000	1	CE	3000	Celje
SKLOP 29	OVN 2	130.000	1	MB	7500	Maribor
		SKUPAJ	2			

4.2 Tehnične zahteve

	SKLOP 1,2,3,4 in 5 (LDVN)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža, pogon na sprednja kolesa
Motor	prostornina motorja od 1.199 cm ³ do 2.000 cm ³
	moč motorja od 75 KM do 115 KM
Zavore	ABS + EBD
Menjalnik in krmilo	ročni
	servo volan
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 11,5 m
	medosna razdalja od 2.650 mm do 2.785 mm
	širina med blatniškimi koši najmanj 1.150 mm
	višina nakladanja - višina vratne odprtine tovornega prostora od 1.100 mm do 1.305 mm
	prostornina tovornega prostora - brez prostora sovoznika najmanj 2.800 lit
	nosilnost najmanj 400 kg
Zunanost	barva vozila: bela (navadna)
	nebarvani odbijači
Notranost	sponke za pritrditev tovora na tleh in na stranicah (min. 6x)
	varnostne obloge notranjih blatnikov, kolotekov, posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata in zadnja krilna vrata), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami
	vodo odporna obloga tal tovornega prostora, ki preprečuje zdrse
	polna kovinska pregradna stena z odprtino za sovoznikovim sedežem (min. širine 300 mm x 300 mm višine), ki omogoča prevoz daljših predmetov (odprtina z možnostjo odpiranja in zapiranja) in zložljiv sovoznikov sedež, ki se zloži v vodoravno lego (na hrbtni strani naslonjala sedeža nameščeni vodili za vpetje dveh »pismarnic« (dimenzije ca. dolžine: 467 mm, širine: 266 mm, višine: 210 mm). Zložljiv sovoznikov sedež v vodoravni legi je lahko za max. 80 mm višji od dna tovornega prostora.
	pregradna stena med potniškim in tovrnim prostorom brez okna
Varnost	elektronska blokada zagona
	varnostna blazina za voznika
	voznikov in sovoznikov vzglavnik nastavljiv po višini
	voznikov sedež nastavljiv po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo)
	varnostna pasova za voznika in sovoznika, zategovalnika pasov in omejevalnika zatezne sile
Preglednost in osvetlitev	dnevne luči, vzvratna luč in meglenke zadaj, tretja zavorna luč, osvetlitev tovornega prostora
	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali

	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času
Vrata in zasteklitev	pločevinasta desna drsna vrata in pločevinasta zadnja krilna vrata,
Drugo	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku
	klimatska naprava
	zaščita podvozja iz pločevine ali ustrezne umetne mase, vključno z motorjem in posodo za gorivo*
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, odsevni jopič, gasilni aparat - ustrezno pritrjen)
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ
	daljinsko centralno zaklepanje
	2 ključa
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika
	radio tuner z RDS, ki omogoča povezavo telefona z Bluetooth
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj,
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim <i>Pravilnikom o delih in opremi</i>
	2x zatezni pritrtilni pas (5m)
	kazalnik menjanja prestav*
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**.
	* ni pogoj
	** dodatna pojasnila

	SKLOP 6, 7 in 8 (LDVN MAXI)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža, pogon na sprednja kolesa
Motor	prostornina motorja od 1.199 cm ³ do 2.000 cm ³
	moč motorja od 75 KM do 115 KM
Zavore	ABS + EBD
Menjalnik in krmilo	ročni
	servo volan
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 12,6 m
	medosna razdalja od 2.970 mm do 3.145 mm
	širina med blatniškimi koši najmanj 1.150 mm
	višina nakladanja - višina vratne odprtine tovornega prostora od 1.100 mm do 1.310 mm
	prostornina tovornega prostora - brez prostora sovoznika najmanj 3.500 lit.
	nosilnost najmanj 500 kg
Zunanost	barva vozila: bela (navadna)
	nebarvani odbijači
Notranjost	sponke za pritrditev tovora na tleh in na stranicah (min. 6x)

	varnostne obloge notranjih blatnikov, posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata in zadnja krilna vrata), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami
	vodo odporna obloga tal tovornega prostora, ki preprečuje zdrse
	polna kovinska pregradna stena z odprtino za sovoznikovim sedežem (min. širine 300 mm x 300 mm višine), ki omogoča prevoz daljših predmetov (odprtina z možnostjo odpiranja in zapiranja) in zložljiv sovoznikov sedež, ki se zloži v vodoravno lego (na hrbtni strani naslonjala sedeža nameščeni vodili za vpetje dveh »pismarnic« (dimenzije ca. dolžine: 467 mm, širine: 266 mm, višine: 210 mm). Zložljiv sovoznikov sedež v vodoravni legi je lahko za max. 80 mm višji od dna tovornega prostora.
	pregradna stena med potniškim in tovrnim prostorom brez okna
Varnost	elektronska blokada zagona
	varnostna blazina za voznika
	voznikov in sovoznikov vzglavnik nastavljen po višini
	voznikov sedež nastavljen po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo)
	varnostna pasova za voznika in sovoznika, zategovalnika pasov in omejevalnika zatezne sile.
Preglednost in osvetlitev	dnevne luči, vzvratna luč, meglenke zadaj, tretja zavorna luč, osvetlitev tovornega prostora
	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času
Vrata	pločevinasta desna drsna vrata in pločevinasta zadnja krilna vrata
Drugo	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku
	klimatska naprava
	zaščita podvozja iz pločevine ali ustrezne umetne mase, vključno z motorjem in posodo za gorivo*
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, odsevni jopič, gasilni aparat - ustrezno pritrjen)
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ
	2 ključa
	daljinsko centralno zaklepanje
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth)
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim <u>Pravilnikom o delih in opremi</u>
	2x zatezni pritrdilni pas (5m)
	kazalnik menjanja prestav*
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**.
	* ni pogoj

	** dodatna pojasnila
--	-----------------------------

	SKLOP 9, 10, 11 in 12 (LDVN 4x4)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža, štirikolesni pogon.
Motor	prostornina motorja do 2.000 cm ³
	moč motorja od 75 KM do 130 KM
Zavore	ABS + EBD
Menjalnik in krmilo	ročni ali avtomatski menjalnik
	servo volan
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 11,5 m
	medosna razdalja od 2.650 mm do 2.795 mm
	širina med blatniškimi koši najmanj 1.150 mm
	višina nakladanja - višina vratne odprtine tovornega prostora največ 1.305 mm
	prostornina tovornega prostora - brez prostora sovoznika od 3.000 l - 3.400 l
	nosilnost najmanj 500 kg
Zunanost	barva vozila: bela (navadna)
	odmik od tal (meritev opravljena od tal do praga) min. 250mm
	nebarvani odbijači
Notranjost	sponke za pritrditev tovora na tleh in na stranicah (min. 6x)
	varnostne obloge notranjih blatnikov, posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata in zadnja krilna vrata), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami
	vodo odporna obloga tal tovornega prostora, ki preprečuje zdrse
	polna kovinska pregradna stena z odprtino za sovoznikovim sedežem (min. širine 290 mm x 600 mm višine), ki omogoča prevoz daljših predmetov (odprtina z možnostjo odpiranja in zapiranja v tovorni prostor) in zložljiv sovoznikov sedež, ki se zloži v vodoravno lego (na hrbtni strani naslonjala sedeža nameščeni vodili za vpetje dveh »pismarnic« (dimenzije ca. dolžine: 467 mm, širine: 266 mm, višine: 210 mm). Zložljiv sovoznikov sedež v vodoravni legi je lahko za max. 80 mm višji od dna tovornega prostora.
	elektronska blokada zagona
Varnost	sistem za zaviranje v sili
	sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
	varnostna blazina za voznika
	voznikov in sovoznikov vzglavnik nastavljiv po višini
	varnostna pasova za voznika in sovoznika, zategovalnika pasov in omejevalnika zatezne sile.
Preglednost in osvetlitev	dnevne luči, vzvratna luč, meglenke zadaj, tretja zavorna luč, osvetlitev tovornega prostora

	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali.
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času.
Vrata	pločevinasta desna drsna vrata in pločevinasta zadnja krilna vrata
Drugo	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku
	klimatska naprava
	zaščita podvozja iz pločevine ali ustrezne umetne mase, vključno z motorjem in posodo za gorivo*
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, odsevni jopič, gasilni aparat - ustrezno pritrjen)
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ
	daljinsko centralno zaklepanje
	2 ključa
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth)
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim <i>Pravilnikom o delih in opremi</i>
	2x zatezni pritrdilni pas (5m)
	kazalnik menjanja prestav*
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**
	* ni pogoj
	** dodatna pojasnila

	SKLOP 13 (SDVN 3/1 - T)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, furgon, samonosna karoserija, 1+2 sedeža, pogon na sprednja kolesa.
Motor	prostornina motorja od 1.900 cm ³ do 2.600 cm ³
	moč motorja najmanj 120 KM
Zavore	ABS
Menjalnik in krmilo	ročni
	servo volan
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 16,5 m
	medosna razdalja od 3.950 mm do 4.480 mm,
	notranja višina tovornega prostora od 1.750 mm do 1.950 mm,
	razpoložljiva prostornina tovornega prostora najmanj 12,5 m ³
	največja dovoljena masa do 3.500 kg
Zunanost	nosilnost najmanj 1.100 kg
	barva vozila: bela (navadna)
	nebarvani odbijači

Notranjost	sponke za pritrditev tovora na tleh (v "skodelicah") in na obeh stranicah (vodilo z dvema premičnima sponkama) (min. 8x)
	varnostne obloge blatnikov (rebrast aluminij 2-3 mm), posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata, zadnja krilna vrata in celotna pregradna stena med tovornim in vozniškim prostorom), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami
	izravnava profiliranega dna tovornega prostora z vodoodporno proti zdrsno vezano ploščo debeline najmanj 12 mm, sponke za pritrditev na tleh morajo biti ustrezno prilagojene – dvignjene
	pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom brez okna
Varnost	elektronska blokada zagona
	varnostna blazina za voznika
	vzglavniki nastavljivi po višini
	voznikov sedež nastavljiv po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo)
	tritočkovni varnostni pasovi, ki omogočajo nastavitev po višini
Preglednost in osvetlitev	dnevne luči, vzvratna luč in meglenke zadaj, tretja zavorna luč, halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	osvetlitev tovornega prostora
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
Vrata	pločevinasta desna drsna vrata, pločevinasta zadnja krilna vrata, ki se odpirajo za več kot 235 stopinj
Drugo	vgrajen digitalni tahograf 2. generacije
	opravljen pregled tahografa in nalepka o kalibraciji tahografa nameščena v notranjosti kabine,
	klimatska naprava
	voznikov sedež nastavljiv po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo)
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, odsevni jopič, gasilni aparat - ustrezno pritrjen)
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ
	2 ključa
	daljinsko centralno zaklepanje
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth)
	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim Pravilnikom o delih in opremi
	2x zatezni pritrtilni pas (5m)
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**
	* ni pogoj
	** dodatna pojasnila

	SKLOP 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20 (SDVN 3/1)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, furgon, samonosna karoserija, 1+2 sedeža, pogon na sprednja kolesa.
Motor	prostornina motorja od 1.900 cm ³ do 2.600 cm ³
	moč motorja najmanj 120 KM
Zavore	ABS
Menjalnik in krmilo	ročni
	servo volan
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 16,5 m
	medosna razdalja od 3.950 mm do 4.480 mm,
	notranja višina tovarnega prostora od 1.750 mm do 1.950 mm,
	razpoložljiva prostornina tovarnega prostora najmanj 12,5 m ³
	največja dovoljena masa do 3.500 kg
	nosilnost najmanj 1.100 kg
Zunanost	barva vozila: bela (navadna)
	nebarvani odbijači
Notranjost	sponke za pritrditev tovora na tleh (v "skodelicah") in na obeh straneh (vodilo z dvema premičnima sponkama) (min. 8x)
	varnostne obloge blatnikov (rebrast aluminij 2-3 mm), posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata, zadnja krilna vrata in celotna pregradna stena med tovarnim in vozniškim prostorom), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami
	izravnava profiliranega dna tovarnega prostora z vodoodporno proti zdrsno vezano ploščo debeline najmanj 12 mm, sponke za pritrditev na tleh morajo biti ustrezno prilagojene – dvignjene
	pregradna stena med potniškim in tovarnim prostorom brez okna
Varnost	elektronska blokada zagona
	varnostna blazina za voznika
	vzglavniki nastavljivi po višini
	voznikov sedež nastavljiv po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo)
	tritočkovni varnostni pasovi, ki omogočajo nastavitev po višini
Preglednost in osvetlitev	dnevne luči, vzvratna luč in meglenke zadaj, tretja zavorna luč,
	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	osvetlitev tovarnega prostora
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
Vrata	pločevinasta desna drsna vrata, pločevinasta zadnja krilna vrata, ki se odpirajo za več kot 235 stopinj
Drugo	klimatska naprava
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, odsevni jopič, gasilni aparat - ustrezno pritrjen)
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ
	2 ključa
	daljinsko centralno zaklepanje

	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth)
	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim Pravilnikom o delih in opreми
	2x zatezni pritrdilni pas (5m)
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**
	* ni pogoj
	** dodatna pojasnila

	SKLOP 21 in 22 (SDVN 4/1)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, furgon, samonosna karoserija, 1+2 sedeža, pogon na sprednja kolesa.
Motor	prostornina motorja 1.200 cm ³ do 2.000 cm ³ moč motorja najmanj 110 KM
Zavore	ABS
Menjalnik in krmilo	ročni servo volan
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 14 m medosna razdalja od 3.050 mm do 3.550 mm skupna širina (vključujoč razprta bočna ogledala) največ 2.350 mm notranja višina tovornega prostora najmanj 1.300 mm razpoložljiva prostornina tovornega prostora najmanj 5 m ³ največja dovoljena masa do 3.500 kg nosilnost najmanj 900 kg
Zunanost	barva vozila: bela (navadna) nebarvani odbijači
Notranjost	sponke za pritrditev tovora na tleh (v "skodelicah") in na obeh straneh (vodilo z dvema premičnima sponkama), (min. 8x) varnostne obloge blatnikov (rebrast aluminij 2-3 mm), posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata, zadnja krilna vrata in celotna pregradna stena med tovornim in vozniškim prostorom), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami izravnava profiliranega dna tovornega prostora z vodoodporno protizdrsno vezano ploščo debeline najmanj 12 mm, sponke za pritrditev na tleh morajo biti ustrezno prilagojene – dvignjene pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom brez okna
Varnost	elektronska blokada zagona varnostna blazina za voznika vzglavniki nastavljivi po višini voznikov sedež nastavljiv po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo) varnostna pasova za voznika in sovoznika, zategovalnika pasov in omejevalnika zatezne sile

Preglednost in osvetlitev	dnevne luči, vzvratna luč, meglenke zadaj, tretja zavorna luč,
	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	osvetlitev tovornega prostora
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
Vrata	pločevinasta desna drsna vrata, pločevinasta zadnja krilna vrata
Drugo	klimatska naprava
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, odsevni jopič, set rezervnih žarnic, gasilni aparat - ustrezno pritrjen)
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ
	daljinsko centralno zaklepanje
	2 ključa
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth)
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim Pravilnikom o delih in opremi
	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
	2x zatezni pritrtilni pas (5m)
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**
	* ni pogoj
	** dodatna pojasnila

	SKLOP 23, 24 in 25 (SDVN 4/2)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, furgon, samonosna karoserija, 1+2 sedeža, pogon na sprednja kolesa.
Motor	prostornina motorja do 2.200 cm ³ ,
	moč motorja najmanj 110 KM.
Zavore	ABS
Menjalnik in krmilo	ročni,
	servo volan.
Mere in mase	obračalni krog med pločnikoma do 14,5 m,
	medosna razdalja od 3.200 mm do 3.590 mm,
	notranja višina tovornega prostora najmanj 1.850 mm,
	razpoložljiva prostornina tovornega prostora najmanj 8 m ³ ,
	največja dovoljena masa do 3.500 kg,
	nosilnost najmanj 900 kg.
Zunanost	barva vozila: bela (navadna),
	nebarvani odbijači.
Notranjost	sponke za pritrditev tovora na tleh (v "skodelicah") in na obeh straneh (vodilo z dvema premičnima sponkama), (min. 8x),

	varnostne obloge blatnikov (rebrast aluminij 2-3 mm), posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata, zadnja krilna vrata in celotna pregradna stena med tovornim in vozniskim prostorom), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami,
	izravna profiliranega dna tovornega prostora z vodoodporno protizdrsko vezano ploščo debeline najmanj 12 mm, sponke za pritrditev na tleh morajo biti ustrezno prilagojene – dvignjene,
	pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom brez okna.
Varnost	elektronska blokada zagona,
	varnostna blazina za voznika,
	voznikov sedež nastavljen po višini (sedalo) in naklonu (naslonjalo),
	vzglavniki nastavljivi po višini,
	varnostna pasova za voznika in sovoznika, zategovalnika pasov in omejevalnika zatezne sile
Preglednost in osvetlitev	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	dnevne luči, vzvratna luč, meglenke zadaj, tretja zavorna luč, osvetlitev tovornega prostora,
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX. Meritev opravljena v notranjosti potniškega prostora v nočnem času,
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali.
Vrata	pločevinasta desna drsna vrata, pločevinasta zadnja krilna vrata,
Drugo	klimatska naprava,
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, odsevni jopič, set rezervnih žarnic, gasilni aparat - ustrezno pritrjen),
	rezervno kolo standardnih dimenzij - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ,
	daljinsko centralno zaklepanje,
	2 ključa,
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in sovoznika,
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth),
	piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo v skladu z veljavnim Pravilnikom o delih in opremi,
	tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku,
	senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj,
	2x zatezni pritrdilni pas (5m),
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku**.
	* ni pogoj
	** dodatna pojasnila

	SKLOP 26, 27, 28 in 29 (OVN 2)
Vrsta vozila	osebno vozilo kategorije M1, oblika nadgradnje AA limuzina (4 vrata) ali kategorija AB vozilo z dviznimi vrati zadaj (5 vrat)
	motor z notranji izgorevanjem ali kombinacije z električnim pogonom (hibridni sistem, priključitev na električno omrežje ni potrebno)
Motor	prostornina motorja od 1.100 cm ³ do 2.000 cm ³
	moč motorja od 100 KM do 130 KM, v primeru kombinacije z električnim pogonom (hibridni sistem, priključitev na električno omrežje ni potrebno) do 150 KM
Zavore	ABS + EBD
Menjalnik in krmilo	ročni ali samodejni (hibridni sistem)
	servo volan nastavljiv po višini
Mere	medosna razdalja od 2.635 mm do 2.701 mm
	dolžina vozila (brez vlečne naprave) od 4.350 mm do 4.700 mm
Zunanost	barva vozila: bela
	odbijači v barvi karoserije
Notranjost	avtomatska klimatska naprava,
	notranja osvetlitev
	potovalni računalnik
	sredinski naslon za roko spredaj
	radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth)
Varnost	elektronska blokada zagona,
	varnostna blazina za voznika in sovoznika, stranske varnostne blazine za voznika in sovoznika
	vzglavniki spredaj in zadaj nastavljivi po višini
	varnostna pasova za voznika in sovoznika, zategovalnika pasov in omejevalnika zatezne sile
	sistem za nadzor stabilnosti vozila
	sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles
	sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
	sistem za pomoč pri zaviranju v sili
	pomoč pri speljevanju v klanec
Preglednost in osvetlitev	halogenski ali LED žarometi (dolge, kratke, dnevne luči)*
	luči za meglo spredaj*
	dnevne luči, meglenka zadaj, tretja zavorna luč,
	električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali
Zasteklitev	ogrevano zadnje steklo
	električni pomik stekel spredaj
Drugo	tempomat,
	navigacija s kartografijo Evrope ali večpredstavnostni navigacijski sistem, ki omogoča povezljivost z mobilnim telefonom,
	obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic in odsevni jopič),
	2 ključa,
	daljinsko centralno zaklepanje

	rezervno kolo standardnih dimenzij, dvigalka, ključ* ali komplet za krpanje pnevmatik,
	serijski (tovarniški) gumijasti tepihi za voznika in potnike
	kazalnik menjanja prestav*
	sistem za posredni (indirektni) nadzor tlaka v pnevmatikah*
	* ni pogoj

Drugo

- na vozilih morajo biti nameščene nalepke z grafično podobo naročnika in opozorilne nalepke za oznako priporočljivega tlaka v pnevmatikah ob enakomerno obremenjenem vozilu. V skladu s tehničnimi specifikacijami za material, izdelavo in namestitve. Ponudnik pred prvo dobavo uskladi postavitve nalepk na izbranem vozilu z naročnikom,
- odstranitev nalepk po vračilu vozil naročnika in izteku poslovnega najema na lokaciji ponudnika,
- izbor se lahko izvede po posameznih sklopih vozil,
- naročnik bo prednostno upošteval podatke iz uradnih katalogov, enotne evropske homologacije WVTA ipd.,
- naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, ko ponudnik ponudi boljšo ali drugo ustrezno izvedbo posameznega dela vozila, kot je zahtevano, ovrednoti omenjeno kot sprejemljivo oziroma kot izpolnjevanje tehničnih zahtev,
- v primeru nastanka totalne škode mora ponudnik zagotoviti novo ali rabljeno enakovredno vozilo do izteka 48 mesečnega najema (preostanek trajanja najema) ali sklenitev nove posamične pogodbe za obdobje 48 mesecev. O trajanju najema, predvidenih prevoženih kilometrih in ceni najema enakovrednega (istovrstnega) nadomestnega novega ali rabljenega vozila se naročnik in ponudnik dogovorita ob nastanku totalne škode.

- **LDVN1, LDVN MAXI in LDVN 4x4:** starost rabljenega tovornega vozila največ 3 leta od 1. registracije vozila, pri LDVN 4x4 se zahteva štirikolesni pogon, bele barve, klimatska naprava, radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth), sponke za pritrditev tovora na tleh in / ali na stranicah (min. 6x), varnostne obloge notranjih blatnikov, posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata in zadnja krilna vrata), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami, vodo odporna obloga tal tovornega prostora, ki preprečuje zdrse, VARIANTA 1: preklopna ali premična kovinska pregradna stena, ki omogoča prevoz daljših predmetov. Mrežna kovinska vrata, ki se odpirajo v potniški prostor v smeri voznika (izvedba z možnostjo zaklepanja s ključavnico) in zložljiv sovoznikov sedež, ki se zloži v ravno dno, na hrbtni strani naslonjala sedeža nameščeni vodili za vpetje dveh »pismarnic« (dimenzije ca. dolžine: 467 mm, širine: 266 mm, višine: 210 mm) ali VARIANTA 2: polna kovinska pregradna stena z odprtino za sovoznikovim sedežem (min. širine 290 mm x 600 mm višine), ki omogoča prevoz daljših predmetov (odprtina z možnostjo odpiranja in zapiranja v tovarni prostor) in zložljiv sovoznikov sedež, ki se zloži v vodoravno lego (na hrbtni strani naslonjala sedeža nameščeni vodili za vpetje dveh »pismarnic« (dimenzije ca. dolžine: 467 mm, širine: 266 mm, višine: 210 mm). Zložljiv sovoznikov sedež v vodoravni legi je lahko za max. 80 mm višji od dna tovornega prostora, desna drsna vrata in zadnja krilna vrata, tovarniško (serijsko) vgrajena kamera za pomoč pri vzratni vožnji s prikazom slike na prikazovalniku, senzorji za vzratno vožnjo, obvezna oprema (prva

pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, gasilni aparat - ustrezno pritrjen), rezervno kolo - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ, piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo.

- **SDVN 3/1, SDVN 3/1-T, SDVN 4/1 in SDVN 4/2:** : starost rabljenega tovornega vozila največ 3 leta od 1. registracije vozila, pogon na sprednja kolesa, pri SDVN 3/1-T se zahteva vgrajen tahograf 2. generacije (v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika), nosilnost najmanj 800 kg, bele barve, klimatska naprava, radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth), kamera za vzvratno vožnjo, sponke za pritrditev tovora na tleh in / ali na stranicah (min. 8x), varnostne obloge notranjih blatnikov, posebna varnostna obloga za stranice (tudi stranska vrata in zadnja krilna vrata), izvedena tako, da v celoti ščiti stene pred fizičnimi poškodbami, vodo odporna obloga tal tovornega prostora, ki preprečuje zdrse, zadnja krilna vrata, obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, gasilni aparat - ustrezno pritrjen), rezervno kolo - ustrezno pritrjeno, dvigalka, ključ, piskač za oddajanje zvočnega znaka pri preklopu v vzvratno prestavo.
- **OVN 2:** starost rabljenega tovornega vozila največ 2 leti od 1. registracije vozila, prostornina motorja do 1.100 cm³ do 2.000 cm³, medosna razdalja od 2.635 do 2.701 mm, dolžina vozila (brez vlečne naprave) od 4.350 mm do 4.700 mm, bele barve, klimatska naprava, radio tuner z RDS (omogoča povezavo telefona z Bluetooth), obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, odsevni jopič), rezervno kolo standardnih dimenzij, dvigalka, ključ ali komplet za krpanje pnevmatik,

- v primeru, da zavarovalnica iz upravičenega razloga, ki izvira s strani naročnika, zavrne izplačilo zavarovalnine deloma ali v celoti zaradi povzročene škode s strani naročnika, bo naročnik poravnal nastalo razliko za neizplačan del zavarovalnine oz. bo le-to poravnal v celoti,
- na določena vozila je pri montaži notranje opreme potrebno namestiti tudi narbe (omogočanje zaklepanja vrat tovornega prostora z obešanko – ključavnica), katere zagotovi naročnik, in sicer:

SKLOP 1	7
SKLOP 2	3
SKLOP 3	8
SKLOP 4	3
SKLOP 6	7
SKLOP 7	4
SKLOP 8	3
SKLOP 9	2
SKLOP 10	1
SKLOP 13	1
SKLOP 14	7
SKLOP 15	8
SKLOP 16	6
SKLOP 17	2
SKLOP 18	4
SKLOP 19	5
SKLOP 20	1
SKLOP 21	3

SKLOP 22	1
SKLOP 23	6
SKLOP 24	1

- ponudnik mora v primeru potrebe po sledenju in vgradnji opreme za prevoz vrednostnih papirjev dovoliti vgradnjo dodatnega sistema oz. opreme v vozila (npr. naprave za sledenje), katere bodo nabavljene, vgrajene in po koncu uporabne dobe odstranjene na stroške naročnika,
- registrske tablice na vozilih morajo imeti označbo registrskega območja Maribor (MB),
- pnevmatike na vozilih morajo biti uvrščene najmanj v razred C2 glede na oprijem na mokri podlagi,
- zaradi pogojev dela je obraba pnevmatik višja od običajne obrabe, in sicer se pnevmatike na vozilih v povprečju obrabijo oz. zamenjajo na ca. 15.000 km. Pri večini vozil se preko celega leta uporabljajo zimske pnevmatike, katerih obraba je sicer poleti višja, vendar se v tem primeru letno izvede manj premontaž pnevmatik. Naročnik ne pogojuje vrste pnevmatik (le zimske pnevmatike ali zimske in letne pnevmatike) in da se pnevmatike ne bodo zamenjevale na posameznih vozilih glede na opravljeno število kilometrov, ampak bo le-te potrebno zamenjevati glede na zakonsko določeno minimalno globino dezena ter zakonsko določeno zimsko opremo (zimske pnevmatike v zakonsko predpisanem časovnem obdobju),
- v primeru poškodbe ali okvare vozila je potrebno zagotavljanje nadomestnega vozila praviloma v roku treh (3) ur od prijave okvare. V izjemnih primerih je za naročnika sprejemljivo, da se nadomestno vozilo zagotovi čimprej po preteku treh ur od prijave okvare oz. isti dan kot je bilo pokvarjeno vozilo pripeljana na servis. Pri predaji vozila naročniku mora nadomestno vozilo imeti polno posodo z gorivom, enako velja tudi pri vračilu nadomestnega vozila ponudniku.

Vozila, ki jih ponudnik ponudi naročniku kot nadomestna vozila morajo biti funkcionalno enakovredna vozilom iz poslovnega najema:

- ❖ za osebno vozilo OV2 – primerljivo osebno vozilo (npr. karavan, limuzina, kombi limuzina),
- ❖ lahko dostavno tovorno vozilo (LDVN 1 in LDVN MAXI) in lahko dostavno tovorno vozilo 4x4 (LDVN 4x4) - primerljivo lahko dostavno tovorno vozilo,
- ❖ srednje dostavno tovorno vozilo (SDVN 3/1, 4/1 in 4/2) – primerljivo srednje dostavno tovorno vozilo)
- ❖ srednje dostavno tovorno vozilo (SDVN 3/1 - T) – primerljivo srednje dostavno tovorno vozilo z vgrajenim digitalnim tahografom II. generacije,
- ❖ zavarovana (AO+ in kasko z največ 1 % odbitno franšizo).

Ob prevzemu in predaji nadomestnih vozil je potrebno izpolniti (ime in priimek s tiskanimi črkami osebe, ki predaja vozilo in osebe, ki prevzema vozilo) in podpisati (s strani voznika/prevzemnika vozila):

- primopredajni zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke (datum in ura prevzema, podatki o vozilu, stanje števca, količina goriva, pregled zunanosti in notranosti vozila, morebitne poškodbe, seznam priložene obvezne opreme in ostalo spremno dokumentacijo vozila (prometno dovoljenje ipd.),
- omogočanje predaje vozila na redni servis ali zamenjavo pnevmatik praviloma po 15 uri oz. v predhodno usklajenem terminu med naročnikom in ponudnikom glede na delovni čas pošte na kateri se nahaja najeto vozilo.
- ponudnik zagotovi klicno številko, kontaktne osebe ali klicne številke za posamezne lokacije vozil zaradi usklajevanja prevzemov/predaj vozil na pošti/servisu (zaradi rednih servisov, popravil, okvar, zagotavljanja nadomestnega vozila, zamenjave pnevmatik, vleke vozila ipd.),

- v sodelovanju z naročnikom, ponudnik izvede preventivne preglede vozil na lokacijah naročnika, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Novem mestu in Murski Soboti, z namenom zmanjšanja oz. saniranja morebitnih poškodb na vozilih. Navedeno se mora izvesti najpozneje dva meseca pred iztekom pogodbe.
- lepljenje nalepk (logotipov) na vozila se lahko izvede tudi pred registracijo vozil, pri čemer se to izvede na lokaciji ponudnika. Za nabavo in lepljenje nalepk ob dobavi in odstranitev po koncu najemne dobe poskrbi ponudnik in tudi nosi te stroške.
- v dogovorjenem terminskem planu ponudnik izvede dostavo novih vozil na lokacije naročnika in prevzem ter odvoz rabljenih vozil po izteku poslovnega najema na lastne stroške.

4.3 Kraj, način in roki izvajanja naročila

Roki dobave od pravnomočnosti javno objavljene odločitve naročnika:

- 18 tednov za SKLOP 1,2,3,4 in 5 (LDVN),
- 18 tednov za SKLOP 6, 7 in 8 (LDVN MAXI),
- 25 tednov za SKLOP 9, 10,11 in 12 (LDVN 4x4)
- 20 tednov za SKLOP 13 (SDVN 3/1 - T)
- 20 tednov za SKLOP 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20 (SDVN 3/1)
- 20 tednov za SKLOP 21 in 22 (SDVN 4/1)
- 20 tednov za SKLOP 23, 24 in 25 (SDVN 4/2)
- 15 tednov SKLOP 26, 27, 28 in 29 (OVN 2)

Kraj in roki dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.

- Zagrebška cesta 106. 2000 Maribor (5x OVN2, 7x LDVN, 5x LDVN 4x4, 1x LDVN MAXI, 17x SDVN 3/1, 1x SDVN 3/1 -T),
- Cesta v Mestni log 81, 1102 Ljubljana (2x OVN2, 16x LDVN, 8x LDVN 4x4, 9x LDVN MAXI, 8x SDVN 3/1, 5x SDVN 4/2),
- Dražgoška ulica 8, 4101 Kranj (9x LDVN, 3x LDVN 4x4, 3x LDVN MAXI, 7x SDVN 3/1, 1x SDVN 4/2),
- Gaji 29, 3102 Trnovlje pri Celju (2x OVN2, 4x LDVN, 11x LDVN 4x4, 1x LDVN MAXI, 2x SDVN 3/1, 1x SDVN 4/1, 3x SDVN 4/2),
- Industrijska cesta 9, 5102 Kromberk (4x LDVN, 3x LDVN 4x4, 1x SDVN 4/1, 1x SDVN 4/2),
- Kolodvorska cesta 9, 6104 Koper (1x OVN2, 3x SDVN 4/1),
- Podbevškova ulica 17A, 8101 Novo mesto (15x LDVN, 2x LDVN 4x4, 5x SDVN 3/1),
- Šentjanž pri Dravogradu 147 (1x SDVN 3/1).

Naročnik in ponudnik se glede točnih terminov dostav (urah) medsebojno dogovorita in uskladita pred samo izdobavo vozil na lokacije.

Skrbnik okvirnega sporazuma: Igor Emeršič tel. (02) 449 2335, e-mail: igor.emersic@posta.si. Kakovostni in količinski prevzem izvajajo:

- PE Celje; za vozila območja Celje – Klemen Gajšek, tel. št. 03 424 3645, e-mail: klemen.gajsek@posta.si in Peter Plazar, tel. št. 03 424 3544, e-mail: peter.plazar@posta.si
 - za vozila območja Novo mesto - Aleš Lavrič, tel. št. 07 371 8643, e-mail: ales.lavric@posta.si

- PE Koper; za vozila območja Koper in Nova Gorica – Tine Bajc, tel. št. 05 666 6645, e-mail: tine.bajc@posta.si
- PE Ljubljana; za vozila območja Ljubljana – Andrej Špelič, tel. št. 01 243 1625, e-mail: andrej.spelic@posta.si in Marko Sojer, tel. št. 01 243 1632, e-mail: marko.sojer@posta.si
 - za vozila območja Kranj – Matjaž Sušnik, tel. št. 01 476 7652, e-mail: matjaz.susnik@posta.si
- PE Maribor; za vozila območja Maribor – Sandi Kokot, tel. št. 02 449 2797, e-mail: sandi.kokot@posta.si, Dejan Podkrajšek@posta.si tel. št. 02 449 2725, e-mail: dejan.podkrajsek@posta.si, Marjan Satler, tel. št. 02 449 2747, e-mail: marjan.satler@posta.si in Matej Kiš, tel. št. 02 449 2786, e-mail: matej.kis@ipps.posta.si
 - za vozila območja Murska Sobota – Vladimir Sapač, tel. št. 02 449 2622, e-mail: vladimir.sapac@posta.si
- PLC Ljubljana; za vozila območja poštne logističnega centra Ljubljana – Janko Zaletel, tel. št. 01 476 7566, e-mail: janko.zaletel@posta.si
- PLC Maribor; za vozila območja poštne logističnega centra Maribor – Nikola Ješić, tel. št. 02 449 2292, e-mail: nikola.jesic@posta.si

- **Veljavnost in čas trajanja okvirnega sporazuma:** Okvirni sporazum začne veljati s podpisom obeh strank okvirnega sporazuma in velja ter se uporablja za obdobje 48 mesecev od dobave (prevzema) posameznega vozila.
- Naročilo oziroma pogodbe za posamezna vozila se lahko v določenih primerih podaljšajo od 1 do 12 mesecev. Razlogi za podaljšanje so lahko na primer motene oskrbovalne verige v avtomobilski industriji kot posledica zamude pri dobavi surovin in posledično daljši dobavni roki vozil od predvidenih 20 tednov ter morebitne nepričakovane potrebe naročnika.

Ponudnik predloži obrazec Ponudba v razdelek »Ponudbeni predračun«.

Obrazec

PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa »Poslovni najem novih osebnih vozil (OVN), lahkih dostavnih tovornih vozil (LDVN) in novih srednje dostavnih tovornih vozil (SDVN) za obdobje 48 mesecev « po odprtem postopku, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA
PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA)
ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI
PONUDNIKA:

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis in stampiljka:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Ponudbeni predračun«.

Obrazec

2. PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN-Priloga v exel tabeli

Cene v razdelku »Ponudbeni predračun« je potrebno zaokrožiti na dve decimalke.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 11. 2026.

Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

V/Na:

Ponudnik:

Štampiljka in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Izjave v razdelek »Druge priloge«.

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naziv ponudnika _____

Ulica _____

Poštna številka in kraj _____

Kontaktna oseba _____

Elektronski naslov kontaktne osebe _____

Št. Izjavljamo:

1. da bomo v primeru zahteve naročnika organizirali izobraževanje voznikov glede pravilne in gospodarne uporabe vozil, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Novem mestu. (P8)
2. da dajemo garancijo za izdelavo in namestitev nalepk za celotno obdobje poslovnega najema (P9)
3. da bomo v primeru preseganja radija 10 km od pošte, na kateri se nahaja vozilo zagotovili prevzem in predajo vozila na lokaciji pošte na svoje stroške, pri čemer si naročnik pridržuje pravico premeščanja vozil iz ene lokacije pošte na drugo, kot je zapisano v pogoju P13.

.....

kraj in datum

.....

odgovorna oseba

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

i z j a v l j a m o

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - **Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447** ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

PRAVNA OSEBA: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA: _____
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA: _____
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA: _____
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA: _____
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: _____
(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: _____
(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: _____
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

(Podpis)

Ponudnik obvezno predloži izpolnjen obrazec Izjava:
Uredbe (EU) št. 833/2014

Sankcije EU zoper Rusijo / člen 5k(1)

Izjava: Sankcije EU zoper Rusijo / člen 5k(1) Uredbe (EU) št. 833/2014

Ponudnik, _____, s sedežem v
_____, izjavljam, da:

(i) ne ponudnik,

(ii) ne dobavitelj ali drugi gospodarski subjekti na katere zmogljivosti se v okviru te ponudbe ponudnik sklicuje, katerih skupna vrednost opravljenih storitev, del oziroma gradenj znaša enako ali več kot 10% skupne vrednosti te ponudbe (naročila),

ne izpolnjujejo pogojev iz člena 5k(1) Uredbe (EU) št. 833/2014² z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2022/2367 z dne 3. 12. 2022.

Kraj in datum:

Podpis:

² Pri ponudniku, dobaviteljih ali subjektih ne gre za:

(a) ruske državljane, fizične osebe, ki prebivajo v Rusiji, ali pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji;

(b) pravne osebe, subjekte ali organe, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a), ali

(c) fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b), vključno z dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, kadar predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Ponudnik obvezno predloži izpolnjen obrazec Izjava: Spoštovanje določil kodeksa
dobaviteljev Skupine Pošte Slovenije

Izjava: Spoštovanje določil kodeksa ravnanja dobaviteljev Skupine Pošte Slovenije

Ponudnik, _____, s sedežem v
_____, izjavljam, da:

- Pri svojem poslovanju v celoti delujemo kot je zapisano v Kodeksu ravnanja za dobavitelje, ki opredeljuje temeljna načela in standarde za dobavitelje blaga, izvajalce storitev in druge poslovne partnerje družbe Pošta Slovenije d.o.o.
- V celoti smo seznanjeni z določili Kodeksa, ki je objavljen na spletni strani [Kodeks ravnanja za dobavitelje Skupina Pošta Slovenije.pdf \(posta.si\)](#).
- S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo pri svojem poslovanju ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Spoštovali bomo najvišje standarde etičnega in poslovnega ravnanja in pri tem pa spoštovali določbe Kodeksa.

Kraj in datum:

Podpis: