

Investitor: **NEK d.o.o.**

Gradnja: **Ureditev infrastrukture in objektov na območju zunanjskega skladišča NEK**
 Objekt: **Objekt BCDE**

1.1 **OPREMA**
 1.1.1 OPREMA - REGALI

0,00

Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

Poz.	Opis	EM	Količina	Cena/EM	Cena
1.1.1	OPREMA - REGALI				
	OPOMBE: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja 0.1 UVOD-STP				
	Ponudnik lahko ponudi nadomestni sistem, vendar morajo zahtevane tehnične lastnosti, karakteristike in standardi, ki trenutno veljajo po trenutni zakonodaji v RS, biti enakovredne ali boljše od primera, ki je naveden v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo.				
	Ponudnik mora zagotoviti popolno skladnost z naslednjimi standardi: - EN 15512 Nosilnost skladiščnih regalov - EN 15620 – Tolerance, deformacije in razmiki - EN 15629 – Projektiranje skladiščnih sistemov - EN 15635 – Varnost pri uporabi regalov - SIST EN 1992-4 – Sidranje v beton				
	Ponudnik mora v ceni upoštevati tudi: - izdelavo dokumentacije z načrti regalov (tlorisi in prerezi), statičnimi izračuni, deklaracijami materialov ter opozorilnimi tabelami. - vse potrebne odbojnice in zaščitne elemente, - označevalne table regalov (opisi proizvajalca, konfiguracije regala, nosilnosti, varnostna opozorila, ...) - izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje regalov - razporeditev stebrov regalov je odvisna od nosilnosti regalov in jo definira ponudnik sam. Pri regalih brez nosilnih rešetk je maksimalni razpored stebrov naveden v popisu t.j. v kolikor statika regala zahteva bolj gosto razporeditev stebrov, je dobavitelj slednje dolžan upoštevati v ceni				
	Pri dimenzioniranju konstrukcije regalov je potrebno poleg stalnih vplivov upoštevati tudi potresne vplive za lokacijo Krško (projektni pospešek $ag=0,275g$) skladno s SIST EN 1998-1.				
	Pri sidranju regalov je potrebno upoštevati, da bo v objektu izdelana talna plošča debeline 25 cm iz betona kvalitete C30/37 po SIST EN 1992-1-1.				
OBJEKT B					

Poz.	Opis	EM	Količina	Cena/EM	Cena
1.1.1.1	TIP 5 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 14 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1750 mm (skupaj s stebrom 1990mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 11)	kpl	1,0		0,00
1.1.1.3	TIP 6 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 52 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1750 mm (skupaj s stebrom 1990mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 1)	kpl	1,0		0,00
1.1.1.4	TIP 7 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>dvostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 14 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1350 (levo) + 1350 (desno) mm (skupaj s stebrom 2940mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 12, 13, 14, 15)	kpl	4,0		0,00
1.1.1.5	TIP 8 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>dvostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 23 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1350 (levo) + 1350 (desno) mm (skupaj s stebrom 2940mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	kpl	8,0		0,00
1.1.1.6	TIP 9 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 14 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1450 mm (skupaj s stebrom 1690mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 16)	kpl	1,0		0,00

Poz.	Opis	EM	Količina	Cena/EM	Cena
1.1.1.7	TIP 10 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 52 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1450 mm (skupaj s stebrom 1690mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 6)	kpl	1,0		0,00
1.1.1.8	TIP 11 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 3 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 2500 mm (skupaj s stebrom 2740mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 15 ~ Nosilnost nivojev: 200 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 17)	kpl	1,0		0,00
OBJEKT C					
1.1.1.9	TIP 12 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala: 20 m ~ Razporeditev polj = 0,5m x 6 + 2m x 6 + 1m x 5 ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 560mm (skupaj s stebrom 800 mm) ~ Število polic: 7 ~ Nosilnost spodnjih tri nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih štiri nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 26)	kpl	1,0		0,00
1.1.1.10	TIP 13 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>dvostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 17 m ~ Razporeditev polj = 0,5m x 4 + 2m x 5 + 1m x 5 ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 850 (levo) + 850 (desno) mm (skupaj s stebrom 1940mm) ~ Število polic: 7 ~ Nosilnost spodnjih tri nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih štiri nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 19, 20, 27, 28)	kpl	4,0		0,00
1.1.1.12	TIP 14 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 17 m ~ Razporeditev polj = 0,5m x 4 + 2m x 5 + 1m x 5 ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 2250 mm (skupaj s stebrom 2490mm) ~ Število polic: 7 ~ Nosilnost spodnjih tri nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih štiri nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 21)	kpl	1,0		0,00

Poz.	Opis	EM	Količina	Cena/EM	Cena
1.1.1.13	TIP 15 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 10 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 850 mm (skupaj s stebrom 1090mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 22)	kpl	1,0		0,00
1.1.1.14	TIP 16 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>dvostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 10 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1400 (levo) + 1400 (desno) mm (skupaj s stebrom 3050mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 23, 24)	kpl	2,0		0,00
1.1.1.15	TIP 17 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 10 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1350 mm (skupaj s stebrom 1590mm) ~ Police regalov iz pocinkanih rešetk ustrezne nosilnosti ~ Število polic: 5 ~ Nosilnost spodnjih treh nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih dveh nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 25)	kpl	1,0		0,00
1.1.1.16	TIP 18 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 25 m ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 560 mm (skupaj s stebrom 800 mm) ~ Število polic: 7 ~ Nosilnost spodnjih tri nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih štirih nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 18)	kpl	1,0		0,00
	TIP 19 Dobava in montaža notranjega konzolnega regala kot npr. OHRA Sistem 60, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. ~ Sistem kot npr. OHRA Sistem 60, <u>enostranski</u> ~ Skupna dolžina regala 17 m ~ Razporeditev polj = 0,5m x 4 + 2m x 5 + 1m x 5 ~ Višina stebrov 7000 mm ~ Nosilne konzole dolžine 1460 mm (skupaj s stebrom 1700 mm) ~ Število polic: 7 ~ Nosilnost spodnjih tri nivojev:1000 kg/m/konzolo ~ Nosilnost zgornjih štirih nivojev:500 kg/m/konzolo ~ Izvedba pete z zaščito proti poškodbam pnevmatik ~ Barva nosilnih stebrov in konzol: RAL 5015 (POZICIJA 29)	kpl	1,0		0,00



Poz.	Opis	EM	Količina	Cena/EM	Cena
	OPREMA - REGALI				0,00