

PROJEKTNA NALOGA

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD IN PZI), OSTALE DOKUMENTACIJE TER PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA UREDITEV VARNEGA IN VAROVANEGA PARKIRIŠČA (VVP) NA LOKACIJI POČIVALIŠČA LOM

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

1. UVOD

1.1. Izhodišča

Na podlagi Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Ur. l. RS, št. 76/04 s sprem.) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (OPN Logatec) je DARS d. d. kot investitor v letu 2025 pristopil k pripravi projektne dokumentacije za ureditev varnih in varovanih parkirišč za tovorna vozila na lokacijah počivališč Lom vzhod in Lom zahod (VVP Lom) ob avtocestnem odseku AC A1 Logatec–Unec.

Na podlagi 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) (Ur. l. RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) je DARS d. d. dne 31. 3. 2025 pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) vložil zahtevo za začetek predhodnega postopka (PP) za poseg: Ureditev varnega in varovanega parkirišča na lokaciji AC počivališča Lom (zadeva MOPE št. 35431-68/2025-2570). MOPE je v okviru predhodnega postopka pridobil mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN, mnenje z dne 10. 6. 2025, št. 3562-2809/2025-2) in mnenje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, mnenje z dne 18. 6. 2025, št. 354-10/2025-3).

Skladno z določili ZVO-2 ter Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur. l. RS, št. 36/09, 40/17 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14 s sprem.) je treba, skladno z izhodiščem predhodnega postopka, preveriti, ali je za predmetni poseg obvezna presoja vplivov na okolje.

Glede na ugotovitve predhodnega postopka (mnenje ZRSVN o posegu v območji Natura 2000 SAC Krmsko hribovje–Menišija (SI3000256) in SAC Notranjski trikotnik (SI3000232), gozdno okolje na kraškem terenu, obseg posega cca. 15 ha) je za predmetni poseg pričakovati vsaj obvezno presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), morda pa tudi celotno PVO. Dokler odločba MOPE v predhodnem postopku ni pravnomočna, mora projektant pri pripravi vseh elaboratov upoštevati najstrožji scenarij – tj. pripravo celotnega PVO z Dodatkom za varovana območja.

Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja oz. potrdila o ustreznosti posega na varovana območja predstavlja obvezno podlago za nadaljnje dovoljevanje posega. Nadaljnji postopki umeščanja in dovoljevanja posega se vodijo skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26) in Gradbenim zakonom (GZ-1) (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) v okviru integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja (IGD), v katerem se presoja vplivov na okolje vsebinsko in postopkovno poveže z odločanjem o gradbenem dovoljenju.

Za predmetni poseg je zato potrebno:

- Preveriti obveznost PVO na podlagi odločbe MOPE v predhodnem postopku (zadeva 35431-68/2025-2570).
- Izdelati Dodatek za varovana območja skladno s Pravilnikom o sprejemljivosti (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) – ta obveznost izhaja neposredno iz ugotovitev predhodnega postopka (poseg v SAC Krmsko hribovje–Menišija in SAC Notranjski trikotnik).
- Po potrebi izdelati Poročilo o vplivih na okolje (PVO) skladno z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje (Ur. l. RS, št. 36/09, 40/17 in 44/22 – ZVO-2) in pridobiti okoljevarstveno soglasje oz. potrdilo o ustreznosti posega.
- Sodelovanje pri javnih obravnavah v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do pravnomočnosti le-tega.
- Sodelovanje pri pripravi izjasnitev in odgovorov na pripombe v postopku javne obravnave.
- Izdelava vse ostale dokumentacije za celovito PVO.

V okviru PVO je treba presojati tudi vse spremljajoče ureditve, ki so neposredno ali posredno povezane z izvedbo posega.

Izdelovalec PVO mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati Priporočila za izdelavo poročila o vplivih na okolje (PVO) in pripravo vloge za izvedbo predhodnega postopka, vključno z najpogostejšimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi poročil PVO in spremljajoče dokumentacije, z dne 9. 12. 2025.

1.2. Opis posega

Območje ureditve se nahaja ob odseku avtoceste A1 Ljubljana–Postojna v Občini Logatec, jugovzhodno od Logatca. Lokaciji VVP Lom se nahajata neposredno ob obstoječem avtocestnem počivališču Lom in sta umeščeni sredi strnjenih gozdnih površin, brez neposredne bližine poselitvenih območij. Okvirna velikost površine posega je 5,63 ha na vzhodni strani (VVP Lom vzhod) in 9,47 ha na zahodni strani (VVP Lom zahod), skupaj cca. 15,1 ha.

Predvideni posegi obsegajo: krčitev gozdnih površin, vzpostavitev novih parkirnih površin za tovorna vozila (skupno cca. 423 PM za TV), gradnjo modularnih objektov (poslovni objekt, skupni objekt, sanitarije), ureditev servisnih cest, gradnjo nadvoza VA0154 čez AC A1 (VVP Lom zahod) in vzpostavitev komunalne infrastrukture.

Poseg sega v naslednja varovana in ekološko občutljiva območja: SAC Krmsko hribovje–Menišija (SI3000256), SAC Notranjski trikotnik (SI3000232), ekološko pomembno območje Notranjski trikotnik (ID 31300), ekološko pomembno območje Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000). V bližini posega se nahaja naravna vrednota Deželova jama.

1.3. Obstoječa dokumentacija

Prostorske in projektne osnove:

- Idejne zasnove ureditve VVP Lom, projekt št. 404/2022, JV Cestni inženiring d. o. o. + Lineal d. o. o. + ZUM d. o. o., januar 2024, februar 2024 (po pregledu).
- Tehnično poročilo k idejnim rešitvam VVP Lom, verzija 2, po pregledu.
- Zahteva za začetek predhodnega postopka, DARS d. d., 31. 3. 2025, zadeva MOPE št. 35431-68/2025-2570.
- Mnenje ZRSVN v predhodnem postopku, št. 3562-2809/2025-2, z dne 10. 6. 2025.
- Mnenje ZGS v predhodnem postopku, št. 354-10/2025-3, z dne 18. 6. 2025.

- Dopolnitev zahteve za PP s strani DARS d. d., dopis MOPE št. 35431-68/2025-2570-4 z dne 28. 4. 2025 in odgovor DARS z dne 15. 5. 2025.
- Dopolnitev zahteve za PP s strani DARS d. d., dopis MOPE z dne 11. 7. 2025 in odgovor DARS z dne 22. 7. 2025 (št. 8.2.3/2025-GM-14).

2. PREDMET NAROČILA

Za predmetni poseg je potrebno:

- Skladno z odločbo MOPE v predhodnem postopku (zadeva 35431-68/2025-2570) preveriti obveznost PVO in nato izdelati Poročilo o vplivih na okolje (PVO) skladno z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje (Ur. l. RS, št. 36/09, 40/17 in 44/22 – ZVO-2), vključno z:
- Dodatkom za varovana območja skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) – obvezno za SAC Krmsko hribovje–Menišija in SAC Notranjski trikotnik,
- sodelovanje pri javnih obravnavah v integralnem postopku pridobivanja IGD do pravnomočnosti letga,
- sodelovanje pri pripravi izjasnitev v postopku pridobivanja IGD in odgovorov na pripombe v postopku javne obravnave,
- izdelava vse ostale dokumentacije za PVO.

V okviru PVO je treba presojati tudi vse spremljajoče ureditve, ki so neposredno ali posredno povezane z izvedbo posega.

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja bo integralni (IGD). Ob vlogi za navedeno dovoljenje sta zahtevana projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in Poročilo o vplivih na okolje (PVO). Načrtovalci okoljskega dela morajo sodelovati in medsebojno uskladiti vse vsebine s projektanti tehničnega dela dokumentacije.

3. STANJE NA PROJEKTU

Za VVP Lom je bila v letu 2024 izdelana IZP dokumentacija (Idejne zasnove, projekt št. 404/2022). Na podlagi te dokumentacije je DARS d. d. dne 31. 3. 2025 pri MOPE vložil zahtevo za predhodni postopek po 90. členu ZVO-2. Postopek je bil v teku do vsaj konca julija 2025 (zadnji dostopni dokument v projektu: dopis DARS z dne 22. 7. 2025). Odločba MOPE o obveznosti PVO ob pripravi te projektne naloge še ni bila pravnomočna.

Predhodno je bilo predhodno poročilo (za obstoječi počivališči Lom) obravnavano v zvezi s čiščenjem odpadnih voda in kakovostjo podzemnih voda na kraškem terenu. ZRSVN je v mnenju z dne 10. 6. 2025 izrecno opozoril na problematiko malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v kraškem okolju ter na varstvo habitatnih tipov in vrst Natura 2000. ZGS je v mnenju z dne 18. 6. 2025 opozoril na varstvo gozdnih habitatov (HT_91K0), sezonske omejitve sečnje ter varstvo vrst (bukov kozliček, rogač, dvoživke, velike zveri).

4. OBSEG DEL

V okviru projektne naloge je potrebno opraviti naslednji obseg del:

- predhodna dela (analiza obstoječe dokumentacije, vključno z izidi predhodnega postopka MOPE),
- opis obstoječega stanja okolja,
- izdelava okoljskih usmeritev in preveritev njihovega upoštevanja,
- izdelava Dodatka za varovana območja (presoja sprejemljivosti vplivov na SAC Krmsko hribovje–Menišija in SAC Notranjski trikotnik),

- po potrebi (skladno z odločbo MOPE v PP): izdelava novega Poročila o vplivih na okolje,
- oddaja PVO za pridobitev IGD,
- zastopanje in udeležba na javnih obravnavah,
- podajanje odgovorov na vprašanja vezana na izdelano PVO,
- dopolnjevanje PVO po pripombah recenzije, javne obravnave in mnenjedajalcev.

4.1. PREDHODNA DELA

Predhodna dela obsegajo:

- pregled predhodno izdelane dokumentacije (okoljske in prostorske), vključno z mnenji ZRSVN in ZGS iz predhodnega postopka,
- pregled in analiza vseh prejetih dokumentov in gradiva s strani MOPE in mnenjedajalcev,
- pridobitev podatkov iz obstoječih evidenc za izdelavo PVO (habitatni tipi, naravne vrednote, varstveni režimi),
- zasnova PVO z opisom metodologije ocenjevanja vpliva po posameznih segmentih,
- ničelno stanje za vse segmente, ki so okoljsko relevantni za VVP Lom: podzemne vode, površinske vode, habitatni tipi in vrste Natura 2000, hrup, kakovost tal, svetlobno onesnaževanje.

4.2. OBSTOJEČE STANJE

Opis obstoječega stanja okolja, v katerega se poseg umešča, oziroma o delih okolja, na katere bi poseg lahko pomembno vplival, z posebnim poudarkom na:

- stanju habitatnih tipov in vrst Natura 2000 v območjih SAC Krmsko hribovje–Menišija in SAC Notranjski trikotnik (qualifikacijski habitatni tip HT_91K0 Ilirski bukovi gozdovi, bukov kozliček, rogač, hribski urh, veliki pupek, netopirji, črtasti medvedek, velike zveri),
- stanju podzemnih voda na kraškem terenu (neposredno vplivno območje Deželove jame in kraškega vodnega sistema),
- stanju gozdnih vodotokov v vplivnem območju predvidenega posega,
- kakovosti tal in gozdnih ekosistemov na območju predvidenega posega (skupno cca. 15 ha),
- obstoječem hrupnem stanju (AC A1 kot obstoječi vir hrupa).

4.3. IZDELAVA OKOLJSKIH USMERITEV IN PREVERITEV NJIHOVEGA UPOŠTEVANJA

Pisne usmeritve projektantu DGD in PZI ter ostalim izdelovalcem strokovnih podlag. Preverjanje strokovnih rešitev v smislu upoštevanja usmeritev, zlasti glede:

- čiščenja odpadnih voda na kraškem terenu (problematika MKČN – ustreznost parametrov iztoka, KPK, BPK5, dušik, fosfor, pH, zasičenost s kisikom – v skladu z zahtevami ZRSVN),
- padavinskih voda z parkirnih površin (lovilci olj, ponikovalna polja – preveritev ustreznosti na kraškem terenu),
- sezonskih omejitev sečnje gozda (varovano obdobje za bukovega kozličarja in rogača),
- svetlobnega onesnaževanja (zahteva ZRSVN – vpliv na netopirje),
- načrtovane dolžine gozdnih robov (cca. 1700 m) in renaturalizacijskih ukrepov.

4.4. IZDELAVA POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE

Skladno z odločbo MOPE v predhodnem postopku se izdelava Poročilo o vplivih na okolje za zagotavljanje popolne vloge za pridobitev IGD. Osnova za pripravo PVO je DGD dokumentacija za VVP Lom, usklajena z IZP dokumentacijo.

Pri pripravi poročila o vplivih nameravanega posega mora biti upoštevana Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje (Ur. l. RS, št. 36/09, 40/17 in 44/22 – ZVO-2). Upoštevana mora biti vsa veljavna zakonodaja s področja varstva okolja, ki velja za obravnavani poseg.

Pri izdelavi PVO mora izvajalec poleg zgoraj navedenih predpisov upoštevati zlasti naslednjo veljavno zakonodajo:

Varstvo narave in Natura 2000:

- Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25); Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18);
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19);
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02 in 42/10).

Gozdarstvo:

- Zakon o gozdovih (ZG) (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16, 78/23 – ZUNPEOVE in 85/25) – obvezen zaradi krčitve cca. 15 ha gozda in sklicevanja na sezonske omejitve sečnje;
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, pravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13).

Gradbeno-prostorska zakonodaja (dopolnilno k zgoraj navedenima ZUreP-3 in GZ-1):

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22).

Vode (kraški teren – kritično za VVP Lom):

- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdri-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US);
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2);
- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2, 21/25 – ZOPVOOV in 113/25) – neposredno relevantna zaradi izrecnega opozorila ZRSVN o problematiki MKČN v kraškem okolju;
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22).

Hrup, zrak, svetloba:

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 107/25);
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2 in 53/22);
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) – za vplive PM10; Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2);
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2) – kritična zaradi izrecne zahteve ZRSVN po oceni vpliva svetlobnega onesnaževanja na netopirje.

Podnebje in DNSH:

- Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 22. 6. 2020, str. 13–43; CELEX: 32020R0852) – pravna podlaga za elaborat DNSH;
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 z določitvijo tehničnih meril za podnebne cilje (UL L 442, 9. 12. 2021, str. 1–349; CELEX: 32021R2139);
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2486 z dne 27. junija 2023 o določitvi tehničnih meril za preostale okoljske cilje (CELEX: 32023R2486); Podnebni zakon (PoZ) (Ur. l. RS, št. 56/25).

PVO vsebuje podatke o:

- nosilcu posega in predloženem poročilu,
- vrsti in značilnostih posega (lokacija, fizične značilnosti, poraba naravnih virov, emisije, odpadki med gradnjo in obratovanjem),
- alternativnih rešitvah in razlogih za izbor predložene,
- obstoječem stanju okolja in delih okolja, na katere bi poseg lahko pomembno vplival,
- možnih vplivih posega na okolje in zdravje ljudi ter učinkih glede obremenitve okolja,
- omilitvenih ukrepov (preprečitev, zmanjšanje, odprava) ter morebitnih alternativah ukrepov,
- območju pomembnega vpliva na ključne dejavnike,
- monitoringu dejavnikov in učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje vplivov.

V poglavju o možnih vplivih posega na okolje je treba posebej opisati in oceniti:

- vplive na varovana območja Natura 2000 (SAC Krmsko hribovje–Menišija in SAC Notranjski trikotnik) in kvalifikacijske habitatne tipe ter vrste,
- vplive na podzemne vode na kraškem terenu (odpadne in padavinske vode z VVP, ustreznost čiščenja),
- vplive sečnje gozda na habitatne tipe in vrste (HT_91K0, hrošči, dvoživke, netopirji, velike zveri),
- svetlobno onesnaževanje in vpliv na netopirje in nočno žuželčno favno,
- vplive na naravno vrednoto Deželova jama (hidrogeološka presoja),
- vplive na kakovost zraka (PM10) v času gradnje,
- vplive na hrup v času gradnje in obratovanja,
- vplive na kakovost tal in spremembe dejanske rabe zemljišč.

5. OBVEZNOST IZVAJALCA

1. Izvajalec mora pogodbeno storitve izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.
2. Izvajalec mora storitve opraviti pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi.
3. Izvajalec mora zagotoviti usklajenost PVO in projektne dokumentacije (DGD in PZI).
4. Za vlogo za gradbeno dovoljenje v integralnem postopku je potrebno izdelati DGD in PVO. Ne glede na fazo projektne dokumentacije je izbrani ponudnik dolžan zagotoviti vse potrebne podatke in okoljske dokumente.
5. Izvajalec PVO mora v roku 3 mesecev od uvedbe v delo zagotoviti ničelno stanje za vse okoljsko relevantne segmente (podzemne vode, habitati in vrste Natura 2000, hrup, kakovost tal, svetlobno onesnaževanje).
6. Načrtovalci okoljskega dela morajo v času projektiranja sodelovati in medsebojno uskladiti vse vsebine s projektanti tehničnega dela dokumentacije.

7. Za medsebojno usklajenost med PVO in DGD morata pooblaščenca izdelovalca DGD in PVO podpisati izjavo o usklajenosti navedenih dokumentov in rešitev.

6. ROK IZVEDBE DEL

Izdelava Dodatka za varovana območja (Natura 2000) z vsemi predhodno potrebnimi dokumenti mora biti zaključena skladno z mejnikom M3 (predaja DGD dokumentacije v končno recenzijo) — tj. 80 dni od uvedbe v delo, oziroma 2 meseca po prejemu vseh načrtov in elaboratov, potrebnih za pravilno presojo. Dodatek mora biti predložen skupaj z DGD dokumentacijo, saj je pogoj za oddajo vloge za pridobitev IGD (mejnik M4 — 10 dni po prejemu zabeležke recenzijske komisije).

Izdelava Poročila o vplivih na okolje (PVO) — po pridobitvi odločbe MOPE v predhodnem postopku (zadeva 35431-68/2025-2570), ki potrdi obveznost PVO — skladno z mejnikom M5: 120 dni po uvedbi v delo, oziroma 2 meseca po prejemu vseh elaboratov potrebnih za PVO. Predvidoma 7 mesecev sodelovanja v integralnem postopku do pravnomočnega IGD.

PZI dokumentacija se predloži v končno recenzijo skladno z mejnikom M6 — 30 dni po pravnomočnosti IGD, oddaja dopolnjenega in končnega PZI pa skladno z mejnikom M7 — 60 dni po pravnomočnosti GD in 20 dni po prejemu zabeležke recenzijske komisije.

7. PONUDBENA CENA

Cena vsebuje stroške izvedbe naloge utemeljeno s predvidenim obsegom del. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni tudi materialni stroški. Ponudba naj v ceni posameznih del vključuje poleg vseh stroškov ponudnika in davkov tudi stroške koordinacije, sodelovanja z naročnikom in drugimi izdelovalci posameznih nalog.

Za vlogo za IGD v štirih tiskanih in petih digitalnih izvodih.

Končni izvodi (po pridobljeni pravnomočni odločbi) se oddajo v šestih tiskanih in šestih izvodih v digitalni obliki.

8. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

1. 20 % po predaji PVO k vlogi za izdajo IGD.
2. 60% po zaključku in pripravi vseh dopolnitev PVO po javni razgrnitvi in javni obravnavi PVO.
3. 20% po pridobitvi pravnomočnega IGD.

9. PREGLED DOKUMENTACIJE / ELABORATOV s področja okolja

Zap. št.	Dokument / elaborat	Opomba
1	Poročilo o vplivih na okolje (PVO)*	
2	Dodatek za varovana območja (obvezen glede na Natura 2000 SAC Krmsko hribovje–Menišija in SAC Notranjski trikotnik)	ZRSVN mnenje, 10. 6. 2025
3	Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja Natura 2000 (po Pravilniku, Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)	Sestavni del Dodatka
4	Celostni načrt monitoringa v času gradnje in v času obratovanja	Priloga 14
5	Elaborat DNSH (»Do No Significant Harm«)	Pogoj za EU financiranje
6	Ocena vpliva posega na podzemno vodo – s posebnim poudarkom na kraškem terenu	Kritično za lokacijo VVP Lom
7	Analiza kakovosti padavinskih voda in ustreznosti sistema čiščenja pred ponikanjem (MKČN problematika)	ZRSVN pogoj
8	Presoja vpliva na stanje površinskih voda (gozdni vodotoki v vplivnem območju)	
9	Ocena obremenitve s hrupom med obratovanjem	
10	Ocena obremenitve s hrupom med gradnjo	
11	Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča (PM10)	
12	Elaborat krepitev podnebne odpornosti – strokovne podlage za podnebne spremembe	
13	Elaborat krepitev podnebne odpornosti – ogljični odtis	
14	Elaborat organizacije gradbišča	
15	Ocena vpliva svetlobnega onesnaževanja na netopirje in nočno favno (zahteva ZRSVN)	Gozdno okolje, netopirji
16	Ocena vpliva sečnje gozda na kvalifikacijske vrste (HT_91K0, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, dvoživke)	ZGS/ZRSVN pogoj; sezonska omejitev sečnje
17	Načrt ukrepov za preprečevanje oz. omejitev vplivov na okolje v času gradnje	
18	Analize tal	
19	Elaborat krepitev podnebne odpornosti – ogljični odtis	
20	Elaborat organizacije gradbišča	
23	Poglavje hrup, zrak, podnebne spremembe, vibracije PVO	
24	HHŠ	
25	Analize tal	