

ZUNANJA UREDITEV:

1. Smiselno število ekoloških otokov oz. košev ter, da so le ti večjega volumna, pod nadstrešnico in imajo dovolj veliko odprtino (pogosto stranke namreč »tlačijo« v koše prevelike kose ali pa jih, ker je odprtina »premajhna« odlagajo okoli koša.

Primer košev kateri niso primerni – premajhne odprtine:



Primeri košev, ki bi bili bolj ustrezni – stranka sama dvigne pokrov z vrha ter večje in širše odprtine:



2. Na obstoječih počivališčih opažamo ogromno količino cigaretnih ogorkov, kar pripisujemo tudi temu, da ljudje ne kadijo samo na prostoru kadilnice, ampak povsod okoli in cigarete ugašajo na vrhu košev oz. drugih betonskih površin. Ker ti nimajo temu namenjenih odprtin za ogorke jih veter raznese na okoli, zato je smiselno, da so koši z odrtinami za ogorke nastavljeni povsod, ne samo na prostoru kadilnice.

Primer – vidne sledi ugašanja cigaret na vrhu košev, ogorki ležijo vse na okoli:



Primer bolj primernih košev, torej takšnih, ki imajo na vrhu odrtino za ogorek:



V primerih, ko pa se smetnjaki odpirajo na gor pa se doda na eno od stranic nekaj podobno spodnjemu:



IGRALA IN REKREACIJSKE POVRŠINE:

3. Pri igralih in rekreacijskih površinah je ključno, da so smiselno umeščene in odmaknjene od najgostejšega prometa, zlasti igrala za otroke, ki se jih po potrebi tudi ustrezno ogradi. S samo količino opreme, tako igral kot rekreacijskih površin ni potrebno pretiravati.

OBJEKTI:

4. Med posamezni objekti (ekološki otoki, sanitarije, kadilnica ...) je smiselno izvesti enoten nadstrešek nad vsemi objekti - na malih počivališčih se je izkazalo, da je precej moteče, zlasti kadar dežuje, da ni enotnega nadstreška oz. da niso med seboj objekti povezani s streho.

SANITARNI PROSTORI:

5. V sanitarni prostor naj se izvede samo 1 skupni vhod in potem znotraj skupnega hodnika vrata v posamezne wc prostore (moški, ženski, invalidi), z namenom lažje možnosti izvedbe nadzora vstopa (zaračunavanje), če se za to kadarkoli naknadno odločimo.
6. Vezano na pripadajočo sanitarno infrastrukturo za primerjavo lahko vzamemo počivališče MS – sever, kjer je prav tako veliko parkirišče za tovornjake z 200 PM in ima 10 wc-jev, 8 pisoarjev, 10 umivalnikov in 3 tuše. Iz terena ocenjujejo, da zlasti število tušev, na počivališče s takšnim številom PM ni ustrezno, ter da je potrebno zagotoviti dovolj velike količine tople vode za tuširanje oz. boilerje dovolj velikih kapacitet (na počivališču MS – sever imajo 100l boiler na moškem tušu in 50l boiler na ženskem tušu, kar pa je bistveno premalo).

OPREMA V SANITARNIH PROSTORIH:

Vsa oprema v sanitarnih prostorih mora biti iz inox materiala, ter vgrajena na način, da je čim manj možnosti vandalizma oz. odtujitve. Kraje wc kotličkov, metlic za wc, papirnate brisačke itd... so namreč zelo pogoste.

7. Podajalniki papirnatih brisačk morajo delovati na način, da ni možno vzeti neomejeno brisačk, najbolje na senzor.



8. Milniki delujoči na enkratni potisk ali pa na senzor.
9. Podajalniki wc papirja morajo delovati na način, da ni mogoče na enkrat vzeti vsega papirja in da ni možnosti, da se »odvrti cel kolut«.



10. Kotličke wc-jev je potrebno čim bolj »nevidno« vgraditi ter namesto tipk, ki jih pogosto kradejo, izvesti ali avtomatski splakovalnik na senzor ali splakovalnik, ki ima ob wc-ju tipko na katero se stopi z nogo. Na malih počivališčih je bilo potrebno tipke »uničiti« s prevrtavanjem, da so tako postale nezanimive za krajo.

Na sliki spodaj sicer primer splakovalnikov na senzor za pisoarje, vendar bi enako bilo smiselno tudi za wc školjke.



11. Glede same oblike umivalnikov se nam zdi spodnji primer na slikah bolj primeren kot tisti »klasični« umivalniki, obvezno kot vsa ostala oprema iz inox materiala. Število pip se lahko prilagodi, morajo pa biti delujoče na senzor.

