



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mnvp@gov.si

www.mnvp.gov.si

Številka: 35623-98/2026-2560-4

Datum: 18. 3. 2026

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22, 18/23 in 83/25 - ZOUL) v zadevi izdaje naravovarstvenih pogojev po a105.a členu v povezavi z osmim odstavkom 105.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22-ZZNŠPP, 18/23 in 97/25– ZDU-1O) in na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje št. 3562-6177/2025-4 z dne 16. 3. 2026, na zahtevo stranke Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, pooblaščenec EHO projekt d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Žiga Jeriha in Darjo Durjava, naslednje

NARAVOVARSTVENE POGOJE

1. Poseg »zaščita ceste pred padajočim kamenjem na R2-424/1166 Boštanj - Planina v km 14,300« stranke Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana na zemljišču v k.o. 2672 Prapretno s parcelnimi št. 929/8, 929/16 in 929/17 v občini Šentjur, je možen ob upoštevanju teh pogojev:
 - V pobočje ni dovoljeno posegati z ureditvami poti ali drugimi posegi, ki bi povzročili večje spremembe reliefa.
 - Dela se prednostno izvajajo ročno.
 - Vsaj nujna poseganja v relief se morajo po izvedbi del sanirati v prejšnje stanje, območje naravne vrednote pa se ne sme vidno spreminjati ne v reliefu ne v zunanji podobi.
 - Vse večje izpostavljene zamrežitve (npr. lovilne mreže) je treba izvesti čim bližje obstoječemu opornemu zidu ali cesti.
 - Za odstranjevanje labilnih skal, čiščenje pobočja in nameščanje varovalnih ograj ni dovoljena uporaba eksploziva ali miniranje.
 - Stabilna drevesna in grmovna vegetacija, ki ne ovira gradbenih del, se mora ohraniti. Odstranjevanje krušljivih skal, labilnih skalnih blokov ter sidranje zaščitnih mrež se izvede tako, da se lesna vegetacija zaščiti pred poškodbami.
 - Pri odkazilu dreves, poseku, spravi luze in odstranitvi izruvanih panjev mora biti prisoten biolog–specialist za hrošče, ki preveri prisotnost izletnih lukenj, dupel in saproksilnih vrst. Debla ali njihovi deli z zaznameni saproksilnimi organizmi se deponirajo na ustrezni lokaciji izven fizičnega vpliva posega. V dokumentaciji (PZI) je treba določiti lokacijo za deponiranje takšnega lesa.
 - Les listavcev, posekan po 1. septembru, je treba iz gozda odpeljati najpozneje do 1. aprila. Od aprila do avgusta les ne sme biti skladiščen v neposredni bližini cest.

Hlodovina, posekana med 15. majem in 15. avgustom, mora biti odpeljana najpozneje v dveh tednih po poseku.

- Začasne poti in posegi, izvedeni za potrebe zaščite pred padajočim kamenjem, se morajo po končanih delih v celoti sanirati oziroma odstraniti tako, da je območje čim bolj prilagojeno naravnemu terenu.
- V času gradnje in po njej je treba zagotoviti vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja tal in okolice (npr. z naftnimi derivati,...).
- 14 dni pred pričetkom izvedbe del mora investitor obvestiti ZRSVN, OE Celje o pričetku gradnje. Med izvedbo del mora biti ZRSVN omogočeno spremljanje stanja narave.

2. Naravovarstveni pogoji prenehajo veljati, če v petih letih po njihovi izdaji ni vložena vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 29. 1. 2026 v pristojno reševanje prejelo vlogo stranke Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, pooblaščenec EHO projekt d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: stranka) za izdajo naravovarstvenih pogojev po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka prosi za izdajo projektnih pogojev za zaščito ceste pred padajočim kamenjem na R2-424/1166 Boštanj - Planina v km 14,300 na zemljišču v k.o. 2672 Prapretno s parcelnimi št. 929/8, 929/16 in 929/17 v občini Šentjur. Vlogi je bila priložena projektna dokumentacija (IZN) št. projekta P-44/25 Ljubljana, november 2025, EHO Projekt d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana. Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist (VDJK).

V prvem odstavku 105. člena ZON je določeno, da je treba na območju, ki ima na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, poseben status, za gradnjo objekta, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano, pridobiti pravnomočno naravovarstveno soglasje. Naravovarstveno soglasje iz tega odstavka izda ministrstvo.

Nadalje je v a105.a členu ZON določeno, da lahko investitor pridobi naravovarstvene pogoje za gradnjo objekta, ki jih izda ministrstvo. Naravovarstveni pogoji prenehajo veljati, če v petih letih po njihovi izdaji ni vložena vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105.a členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano, nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105a. člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33a. členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105a. členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvenega območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je ministrstvo ugotovilo, da projekt (IZN) P-44/25 obravnava izvedbo ukrepov za zaščito državne ceste R2-424/1166 Boštanj–Planina v km 14,300 pred nevarnostjo skalnih podorov ter plazenja brežine. Sanacija brežine je predvidena z vgradnjo globoko sidranih mrež visoke natezne trdnosti, izvedbo inženirsko-bioloških ukrepov ter ureditvijo površinskega odvodnjavanja zalednih voda. Ključne vsebine projekta vključujejo gradbeno-tehnični načrt ukrepov ter inženirsko-geološki elaborat, ki predstavlja podlago za dimenzioniranje in ustrezno umestitev sanacijskih objektov.

Glede na to, da v skladu z GZ-1 za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je za obravnavani objekt v skladu z določili 105. in 105a. člena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Predvideni poseg je načrtovan na zemljišču s sledečim naravovarstvenim statusom:

- posebno ohranitveno območje Natura 2000: Bohor, SAC SI3000274, Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18),
- naravna vrednota lokalnega pomena: Sevnica - soteska, ident. št. 5579, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstveno soglasje ter se nameravani poseg nahaja na varovanih območjih, je ministrstvo ugotovilo, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato je dne 5. 2. 2026, pozval Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju: ZRSVN), da pripravi ustrezno mnenje. ZRSVN je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika ter ga poslal ministrstvu z dopisom št. 3562-6177/2025-4, dne 16. 3. 2026. ZRSVN v mnenju navaja, da poseg na posebna varstvena območja (območja Natura 2000) - Bohor ne bo ne bo bistveno vplival na cilje ohranjanja posebnega varstvenega območja (B-nebistven vpliv). Ker poseg poteka na območju naravne vrednote Sevnica – soteska, je pri načrtovanju in izvedbi obvezno upoštevati vse pogoje, določene v izreku odločbe, s katerimi se zagotavlja ohranitev lastnosti, zaradi katerih je območje opredeljeno kot naravna vrednota.

Po pregledu dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da je reka Sevnica na odseku med Bukovravenskim in Skaličkim grabnom vrezala izrazito, približno 2 km dolgo sotesko z ozkim koritom, strmimi skalnimi pobočji ter slapotvornimi pragovi, brzicami in tolmini. Razgiban relief ter specifične hidrološke razmere ustvarjajo pestre habitate termofilne flore na prisojnih pobočjih ter bukovih gozdov na osojah. Ti predstavljajo življenjski prostor več zavarovanih vrst, med drugim alpskega kozlička (*Rosalia alpina*), bukovega kozlička (*Morimus funereus*) in hrošča (*Cucujus cinnaberinus*). V koritu Sevnice in njenih pritokih se pojavljajo tudi žaba sekulja (*Rana temporaria*) ter rak navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*). Predlagani poseg vključuje čiščenje labilnega terena ter namestitve ukrepov za varovanje pred padanjem kamenja. Predhodno je potrebna sečnja drevnine, ki predstavlja habitat zavarovanih saproksilnih hroščev

in tudi drugih zavarovanih vrst (ptice, netopirji). Z ohranjanjem debel do njihovega popolnega razkroja se zagotavlja nadaljnje bivališče osebkov v lesu. Zaradi ohranjanja naravne vrednote je treba poseg v pobočje nad vodotokom in cesto izvesti z minimalnimi vidnimi spremembami, saj bi večji posegi v relief poslabšali lastnosti, zaradi katerih je območje opredeljeno kot naravna vrednota geomorfološke zvrsti.

Ministrstvo si na podlagi mnenja ZRSVN, pridržuje pravico, da poda dodatne projektne in druge pogoje v kasnejši fazi načrtovanja in izvedbe, ko bodo znani izbrani ukrepi preprečevanja padanja kamenja. Ministrstvo predlaga stranki, da se končno dokumentacijo (PZI) pošlje v pregled in potrditev oziroma v podajo dodatnih projektnih in drugih pogojev na ZRSVN, OE Celje, zaradi končnega izbora ukrepov in spremembe projektne dokumentacije.

Ministrstvo je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja ugotovilo, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C – ne bistven vpliv s pogoji). Zaradi navedenega ministrstvo ugotavlja, da obravnavani poseg ob izpolnitvi v izreku navedenih naravovarstvenih pogojev, s katerimi se odpravljajo pričakovani škodljivi vplivi posega v naravo, ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter ustreza zahtevam s področja varstva narave. Glede na navedeno je bilo potrebno v 1. točki izreka določiti navedene pogoje, ob upoštevanju katerih je predvideni poseg sprejemljiv.

V osmem odstavku 105.a člena ZON je določeno, da če je za gradnjo objekta treba izvesti omilitvene ukrepe, se način izvedbe omilitvenih ukrepov in drugi pogoji za gradnjo objekta in opravljanje dejavnosti, zaradi katere je objekt zgrajen, določijo v naravovarstvenih pogojih. V skladu z drugim odstavkom a105.a člena ZON naravovarstveni pogoji prenehajo veljati, če v petih letih po njihovi izdaji ni vložena vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja. Glede na navedeno je ministrstvo odločilo, tako kot izhaja iz 2. točke izreka naravovarstvenih pogojev.

Postopek vodil(a):
Maruša Nahtigal
Višja svetovalka III

Mateja Blažič
sekretarka

Vročiti:

- EHO projekt d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana – ZUP- navadni e-predal (info@ehoprojekt.si)
- V vednost: Zavod za varstvo narave OE Celje (info.ce@zrsvn.si)