



**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano**  
Direktorat za gozdarstvo in lovstvo  
Sektor za gozdarstvo  
Dunajska cesta 22  
1000 LJUBLJANA

Številka: **3407-3189/2025 – 5**  
Datum: 26. 11. 2025

Zadeva: **Mnenje k posegu v varovalni gozd (ID 09120) zaradi izvedbe projekta »Izvedbeni načrt za zaščito ceste pred padajočim kamenjem na R2-424/1166 Boštanj - Planina v km 14,300 na parcelah 929/8, 929/16, 929/17, vse k. o. Prapretno (2672)**  
Zveza: vloga št. 3404-59/2025 z dne 10. 11. 2025, prejeta po e-pošti

Na osnovi vloge **Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, na podlagi 9. člena Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20) v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr, 17/14, 22/14-odl. US, 24/15, 9/16-ZGGLRS, 77/16, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23-ZIUOPZP, 85/25 - ZG-H) daje naslednje

## M N E N J E

**k posegu v varovalni gozd (ID 09120) zaradi izvedbe projekta »Izvedbeni načrt za zaščito ceste pred padajočim kamenjem na R2-424/1166 Boštanj - Planina v km 14,300 na parcelah 929/8, 929/16, 929/17, vse k. o. Prapretno (2672)**

Varovalni gozd št. 09120 se razprostira po vzhodno eksponiranem pobočju in sega od grebena Graščinsko proti Sevnici. Površina je poraščena v veliki meri s termofilnim drogovnjakom v katerem prevladuje graden, črni gaber in bukev s primesjo cera, malega jesena, smreke in belega gabra.

Za umestitev zaščitnih mrež v prostor smo ob presoji predvidenega posega določili projektne pogoje. Ob upoštevanju postavljenih pogojev pričakujemo, da bo vpliv posega na gozd zagotavljanje pogojev za funkcije gozdov in na gospodarjenje z gozdovi minimalen. Ti pogoji so naslednji

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda. Dostop za potrebe gospodarjenja z gozdovi je mogoče le po grebenu na zahodni strani (gozdna prometnica). Preko pobočja se lahko spravlja les ročno tleh. V ta namen je potrebno izdelati utrditve (sidra) tako da bo možno spravilo lesa mimo sider in mimo mreže. Gospodarjenje z gozdom v tem pobočju je zaradi ekstremnih razmer manj intenzivno.



- Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. V območju sidranja ter v celotnem območju postavljene mreže je potrebno predhodno posekati drevje. Pri tem je potrebno odstraniti tudi vse nestabilno kamenje da v času gradnje ne bo prihajalo do rušenja le tega na območju vozišča.
- Dostop v območje gradnje naj se izvede iz nižjeležeče prometnice. Prav tako naj se v tej smeri izvede transport potrebnega montažnega materiala in strojev. Glede na lokacijo gozdne vlake višje v pobočju le ta ne bo uporabna za potrebe dostopa do gornjega roba gradbišča. Zaradi ekstremnosti terena pa podaljševanje gozdne vlake ni sprejemljivo.
- V kolikor bo potrebno pomožno sidranje oziroma privezovanje na stoječe gozdno drevje izven območja postavitve zaščitne mreže, je potrebno drevesna debela predhodno zavarovati. S tem bo preprečeno morebitno fiziološko slabljenje drevja zaradi poškodbe ob izvedbi del.
- Drevje je potrebno požagati in odstraniti na način, da bo preprečeno proženje morebitnih podorov (na primer z uporabo vrvi za varno spuščanje posameznih delov dreves). Po odstranitvi zarasti je potrebno še ročno čiščenje ohlapnega materiala v obsegu, ki je nujno potreben za varno namestitvev mrež.
- V kolikor bo potrebno zagotoviti odtekanje vod iz območja posega oziroma iz zelenih površin, je potrebno le to izvesti tako, da ne bo prihajalo do koncentracije vode na nižje ležeči prometnici oziroma v odvodnikih meteornih vod (koritnici) ob sami prometnici. Priporočamo izdelavo vmesnih manjših kaskadnih pragov, da se vodna sila v kar največji meri zmanjša.
- Gradnja dodatnih začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje. Izjemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje na razširitve gozdnih prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah ob pogojih, da se za potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v krošnje gozdnega drevja ter, da se površino po končanih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.
- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših deponijskih prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.
- Panje ter morebitne viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.
- Po končanih gradbenih delih je potrebno območje posega pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa poškodovana drevesa na sosednjih površinah, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.
- Vse razgaljene površine, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).



- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 20/14).
- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi vseh dovoljenj za poseg in po izrani upravni odločbi. Vlogo za upravno odločbo se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, KE Laško (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Laško, Trubarjeva 35 v Laškem ali na telefon (03) 57 30 011 oziroma v revirni pisarni Šentjur, Dušana Kvedra 14 v Šentjurju ali na telefon (03) 57 41 147.

**Ob upoštevanju postavljenih pogojev menimo, da je poseg v varovalni gozd ter izvzem dela površine iz varovalnega gozda sprejemljiv.**

Lep pozdrav.

Pripravil:

Andrej Strniša

višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc  
vodja OE Celje



Poslano:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 LJUBLJANA – po e-pošti na naslov: [gp.mkgp@gov.si](mailto:gp.mkgp@gov.si) in [Sasa.Rus@gov.si](mailto:Sasa.Rus@gov.si);
- KE Laško - po e-pošti.