


RAVNA STREHA

<i>nasutje gramoza</i>	<i>10,0 cm</i>
<i>visoko vredna hidroizolacija,</i>	<i>/</i>
<i>naklonska toplotna izolacija EPS</i>	<i>30,0 cm</i>
<i>parna ovira</i>	<i>/</i>
<i>armirano-betonska stropna plošča</i>	<i>25,0 cm</i>
<i>spuščen strop</i>	<i>30,0 cm</i>



ZUNANJA OPEČNATA STENA

<i>notranji omet</i>	<i>2,0 cm</i>
<i>opečnati zidaki</i>	<i>30,0 cm</i>
<i>toplotna izolacija kamena volna</i>	<i>20,0 cm</i>
<i>fasadni omet</i>	<i>1,5 cm</i>

odstranitev nosilne konstrukcije nadstreška nad vhodom (stena, leseni stebri)

odstranitev in zazidava okna na obstoječem kletnem zidu (ter speljevanje instalacij)

Projektant:
VEDRA d.o.o.
Cankarjeva c. 8, 9250 Gornja Radgona

Št. projekta:
03/205-26

Datum:
marec 2026

Investitor:
Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 18
1262 Dol pri Ljubljani

Odgovorni vodja projekta:
Vera Šinko univ.dipl.inž.arh ., PA PPN ZAPS 0313
Odgovorni projektant:
Vera Šinko univ.dipl.inž.arh ., PA PPN ZAPS 0313

Naziv objekta:
PRIZIDEK OŠ SENOŽETI
Za gradnjo:
novogradnja-prizidava

Podatki o lokaciji:
parc. št.: 232/3, 232/4
k.o. 1768-SENOŽETI
Vsebina risbe: **DETAJLI:**
STENA PROTI OBSTOJEČEM VHODU V ŠOLO

Vrsta projekta:
PZI

Merilo:
M 1: 20

Št. risbe:
11.5