

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **Prizidek OŠ Senožeti**

Lokacija stavbe: **232/3, 232/4 k.o. Senožeti**

Investitor: **Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani**

Odgovorni vodja projekta: **Vera Šinko, udia, PA PPN ZAPS 0313**

Izdelovalec elaborata: **Matevž Preglau, inž. gr.**

Datum izdelave projektne dokumentacije: **23.03.2026**

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): ☒ a) po smernici,
b) po zadnjem stanju tehnike.

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- ☒ a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnički smernici),
b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldan[dB(A)] = 60		
------------------	--	--

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka		Oznaka veličine				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1	Večnamenski prostor	$D_{2m,nT,Atr}$ (dB)	min 30	34		

Opombe izdelovalca izkaza

V elaboratu smo uporabili tiste sestave za katere razpolagamo z laboratorijskimi meritvami. V kolikor z natančno sestavo ne razpolagamo, smo uporabili najboljši možni približek.

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke.

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

