

PODPORNA KONSTRUKCIJA PK2 DOLŽINE L=20,75 m

RAZVITI POGLED ZIDU

MERILO 1:100/100

Bet. jašek Z-3
DN 1000; h=4,0 m

Bet. jašek RJ2 L
DN 1000; h=3,0 m

Teren

Niveleta

Drenažna cev
DN200

Stacionaža 0+130,00

Stacionaža 0+150,75

Kampada 1 L=6.00 m

Kampada 2 L=6.00 m

Kampada 3 L=6.00 m


Kampada 4 L=2.75 m

20.8

PK2

Armaturni izvleček:

Palična armatura B500-B

Ozn.	Oblika in mere (cm)	Φ (mm)	Lg (m)	N (kos)	Lgn (m)
1	600	10	6,00	40	240,0
2		10	2,00	101	202,0

Skupaj:


Φ (mm)	Lgn (m)	Teža na enoto (kg/m)	Teža (kg)
10	442,0	0,649	286,858
Skupna teža:			286,858

Prečni prerez:
M 1:40


① 40Ø10

② 101 Ø10/20


DETAJL SIDRNE PLOŠČE
Merilo 1:20



DETAJL POGLOBLJENIH FUG
Merilo 1:25



DETAJL JEKLENE
VARNOSTNE OGRAJE H2W4
Merilo 1:20



 OD PROJEKTA DO OBJEKTA Topolišica 199b, 3325 Šoštanj tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571 e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149		Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
		VP:	Maja VINDIŠ dipl.inž.grad.	G-4759	
		Pt:	Maja VINDIŠ dipl.inž.grad.	G-4759	
		Obdelal:	Vanessa KANGLER dipl.inž.grad.(UN)		
Objekt:		IZN dokumentacija za sanacijo poškodovanega prepusta na JP 850 911 Ravne – Stražišče – Merkačev mlin, ID iz AJDE: 1244593		Št. proj.:	364-2025
Faza:		IZN		Št. načrta:	364-2025-C
Opis risbe:		VZDOLŽNI PREREZ		Sifra CC:	2112
		Merilo: M 1:100/100,25,20		Datum: junij 2026	
		Del risbe: PK2			
		investitor:		RS, Ministrstvo za infrastrukturo	
				Direkcija RS za infrastrukturo	
				Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA	
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:		
			007.2102 G.142.4		
Št. priloge:	G.17		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.	
			Ident.št.risbe:	364-2025-C-G.142.4	