

| KAKOVOST UPORABLJENIH MATERIALOV |                                           |              |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| ELEMENT                          | BETON                                     | ARMATURA     | ZAŠČITNI SLOJ |
| BETON PILDTOV                    | C 25/30, XC2, PV-1, D max 32mm            | B 500 B (MA) | min.8cm       |
| BETON AB VEZNE GREDE             | C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, D max 32 mm | B 500 B (MA) | min. 5 cm     |
| PODLOŽNI BETON                   | C 8/10, D max 16 mm                       | /            | /             |

**OPOMBE:**

- Ob izvedbi obvezno vpeljati projektantski in geotehnični nadzor - pogoje za izvedbo glej tudi TP in geostatične izračune!
- Vsi piloti morajo biti min. 3,00 m vpeti v hribinsko podlago (trdnega do kompaktnega Grčidskega peščenjaka)!
- Trajna pasivna sidra morajo imeti dvojno antikorozijsko zaščito!
- Vse morebitne spremembe se lahko izvedejo le ob predhodni pisni potrditvi projektanta, nadzornika in naročnika!
- More in dejansko stanje preveriti na terenu.

## GEOTEHNIČNI PREREZ 1-1 in P1

### M = 1:100

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| Št. revizije | Opis spremembe | Datum in podpis |
|--------------|----------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Izvajalec: <br><b>CESTAL INŽENIRING IN SIVOTVORJENJE, d.o.o.</b><br>Podružnica cesta 209, 1351 Brezovica pri Ljubljani<br>E-mail: <a href="mailto:cestal.dovrac@gmail.com">cestal.dovrac@gmail.com</a> | investitor:<br><b>OBČINA MEDVODE,</b><br>C. Komandanta Staneta 12<br>1215 Medvode | naročnik:<br><b>OBČINA MEDVODE,</b><br>C. Komandanta Staneta 12<br>1215 Medvode |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

objekt: **PILOTNA STENA TOPOL 24a**

lokacija: **PLAZ POD HIŠO TOPOL 24a, Občina Medvode**

|                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Št. projekta: PR 05/2018 | Št. načrta: PZI-N05/2018 | datum: <b>NOVEMBER 2018</b> |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stopnja obdelave:<br>načrt:<br>opis: | <b>PZI</b><br><b>2.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ</b><br><b>GEOTEHNIČNI PREREZ 1-1 in PROFIL P1</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| odp. vodja projekta:<br>odgovorni projektant:<br>obdelala: | Ciril Erbežnik u.d.i.g. IZS G-1993<br>Ciril Erbežnik u.d.i.g. IZS G-1993<br>Ciril Erbežnik u.d.i.g. IZS G-1993 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| merilo: | 1 : 100 | št. lista: <b>P.010.2</b> |
|---------|---------|---------------------------|