



C:\projekti\0627_pz_kanalizacija_spodnje_brezovo\pzi2_pz_kanalizacija\0627_pz_naert_crp_arm.dwg

ARMATURA KROVNE PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 18+17CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 2,50cm



ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 18cm - navzdol



POZITIVNA ARMATURA - spodaj




NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj




ARMATURA TEMELJNA PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 25+40 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,50cm



POZITIVNA ARMATURA - spodaj



NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj



ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 40cm - navzgor
betoniranje v 2. fazi - po postavitvi jaška



Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
1		8	0.93	20	18.60
2		8	1.16	38	44.08
3		10	0.96	10	9.60
4		10	1.16	10	11.60
5		10	1.95	8	15.60
6		10	2.43	29	70.47
7		10	2.91	6	17.46
8		10	3.07	4	12.28
9		12	2.00	10	20.00
10		12	1.95	22	42.90
11		12	3.79	14	53.06
12		12	3.85	15	57.75
13		14	1.95	18	35.10
14		14	2.11	24	50.64

Palice - izveček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m ¹]	Teža [kg]
RA1			
8	62.68	0.41	25.64
10	137.01	0.65	88.92
12	173.71	0.92	159.81
14	85.74	1.25	107.35
Skupaj (RA1)			381.72
Skupaj			381.72

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m ²]	Skupna teža [kg]
I-1	Q-283	130	210	2	4.49	24.52
Skupaj						24.52

Mreže - izveček					
Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m ²]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	1	4.49	57.93
Skupaj					57.93

Mreže - načrt razreza	
Q-283 (600 cm x 215 cm)	
	I-1 210 x 130 I-1 210 x 130

OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- OBVEZEN GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL !!!

BETON - C35/45, XC4, PV1, S3
ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,50/ 2,5CM
ARMATURA - S500-B

PROJEKTANT
LUZ
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana
W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00

OBJEKT
Javna kanalizacija v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1.FAZA

NAROČNIK
Občina Ivančna Gorica
Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica

VODJA PROJEKTIRANJA
Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
G-4066

POOBlašČeni STROKOVNIK
Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
G-4066

SODELAVCI

VRSTA DOKUMENTACIJE
PZI
ŠT. PROJEKTA: **9627**

VRSTA NAČRTA
2/1 Načrt kanalizacije
ŠT. NAČRTA: **9627_2**

VSEBINA RISBE
Armatura - krovna in talna plošča: ČRP SP3
MERILO: **1:50**

DATUM
maj 2026
ŠT. RISBE:

OPOMBE
8.3

0.49m²