

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **Balinarska dvorana s servisnimi sanitarijami**

Lokacija stavbe: **341/2**

Investitor: **Občina Ilirska Bistrica**

Odgovorni vodja projekta: **mag. Tomaž Biščak, u.d.i.a., ZAPS 1529 PA***

Izdelovalec elaborata: **mag. Tomaž Biščak, u.d.i.a., ZAPS 1529 PA***

Datum izdelave projektne dokumentacije: **09.06.2026**

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): ☒ a) po smernici,
b) po zadnjem stanju tehnike.

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- ☒ a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnički smernici),
b) izmernih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

L _{dan} [dB(A)] = 60		
-------------------------------	--	--

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor				Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka		Oznaka veličine				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1	Izračun 1	D _{2m,nT,Atr} (dB)	min 30	37		



Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
1	Stena med deli stavb različne namembnosti in prostori različnih uporabnikov	R'_w (dB)	min 52	54		
2	Stena proti manj hrupni strojnici	R'_w (dB)	min 57	57		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
1	Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici spodaj	R'_w (dB)	min 57	57		
		$L'_{n,w}$ (dB)	max 58	58		


Odmevni hrup

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
1	Izračun 5	L_{p2} (dBA)	max 80.0	42.6		

Opombe izdelovalca izkaza

Pri izdelavi izračuna so uporabljeni gradbeni sestavi, ki jih ponuja program in najbolj ustrezajo projektiranemu stanju.

Opombe merilca



Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

