

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m ²	
--	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GREDBENI INŽENIRSKI OBJEKT - KOMUNALNA KANALIZACIJA

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	KOMUNALNA KANALIZACIJA
kratek opis objekta	Izvedba gravitacijske kanalizacije komunalnih odpadnih vod v manjšem delu naselja Spodnje Hoče in Pivola ter v večjem delu naselja Zgornje Hoče z zaselkom Zavoršt, v delu naselja Polana in delu naselja Hočko Pohorje, znotraj aglomeracije HOČE in RADIZEL v občini Hoče-Slivnica v skupni dolžini 6.310,5 m iz PVC cevi premera DN 200 in premera DN 250.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	podzemni kanal
širina	PVC DN 200 in PVC DN 250
globina	na globini cca 1.20m-5.00 m
dolžina	6310,5 m
nosilni razpon	/
bruto tlorisna površina	/
bruto prostornina	/
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	/

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	/
druge tehnične smernice	/

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m²

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
Spodnje Hoče (696)	1307/4	49,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1488/1	3394,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1607	521,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1612	318,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1615	221,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1622	131,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1628	148,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1633/2	146,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1656/2	146,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1657/2	106,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1658/2	85,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1660/2	149,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1662/5	150,0 m ²	
Spodnje Hoče (696)	1672/2	126,0 m ²	

Spodnje Hoče (696)	1673/2	109,0 m2	
Spodnje Hoče (696)	1681/2	176,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	*104	620,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	*46	1173,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	14/5	973,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	150	8883,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	151/19	534,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	151/23	902,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	151/29	1802,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	151/31	2799,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	151/34	784,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	153/12	1260,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	181/3	433,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	182/18	770,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	182/27	297,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	183/7	271,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	21/2	39,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	221/5	419,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	221/7	711,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	221/9	40,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	225/7	1488,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	229/4	192,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	229/5	352,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	23	3079,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	237/2	289,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	24	5140,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	26/17	438,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	26/23	237,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	26/26	218,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	285	480,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	286	10070,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	287/1	896,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	290/2	1464,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	293/1	362,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	293/2	1177,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	293/9	1050,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	296/2	2422,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	332	596,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	333/1	643,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	334/1	845,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	335/1	16333,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	337/1	1824,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	338/1	7210,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	338/16	438,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	338/2	5110,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	339	518,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	340	858,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	343	2519,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	345	275,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	347	875,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	352/1	6255,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	354/4	5039,0 m2	
Zgornje Hoče (697)	38/6	401,0 m2	

Zgornje Hoče (697)	42/3	223,0 m2	
Pivola (698)	588/2	74,0 m2	
Pivola (698)	650/3	157,0 m2	
Pivola (698)	653/8	327,0 m2	
Pivola (698)	654/4	131,0 m2	
Pivola (698)	655/3	804,0 m2	
Pivola (698)	661/20	189,0 m2	
Pivola (698)	661/9	294,0 m2	
Pivola (698)	763/5	1496,0 m2	
Pivola (698)	764/9	2887,0 m2	
Pivola (698)	765	896,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	604/12	256,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	604/5	2476,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	606/10	1296,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	606/8	1411,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	618/1	72,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	618/2	2053,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	620/2	2002,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	693/1	7588,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	702/1	995,0 m2	
Hočko Pohorje (699)	703	399,0 m2	
Polana (701)	291/6	357,0 m2	
Polana (701)	291/8	1997,0 m2	
Čreta (704)	336/1	7313,0 m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunalna, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenege dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico