



2 SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA

OZNAKA	VRATA 71/208,5 WC M in Ž, sanitarni predprostor M in Ž, čistila (M)	V1s
--------	---	------------

RISBE	
Mere kontrolirati na objektu!	

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	71,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	80 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano (2cm)
ŠTEVILO KOSOV	5 (2x levo, 3x desno)


OZNAKA

VRATA 81/228,5

učni laboratorij, sejna soba, pisarna 1-12 (M)

V2


RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	81,0 / 228,5 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 233 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	15 (8x levo, 7x desno)

POSLOVNO - PROTOKOLARNI OBJEKT PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA PERSPEKTIVA, PZI maj 2026

OZNAKA		POŽARNA VRATA 81/228,5 tehnični prostor (M)	V2p
RISBE			
			
Mere kontrolirati na objektu!			
TIP / VRSTA	ENOKRILNA POŽARNA VRATA		
SVETLA MERA	81,0 / 228,5 cm		
ZIDARSKA MERA	90 / 233 cm od GT		
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C		
DODATNO	Evakuacija (sist EN 179), samozapiralo		
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)		


OZNAKA		VRATA 91/208,5 shramba (M)	V3
RISBE			
Mere kontrolirati na objektu!			
TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA		
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 cm		
ZIDARSKA MERA	100 / 213 cm od GT		
POŽARNA OZNAKA	/		
DODATNO	/		
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)		

OZNAKA	POŽARNA VRATA 91/208,5 arhiv (M)	V3p
RISBE Mere kontrolirati na objektu!		
TIP / VRSTA	ENOKRILNA POŽARNA VRATA	
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 cm	
ZIDARSKA MERA	100 / 213 cm od GT	
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C	
DODATNO	Evakuacija (sist EN 179), samozapiralo	
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)	

OZNAKA	VRATA 91/208,5 WC inv. (M)	V3s
RISBE Mere kontrolirati na objektu!		
TIP / VRSTA	ENOKRILNA POŽARNA VRATA	
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 cm	
ZIDARSKA MERA	100 / 213 cm od GT	
POŽARNA OZNAKA	/	
DODATNO	vratno krilo spodrezano (2cm)	
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)	


OZNAKA	POŽARNA VRATA 171/228,5 stopnišče (M)	V4p
--------	--	-----

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA POŽARNA VRATA
SVETLA MERA	171,0 / 228,5 cm
ZIDARSKA MERA	180 / 233 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	Evakuacija (sist EN 179), samozapiralo
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo, 1x desno)



OZNAKA	POŽARNA VRATA 110/210 predprostor (M)	VV1p
RISBE		
		
Mere kontrolirati na objektu!		
TIP / VRSTA	ENOKRILNA EVAKUACIJSKA VRATA (zastekljena)	
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / desno)	
GRADBENA ODPRTINA	110 / 210 cm	
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C	
DODATNO	Evakuacija (sist EN 179), samozapiralo	
ŠTEVILO KOSOV	1	

OZNAKA

STREŠNO OKNO 94/160

SO1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA

ENODELNO OKNO

ODPIRANJE

ZGORAJ VPETO, ročno

GRADBENA ODPRTINA

94 /160 cm

POŽARNA OZNAKA

/

DODATNO

/

ŠTEVILO KOSOV

30



POSLOVNO - PROTOKOLARNI OBJEKT PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA PERSPEKTIVA, PZI maj 2026

OZNAKA

STREŠNO OKNO 66/118

SO2

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA

ENODELNO OKNO

ODPIRANJE

ZGORAJ VPETO, ročno

GRADBENA ODPRTINA

66 / 118 cm

POŽARNA OZNAKA

/

DODATNO

/

ŠTEVILO KOSOV

2

POSLOVNO - PROTOKOLARNI OBJEKT PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA PERSPEKTIVA, PZI maj 2026