

ČAJNA KUHINJA v I. IN II. NADSTROPJU

Predvidena je dobava in montaža kuhinje v I. nadstropju in čajne kuhinje v II. nadstropju.

Dobava in vgradnja aparatov je v domeni uporabnika in ni predmet ponudbe.

V obeh kuhinjah je potrebno zagotoviti vgradnjo umivalnika in armature v črni barvi ter v pultu pripraviti odprtino za kuhalno ploščo, ki jo dobavi uporabnik sam.

V I. nadstropju je potrebna predpriprava za pomivalni stroj in predvideti vtičnice za samostoječa hladilnika.


V II. nadstropju se v desno omaro pripravi dovod v katerem je predvidena vmestitev pitnika, v levo omaro pa pripravo za priključitev hladilnika.

Fronte v temni oz. črni barvi integrirani ročaji. Pult in stenska plošča v enaki obdelavi – izgled imitacija betona.

Pred nabavo je potrebno arhitektu predstaviti izbrano kuhinjo in pridobiti točne podatke dimezije kuhalnih plošč.


Osnutek dimenzij v prilogi.

Kuhinja v I. nadstropju se zapre z vrtljivimi vrati oz. steno. Končna dimenzija vrat se prilagodi glede na dejanske mere in se deli na 3 enake dele. Okvirne mere odprtine so razvidne iz načrta, prav tako shema odpiranja.



HEMA KUHINJE I. NADSTROPJE


Tloris



Pogled




Razporeditev predalov




SHEMA KUHINJE II. NADSTROPJE

Tloris



Pogled



Razporeditev predalov

