

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 1

k razpisni dokumentaciji

za

Izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI), ostale dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev varnih in varovanih parkirišč (VVP) na lokacijah postajališč Lom in Maribor
Sklop 1: VVP Lom (obojestransko)
Sklop 2: VVP Maribor (obojestransko)

Julij 2026

V skladu s točko 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe odgovarjamo na zastavljena vprašanja:

VPRAŠANJE št. 1:

Spoštovani, Prosimo za spremembo referenčnega pogoja za ponudnika in ključne kadre, tako da se iz besedila: "...asfaltirane prometne površine zunaj vozišča ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine..." črta besedilo "zunaj vozišča", oziroma da se kot ustrezna referenca prizna tudi projektiranje asfaltiranih prometnih površin (vozišč) ustrezne površine. Projektiranje asfaltiranega vozišča z vidika projektiranja prometnih ureditev, dimenzioniranja voziščnih konstrukcij, odvodnjavanja, prometne varnosti, geotehnike, komunalnih ureditev ter usklajevanja vseh projektnih rešitev predstavlja najmanj enako oziroma praviloma zahtevnejšo strokovno nalogo kot projektiranje prometnih površin zunaj vozišča. Zato navedena omejitev ni neposredno povezana s predmetom javnega naročila in neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki. Prosimo, da naročnik referenčni pogoj spremeni tako, da se kot ustrezna referenca prizna projektiranje vseh primerljivih asfaltiranih prometnih površin zahtevane velikosti.

ODGOVOR:

V nadaljevanju naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE št. 2:

Spoštovani, V točki 5.2(e) razpisne dokumentacije je določeno, da ključni strokovnjaki ne smejo pokrivati več kot enega področja. Prosimo, da naročnik navedeni pogoj spremeni tako, da lahko isti strokovnjak opravlja največ dve funkciji, če za obe funkciji izpolnjuje vse zahtevane pogoje, predpisane poklicne kvalifikacije ter referenčne zahteve. Predlagana sprememba ne znižuje strokovnih zahtev niti ne vpliva na kakovost izvedbe naročila, saj mora posameznik tudi v tem primeru izpolnjevati vse pogoje za vsako funkcijo posebej. Takšna ureditev je skladna z načelom sorazmernosti in zagotavljanja konkurence iz ZJN-3 ter predstavlja ustaljeno prakso pri primerljivih projektantskih javnih naročilih. Predlagamo, da naročnik dopusti, da ista oseba opravlja zlasti funkcijo vodje projektiranja in pooblaščenega inženirja gradbeništva – cestni del in manipulativne površine, kadar izpolnjuje vse pogoje za obe funkciji.

ODGOVOR:

V nadaljevanju naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije.

V skladu s točko 11 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Spremenijo se referenčne zahteve v prvem in drugem odstavku točke 5.2. (d), ki po novem glasijo:

Za sklop 1:

- DGD/PGD in PZI projekta za novogradnjo ali PZI projekta rekonstrukcijo ali obnovo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 20.000 m² in
- DGD/PGD in PZI projekta za novogradnjo ali PZI projekta rekonstrukcijo ali obnovo nadvoza z razponom med krajnima opornikoma vsaj 50 metrov,

Za sklop 2:

- DGD/PGD in PZI projekta za novogradnjo ali PZI projekta rekonstrukcijo ali obnovo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 10.000 m².

Spremenijo se zahtevane reference za ključne kadre pod zap. št. 1, 2 in 4 za sklop 1 in ključne kadre pod zap. št. 1, 2 in 3 za sklop 2 v točki 5.2. (e), ki po novem glasijo:

Za sklop 1:

Ključni kadrovski pogoji za sklop 1 so:

Zap. Št.	Naziv strokovnjaka in strokovno področje, ki ga pokriva	Stroka	Vpisan v IZS kot pooblaščen inženir	Min. zahtevano št. strokovnjakov	POGOJ zaposlen pri ponudniku (DA/NE)	ZAHTEVANE REFERENCE
1	Vodja projektiranja	gradbena	da	1 (največ 1 vodja projektiranja)	da	je bil najmanj: - enkrat vodja projektiranja (po GZ-1) oz. vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) pri izdelavi DGD/PGD in PZI za projekt za novogradnjo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 20.000 m ² ali PZI projekta za rekonstrukcijo ali obnovo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine parkirišča ali počivališča ali voziščne konstrukcije v površini najmanj 20.000 m ² .

2	Pooblaščen inženir s strokovnega področja gradbeništva – cestni del in manipulativne površine	gradbena	da	1	ne	je bil najmanj: - enkrat pooblaščen inženir s strokovnega področja gradbeništva (po GZ/GZ-1) oz. odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij (po ZGO-1) v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD/PGD in PZI za novogradnjo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 20.000 m² ali v sklopu izdelave projektne dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ali obnovo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 20.000 m².
4	Pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike	elektro	da	1	ne	je bil najmanj: - enkrat pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike (po GZ/GZ-1) oz. odgovorni projektant pri izdelavi načrta elektro inštalacij in opreme (po ZGO-1) v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD/PGD in PZI za novogradnjo ali PZI za rekonstrukcijo/obnovo za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme (TP, sončna elektrarna) za: - asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine, v površini najmanj 10.000 m², ali - vsaj regionalne ceste II. reda (R2) dolžine najmanj 1.000 m.

Za sklop 2:

Ključni kadrovski pogoji za sklop 2 so:

Zap. št.	Naziv strokovnjaka in strokovno področje, ki ga pokriva	Stroka	Vpisan v IZS kot pooblaščen inženir	Min. zahtevano št. strokovnjakov	POGOJ zaposlen pri ponudniku (DA/NE)	ZAHTEVANE REFERENCE
----------	---	--------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

1	Vodja projektiranja	gradbena	da	1 (največ 1 vodja projektiranja)	da	je bil najmanj: - enkrat vodja projektiranja (po GZ-1) oz. vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) pri izdelavi DGD/PGD in PZI za novogradnjo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 10.000 m ² ali PZI za rekonstrukcijo ali obnovo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 10.000 m ² .
2	Pooblaščen inženir s strokovnega področja gradbeništva – cestni del in manipulativne površine	gradbena	da	1	ne	je bil najmanj: - enkrat pooblaščen inženir s strokovnega področja gradbeništva (po GZ/GZ-1) oz. odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij (po ZGO-1) v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD/PGD in PZI za novogradnjo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 10.000 m ² ali v sklopu izdelave projektne dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ali obnovo asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine v površini najmanj 10.000 m ² .
3	Pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike	elektro	da	1	ne	je bil najmanj: - enkrat pooblaščen inženir s strokovnega področja elektrotehnike (po GZ/GZ-1) oz. odgovorni projektant pri izdelavi načrta elektro inštalacij in opreme (po ZGO-1) v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD/PGD in PZI za novogradnjo ali PZI za rekonstrukcijo/obnovo za cestno razsvetljavo, elektro in TK vode ter pripadajoče sisteme (TP, sončna elektrarna) za: - asfaltirane prometne površine (vozišča) ali počivališča ali parkirišča ali avtobusnega postajališča ali obračališča ali servisne površine, v površini najmanj 3.000 m ² , ali - vsaj regionalne ceste II. reda (R2) dolžine najmanj 500 m.

Odstavek v točki 5.2 (e), ki glasi: »Ključni strokovnjaki ne smejo pokrivati več kot eno področje.« se spremeni tako, da po novem glasi: »Ključni strokovnjaki lahko pokrivajo največ dve področji, pri čemer morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje za posamezno področje. Priporočljivo je pokrivanje funkcije vodje projektiranja in pooblaščenega inženirja gradbeništva – cestni del in manipulativne površine, kadar predlagani izpolnjuje vse pogoje za obe funkciji.«

Zadnji odstavek točke 5.2 (e) se spremeni tako, da po novem glasi:

Ostali strokovni kader za izvedbo naloge:

Ponudnik bo lahko v času izvajanja pogodbenih del predlagal tudi največ enega namestnika ključnega kadra, kateri mora imeti najmanj 2 (dvo) letne delovne izkušnje s strokovnega področja, ki ga bo pokrival. Namestnik (razen namestnik vodje izdelave PVO) mora izpolnjevati pogoje glede vpisa v IZS.

Poglavje 4 – Sklop 1 - Vzorec pogodbe

Spremeni se drugi odstavek 18. člena vzorca pogodbe, ki se po novem glasi:

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz ključnih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi in ostalih strokovnjakov.

Za zadnjim odstavkom 18. člena vzorca pogodbe se doda odstavek, ki se glasi:

Izvajalec lahko v času izvajanja pogodbe predlaga največ enega namestnika ključnega kadra, ki mora izpolnjevati pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Poglavje 4 – Sklop 2 - Vzorec pogodbe

Spremeni se drugi odstavek 18. člena vzorca pogodbe, ki se po novem glasi:

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz ključnih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi in ostalih strokovnjakov.

Za zadnjim odstavkom 18. člena vzorca pogodbe se doda odstavek, ki se glasi:

Izvajalec lahko v času izvajanja pogodbe predlaga največ enega namestnika ključnega kadra, ki mora izpolnjevati pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**