

PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL

INVESTITOR: Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

OBJEKT: NOTRANJA OMPREMA PRIZIDAVE OŠ
POLZELA

FAZA: PZI

ŠTEVILKA PROJEKTA: UP - 010/2026

PROJEKTANT: Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela

DATUM: marec 2026

Investicija:
NOTRANJA OMPREMA PRIZIDAVE OŠ POLZELA

REKAPITULACIJA

zap.št	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
I.	NOTRANJA OPREMA	0,00 €
SKUPAJ		0,00 €

DDV 22 % 0,00 €

SKUPAJ Z DDV		0,00 €
--------------	--	--------

Ponudnik:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Davčna številka:

Kontaktna oseba za obrazložitev ponudbe:

Telefon kontaktne osebe:

E-pošta kontaktne osebe:

Številka ponudbe:

Datum ponudbe:

žig in podpis:

I. NOTRANJA OPREMA

A+B	SKUPAJ NOTRANJA OPREMA IN RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10 %	0,00
------------	---	-------------

A	NOTRANJA OPREMA	0,00
----------	------------------------	-------------

A.i	Notranja oprema	0,00
A.ii	Ostala dela	0,00

B	RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
----------	------------------------------------	-------------

Splošna določila

SPLOŠNA DOLOČILA:

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.

Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje Transporte po gradbišču, vse delo, delovne in pomožne odre za vsa dela v notranjosti (razen fasadnih odrov), organizacijo in zavarovanje gradbišča, gradbiščno ograjo in tablo, zaključno čiščenje, odstranitev odpadkov po dovršenem delu in stroške trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav tako vsa dela vsebujejo vso potrebna dela povezana z zaščito notranjih in zunanjih površin prostorov, tlaka, instalacij, slikopleskarskih del, stropa in ostalega ter sprotne (takojšnja) čiščenja po končani montaži.

Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih izbranega izvajalca in navodilih projektanta.

Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.

Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.

V enotnih cenah je potrebno upoštevati redna čiščenja med deli in finalno čiščenje (sprotno med gradnjo in 1x po izvedenih vseh delih, vključno s finalnim čiščenjem vseh zunanjih površin in vseh horizontalnih in vertikalnih površin).

V enotne cene je potrebno vkalkulirati vse pomožne, delovne, montažne in zaščitne odre. Izjema velja le za fasadni oder, ki se obračuna posebej.

Opisi pozicij so skrajšani, ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. **Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.**

Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.

Izvajalec mora po končanih delih pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. Navedena dokumenta mora predati v 3x tiskani obliki in 3x digitalni obliki investitorju v trajno last.

A.i Notranja oprema

TEHNIČNI OPIS OPREMA

Splošne opombe

Ponudnik mora ponuditi vse v popisu navedene postavke. Ponujanje posameznih postavk iz popisa ni dovoljeno.

Ponudnik mora cene vpisati v popis opreme. Spreminjanje popisa, delov popisa in opisov posameznih postavk v popisu ni dovoljeno.

Ponudnik mora pri oddaji ponudbe obvezno izdelati in priložiti tehnično mapo s slikovnim materialom in tehničnim opisom ali tehničnim katalogom z označeno pozicijo za vsak ponujeni artikel, da lahko naročnik ugotovi tehnično, oblikovno in funkcionalno ustreznost ponujenih artiklov.

V ceno posameznega artikla je vključena dobava in montaža, vključno z vsemi dodatki (razvidnimi iz načrta ali popisa).

Pred dobavo je potrebno vse mere ponujenih izdelkov preveriti na objektu in vse spremembe uskladiti z naročnikom.

Pred dobavo je potrebno predložiti naročniku vzorce barv in obdelav v potrditev.

Vsi elementi opreme morajo biti izvedeni tako, da je dosežena maksimalna trdnost konstrukcije in maksimalna površinska odpornost obdelave.

Vsi elementi opreme morajo biti izvedeni tako, da so primerni za otroke (gladke površine, brez fug, zaobljeni vogali, soft robovi, vsa ogledala in stekla morajo biti zaščiteni s folijo, vsi vijaki so vtopljeni, ves drugi pritrdilni material, ki je v dosegu rok otrok mora biti zaščiten).

Vsi zahtevani elementi lesenega otroškega pohištva in opreme morajo biti preizkušeni in certificirani po standardih EN 14749, EN 71-8, EN 12221-1, EN 12221-2 in EN 16139, kar ponudnik dokazuje s certifikati priloženimi k ponudbi.

Vse visoke omare je potrebno fiksirati v steno (zaradi nevarnosti prevrnitve).

Vsi premični kosi pohištva v prostorih morajo biti izvedeni tako, da se ne prevračajo.

Vse stične ploskve elementov opreme s tlemi morajo biti izvedene tako, da ob morebitnem premikanju opreme ne poškodujejo obstoječe talne obloge.

Vse dobavljene stole potrdi naročnik oz. uporabnik - predstavnik šole. Stoli za otroke morajo biti izbrani tako, da se ne prevračajo in da mlajši otrok ne more zdrseti na tla.

Pred naročilom mora ponudnik dostaviti naročniku izbrane vzorce stolov v potrditev.

Masivni deli pohištva so 2x lakirani z lakom primernim za izdelke namenjene za otroško rabo (kot PU kot Henelit Sun Blocker Accent, laki na vodni osnovi ali enakovredno).

Oplemenitena iverna plošča uporabljena za pohištvo mora biti debeline vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno.

Vidni robovi pohištva izdelanega iz oplemenitene iverne plošče so oblepljeni z ABS robnim trakom, debeline 2 mm. Ostri robovi morajo biti zaokroženi.

HPL laminat za omare za odlaganje obutve mora biti debeline najmanj 16 mm, kot FUNDERMAX Compact ali enakovredno

Izbrani stoli in mize morajo biti iz istega prodajnega programa.

Leseni stoli in mize morajo biti preizkušeni in certificirani po standardih EN 1729-1 in EN 1729-2, kar ponudnik dokazuje s certifikati priloženimi k ponudbi.

Vse obloge so nevidno pritrdjene na steno.

Sestavni del ponudbe so tudi vsi pritrdilni oz. montažni elementi (razne sponke, vijake, mozniki, regulacijske nogice idr.), ki jih izvajalec vgrajuje po lastni presoji, da doseže zahtevano kvaliteto. Vsi ti elementi morajo biti srednjega cenovnega razreda in otrokom ne smejo biti dostopni.

Uporaba vse opreme namenjene otrokom je dovoljena le ob prisotnosti starejših (vzgojitelji, starši, skrbniki,...)

- dokončno obliko in barvo izvedbe posameznega elementa na objektu potrđita investitor in projektant, prav tako je predhodno potrebno uskladiti postavitve opreme v prostorih
- pred izvedbo in montažo opreme je potrebno predhodno preveriti dimenzije na objektu in prilagoditi dani situaciji
- garancijski rok za vso ponujeno opremo je 24 mesecev od dobave in montaže opreme. Garancijski rok za vgrajene aparate in naprave je glede na garancijo proizvajalcev le teh. Vsi stroški, ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo dobavitelja opreme
- tehnično poročilo ter tehnični opis, splošne opombe in tehnična dokumentacija so sestavni del popisa opreme. Prav tako so sestavni deli tudi vsi načrti objekta in tlorisne dispozicije.
- v ceno na enoto mora biti vključena nabava, izdelava, dobava opreme, montaža na objektu z vsemi deli in materialom, tako da bo element opreme brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu
- Oprema naj bo na pogled kolikor mogoče enotna, po možnosti naj bodo elementi zaradi enostavnejšega vzdrževanja in servisiranja izbrani od istega proizvajalca na tržišču; prednost naj bi imeli v praksi preizkušeni izdelki, ki jih bo možno določen čas tudi obnavljati

"Dobava in vgradnja pohištva.


- VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA - Izvajalec je dolžan izdelati pohištvene elemente na osnovi točnih izmer na mestu kjer se bodo vgrajevala. Postavka vsebuje:
- izdelava delavniških načrtov pohištvene opreme
- vse detajle mora potrđiti investitor in nadzor
- izdelav netipskih elementov, v smislu prilagoditve gabaritom objekta
- vključno z dobavo in montažo vseh zaključnih obrobni in ostalih letev
- izdelavo in montažo na objektu
- nabavo osnovnega materiala in okovja
- čiščenje izdelkov po končani montaži
- namestitev PVC/filc distančnikov, ki ob premikanju pohištva preprečujejo poškodbe tlaka
- vključno z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti ter vsem delom in pritrdilnim materialom

MATERIAL:

- plošče iveral v barvi po izbiri projektanta - kot npr EGGER feel wood ali enakovredno
 - robovi obdelani z ABS robnim trakom debeline 2mm, kot npr EGGER feel wood ali enakovredno
 - debelina vrhnjih plošč regalov, miz in pultov je 38mm ter je obdelana z ultrapasom HPL, kot npr EGGER feel wood ali enakovredno
 - okovje omogoča mehko zapiranje predalov in vrat, okovje mora biti srednjega cenovnega razreda.
 - ključavnice s tremi ključi na vsak predal, omaro, regal
 - vgradnja na licu mesta, tako da se elementi prilegajo obstoječim gabaritom
- POHIŠTVO - dodatni opisi:
- Oblika, police in odpiranje so vidni v shemah omar v grafičnih podlogah! "

oznaka	opis	enota	količina	cena / enota	skupaj
	JEDILNICA - 1				
1.1	OHIŠJE ZA TABURE T1 46 x 46 x 46 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 19 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 19 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: iveral dekor 19 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	50,00		0,00
1.2	TABURE Kot npr. Tabure Colorfull Cube ali enakovredno. Dimenzije: 40/40/42 cm (š/v/g) Maksimalno obremenitev: 100 kg Material: videz usnja primeren za čiščenje z čistili Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Tabure nabavne grosistične vrednosti 30 €.	kom	50,00		0,00
1.3	MIZA Miza za jedilnico m5 dimenzij 120 x 80 x 73,5 cm (š/g/v) Kovinski okvir z štirimi fiksnimi nogami Material površine mize: Laminat, specifikacija materiala: kot Kronospan - D8902 PR, barvo in izgled potrdi projektant Teža: 23,5 kg, barvo in izgled potrdi projektant Vse kot npr. Miza za jedilnico: D 1200 mm	kom	45,00		0,00
1.4	STOL Stol s7 dimenzij 45 x 50 x 88 cm (š/g/v) Višina sedišča: 46 cm Podnožje stola je izdelano iz kromiranih okroglih cevi. Sedalni del je monoliten iz vezane plošče, odporen na čistila in razkužila. Stoli so primerni za zlaganje en na drugega, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. stol NORMA 4 NATUR Stol nabavne grosistične vrednosti 90 €	kom	198,00		0,00
					
1.5	MIZA Miza M4 130 x 75 cm (premer/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Laminatna obloga, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 1x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje z okroglim podstavkom. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	3,00		0,00

	SKUPNI PROSTOR / GARDEROBA - 2				
2.1	GARDEROBNA OMARA Set garderobnih omar G1 80 x 50 x 125 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 4x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: PVC čepi z možnostjo nastavljanja višine. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 9x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 4x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. 8x obešalna kljuka za oblačila (2 na 1 omarico), montaža obešalnih kljuk z globinskim zamikom. Razno: Izvedba v večih različnih barvah. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	6,00		0,00
2.2	GARDEROBNA OMARA Set garderobnih omar G2 60 x 50 x 125 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 3x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: PVC čepi z možnostjo nastavljanja višine. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 7x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. 6x obešalna kljuka za oblačila (2 na 1 omarico), montaža obešalnih kljuk z globinskim zamikom. Razno: Izvedba v večih različnih barvah. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	6,00		0,00
2.3	MIZA Miza M5 100 x 55 cm (premer/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Laminatna obloa, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 1x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje z okroglim podstavkom. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
2.4	KLOP Kop KL1 75 x 50 x 32 cm (š/g/v) Klop: delovna plošča 38 mm. Laminatna obloga, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 4x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
2.5	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL8 75 x 125 x 2 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
2.6	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL9 105 x 125 x 2 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

2.7	TABURE Tabure tb1.1, petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
2.8	TABURE Tabure tb1.2, šestkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	2,00		0,00
2.9	LETVENIK Letvenik z blazino Lt Letvenik je primeren za raztezanje, razgibavanje in krepitev mišične mase. Letvenik ima 9 ovalnih lesenih prečk. Letvenik ima v ceno vključeno tudi blazino za letvenik, ki se lahko pritrdi na letvenih, ko ta ni v uporabi. Kot npr. Letvenik Colibri proizvajalca ELAN ali enakovredno.	kom	4,00		0,00
					
2.10	KOMPLET BLAZIN IGLU Komplet blazin iglu igl Vse kot npr. artikel GAI223501, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno	kom	1,00		0,00
2.11	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	1,00		0,00
SKLADIŠČE ČISTIL - 4					
3.1	OMARA Omara O6.1 80 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 1x fiksna polica z obešalniki za metle iveral dekor 18 mm, 1x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00


3.2	OMARA Omara O6.2 85 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: maska 5 x 240 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
SHRAMBA UČIL - 9					
4.1	OMARA Omara O4.1 118 x 60 x 250 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: maska 5 x 250 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
4.2	OMARA Omara O4.2 113 x 60 x 250 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	5,00		0,00

4.3	OMARA mara O5.1 115 x 60 x 250 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
4.4	OMARA Omara O5.2 120 x 60 x 250 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: maska 5 x 250 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
UČILNICA 1. RAZRED - 10					
5.1	OMARA Omara O1 248 x 60 x 295 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 10x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 18 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Lo: iveral dekor 20 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 16x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 10x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 2x maska 4 x 295 cm (š/g/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Maski na skrajni levi in desni strani omare. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.2	PULT Pult P1-O1 120 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm ABS robni trak v sklopu omare O1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

5.3	OMARA Omara O2 607 x 60 x 121/33,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 15x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 18 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 21x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: gola L profili po celotni širini spodnjih elementov. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 5 x 33,2 cm (š x v), iveral dekor 18 mm ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Obloga odprtih predalčnikov z iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.4	PULT Pult P1-O2 283,6 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O2. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.5	PULT Pult P2-O2 605 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O2. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.6	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1-O2 284 x 127 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.7	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL2-O2 323 x 213 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.8	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
5.9	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/g) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00

5.10	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične sponse vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.11	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1 540 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/250 (š/v), 2x 70/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.12	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL2 600 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 6x 100/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
5.13	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m1 dimenzij 65x50x53 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
5.14	STOL ZA UČENCE Stol za učence s1 višina sedeža 31cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00

5.15	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče: širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
5.16	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
5.17	TABURE Tabure tb1.1 – petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
5.18	TABURE Tabure tb1.2, šestkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

5.19	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					
5.20	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840x2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2x15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
5.21	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminjast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

5.22	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrgo, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
5.23	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00
KABINET - 11					
6.1	OMARA Omara O3.1 100 x 60 x 250 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00

6.2	OMARA Omara O3.2 100 x 60 x 250 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 1x fiksna polica z obešalnikom iveral dekor 18 mm, 4x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Individualno zaklepanje omare (skladno z grafiko). Reža za prezračevanje 1,5 cm v spodnjem in zgornjem korpusu ter vmesnih policah. 1x PVC podstavek za čevlje. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
6.3	MIZA Miza M1 160 x 80 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 80 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 4x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
6.4	STOL Ergonomski stol za učitelja s5 Naslonjalo širine - 475 mm, skrajšano, s črno polimerno prevleko. Ledvena opora - pasovna. Nasloni za roke; 2D - nastavljiv po višini, ter premiku naprej-nazaj. Sedež; Širina - 475 mm, volumetričen mehak. Vrsta šiva: Comfort Podnožje; Nagibni mehanizem - sinhroni mehanizem M23 brez drsnika, 4 zaklepne pozicije nagiba naslonjala. Plinska vzmet - jeklena, črno kromirana, razred 4. Poliamidna osnova s kvadratnim profilom roke, D - 700 mm. Kolesa - poliamid s poliuretanskim robom, D - 50 mm. Največja obremenitev: 120 kg Vse kot npr. stol ERGOLUX OFFICE OPERATIVE proizvajalca Ergolux d.o.o.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 290 €	kom	1,00		0,00
					
6.5	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti K2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	1,00		0,00

	PISARNA - K17				
7.1	OMARA Omara O23.1 78 x 40 x 215 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
7.2	OMARA Omara O23.2 81 x 40 x 215 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 3 x 215 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
7.3	MIZA Miza M6 207 x 77 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 77 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 5x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
7.4	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP2 40 x 60 x 60 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral lesni dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz lesenega dekorja 12 mm. Ročaji: ALU ročaji, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje Razno: Centralno zaklepanje predalov (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

7.5	STOL Ergonomski stol za učitelja s5 Naslonjalo širine - 475 mm, skrajšano, s črno polimerno prevleko. Ledvena opora - pasovna. Nasloni za roke; 2D - nastavljen po višini, ter premiku naprej-nazaj. Sedež; Širina - 475 mm, volumetričen mehak. Vrsta šiva: Comfort Podnožje; Nagibni mehanizem - sinhroni mehanizem M23 brez drsnika, 4 zaklepne pozicije nagiba naslonjala. Plinska vzmet - jeklena, črno kromirana, razred 4. Poliamidna osnova s kvadratnim profilom roke, D - 700 mm. Kolesa - poliamid s poliuretanskim robom, D - 50 mm. Največja obremenitev: 120 kg Vse kot npr. stol ERGOLUX OFFICE OPERATIVE proizvajalca Ergolux d.o.o.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 290 €	kom	1,00		0,00
					
7.6	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	1,00		0,00
HODNIK - 14					
8.1	ZAŠČITNA OMARA Zaščitna omara MS 60 x 25 x 225 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: / Ročaji: 1x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Razno: individualno zaklepanje vrat (skladno z grafiko). 1x maska 60 x 10 cm (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
8.2	TABURE Kot npr. Tabure Colorfull Cube ali enakovredno. Dimenzije: 40/40/42 cm (š/v/g) Maksimalno obremenitev: 100 kg Material: videz usnja primeren za čiščenje z čistili Barva: p Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Tabure nabavne grosistične vrednosti 30 €.	kom	16,00		0,00

SHRAMBA - 17					
9.1	OMARA Omara O11.1 118 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: maska 5 x 240 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
9.2	OMARA Omara O11.2 113 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
9.3	OMARA omara O11.3 118 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 1x fiksna polica z obešalnikom iveral dekor 18 mm, 4x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Individualno zaklepanje omare (skladno z grafiko). Reža za prezračevanje 1,5 cm v spodnjem in zgornjem korpusu ter vmesnih policah. 1x PVC podstavek za čevlje. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

9.4	MIZA Miza M3 180 x 80 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 80 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 4x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
9.5	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
9.6	STOL Ergonomski stol za učitelja s5 Naslonjalo širine - 475 mm, skrajšano, s črno polimerno prevleko. Ledvena opora - pasovna. Naslioni za roke; 2D - nastavljiv po višini, ter premiku naprej-nazaj. Sedež; Širina - 475 mm, volumetričen mehak. Vrsta šiva: Comfort Podnožje; Nagibni mehanizem - sinhroni mehanizem M23 brez drsnika, 4 zaklepne pozicije nagiba naslonjala. Plinska vzmet - jeklena, črno kromirana, razred 4. Poliamdna osnova s kvadratnim profilom roke, D - 700 mm. Kolesa - poliamid s poliuretanskim robom, D - 50 mm. Največja obojenitev: 120 kg Vse kot npr. stol ERGOLUX OFFICE OPERATIVE proizvajalca Ergolux d.o.o.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 290 €	kom	1,00		0,00
					
9.7	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	1,00		0,00

	KABINET - 18				
10.1	OMARA Omara O7 185 x 60 x 98 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 3x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 3x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: maska 5 x 98 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
10.2	PULT Pult P-O7 185 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm v sklopu omare O7. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
10.3	OMARA Omara O8 550 x 60 x 98 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 8x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 8x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 8x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 8x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 2x maska 5 x 98 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
10.4	PULT L pult P-O8 550 x 60/64 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm v sklopu omare O8. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00


10.5	OMARA Omara O9 58 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 1x fiksna polica z obešalnikom iveral dekor 18 mm, 2x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 1x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Individualno zaklepanje omare (skladno z grafiko). Reža za prezračevanje 1,5 cm v spodnjem in zgornjem korpusu ter vmesnih policah. 1x PVC podstavek za čevlje. Maska 4 x 98 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
10.6	OMARA Omara 10.1 108 x 60 x 240 cm (š/v/g) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 2x fiksna polica z obešalnikom iveral dekor 18 mm, 4x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Individualno zaklepanje omare (skladno z grafiko). Reža za prezračevanje 1,5 cm v spodnjem in zgornjem korpusu ter vmesnih policah. 2x PVC podstavek za čevlje. IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
10.7	OMARA Omara 10.2 112 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 4 x 240 cm (š x v). IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

10.8	MIZA Miza M1 160 x 80 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 80 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 4x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
10.9	MIZA L miza M2 160 x 185 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 80 in 60 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 7x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
10.10	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spone vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	3,00		0,00

10.11	STOL Ergonomski stol za učitelja s5 Naslonjalo širine - 475 mm, skrajšano, s črno polimerno prevleko. Ledvena opora - pasovna. Nasloni za roke; 2D - nastavljiv po višini, ter premiku naprej-nazaj. Sedež; Širina - 475 mm, volumetričen mehak. Vrsta šiva: Comfort Podnožje; Nagibni mehanizem - sinhroni mehanizem M23 brez drsnika, 4 zaklepne pozicije nagiba naslonjala. Plinska vzmet - jeklena, črno kromirana, razred 4. Poliamdna osnova s kvadratnim profilom roke, D - 700 mm. Kolesa - poliamid s poliuretanskim robom, D - 50 mm. Največja ovrmenitev: 120 kg Vse kot npr. stol ERGOLUX OFFICE OPERATIVE proizvajalca Ergolux d.o.o.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 290 €	kom	3,00		0,00
					
10.12	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	2,00		0,00
UČILNICA 4. RAZRED - 19					
11.1	OMARA Omara O12 566 x 60 x 295/41,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 15x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Loža: iveral dekor 20 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 4x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 12x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: gola L profili po celotni širini spodnjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 13 x 33,2 cm (š x v), 1x maska 13 x 295 cm (š x v) iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Maski na skrajni levi in desni strani omare. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
11.2	PULT Pult P1-O12 313 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O12. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00


11.3	PULT Pult P2-O12 120 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O12. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
11.4	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL1-O12 311 x 250 x 1,8 cm (š/g/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
11.5	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrjevanje: Pritrjevanje v stensko oblogo OBL2. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
11.6	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrjevanje: Pritrjevanje v stensko oblogo OBL1-O12. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
11.7	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
11.8	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL3 540 x 240 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/240 (š/v), 2x 70/240 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
11.9	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m4 dimenzij 65x50x64 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00

11.10	STOL ZA UČENCE Stol za učence s4 višina sedeža 38cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00
11.11	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitve višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
11.12	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče; širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
11.13	TABURE Tabure tb1.1 – petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

11.14	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					
11.15	TABURE Tabure tb1.4 – petkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
11.16	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tablaIT, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840×2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2×15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brežične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
11.17	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminjast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

11.18	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrgo, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
11.19	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00
UČILNICA 4. RAZRED - 20					
12.1	OMARA Omara O13 395 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 12x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte, zgornjih v spodnjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Loža: iveral dekor 20 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 6x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 5x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj, gola L profili po celotni dolžini spodnjih in zgornjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 5 x 240 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
12.2	PULT Pult P1-O13 210 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O13. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

12.3	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL1-O13 235 x 240/195 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
12.4	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrjevanje: Pritrjevanje v stensko oblogo OBL1-O13. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
12.5	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrjevanje: Pritrjevanje v stensko oblogo OBL1-O13. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
12.6	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
12.7	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL3 540 x 240 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/240 (š/v), 2x 70/240 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
12.8	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m4 dimenzij 65x50x64 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
12.9	STOL ZA UČENCE Stol za učence s4 višina sedeža 38cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00

12.10	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
12.11	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljiv po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče; širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
12.12	TABURE Tabure tb1.1 – petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
12.13	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					

12.14	TABURE Tabure tb1.4 – petkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
12.15	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840×2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2×15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
12.16	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminjast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
12.17	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrgo, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					

12.18	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00
	KABINET - 21				
13.1	OMARA Omara O14.1 90 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 2x fiksna polica z obešalnikom iveral dekor 18 mm, 4x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Individualno zaklepanje omare (skladno z grafiko). Reža za prezračevanje 1,5 cm v spodnjem in zgornjem korpusu ter vmesnih policah. 2x PVC podstavek za čevlje. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
13.2	OMARA Omara O14.2 90 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00


13.3	OMARA Omara O14.3 95 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbitišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 5 x 240 (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
13.4	MIZA Miza M3 180 x 80 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 80 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 4x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
13.5	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00

13.6	STOL Ergonomski stol za učitelja s5 Naslonjalo širine - 475 mm, skrajšano, s črno polimerno prevleko. Ledvena opora - pasovna. Nasloni za roke; 2D - nastavljen po višini, ter premiku naprej-nazaj. Sedež; Širina - 475 mm, volumetričen mehak. Vrsta šiva: Comfort Podnožje; Nagibni mehanizem - sinhroni mehanizem M23 brez drsnika, 4 zaklepne pozicije nagiba naslonjala. Plinska vzmet - jeklena, črno kromirana, razred 4. Poliamdna osnova s kvadratnim profilom roke, D - 700 mm. Kolesa - poliamid s poliuretanskim robom, D - 50 mm. Največja ovrmenitev: 120 kg Vse kot npr. stol ERGOLUX OFFICE OPERATIVE proizvajalca Ergolux d.o.o.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 290 €	kom	2,00		0,00
					
13.7	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	2,00		0,00

	KABINET ZA INDIVIDUALNO DELO - 21.1				
14.1	OMARA Omara O15.1 219 x 60 x 98 cm (š/v/g) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 3x enokrilna vrata. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 3x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 2x maska 9 x 98 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEM	kom	1,00		0,00
14.2	PULT Pult P-O15.1 219 x 60 x 1,8 cm (š/v/g) Pult: iveral dekor 18 mm v sklopu omare O15.1. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
14.3	OMARA Omara O15.2 219 x 60 x 98 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 3x enokrilna vrata. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 3x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 2x maska 9 x 98 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEM	kom	1,00		0,00
14.4	PULT Pult P-O15.2 219 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm v sklopu omare O15.2. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
14.5	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m4 dimenzij 65x50x64 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	4,00		0,00

14.6	STOL ZA UČENCE Stol za učence s4 višina sedeža 38cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	4,00		0,00
14.7	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	1,00		0,00
UČILNICA 6. RAZRED - 22					
15.1	OMARA Omara O13 395 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 12x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte, zgornjih v spodnjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Loža: iveral dekor 20 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 6x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 5x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj, gola L profili po celotni dolžini spodnjih in zgornjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 5 x 240 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEM	kom	1,00		0,00
15.2	PULT Pult P1-O13 210 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O13. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
15.3	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1-O13 235 x 240/195 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
15.4	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL1-O13. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
15.5	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL1-O13. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00


15.6	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
15.7	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL4 540 x 240 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 3x 100/240 (š/v), 2x 80/240 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
15.8	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m4 dimenzij 65x50x64 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
15.9	STOL ZA UČENCE Stol za učence s4 višina sedeža 38cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00
15.10	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

15.11	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče: širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
15.12	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					
15.13	TABURE Tabure tb1.4 – petkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
15.14	TABURE Tabure tb1.5 – petkotni višine 48 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

15.15	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840×2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2×15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
15.16	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminijast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
15.17	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrgo, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
15.18	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00

	UČILNICA 6. RAZRED - 23				
16.1	OMARA Omara O21 670 x 60 x 295/41,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 18x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih ementov v zgornjem robu fronte, zgornjih v spodnjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Loža: iveral dekor 20 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 7x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 7x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj, gola L profili po celotni širini spodnjih in zgornjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponne vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 2x maska 5 x 41,2 cm (š x v), 1x maska 5 x 77 (š xv), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEM	kom	1,00		0,00
16.2	PULT Pult P1-O21 125 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O21. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
16.3	PULT Pult P2-O21 365 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O21. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
16.4	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1-O21 365 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
16.5	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
16.6	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00

16.7	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
16.8	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL3 540 x 240 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/240 (š/v), 2x 70/240 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
16.9	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL5 400 x 240 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/240 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
16.10	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m4 dimenzij 65x50x64 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
16.11	STOL ZA UČENCE Stol za učence s4 višina sedeža 38cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00
16.12	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

16.13	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče: širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
16.14	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					
16.15	TABURE Tabure tb1.4 – petkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
16.16	TABURE Tabure tb1.5 – petkotni višine 48 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

16.17	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840×2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2×15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
16.18	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminijast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
16.19	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrگو, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
16.20	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00

	KABINET - 24				
17.1	OMARA Omara O16.1 98 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 5 x 240 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
17.2	OMARA Omara O16.2 93 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
17.3	OMARA Omara O16.3 93 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 2x fiksna polica z obešalnikom iveral dekor 18 mm, 4x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Individualno zaklepanje omare (skladno z grafiko). Reža za prezračevanje 1,5 cm v spodnjem in zgornjem korpusu ter vmesnih policah. 2x PVC podstavke za čevlje. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00

17.4	OMARA Omara O17 156 x 40 x 71,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 6x predal. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 6x kovinski predali z dnom iz lesnega dekorja 12 mm. Ročaji: 6x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Centralno zaklepanje predalov (skladno z grafiko). IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
17.5	PULT Pult P-O17 156 x 40 x 2,5 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 25 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O17. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
17.6	OMARA Omara O18 231 x 40 x 71,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 6x predal, 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 6x kovinski predali z dnom iz lesenega dekorja 12 mm. Police: 1x višinsko nastavljiva polica, iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 8x ALU ročaji. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: Centralno zaklepanje predalov (skladno z grafiko). 1x maska 5 x 71,2 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
17.7	PULT Pult P-O18 156 x 40/46 x 2,5 cm (š/v/g) Pult: iveral dekor 25 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O17. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
17.8	OMARA Omara O20.1 69 x 40 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 1x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 6 x 240 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLEDE IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

17.9	OMARA Omara O20.2 69 x 40 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 1x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
17.10	OMARA Omara O20.3 46,1 x 40 x 165 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x enokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 1x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 6 x 71.2 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
17.11	OMARA Omara O19.1 93 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtnišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 6 x 240 cm (š/v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00


17.12	OMARA Omara O19.2 87 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
17.13	OMARA Omara O19.3 93 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbtišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 6 x 240 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
17.14	MIZA Miza M3 180 x 80 x 75 cm (š/g/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Širina delovne površine 80 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 4x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: premična polica za računalniški zaslon 70 x 25 x 15 cm. Barvo in izgled potrdi projektant. 2x okrogel izrez Ø 60 mm s 2x kovinsko rozeto in pokrovčkom v barvi po izboru projektanta. Podmizna kabeljska polica. Podmizni nosilec za PC računalnik. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
17.15	MIZA Miza M4 130 x 75 cm (premer/v) Miza: Delovna plošča 25 mm. Iveral, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Noge: 1x kovinsko masivno tipsko višinsko prilagodljivo mizno podnožje z okroglim podstavkom. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

17.16	STOL Ergonomski stol za učitelja s5 Naslonjalo širine - 475 mm, skrajšano, s črno polimerno prevleko. Ledvena opora - pasovna. Nasloni za roke; 2D - nastavljiv po višini, ter premiku naprej-nazaj. Sedež; Širina - 475 mm, volumetričen mehak. Vrsta šiva: Comfort Podnožje; Nagibni mehanizem - sinhroni mehanizem M23 brez drsnika, 4 zaklepne pozicije nagiba naslonjala. Plinska vzmet - jeklena, črno kromirana, razred 4. Poliamdna osnova s kvadratnim profilom roke, D - 700 mm. Kolesa - poliamid s poliuretanskim robom, D - 50 mm. Največja ovrmenitev: 120 kg Vse kot npr. stol ERGOLUX OFFICE OPERATIVE proizvajalca Ergolux d.o.o.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 290 €	kom	4,00		0,00
					
17.17	STOL Klasični stol s6 dimenzij 44/78/49 cm (š/g/v) Stol z štirimi nogami s kovinskim (železnim) ogrodjem, ogrodje je prašno lakirano Max. nosilnost cca. 140 kg Sedalo in naslon za hrbet; pena prevlečena s tkanino iz sintetičnih vlaken, 100% poliester. Barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr.stol Sören proizvajalca BDSK Handels GmbH & Co KG Stol nabavne grosistične vrednosti 50 €	kom	6,00		0,00
					
17.18	KOŠ ZA SMETI Kovinski mrežasti koš za smeti k2 Dimenzije: 266 x 218 x 280 mm, volumen 12 l, barvo in izgled potrdi projektant.	kom	3,00		0,00

	SKLADIŠČE - 25				
18.1	OMARA Omara O6.1 80 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbitišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 1x fiksna polica z obešalniki za metle iveral dekor 18 mm, 1x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00
18.2	OMARA Omara O6.2 85 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbitišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: maska 5 x 240 cm (š x v), iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
18.3	OMARA Omara O6.3 80 x 60 x 240 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 1x dvokrilna vrata. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbitišče: iveral dekor 12 mm. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 2x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 3x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 2x ALU ročaj. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00

	OBSTOJEČA UČILNICA 1 - 3. RAZRED - 26				
19.1	OMARA Omara O22.1 778 x 60 x 121/33,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 19x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 24x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 6x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj, gola L profili po celotni širini spodnjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponke vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 9 x 121 cm (š x v), 1x maska 9 x 33,2 cm (š x v) iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.2	PULT Pult P1-O22.1 411 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O22.1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.3	PULT Pult P2-O22.1 649 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O22.1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.4	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1-O22.1 411 x 127 x 1,8 cm (š/g/v) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.5	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL2-O22.1 367 x 213 x 1,8 cm (š/g/v) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.6	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2-O22.1. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
19.7	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 2 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2-O22.1. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00


19.8	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.9	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1 540 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/250 (š/v), 2x 70/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.10	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL6 400 x 250 x 1,8cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
19.11	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m3 dimenzij 65x50x59 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
19.12	STOL ZA UČENCE Stol za učence s3 višina sedeža 35cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00
19.13	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

19.14	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče: širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
19.15	TABURE Tabure tb1.1 – petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
19.16	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					
19.17	TABURE Tabure tb1.4 – petkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

19.18	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840x2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2x15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
19.19	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminijast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
19.20	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrgo, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
19.21	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00

	OBSTOJEČA UČILNICA 1 - 2. RAZRED - 27				
20.1	OMARA Omara O22.1 778 x 60 x 121/33,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 19x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 24x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 6x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj, gola L profili po celotni širini spodnjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponse vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 9 x 121 cm (š x v), 1x maska 9 x 33,2 cm (š x v) iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEM	kom	1,00		0,00
20.2	PULT Pult P1-O22.1 411 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O22.1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.3	PULT Pult P2-O22.1 649 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O22.1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.4	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1-O22.1 411 x 127 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.5	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL2-O22.1 367 x 213 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.6	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2-O22.1. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
20.7	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2-O22.1. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00


20.8	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične sponse vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.9	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1 540 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/250 (š/v), 2x 70/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.10	STENSKA OBLOGA Senska obloga OBL6 400 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
20.11	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m1 dimenzij 65x50x53 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
20.12	STOL ZA UČENCE Stol za učence s1 višina sedeža 31cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00
20.13	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

20.14	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče: širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
20.15	TABURE Tabure tb1.1 – petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
20.16	TABURE Tabure tb1.2, šestkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
20.17	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					

20.18	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840×2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2×15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
20.19	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminijast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
20.20	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrgo, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
20.21	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00

	OBSTOJEČA UČILNICA 3 - 3. RAZRED - 28				
21.1	OMARA Omara O22.2 778 x 60 x 121/33,2 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. 19x enokrilna vrata. Odpiranje spodnjih elementov v zgornjem robu fronte. Barvo in izgled potrdi projektant. Hrbišče: iveral dekor 12 mm. Izvedba v dveh različnih dekorjih/barvah. Barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: ALU cokol s tipskimi elementi višine 10 cm in višinsko nastavljivimi nogami. Barvo in izgled potrdi projektant. Police: 24x fiksna polica iveral dekor 18 mm, 6x višinsko nastavljiva polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 3x ALU ročaj, gola L profili po celotni širini spodnjih elementov. Barvo in izgled potrdi projektant. Okovje: odmične sponse vrat z mehkim zapiranjem. Okovje za varnostno pritrdjevanje na zid. Razno: 1x maska 9 x 121 cm (š x v), 1x maska 9 x 33,2 cm (š x v) iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.2	PULT Pult P1-O22.2 411 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O22.1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.3	PULT Pult P2-O22.2 649 x 60 x 1,8 cm (š/g/d) Pult: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Pult v sklopu omare O22.1. Barvo in izgled potrdi projektant. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.4	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1-O22.2 411 x 127 x 1,8 cm (š/v/g) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.5	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL2-O22.2 367 x 213 x 1,8 cm (š/v/g) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč skladno z grafiko. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.6	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P1 60 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2-O22.1. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	4,00		0,00
21.7	POLICA ZA REVIJE Polica za revije P2 30 x 30 x 1,8 cm (š/v/d) Polica: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Pritrdjevanje: Pritrdjevanje v stensko oblogo OBL2-O22.1. IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	2,00		0,00

21.8	MOBILNI PREDALNIK Mobilni predalnik PP1 120 x 40 x 55 cm (š/g/v) Osnova elementa: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Fronta: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant Hrbet: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak, barvo in izgled potrdi projektant. Podnožje: kolesa 4x. Barvo in izgled potrdi projektant. Predali: 3x kovinski predali z dnom iz dekorja 12 mm. Police: 1x fiksna polica iveral dekor 18 mm. ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Ročaji: 5x ALU ročaj, barvo in izgled potrdi projektant Okovje: vodila s povratnim mehanizmom in blažilci - mehko zapiranje. Odmične spona vrat z mehkim zapiranjem. Razno: Centralno zaklepanje predalov. Individualno zaklepanje dvokrilnih vrat (skladno z grafiko). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.9	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL1 540 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 4x 100/250 (š/v), 2x 70/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.10	STENSKA OBLOGA Stenska obloga OBL7 300 x 250 x 1,8 cm (š/v/d) Obloga: iveral dekor 18 mm, ABS robni trak. Barvo in izgled potrdi projektant. Razno: Delitev plošč - 3x 100/250 (š/v). IZGLED IN IZVEDBA PO SHEMI	kom	1,00		0,00
21.11	MIZA ZA UČENCE Miza za učence m3 dimenzij 65x50x59 cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barva RAL po izboru projektanta, mizna plošča-ultrapas z masivnimi bukovimi nalimki. Miza mora biti certificirana skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. miza Mega iz programa za šole Ocean ali enakovredn	kom	28,00		0,00
21.12	STOL ZA UČENCE Stol za učence s3 višina sedeža 35cm kovinsko ogrodje iz okroglih cevi barvano RAL po izboru projektanta sedež,naslon vezana plošča-bukev-lakirano natur Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju Vse kot npr. stol MEGA proizvajalca Ocean ali enakovredno.	kom	28,00		0,00
21.13	KATEDER Miza za učitelja - kateder m2 Podnožja višinsko nastavljivih miz UP so izdelana iz kovinskih prašno barvanih elementov v sivi ali beli barvi. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi vezniki. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Podnožje je opremljeno z upravljalcem za dvigovanje in spluščanje mize z displejem za prikaz višine in štirimi spomini. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Električne dvižno nastavljive mize: nosilnost 120kg, glasnost <45dB, hitrost pomika 40mm/s. Kot npr. miza UP iz programa za šole proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

21.14	STOL ZA UČITELJA Stol za učitelja s2 Stol nastavljen po višini, naslon in sedišče z nastavljivim naklonom Naslon in sedišče iz tkanine. Barvo in izgled potrdi projektant. Višina stola: 98-115 cm, širina: 64 cm, globina: 62 cm Sedišče: širina 48 cm, globina 45 cm, višina 47-60 cm Višina naslona za roko: 65-85 cm Gumirana kolesa, ki ne povzročajo škode na parketu ali laminatu Kot npr. pisarniški stol HOSPITAL.; ali enakovredno. Stol nabavne grosistične vrednosti 150 €, stol po izboru odgovornega projektanta.	kom	1,00		0,00
					
21.15	TABURE Tabure tb1.1 – petkotni višine 30 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
21.16	TABURE Tabure tb1.3 – šestkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
					
21.17	TABURE Tabure tb1.4 – petkotni višine 38 cm s stranico 30 cm Material: PU umetno usnje v notranjosti pena, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili Snemljive prevleke z zadrgo Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv. Kot npr. Tabure proizvajalca AJA – LINA d.o.o. ali enakovredno.	kom	1,00		0,00

21.18	INTERAKTIVNA TABLA Dobava in montaža: Interaktivni tabla it, diagonale 86", dimenzij 119,3 x 195,9 cm (v/š) Ločljivost: 4K UHD (3840×2160) Svetilnost: 350 cd/m² ali več Tehnologija dotika: Infrared multi-touch z 20 točk ali več Hitrost osveževanja zaslona: 60 Hz Zvočniki: 2×15 W Operacijski sistem interaktivne table: Android Možnost povezljivosti preko različnih priključkov: HDMI (vsaj 3x), USB-C, USB-A in LAN Možnost brezžične povezave z različnimi operacijskimi sistemi: Windows (Miracast), Android (Google Cast), iOS/macOS (AirPlay) in podpora za DisplayPort Alt Mode za USB-C Teža: cca. 70 kg Kot npr. Interaktivni zaslon model TE-XP1-86AOC, proizvajalca StarBoard ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
21.19	MAGNETNA BELA TABLA Dobava in montaža: Magnetna bela tabla t dimenzije 120x180 cm (v/š) Lakirana magnetna pisalna površina bele barve, piši-briši uporaba Aluminijast okvir in pocinkana hrbtna stran Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom Kot npr. Tabla 120x180 cm, magnetna Topboard + KOMPLET PIŠI BRIŠI ali enakovredno.	kom	1,00		0,00
21.20	POLNILO ZA BLAZINO S PREVLEKO Polnilo za blazino: Polnilo s prevleko bl, dimenzije 40 x 40 cm s krogličastim polnilom za vzglavnik iz silikoniziranih votlih vlaken teža polnila; 300 g material prevleke polnila: 100% poliester Teža tkanine prevleke polnila: 35g/m2 odporna proti zadrževanju prahu, alergenov in pršic, primeren za alergike Preveleke za blazino: Snemljive prevleke z zadrگو, primeren za čiščenje z nevtralnimi čistili in pranje v pralnem stroju na 30 °C Barva: Barvo in izgled potrdi projektant. Večje število barv.	kom	4,00		0,00
					
20.21	KOŠ ZA SMETI Dvoprekatni koš za smeti k1, dimenzije: 29,2 x 33,4 x 21 cm Dvojni koš za recikliranje z odstranljivim vedrom, ki omogoča ločevanje odpadkov v dveh ločenih prekatih z možnostjo uporabe kot enoprekatnega koša s skupnim volumnom 15 l. Pokrov z avtomatskim odpiranjem - počasno odpiranje Volumen 2 x 7,5 l Material: PP (polipropilen), možnost izbire večih barv, barvo in izgled potrdi projektant. Vse kot npr. Dvojni koš Bincle proizvajalca InnovaGoods ali enakovredno	kom	1,00		0,00

	RAZNO				
21.1	MILNIK Milnik za tekoča mila, penila ali razkužila, kot npr. Milnik Katrin (koda: 001176) ali enakovredno. Dimenzije: 290 x 100 x 125 mm (v/š/g) Kapaciteta: 1000ml Barva: bela Milnik ima prozorno okno za nadzor zaloge. Možnost nastavitve doziranja, 1000 ml kartuše. Narejen v skladu s standardi ISO 9001 in ISO 14001 Nabavne grosistične vrednosti 50€	kom	4,00		0,00
21.2	PODAJALNIK PAPIRNATIH BRISAČK Senzorski podajalnik papirnatih brisačk kot npr. Autocut Mini Defend Tech, Papernet (koda: 416153) ali enakovredno. Dimenzije: 330 x 370 x 100 mm (v/š/g) Barva: bela Nabavne grosistične vrednosti 185€	kom	3,00		0,00
SKUPAJ					0,00

A.ii Ostala dela

Zap. št.	Opis postavke	enota	količina	cena/ enoto	skupaj
	OSTALO				
1.	Dobava in vgradnja poštnega nabiralnika z rezo iz pocinkanega jekla v barvi po izboru projektanta, grosistične vrednosti 90 €. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Model nabiralnika pred naročilom uskladiti s projektantom.	kom	1,00		0,00
2.	Dobava in montaža usmerjevalnih tabel vključno s pritrdilnim materialom. ► izdelavo, dobavo in montažo table na alubond pločevini s tiskom na UV odporno folijo velikosti cca. 60 x 60 cm (napis po izboru projektanta).	kom	2,00		0,00
	PROJEKTNO				
3.	Izdelava elaborata za enotno grafično podobo objekta: - priprava napisnih in obvestilnih tabel na objektu - priprava barvnih predlogov za predvideno notranje premično pohištvo - priprava grafike folije za stekla - priprava grafike dekorativnih nalepk ipd. ► notranja oprema prizidave OŠ Polzela	pavšal	1,00		0,00
4.	Projektantski nadzor vodje projekta (arhitekt) v času gradnje, skladno z veljavno zakonodajo * obračun po urah ► notranja oprema prizidave OŠ Polzela	ur	30,00		0,00
5.	Izdelava PID projekta načrt arhitekture notranje opreme po izvedenih delih, skladno z veljavno zakonodajo. ► notranja oprema prizidave OŠ Polzela	kpl	1,00		0,00
SKUPAJ					0,00