



Številka:430-25/2026-2
Datum: 3. 8. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet:

nakup opreme v okviru projekta CROSSACT za Občino Rogašovci, Občino Cankova, Občino Kuzma in Občino Apače

KAZALO

1	NAROČNIK	3
2	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	3
3	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3
4	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE.....	4
5	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4
6	PРАВNA PODLAGA	5
7	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.....	5
7.1	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	5
7.2	OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	5
8	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.....	5
8.1	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA	5
9	MERILA.....	8
10	PONUDBA	8
10.1	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	8
10.2	SESTAVLJANJE PONUDBE.....	8
10.2.3.1	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	10
10.3	DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	10
11	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	11
12	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	11
13	POGODBA	12
14	PРАВNO VARSTVO	12
15	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.....	13
16	PONUDBA	23
17.	VZOREC POGODBE (ZA VSAK SKLOP BO PODPISANA SVOJA POGODBA)	28
18	VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POODBENIH OBVEZNOSTI.....	34

1 NAROČNIK

To naročilo izvaja Občina Rogašovci (v nadaljevanju: naročnik), v svojem imenu in za svoj račun in za račun naročnikov, ki so navedeni v prilogi 1 razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: posamezni naročniki).

V razpisni dokumentaciji se uporabljata termina »naročnik«, ki pomeni izvajalca predmetnega javnega naročila, in »posamezni naročnik(-i)«, ki predstavlja(jo) vse naročnika(-e)

Skupno javno naročilo izvajajo:

- Občina Rogašovci,
- Občina Cankova,
- Občina Kuzma,
- Občina Apače.

Na podlagi pooblastil vseh sodelujočih naročnikov postopek oddaje javnega naročila vodi Občina Rogašovci kot vodilni naročnik.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2 OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet: Nakup opreme v okviru projekta CROSSACT za Občino Rogašovci, Občino Cankova, Občino Kuzma in Občino Apače

Naročilo je razdeljeno na 4 sklope in sicer:

- Sklop 1: Nakup opreme za Občino Rogašovci,
- Sklop 2: Nakup opreme za Občino Cankova,
- Sklop 3: Nakup opreme za Občino Kuzma
- Sklop 4: Nakup opreme za Občino Apače.

Projekt CROSSACT je čezmejni evropski projekt, namenjen vzpostavitvi **skupnih operativnih enot za intervencije ob nesrečah** na slovensko-avstrijskem obmejnem območju. Projekt se je uradno začel **1. februarja 2026** v okviru čezmejnega programa **Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027**, njegov glavni cilj pa je izboljšanje pripravljenosti in odpornosti na naravne nesreče (predvsem poplave) ob reki Muri.

Povezovanje slovenskih in avstrijskih lokalnih intervencijskih ekip v enoten operativni sistem s skupnimi protokoli, izobraževanjem in strategijo čezmejnega ukrepanja.

Predmet javnega naročila je dobava opreme za zaščito in reševanje v okviru projekta CROSSACT za potrebe Občine Apače, Občine Cankova, Občine Kuzma in Občine Rogašovci. Oprema je podrobno opredeljena v tehničnih specifikacijah in ponudbenem predračunu, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Sodelujoči partnerji (12 partnerjev iz 2 držav)

- **Slovenija:** Gasilska zveza Slovenije (vodilni partner), Občina Apače, Občina Cankova, Občina Rogašovci in Občina Kuzma.
- **Avstrija:** Stadtgemeinde Bad Radkersburg, Marktgemeinde Halbenrain, Gemeinde Deutsch Goritz, Stadtgemeinde Mureck, Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach, Landesfeuerwehrverband Steiermark ter Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

3 NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila naročnik izvede odprti postopek naročila v skladu z določbami ZJN-3.

Ponudba mora biti oddana za celoten posamezni sklop. Delne ponudbe znotraj posameznega sklopa niso dopustne. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 8.1.1. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril za posamezen sklop, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo

- posamezni naročnik sklenil pogodbo.

4 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 3.9.2026 do 11. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

5 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne **3.9.2026** in se bo začelo **ob 12.30 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

6 PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Naložbo sofinancira Evropska unija. Javno naročilo se izvaja v okviru projekta CROSSACT, ki je sofinanciran iz Programa Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027.

7 TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **24.8.2026 do 12. ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

8 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe i je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik lahko od ponudnika zahteval predložitev predložitve kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

8.1.3 Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik v obdobju šestih (6) mesecev pred dnevom objave javnega naročila ni smel imeti blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Če ima ponudnik odprtih več transakcijskih računov, navedeni pogoj velja za vse transakcijske račune.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje,«).

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred oddajo javnega naročila zahteva predložitev potrdila banke oziroma drugega ustreznega dokazila, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Za ponudnike s sedežem v tujini se kot ustrezno dokazilo šteje enakovredno potrdilo pristojne banke ali drugega pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik sedež.

8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

Ponudnik je moral v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvesti najmanj eno dobavo blaga, primerljivega predmetu javnega naročila, v vrednosti najmanj 50 % ponudbene vrednosti sklopa (brez DDV), za katerega oddaja ponudbo.

Kot primerljiva dobava se šteje dobava opreme za zaščito in reševanje, gasilske opreme, opreme za ukrepanje ob naravnih nesrečah ali druge primerljive tehnične opreme.

Če ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, lahko isti referenčni posel uporabi za več sklopov, če po vsebini in vrednosti izpolnjuje zahteve za posamezni sklop.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik lahko od ponudnika zahteval predložitev referenčno potrdilo naročnika blaga.

9 MERILA

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene brez DDV za posamezni sklop.

10 PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec »Predračun«,
- izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna – rekapitulacija«,
- izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte,
- izpolnjene tehnične specifikacije oziroma dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev,
- katalogi, tehnični listi ali prospekti ponujene opreme, iz katerih so razvidne zahtevane tehnične lastnosti,
- terminski načrt dobave.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri posameznih zahtevanih pogojih oziroma razlogih za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik vsem posameznim naročnikom/ odgovarja za vso škodo, ki jim je nastala.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (kataloge, tehnične liste, prospekte ali druga ustrezna dokazila), iz katerih so jasno razvidne tehnične lastnosti ponujene opreme in skladnost z zahtevami naročnika.

Če iz predložene dokumentacije posamezna tehnična zahteva ni razvidna, lahko naročnik ponudnika pozove k pojasnilu oziroma dopolnitvi v skladu z določbami ZJN-3.

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.2.3 Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora izpolniti vse postavke ponudbenega predračuna. Ponuditi mora vse postavke posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo. Delne ponudbe znotraj posameznega sklopa niso dopustne.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ali strukture ponudbenega predračuna.

Ponujena cena mora vključevati vse stroške dobave, prevoza, razkladanja, morebitnega zagona opreme, usposabljanja uporabnikov (če je zahtevano), garancijskih obveznosti ter vse druge stroške, potrebne za popolno izvedbo naročila.

V primeru računskih napak bo naročnik ravnal skladno z 89. členom ZJN-3.

10.2.3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje ob podpisu pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini **5 % pogodbene vrednosti brez DDV**. Finančno zavarovanje mora veljati najmanj do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma še 30 dni po pogodbenem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izročeno vsaki občini za svoj delež.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah te razpisne dokumentacije. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah te razpisne dokumentacije lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v

katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.3.2 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

10.3.3 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija, katalogi in prospekti so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku.

10.3.4 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: <https://ejn.gov.si> pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

10.3.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

10.3.6 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.7 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim

ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13 POGODBA

Pogodbo bo podpisal posamezni naročnik za vsak sklop posebej.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 5 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 7 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo in podobno.

Vzorec pogodbe bo ob podpisu s strani posameznega naročnika smiselno prilagojen oziroma dopolnjen zaradi morebitne narave internih pravilnikov posameznih naročnikov, morebitnega sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino obeh vzorcev pogodb.

14 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

15 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

15.1 Splošne tehnične zahteve

Predmet javnega naročila je dobava nove opreme za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru projekta CROSSACT. Ponujena oprema mora v celoti izpolnjevati minimalne tehnične in funkcionalne zahteve, določene v tehničnih specifikacijah in ponudbenem predračunu.

Vsa ponujena oprema mora biti:

- nova, nerabljena in serijske proizvodnje,
- brez stvarnih in pravnih napak,
- skladna z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije,
- opremljena z oznako CE, kadar je to zahtevano s predpisi,
- dobavljena skupaj z navodili za uporabo v slovenskem jeziku, kadar je to potrebno za varno uporabo,
- dobavljena skupaj z garancijskimi listi, izjavami o skladnosti in drugo dokumentacijo proizvajalca, kadar je to zahtevano,
- primerna za profesionalno uporabo pri zaščiti in reševanju ter za uporabo v intervencijskih pogojih.

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški dobave, prevoza, razkladanja, montaže oziroma zagona opreme (kjer je to potrebno), funkcionalnega preizkusa, usposabljanja uporabnikov (če je zahtevano), garancijskih obveznosti ter vsi drugi stroški do uspešno opravljene primopredaje.

Izvajalec mora zagotavljati servis in dobavljivost rezervnih delov najmanj pet (5) let po dobavi opreme oziroma skladno z garancijskimi pogoji proizvajalca.

15.2 Enakovredna oprema

Kjer naročnik v tehničnih specifikacijah, ponudbenem predračunu ali drugi razpisni dokumentaciji navaja blagovno znamko, proizvajalca, tip, model, standard, patent, izvor ali posebno proizvodnjo, se takšna navedba uporablja izključno kot opredelitev zahtevane ravni kakovosti, funkcionalnosti, zmožljivosti in tehničnih lastnosti.

Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali kakovostnejšo opremo, če ta v celoti izpolnjuje ali presega vse minimalne tehnične in funkcionalne zahteve naročnika.

Ponudnik mora enakovrednost ponujene opreme dokazati s tehnično dokumentacijo proizvajalca (katalogi, tehnični listi, certifikati, izjave proizvajalca ali druga ustrezna dokazila), iz katere bo jasno razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih tehničnih lastnosti.

Dokazovanje enakovrednosti je obveznost ponudnika.

Naročnik bo pri presoji enakovrednosti upošteval celoto tehničnih in funkcionalnih lastnosti ponujene opreme ter njeno primernost za predvideni namen uporabe.

15.3 Dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca (kataloge, tehnične liste, prospekte ali druga ustrezna dokazila), iz katere so jasno razvidne tehnične lastnosti ponujene opreme.

Pri vsaki ponujeni postavki mora ponudnik navesti:

- proizvajalca,
- tip oziroma model ponujene opreme,
- tehnične podatke ponujene opreme,
- številko strani kataloga oziroma tehničnega lista, iz katere je razvidno izpolnjevanje posamezne tehnične zahteve.

Če posamezna zahtevana tehnična lastnost iz predložene dokumentacije ni razvidna ali je ni mogoče nedvoumno preveriti, lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnilo oziroma dopolnitev ponudbe v skladu z določbami ZJN-3.

Kjer naročnik v tehničnih specifikacijah, popisu opreme ali drugi razpisni dokumentaciji navaja blagovno znamko, proizvajalca, tip, model, standard, patent, izvor ali posebno proizvodnjo, se to šteje zgolj kot opredelitev zahtevane ravni kakovosti, funkcionalnosti in tehničnih lastnosti.

Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali kakovostnejšo opremo, pod pogojem, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje ali presega vse minimalne tehnične in funkcionalne zahteve naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi jasno izkazati enakovrednost ponujene opreme z ustreznimi tehničnimi dokazili (katalogi, tehničnimi listi, certifikati, izjavami proizvajalca ali drugo tehnično dokumentacijo), iz katerih so razvidne zahtevane tehnične lastnosti.

Dokazovanje enakovrednosti je obveznost ponudnika. Če ponudnik enakovrednosti ne izkaže na način, da lahko naročnik objektivno preveri izpolnjevanje vseh zahtevanih lastnosti, lahko naročnik ponudbo obravnava skladno z določbami ZJN-3.

Ponujena oprema mora biti po svoji namembnosti, kakovosti, zmožljivosti, funkcionalnosti, varnosti in tehničnih lastnostih primerna za profesionalno uporabo v sistemu zaščite in reševanja.

Naročnik bo pri presoji enakovrednosti upošteval celoto tehničnih lastnosti ponujene opreme in ne posamezne tehnične lastnosti ločeno.

Elektro agregat - zaprta verzija

Elektro agregat predstavlja zanesljiv in vsestranski vir električne energije, namenjen uporabi v primerih, kjer ni dostopa do javnega elektroenergetskega omrežja ali kjer je potrebna dodatna oziroma rezervna oskrba z elektriko. Uporablja se na gradbiščih, pri intervencijah civilne zaščite, v industriji, na javnih prireditvah ter kot nujni vir napajanja za kritično infrastrukturo, kot so bolnišnice, telekomunikacijski sistemi in logistični centri.

Agregat deluje na osnovi 4-taktnega turbo dizelskega motorja z močjo 95 kW, ki zagotavlja pogon generatorja z izhodno močjo 85 kW. Naprava omogoča trifazno in enofazno napajanje (400/230 V) s frekvenco 50 Hz, pri čemer avtomatska regulacija napetosti skrbi za stabilno in varno delovanje priključenih naprav.

Uporaba agregata je enostavna in učinkovita. Zagon motorja poteka elektronsko z zaganjačem, kar omogoča hitro aktivacijo sistema tudi v zahtevnih pogojih. Vgrajen rezervoar za gorivo s prostornino najmanj 130 litrov omogoča daljše neprekinjeno delovanje, ob tem pa poraba pri maksimalni obremenitvi ne presega 22 litrov na uro. Motor je vodno hlajen, kar zagotavlja optimalno temperaturo delovanja in podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Zaprta izvedba agregata pomeni, da je celoten sistem nameščen v zaščitnem ohišju, ki nudi zaščito pred zunanjimi vplivi ter hkrati vključuje protihrupno izolacijo. To omogoča uporabo tudi v urbanih okoljih ali na lokacijah, kjer je zmanjševanje hrupa pomemben dejavnik.

Konstrukcija agregata je robustna, a hkrati prilagojena mobilnosti, saj skupna teža ne presega 1450 kg. Naprava je izdelana v skladu z relevantnimi evropskimi in mednarodnimi standardi (VDE 0530, EN 12601, EN 61000, EN 55011, EN ISO 3744, EN ISO 3746, TS EN60947), kar potrjuje njeno kakovost, varnost in elektromagnetno združljivost.

Elektro agregat tako predstavlja zanesljivo, učinkovito in trajno rešitev za zagotavljanje električne energije v najrazličnejših pogojih, kjer je neprekinjeno napajanje ključnega pomena.

Mobilna propelarska črpalka T1-MP50 je zmogljiva in praktična rešitev za hitro prečrpavanje večjih količin vode v različnih delovnih in interventnih okoljih. Namenjena je uporabi pri zaščiti in reševanju ob poplavah ter pri izsuševanju poplavljenih območij, jarkov, ribnikov ali gradbišč. Zaradi svoje mobilnosti in enostavne priključitve na traktor je posebej primerna za uporabo na terenu, kjer ni dostopa do električne energije.

Črpalka se uporablja v kombinaciji s traktorjem, ki mora zagotavljati minimalno moč 90 kW. Pogon poteka preko kardanske gredi s 750 obrati na minuto, kar omogoča učinkovito in stabilno delovanje. Naprava se na traktor pritrdi preko tritočkovnega priključka, kar zagotavlja hitro montažo, dobro stabilnost in enostavno transportiranje med različnimi lokacijami.

Osnovni element sistema je propelarska črpalna enota, ki omogoča visok pretok vode – najmanj 50 m³ na minuto. Črpalka je zasnovana za delo z velikimi količinami vode pri relativno nizki višini dviga, ki znaša 5,5 metra. Takšna konfiguracija je idealna za prečrpavanje vode na ravninskih območjih ali za hitro odvodnjavanje večjih površin.

Konstrukcija črpalke je robustna in prilagojena zahtevnim pogojem dela. Skupna teža ne presega 1000 kg, kar omogoča dobro ravnotežje med stabilnostjo in mobilnostjo. Ohišje črpalke je zaščiteno s postopkom cinkanja in dodatnim lakiranjem, kar zagotavlja visoko odpornost proti koroziji in dolgo življenjsko dobo tudi ob stalnem stiku z vodo.

Na vstopu vode je nameščeno zaščitno sito, ki preprečuje vdor večjih delcev in nečistoč v črpalni sistem ter s tem zmanjšuje možnost poškodb in obrabe. Sistem vključuje tudi celoten potreben pribor za učinkovito delovanje: kardansko gred, štiri PVC cevi dolžine 25 metrov in premera D530 s kovinskimi spojkami ter zateznimi jermeni, ter difuzor na iztoku, ki omogoča optimalno usmerjanje in razpršitev iztočne vode.

Mobilna propelarska črpalka T1-MP50 tako predstavlja zanesljivo, zmogljivo in terensko prilagodljivo rešitev za vse primere, kjer je potrebno hitro in učinkovito upravljanje z velikimi količinami vode.

Črpalka T3-MC170

Samosesalna črpalka T3-MC170 je zmogljiva in vsestranska naprava, namenjena prečrpavanju vode v zahtevnih delovnih pogojih, kjer je potrebna zanesljivost, mobilnost in sposobnost obvladovanja tudi onesnaženih tekočin. Uporablja se predvsem pri intervencijah ob poplavah, izčrpavanju meteorne in odpadne vode, na gradbiščih, v komunalnih službah ter v kmetijstvu in industriji.

Glavna prednost črpalke je njena samosesalna funkcija, ki omogoča delovanje brez predhodnega polnjenja sistema z vodo. To bistveno poenostavi uporabo in skrajša čas priprave na delo, kar je še posebej pomembno v nujnih situacijah. Napravo poganja dizelski motor z močjo 11,5 kW, ki zagotavlja pretok vode najmanj 160 m³/h ter omogoča dvig vode do višine vsaj 22 metrov.

Zagon motorja je električen, kar omogoča hitro, enostavno in zanesljivo aktivacijo sistema. Črpalka je nameščena na praktični prikolici, opremljeni z električnim pogonom za premikanje po delovišču, kar bistveno olajša manipulacijo in pozicioniranje naprave tudi na težje dostopnih terenih.

Konstrukcija črpalke temelji na ohišju iz modularne litine, ki zagotavlja visoko mehansko trdnost, odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo. Zasnovana je tako, da omogoča prečrpavanje vode, ki vsebuje tudi trdne delce, pri čemer je prepustnost delcev dimenzij najmanj 50 x 30 mm. To pomeni, da je črpalka primerna tudi za delo z močno onesnaženo vodo, kot so mulj, listje ali drugi večji delci.

Sistem vključuje vso potrebno dodatno opremo za takojšnjo uporabo: 6-metrsko PVC sesalno cev s košaro, ki preprečuje vdor večjih nečistoč, ter gasilske spojke za hitro in varno povezovanje. Skupna teža črpalke ne presega 220 kg, kar omogoča dobro mobilnost in enostavno rokovanje.

Izdelek je izdelan v skladu z ustreznimi standardi (EN-JL1030, EN 1561, EN 1092), kar zagotavlja kakovost, varnost in zanesljivo delovanje.

Samosesalna črpalka T3-MC170 tako predstavlja učinkovito, robustno in prilagodljivo rešitev za širok spekter nalog, kjer je potrebno hitro in zanesljivo prečrpavanje vode, tudi v zahtevnih in nepredvidljivih pogojih.

Črpalka T2-PC160

Samosesalna črpalka T2-PC160 je kompaktna, zmogljiva in terensko prilagodljiva naprava, namenjena prečrpavanju večjih količin vode v različnih delovnih in interventnih okoljih. Uporablja se predvsem pri zaščiti in reševanju ob poplavah, za izčrpavanje vode iz kleti, jaškov in gradbišč, v komunalnih službah ter v kmetijstvu. Zaradi bencinskega pogona je posebej primerna za uporabo na lokacijah brez dostopa do električne energije.

Črpalka deluje na principu samosesanja, kar pomeni, da ne zahteva predhodnega polnjenja z vodo. To omogoča hitro in enostavno pripravo na uporabo, kar je ključnega pomena v nujnih situacijah. Pogonja jo bencinski motor z močjo 10 kW, ki zagotavlja pretok vode najmanj 150 m³/h in omogoča dvig vode do višine vsaj 24 metrov.

Ohišje črpalke je izdelano iz aluminija, kar zagotavlja dobro razmerje med trdnostjo in težo ter odpornost proti koroziji. Posebnost konstrukcije je velika inspekcijska odprtina, ki omogoča enostaven dostop do notranjosti črpalke brez uporabe orodja, kar bistveno olajša čiščenje in vzdrževanje, zlasti pri delu z onesnaženo vodo.

Črpalka je nameščena v robustnem nosilnem (t. i. CRASH) okvirju, ki ščiti ključne komponente pred mehanskimi poškodbami ter hkrati omogoča enostavno prenašanje z vgrajenimi transportnimi ročkami. Skupna teža naprave ne presega 88 kg, kar omogoča dobro mobilnost in hitro postavitve na terenu.

Zasnova črpalke omogoča prečrpavanje vode z večjimi trdnimi delci, saj je prepustnost delcev dimenzij najmanj 50 x 30 mm. To pomeni, da je primerna tudi za delo z močno onesnaženo vodo, ki vsebuje pesek, listje ali druge nečistoče.

V kompletu je priložena 6-metrška PVC sesalna cev s košaro, ki preprečuje vdor večjih delcev, ter gasilske spojke za hitro, varno in standardizirano povezovanje.

Samosesalna črpalka T2-PC160 tako predstavlja zanesljivo, učinkovito in enostavno rešitev za hitro ukrepanje v vseh situacijah, kjer je potrebno učinkovito upravljanje z vodo, tudi v zahtevnih terenskih pogojih.

Terenski mobilni štab

Terenski mobilni štab predstavlja celovito in prilagodljivo rešitev za organizacijo, vodenje in koordinacijo intervencij na terenu. Namenjen je uporabi ob naravnih nesrečah, kot so poplave, požari, potresi in druge izredne razmere, pa tudi pri vajah ali logističnih operacijah, kjer je potrebna učinkovita komunikacija in operativno vodenje na lokaciji dogodka.

Osnova sistema je robustna zabojniška prikolica tipa SANDWICH F2030 HTD, izdelana iz večslojnih materialov z varjenim jeklenim okvirjem, ki zagotavlja trdnost, stabilnost in dolgo življenjsko dobo. Konstrukcija omogoča varno uporabo v različnih vremenskih pogojih, hkrati pa notranjost nudi zaščiten in funkcionalen delovni prostor. Prikolica ima skupno maso do 2000 kg in nosilnost 1350 kg, kar omogoča prevoz celotne potrebne opreme za delovanje štaba.

Mobilnost in enostavna uporaba sta ključni prednosti sistema. Prikolica je opremljena z eno ali dvema osema (zavorna os), kakovostnim vzmetenjem z amortizerji ter homologacijo za vožnjo do 100 km/h. Dodatno ima podporne nogice spredaj in zadaj, pomožno kolo ter zagozde za varno postavitve na terenu. Električni priklop (13-pinski, 12 V) omogoča povezavo z vlečnim vozilom.

Dostop do notranjosti je omogočen preko zadnjih in stranskih vrat na obeh straneh, vsa z možnostjo zaklepanja, kar zagotavlja varnost opreme. Notranjost prikolice je obložena z vezano ploščo, ki omogoča vzdržljivost in enostavno čiščenje.

Terenski mobilni štab je opremljen z predinštalacijo za šest 220 V vtičnic z zunanjim priklopom (IP65 zaščita), kar omogoča varno uporabo električnih naprav tudi v zahtevnih pogojih. Za zagotavljanje avtonomije je vgrajen tih električni agregat moči približno 1,5 kW, podprt z UPS sistemom, ki omogoča neprekinjeno napajanje ključne opreme.

Pomemben del sistema predstavljajo štirje mobilni delovni kovčki na kolesih z zavorami, prilagojeni dimenzijam notranjosti. V njih se nahaja oprema za vodenje intervencij, kot so riši-briši in magnetne table s pripadajočimi magneti ter drugimi organizacijskimi pripomočki, skladno s standardi za upravljanje večjih operacij. Za učinkovito delo v vseh pogojih je poskrbljeno tudi z ustrezno razsvetljavo in signalizacijo. Notranjost osvetljujejo LED luči, zunanost pa štirje LED reflektorji, ki omogočajo delo ponoči ali ob slabi vidljivosti. Dodatno so nameščene poveljniške in intervencijske luči za jasno označevanje štaba na terenu.

Komunikacija je ključnega pomena pri kriznem upravljanju, zato sistem vključuje tudi dva telefona s satelitsko povezavo, ki omogočata delovanje tudi v primeru izpada GSM omrežja.

Terenski mobilni štab tako predstavlja učinkovito, mobilno in tehnološko opremljeno enoto, ki omogoča hitro vzpostavitev operativnega centra kjerkoli na terenu ter bistveno izboljšuje koordinacijo, preglednost in uspešnost intervencijskih aktivnosti.

Logistični voziček modul poplave po tipizaciji GZS(LV-MP/SI)

Logistični voziček predstavlja nepogrešljiv pripomoček za organizirano, hitro in učinkovito delo na terenu, zlasti pri intervencijah gasilskih enot in civilne zaščite. Namenjen je transportu, shranjevanju in uporabi ključne opreme na enem mestu, kar bistveno izboljša odzivni čas in preglednost nad sredstvi med izvajanjem nalog. Voziček se uporablja predvsem ob intervencijah, kot so poplave, požari, tehnične nesreče ali druge izredne situacije, kjer je potrebno hitro dostaviti različno opremo na mesto dogodka. Zaradi kompaktnih dimenzij (1200 x 800 mm) in robustne konstrukcije omogoča enostavno manevriranje tudi v omejenih ali zahtevnih prostorih.

Nosilna konstrukcija vozička je izdelana iz aluminijastih profilov, kar zagotavlja optimalno razmerje med trdnostjo in nizko težo ter odpornost proti koroziji. Voziček je opremljen s štirimi kolesi večjega premera (200 mm), od katerih sta dve fiksni in dve vrtljivi, kar omogoča stabilnost in hkrati visoko stopnjo vodljivosti. Kolesa so odporna na vlago, prah in olje, zato so primerna za uporabo v zahtevnih delovnih okoljih.

Posebnost vozička je napreden zavorni sistem. Opremljen je z oprijemnim ročajem, ki omogoča istočasno sproščanje zavore na dveh kolesih z enostavnim stiskom ročice. Mehanizem deluje preko Bowden jeklenice, ki je vgrajena znotraj konstrukcije in ne zahteva posebnega vzdrževanja. Dodatno je nameščena tudi zaklepna zavora z nožnim pedalom, ki omogoča varno fiksiranje vozička na mestu. Voziček je zasnovan kot modularna platforma z namensko prilagojenimi pritrdišči za posamezne kose opreme, kar omogoča varno in pregledno razporeditev ter hiter dostop do vsebine. Opremljen je z raznoliko intervencijsko opremo, ki pokriva več ključnih področij delovanja.

Celoten sistem je zasnovan v skladu z ustreznimi standardi (npr. DIN in SIST EN), kar zagotavlja varnost, kakovost in združljivost opreme.

Logistični voziček tako predstavlja celovito, mobilno in učinkovito rešitev za podporo intervencijam, saj omogoča hitro organizacijo, transport in uporabo ključne opreme neposredno na mestu dogodka. Njegova robustna zasnova, premišljena razporeditev opreme in enostavna uporaba bistveno prispevajo k večji učinkovitosti in varnosti operativnih ekip.

SKLOP 1 občina Rogašovci**Mobilna propelarska črpalka T1-MP50****1 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Pogon	Kardanska gred		
Pretok	≥50 m ³ /min		
Višina črpanja	≥5,5 m		
Teža	≤1000 kg		
PVC cevi	4 × 25 m		
Difuzor	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Samosesalna črpalka T2-PC160**5 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Motor	Bencinski		
Moč	≥10 kW		
Pretok	≥150 m ³ /h		
Višina črpanja	≥24 m		
Teža	≤88 kg		
Prepustnost delcev	≥50 × 30 mm		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Terenski mobilni štab**1 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Skupna masa	≤2000 kg		
Nosilnost	≥1350 kg		
LED razsvetljava	DA		
UPS	DA		
Mobilni kovčki	4		
Satelitski telefoni	2		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Logistični voziček – modul poplave**1 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Dimenzije	1200 × 800 mm		
Konstrukcija	Aluminij		
Kolesa	4		
Centralna zavora	DA		
Modularna izvedba	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

SKLOP 2 občina Cankova**Mobilna propelarska črpalka T1-MP50****1 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Pogon	Kardanska gred		
Pretok	≥50 m ³ /min		
Višina črpanja	≥5,5 m		
Teža	≤1000 kg		
PVC cevi	4 × 25 m		
Difuzor	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Samosesalna črpalka T2-PC160**5 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Motor	Bencinski		
Moč	≥10 kW		
Pretok	≥150 m ³ /h		
Višina črpanja	≥24 m		
Teža	≤88 kg		
Prepustnost delcev	≥50 × 30 mm		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Terenski mobilni štab**1 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Skupna masa	≤2000 kg		
Nosilnost	≥1350 kg		
LED razsvetljava	DA		
UPS	DA		
Mobilni kovčki	4		
Satelitski telefoni	2		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Logistični voziček – modul poplave**1 kom**

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Dimenzije	1200 × 800 mm		
Konstrukcija	Aluminij		
Kolesa	4		
Centralna zavora	DA		
Modularna izvedba	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

SKLOP 3 Občina Kuzma

Samosesalna črpalka T2-PC160

6 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Motor	Bencinski		
Moč	≥10 kW		
Pretok	≥150 m ³ /h		
Višina črpanja	≥24 m		
Teža	≤88 kg		
Prepustnost delcev	≥50 × 30 mm		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Terenski mobilni štab

1 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Skupna masa	≤2000 kg		
Nosilnost	≥1350 kg		
LED razsvetljava	DA		
UPS	DA		
Mobilni kovčki	4		
Satelitski telefoni	2		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Logistični voziček – modul poplave

1 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Dimenzije	1200 × 800 mm		
Konstrukcija	Aluminij		
Kolesa	4		
Centralna zavora	DA		
Modularna izvedba	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

SKLOP 4 Občina Apače

Elektro agregat – zaprta izvedba

1 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Motor	4-taktni turbo dizel		
Moč motorja	≥95 kW		
Moč generatorja	≥85 kW		
Napetost	400/230 V		
Frekvenca	50 Hz		
AVR	DA		
Rezervoar	≥130 l		
Teža	≤1450 kg		
CE	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Samosesalna črpalka T2-PC160

3 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Motor	Bencinski		
Moč	≥10 kW		
Pretok	≥150 m ³ /h		
Višina črpanja	≥24 m		
Teža	≤88 kg		
Prepustnost delcev	≥50 × 30 mm		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Samosesalna črpalka T3-MC170

1 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Motor	Dizelski		
Moč	≥11,5 kW		
Pretok	≥160 m ³ /h		
Višina črpanja	≥22 m		
Električni zagon	DA		
Teža	≤220 kg		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Terenski mobilni štab

1 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Skupna masa	≤2000 kg		
Nosilnost	≥1350 kg		
LED razsvetljava	DA		
UPS	DA		

Mobilni kovčki	4		
Satelitski telefoni	2		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

Logistični voziček – modul poplave

1 kom

Namen uporabe: Oprema je namenjena uporabi pri zaščiti in reševanju.

Zahteva	Minimalna zahteva	Ponudnik ponuja	Dokazilo
Dimenzije	1200 × 800 mm		
Konstrukcija	Aluminij		
Kolesa	4		
Centralna zavora	DA		
Modularna izvedba	DA		

Proizvajalec: _____

Tip/model: _____

Država porekla: _____

16 PONUDBA

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv ponudnika: _____

PONUDBENA VREDNOST

Ponudnik odda ponudbo za naslednje sklope (izpolni samo sklope, za katere oddaja ponudbo):

Sklop	Naziv sklopa	Ponudbena cena brez DDV (EUR)
1	Občina Apače	_____
2	Občina Cankova	_____
3	Občina Rogašovci	_____
4	Občina Kuzma	_____

DOBAVNI ROK

Ponudnik zagotavlja dobavo opreme v roku:

SKLOP1

_____ koledarskih dni od podpisa pogodbe.

SKLOP2

_____ koledarskih dni od podpisa pogodbe.

SKLOP3

_____ koledarskih dni od podpisa pogodbe.

SKLOP4

_____ koledarskih dni od podpisa pogodbe.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj **90 dni** od roka za oddajo ponudb.

IZJAVA PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da ponujena cena vključuje vse stroške, potrebne za izvedbo naročila.

Kraj: _____

Datum: _____

Podpis ponudnika: _____



PRILOGA 1

• REFERENČNO POTRDILO

Javno naročilo:

Nakup opreme v okviru projekta CROSSACT za Občino Rogašovci, Občino Cankova, Občino Kuzma in Občino Apače

• Podatki o ponudniku

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

• Referenčni naročnik

Naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon / e-pošta:

• Opis dobave

Predmet dobave:

Vrednost dobave brez DDV:

EUR

Datum izvedbe:

Izjavljamo, da je bila dobava izvedena:

☐ pravočasno

☐ kvalitetno

☐ skladno s pogodbo

☐ brez reklamacij oziroma so bile odpravljene v pogodbenem roku.

Kraj in datum

Podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika

Žig (če ga uporablja)



PRILOGA 2

TERMINSKI NAČRT DOBAVE

Ponudnik:

Aktivnost

Rok

podpis pogodbe

naročilo opreme

dobava opreme

usposabljanje uporabnikov

primopredaja

Skupni dobavni rok:

_____ koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Datum

Podpis ponudnika

PRILOGA 3

IZJAVA O GARANCIJI IN SERVISU

Ponudnik izjavlja, da:

- zagotavlja najmanj ____ mesecev garancije,
- zagotavlja servis v Republiki Sloveniji oziroma EU,
- zagotavlja rezervne dele najmanj _____ let,
- zagotavlja odziv serviserja najpozneje v _____ delovnih dneh,
- zagotavlja odpravo napake najpozneje v _____ delovnih dneh oziroma v dogovorjenem roku.

Datum

Podpis ponudnika

PRILOGA 4

IZJAVA O ENAKOVREDNOSTI OPREME

Ponudnik izjavlja, da vsa ponujena oprema izpolnjuje oziroma presega vse minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Za vse ponujene izdelke so priloženi:

- ☐ katalogi
- ☐ tehnični listi
- ☐ izjave proizvajalca
- ☐ certifikati
- ☐ druga dokazila _____

Ponudnik se strinja, da lahko naročnik zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Datum

Podpis ponudnika

17. VZOREC pogodbe (za vsak sklop bo podpisana svoja pogodba)

POGODBA O NAKUP OPREME V OKVIRU PROJEKTA CROSSACT ZA OBČINO ROGAŠOVCI, OBČINO CANKOVA, OBČINO KUZMA IN OBČINO APAČE SKLOP ____

sklenjena med

naziv naročnika, ki jo zastopa župan
matična številka:
ID za DDV:
(v nadaljevanju: naročnik)

In

Naziv dobavitelja, ki ga zastopa,
matična številka:
ID za DDV:
(v nadaljevanju: dobavitelj)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je **Občina Rogašovci**, na podlagi pooblastil **Občine Apače, Občine Cankova in Občine Kuzma**, kot pooblaščen naročnik izvedla skupni odprti postopek oddaje javnega naročila za dobavo opreme v okviru projekta **CROSSACT – Cross-border Rescue Operational Strengthening through Advanced Collaborative Technologies**, ki je sofinanciran iz Programa **Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027**;
- da je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko **JN_____/2026** z dne _____;
- da je bilo javno naročilo razdeljeno na štiri (4) sklope, pri čemer posamezni sklop predstavlja samostojno celoto za potrebe posamezne občine;
- da se ta pogodba sklepa za **sklop št. ____ – Občina _____**;
- da je bil dobavitelj za navedeni sklop izbran na podlagi **Odločitve o oddaji javnega naročila št. _____ z dne _____**, ki je postala pravnomočna;
- da bo vsak posamezni naročnik z izbranim dobaviteljem sklenil samostojno pogodbo za svoj sklop, pri čemer pravice in obveznosti iz te pogodbe veljajo izključno za pogodbeni stranki te pogodbe;
- da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudba dobavitelja, ponudbeni predračun, tehnične specifikacije, morebitna pojasnila naročnika ter ta pogodba predstavljajo celoto pogodbenega razmerja.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava opreme za zaščito in reševanje za potrebe **Občine _____** v okviru projekta **CROSSACT – Cross-border Rescue Operational Strengthening through Advanced Collaborative Technologies**, sofinanciranega iz Programa **Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027**, za **sklop št. _____**, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbo dobavitelja, ponudbenim predračunom in tehničnimi specifikacijami.

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil novo, nerabljeno in tehnično brezhibno opremo, ki v celoti izpolnjuje zahteve naročnika.
Ponudbeni predračun in tehnične specifikacije so priloga in sestavni del te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost znaša:

brez DDV: _____ EUR

DDV: _____ EUR

skupaj z DDV: _____ EUR.

Pogodbena cena je fiksna za ves čas trajanja pogodbe in vključuje vse stroške dobave, prevoza, razkladanja, embalaže, morebitnega zagona opreme, usposabljanja uporabnikov (kadar je zahtevano), garancijskih obveznosti ter vse druge stroške, potrebne za popolno izvedbo pogodbe.

Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil, razen če se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita skladno z določbami ZJN-3.

Pogodbeni stranki soglašata, da se pogodba financira iz sredstev Programa Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027 in lastnih sredstev naročnika.

ROK IZVEDBE

4. člen

Dobavitelj se zavezuje dobaviti vso pogodbeno opremo najpozneje v roku **90 koledarskih dni od podpisa pogodbe**, razen če je v tehničnih specifikacijah za posamezno opremo določen drugačen rok.

Za datum dobave se šteje datum uspešno opravljenega količinskega in kakovostnega prevzema ter podpisa primopredajnega zapisnika.

Če pride do okoliščin, ki jih dobavitelj ni mogel predvideti ali preprečiti in vplivajo na pravočasno izvedbo pogodbe, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika.

KRAJ DOBAVE

5. člen

Dobavitelj dobavi opremo na sedež naročnika oziroma na drugo lokacijo na območju občine, ki jo naročnik predhodno pisno določi.

Vse stroške prevoza, razkladanja, zavarovanja med transportom ter druga tveganja do uspešno opravljenega prevzema nosi dobavitelj.

Lastništvo in nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja opreme preideta na naročnika s podpisom primopredajnega zapisnika.

KAKOVOST OPREME

6. člen

Dobavljena oprema mora biti nova, nerabljena, brezhibna ter skladna z vsemi tehničnimi zahtevami naročnika in veljavnimi standardi.

Če naročnik ob prevzemu ugotovi, da oprema ni skladna s pogodbo ali tehničnimi specifikacijami, lahko zavrne njen prevzem in določi primeren rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali dobavo ustrezne opreme.

Vse stroške, povezane z zamenjavo ali odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, nosi dobavitelj.

PREVZEM OPREME

7. člen

Dobava opreme se šteje za izvršeno, ko je opravljena dobava celotne pogodbene opreme, izveden količinski in kakovostni pregled ter podpisan primopredajni zapisnik s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.

Naročnik ima pravico ob prevzemu preveriti količino, kakovost in skladnost dobavljene opreme s pogodbo, tehničnimi specifikacijami in ponudbo dobavitelja.

Če naročnik ugotovi pomanjkljivosti ali neskladnosti, lahko prevzem zavrne oziroma opremo prevzame s pridržkom, pri čemer določi primeren rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Stroške odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti nosi dobavitelj.

GARANCIJA

8. člen

Dobavitelj zagotavlja, da je dobavljena oprema nova, nerabljena in brez stvarnih ter pravnih napak.

Garancijska doba za dobavljeno opremo znaša najmanj **24 mesecev**, razen če proizvajalec za posamezno opremo zagotavlja daljšo garancijsko dobo. V tem primeru velja daljša garancijska doba proizvajalca.

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse napake, ki se pojavijo v garancijskem roku in niso posledica nepravilne uporabe opreme, odpravil na lastne stroške v razumnem roku po prejemu pisnega obvestila naročnika.

PLAČILO

9. člen

Dobavitelj bo po uspešno opravljeni dobavi in podpisu primopredajnega zapisnika izstavil e-račun.

Naročnik bo račun poravnal v roku **30 dni** od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

Plačilo se izvede na transakcijski račun dobavitelja, naveden na računu.

Če račun vsebuje pomanjkljivosti ali ni izstavljen v skladu s pogodbo, ga lahko naročnik zavrne in zahteva izdajo popravljenega računa. V tem primeru začne plačilni rok teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

FINANČNO ZAVAROVANJE

10. člen

Dobavitelj mora najpozneje ob podpisu pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini **5 % pogodbene vrednosti brez DDV**.

Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj **30 dni po pogodbenu dogovorjenem roku dobave**.

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči v primerih, določenih s to pogodbo.

POGODBENA KAZEN

11. člen

Če dobavitelj zamuja z dobavo opreme, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini **0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV** za vsak začetni koledarski dan zamude, vendar največ do **10 % pogodbene vrednosti brez DDV**.

Plačilo pogodbene kazni dobavitelja ne razbremeni obveznosti izpolnitve pogodbe.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki presega pogodbeno kazen, lahko naročnik zahteva tudi povračilo škode v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik obračuna pogodbeno kazen s pisnim obračunom, ki ga posreduje izvajalcu. Pogodbena kazen se lahko pobota z obveznostmi naročnika do izvajalca oziroma se unovči iz finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če so za to izpolnjeni pogoji.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne razbremeni obveznosti, da predmet pogodbe dobavi v skladu s pogodbo.

Če zamuda izvajalca traja več kot 30 koledarskih dni, lahko naročnik po predhodnem pisnem opozorilu odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter od izvajalca zahteva povračilo vse nastale škode.

Če je naročniku zaradi zamude izvajalca nastala škoda, ki presega znesek obračunane pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati tudi povračilo razlike do celotne nastale škode, skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

VIŠJA SILA

12. člen

Pogodbeni stranki nista odgovorni za zamudo ali neizpolnitev pogodbenih obveznosti, če je ta posledica okoliščin višje sile, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, pri kateri nastopi višja sila, mora drugo pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju okoliščin višje sile pisno obvestiti najpozneje v petih (5) delovnih dneh od njihovega nastanka.

Če okoliščine višje sile trajajo več kot 60 dni, se pogodbeni stranki dogovorita o nadaljnjem izvajanju pogodbe oziroma lahko katerakoli od pogodbenih strank od pogodbe odstopi.

ODSTOP OD POGODBE

13. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka:

- če dobavitelj kljub pisnemu opozorilu krši pogodbene obveznosti;
- če dobavitelj zamuja z dobavo več kot ____ dni;
- če dobavitelj ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik;
- če nastopijo okoliščine iz razveznega pogoja;
- v drugih primerih, določenih z zakonom.

RAZVEZNI POGOJ

14. člen

Ta člen priporočam zapisati nekoliko širše, ne samo minimalno po zakonu.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, da v času njenega izvajanja ne nastopijo okoliščine, zaradi katerih naročnik v skladu z veljavno zakonodajo ne bi smel več poslovati z dobaviteljem.

Če nastopijo okoliščine, zaradi katerih nadaljnje izvajanje pogodbe ni več dopustno oziroma zakonito, pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik o tem pisno obvesti dobavitelja, razen če zakon določa drugače.

Dobavitelj v takem primeru nima pravice zahtevati odškodnine zaradi prenehanja pogodbe, ima pa pravico do plačila za pravilno dobavljeno opremo, prevzeto do dneva prenehanja pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena ali bi mu lahko bila povzročena škoda oziroma je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki izjavljata, da pri sklepanju in izvajanju te pogodbe ravnata v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

HRAMBA DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE PRI KONTROLAH

16. člen

Dobavitelj se zavezuje hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem te pogodbe, ter na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v dokumentacijo in sodelovati pri vseh administrativnih, finančnih in tehničnih preverjanjih, revizijah oziroma kontrolah, ki jih izvajajo naročnik, organ upravljanja Programa Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027, revizijski organi Republike Slovenije, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče ali drugi pristojni nadzorni organi.

Predmet javnega naročila se izvaja v okviru projekta **CROSSACT**, ki je sofinanciran iz Programa Interreg Slovenija–Avstrija 2021–2027 s sredstvi Evropske unije.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju pogodbe spoštoval vse veljavne predpise Evropske unije in Republike Slovenije, ki urejajo izvajanje projektov, financiranih iz evropskih sredstev.

Izvajalec mora naročniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo pogodbe, ter omogočiti izvajanje vseh preverjanj, nadzorov, revizij in kontrol, ki jih izvajajo naročnik, organ upravljanja, organ za revizijo, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče ali drugi pristojni nacionalni oziroma evropski organi.

Izvajalec mora vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem pogodbe, hraniti najmanj pet (5) let po zaključku projekta oziroma dlje, če tako določajo predpisi ali pravila programa Interreg oziroma navodila naročnika.

Izvajalec je dolžan sodelovati pri vseh postopkih preverjanja upravičenosti stroškov ter naročniku brez nepotrebnega odlašanja posredovati zahtevana pojasnila in dokumentacijo.

Če se zaradi ravnanja izvajalca ugotovi nepravilnost, zaradi katere naročnik izgubi pravico do sofinanciranja ali mu je naložen finančni popravek, je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo v obsegu, ki izvira iz njegovega ravnanja.

KONTAKTNE OSEBE

17. člen

Za izvajanje te pogodbe določita pogodbeni stranki naslednji kontaktni osebi:

Naročnik

Ime in priimek:

Telefon:

Elektronski naslov:

Dobavitelj

Ime in priimek:

Telefon:

Elektronski naslov:

Spremembo kontaktne osebe pogodbeni stranki druga drugi sporočita pisno, pri čemer sprememba ne pomeni spremembe te pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2), dobavitelj pa dva (2) izvoda.

Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Št. zadeve:

Št. zadeve:

DOBAVITELJ

NAROČNIK

OBČINA
župan

18 VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za _____ (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

(žig in podpis)

garant