

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.





NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



RAZPISNA DOKUMENTACIJA

št.: 183/26-8261275

REV: 1

Postopek s pogajanji z objavo
v skladu s 45. členom ZJN-3

za

**DOBAVO SKLADIŠČNIH REGALOV V NOVOZGRAJENIH OBJEKTIH NA
ZUNANJEM SKLADIŠČU NEK**

VSEBINA

1. poglavje	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5
A.	SPLOŠNO	6
1	KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA	6
2	OBSEG NAROČILA	6
3	ROK za oddajo ponudbe	6
4	POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA	6
5	DOPUSTNA PONUDBA	6
6	POGAJANJA	7
7	MERILA ZA IZBOR PONUDBE	7
8	NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	8
9	POJASNILA ZAHTEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE	8
10	SPREMEMBE PONUDBE IN UMIK PONUDBE	9
11	ODPIRANJE PONUDB	9
12	ZAKONI IN PREDPISI	9
13	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	10
14	REVIZIJSKI ZAHTEVEK	10
B.	PONUDBA	11
15	JEZIK PONUDBE	11
16	CENA IN PLAČILNI POGOJI	11
17	POSLOVNA SKRIVNOST	11
18	VELJAVNOST PONUDBE	12
19	POJASNJEVANJE PONUDB	12
20	USTAVITEV POSTOPKA IN ODSTOP OD ODDAJE NAROČILA	12
C.	ODDAJA NAROČILA	13
21	ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA	13
D.	POGOJI ZA SPREJEM PONUDBE	14
22	SPLOŠNO	14
23	PODIZVAJALCI	15
24	PONUDBA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (SKUPNA PONUDBA)	16
25	OGLED LOKACIJE	17
E.	SESTAVNI DELI PONUDBE	18
Poglavje 2	OSNUTEK POGODBE	19
Poglavje 3	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	20
Poglavje 4	PONUDBENI OBRAZEC	21
5. poglavje	OBRAZCI ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	22



VABILO K ODDAJI PONUDB

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o, Vrbina 12, Krško (v nadaljevanju »Naročnik«) vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za izvedbo naročila:

Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK

v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23).

Saša Medaković

Član uprave

Gorazd Pfeifer

Predsednik uprave

Krško , 9. julij 2026

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrtna 12, 8270 Krško
Slovenija



1. poglavje

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

A. SPLOŠNO

1 KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA

Naročnik je Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Kontaktna oseba: Janja Švajger, Uvozna nabava,
Tel.: + 386 7 48 02 327, e-pošta: janja.svajger@nek.si

2 OBSEG NAROČILA

V skladu s Tehnično Specifikacijo SP-D3027, Rev. 1, bo ponudnik izvedel naslednje naročilo:

Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK

3 ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo predložiti Nuklearni elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, Krško najkasneje:

24. avgusta 2026 do 12:00 po srednjeevropskem času.

V skladu z ZJN-3 lahko naročnik sprejema le elektronsko oddane ponudbe. Upoštevajte navodila za oddajo v poglavju 8.

4 POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA

Izbrani postopek za to naročilo je: Postopek s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom ZJN-3.

5 DOPUSTNA PONUDBA

Naročnik bo sprejel samo dopustne ponudbe. Vse ostale ponudbe bodo zavrnjene.

Dopustna ponudba je ponudba, ki:

- izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje in zahteve navedene v tehnični specifikaciji in drugi razpisni dokumentaciji;
- je bila oddana pravočasno;
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija;
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko;
- njegova cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (velja samo za končno ponudbo).

Naročnik bo izločil ponudbo ponudnika, ki:

- je pri izvajanju bistvenih pogodbenih obveznosti po prejšnjih pogodbah izkazal hujše ali ponavljajoče se pomanjkljivosti oziroma slabo izvedbo, kar je privedlo do odpovedi

- pogodbe ali druge sankcije s strani naročnika, kot je zahtevek za plačilo pogodbene kazni ali primerljiva pravna sredstva
- je predložil zavajajoče ali neresnične podatke oziroma ne more predložiti dokazil oziroma dokumentov, zahtevanih v razpisni dokumentaciji.

6 POGAJANJA

Naročnik se bo pogajal le s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, ki izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti.

Naročnik si pridržuje pravico do izbire vrste pogajanj, med pisnimi pogajanj, telekonferenco ali pogajanj v prostorih naročnika.

Naročnik se bo pogajal o naslednjem:

- tehnične podrobnosti ponudb, vključno z zahtevami Tehnične Specifikacije, in splošni pogoji v osnutku pogodbe
- cena

Naročnik si pridržuje pravico, da med pogajanj zmanjša količine oz. obseg naročila (velikost ali število polic).

Glede na jasnost ponudb se bo naročnik odločil, koliko krogov pogajanj bo potrebnih. Naročnik bo vse ponudnike pred zadnjim krogom obvestil, da bo naslednji krog zadnji, končni krog. Vse končne ponudbe bodo dane v pisni obliki ob povabilu naročnika k oddaji končnih ponudb. Če ponudnik ne odda končne ponudbe, bo naročnik ponudnikovo prej oddano ponudbo štel za končno.

7 MERILA ZA IZBOR PONUDBE

Samo dopustne končne ponudbe bodo ovrednotene po vnaprej določenih merilih in faktorjih teže, izraženih v odstotkih.

Rezultat ocenjevanja ponudbe je odstotek teoretičnega največjega števila točk, ki znaša 100. Izbrana bo ponudba z največjim odstotkom točk.

Cena

100 %

Izračun ocene za ceno bo narejen na podlagi naslednje formule:

Ponujena cena ponudbe = najnižja prejeta ponudbena cena / ponudbena cena ponudbe, ki se ocenjuje * 100

Rezultat bo izračunan na 2 decimalni mesti. Pri izračunu bo upoštevana cena brez DDV.

8 NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudnik je dolžan pri pripravi ponudb uporabljati elektronski sistem pridobivanja ponudb NEK. Ponudnik se mora za sodelovanje predhodno registrirati na povezavi: <http://suppliers.nek.si>.

Ponudbe morajo biti oddane elektronsko preko neposredne povezave na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>), člen 1.3., rubrika „Sporočanje“ ali TED rubrika, 1.3. Komunikacija.

Podrobna navodila za registracijo in oddajo ponudb so na voljo na: <http://suppliers.nek.si>

Ponudnike naprošamo, da se predhodno prijavijo in pravočasno pripravijo vse potrebne podatke in dokumentacijo za pravočasno oddajo ponudbe. Da bi se izognili kakršnim koli nevšečnostim, naj ponudniki preverijo spletno aplikacijo in preverijo, ali ima njihova ponudba status "aktivna".

Ponudba se bo štela za pravočasno oddano, če jo bo naročnik prejel elektronsko do roka za oddajo ponudb, navedenega v 3. odstavku zgoraj. Ko je ponudba uspešno oddana, ponudnik prejme e-potrdilo o oddaji ponudbe. Po izteku roka za oddajo ponudb ponudb ni več mogoče oddati.

Ponudnikova razpisna dokumentacija v papirni obliki mora biti skenirana in priložena v elektronski obliki na navedeni povezavi (max 50MB). V primeru neskladja med priloženo popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi sestavnimi deli ponudbe in podatki, neposredno naloženimi v aplikaciji naročnika, se bodo za veljavne šteli podatki iz ponudbe.

Sestavni deli ponudbe (prim. poglavje E) morajo biti oddani z izpolnjenimi praznimi polji (s črnilom ali peresom z navadnimi tiskanimi črkami ali natipkanimi in natisnjenimi), datirani, podpisani in žigosani. Osnutek pogodbe se izpolni v wordovi datoteki in v načinu za spremembo sledi. Navedbe v dokumentih morajo ustrezati dejanskemu stanju v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive.

Ponudniki lahko kot poslovno skrivnost označijo vse dele razpisne dokumentacije, razen cene na enoto, števila kosov, ki bodo dobavljeni, in skupne cene.

9 POJASNILA ZAHTEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila naročnikove razpisne dokumentacije, tako, da zahtevo posredujejo naročniku preko slovenskega spletnega portala za javna naročila »Portal javnih naročil« najkasneje deset (10) dni pred rokom za oddajo ponudb najkasneje do 14. ure.

Naročnik bo odgovoril na vprašanja preko iste spletne strani najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Vsi odgovori bodo del razpisne dokumentacije za pripravo ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe razpisne dokumentacije najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb, na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo potencialnih

ponudnikov, brez podaljšanja roka za oddajo ponudb. Spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko podaljša rok za oddajo ponudbe, da lahko ponudniki po potrebi spremenijo svoje ponudbe.

10 SPREMEMBE PONUDBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko umakne ponudbo na Portalu za dobavitelje NEK pred iztekom roka za oddajo ponudbe.

Ponudba se lahko dopolni ali zamenja najkasneje do roka za oddajo ponudb. Za dopolnitev ali zamenjavo ponudbe je treba prvotno ponudbo najprej umakniti. Za navodila o umiku, dopolnitvi ali zamenjavi ponudbe si oglejte Navodila NEK za oddajo ponudbe dobavitelja, poglavje 4, dostopen na: <http://suppliers.nek.si>).

Po poteku roka za oddajo ponudb ponudnik ne more več spreminjati oddane ponudbe, jo zamenjati ali dopolniti.

Od ponudnikov se pričakuje, da bodo natančno pregledali vse navedene dokumente. Vse ponudbe morajo biti skladne z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na tem javnem naročilu.

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo brezplačno.

11 ODPIRANJE PONUDB

Skladno z ZJN-3 in določbo o javnem odpiranju ponudb bodo podatki o prejetih ponudbah v elektronski obliki dostopni vseh zainteresirani javnosti. Odpiranje ponudb bo opravljeno v Informacijskem sistemu NEK ob uri in datumu, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil Slovenije.

Podatki o vseh prejetih ponudbah bodo na ogled omejen čas (2 uri) po odpiranju ponudb na naslednji povezavi:

<https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138>.

Objavljeni bodo le podatki, ki jih zahteva zakon: ime ponudnika, alternativne možnosti (če jih zahteva in/ali dovoljuje naročnik) in skupna vrednost brez DDV. Za ogled podatkov ne bo nobenih omejitev. Ponudniki prejmejo pdf. kopijo zapisnika o odpiranju ponudb v petih (5) dneh po odpiranju ponudb.

12 ZAKONI IN PREDPISI

Naročilo se odda na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23) ter iz njega izhajajočih predpisov, vključno z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A, Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23), Pravilnik o dejavnostih sevalne in jedrske varnosti (Uradni list RS, št. 74/16), kadar je to relevantno.

Postopek se izvede v celoti v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik glede predmeta javnega naročila izpolnjuje in upošteva vsa določila predmeta javnega naročila, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

13 PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pred uradno odločitvijo o izbiri ponudnika se informacije v zvezi s pregledom, pojasnjevanjem, vrednotenjem in primerjavo ponudb ter priporočila za oddajo naročila ne razkrijejo ponudnikom ali kateremu koli drugemu posamezniku, razen če to izrecno zahteva ustrezni postopek.

Naročnik in ponudnik ne bosta izvajala aktivnosti, ki bi lahko vplivale na izbiro posamezne ponudbe.

Naročnik bo zavrnil ponudbo kot nedopustno, če bo ponudnik, ki je oddal ponudbo, dal ali je pripravljen dati naročnikovemu sedanjemu ali bivšemu zaposlenemu darilo v gotovini ali kakršen koli drug vrednejši predmet, mu ponuditi službo ali drugo darilo ali storitev v vrednosti, ki je lahko izražena v valuti, in s katero bi ponudnik vplival na odločitev oziroma nadaljnji potek ocenjevanja ponudb.

Če se kadarkoli med oddajo ali izvajanjem pogodbe nedvomno izve, da je bilo storjeno ali poskusno podkupovalno dejanje iz prejšnjega odstavka ali da je bilo naročilo oddano zaradi obljubljenega ali izvršenega podkupovalnega dejanja, neposredno ali posredno ali če je naročnikov uslužbenec ali drug posameznik, ki bi lahko vplival na oddajo ali izvedbo naročila zahteval kakršnokoli storitev ali darilo, je pogodba nična ne glede na fazo njenega izvajanja.

14 REVIZIJSKI ZAHTEVEK

Vsak ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila in meni, da postopek ni bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15), lahko zahteva revizijo postopka.

Revizijski postopek poteka v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR.

Davek se plača na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXX. Šest števk X predstavlja številko objave na portalu javnih naročil in zadnji dve leto objave.

B. PONUDBA

15 JEZIK PONUDBE

Ponudbe in druga relevantna dokumentacija, povezana s ponudbo, morajo biti pripravljene v slovenskem ali angleškem jeziku.

16 CENA IN PLAČILNI POGOJI

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno fiksno ponudbeno ceno ter razčlenitev cene za obseg dobave, kot je opredeljeno v obrazcu ponudbe – priloga št. 1 te razpisne dokumentacije.

Ponudnik nima pravice do kakršnega koli zvišanja cen, razen če je prišlo do spremembe tehnične specifikacije in dogovora z vsemi ponudniki med pogajanja, ki vpliva na ceno. V primeru povečanja/znižanja DDV v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ostane neto cena enaka. Ponudniki/Naročnik imajo pravico spremeniti znesek, ki izhaja iz spremembe DDV. Valuta ponudbe je EUR ali USD. V primeru, da bo ponudbena cena izražena v USD, bo naročnik postopal na naslednji način:

- Za namen razvrščanja in ocenjevanja ponudb (84. člen ZJN-3) ter za določitev pogodbene cene bodo USD preračunani v EUR in fiksirani po uradnem tečaju Banke Slovenije na dan odpiranja ponudb.

Plačila se izvajajo v EUR in v skladu s plačilnimi mejniki, navedenimi v končni pogodbi.

17 POSLOVNA SKRIVNOST

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da so njihova lastnina, v zgornjem desnem kotu vsake strani označiti kot »ZAUPNO«. Če se kot zaupni štejejo samo določeni podatki v ponudbi, morajo biti ti podatki podčrtani in na koncu te vrstice označeno »ZAUPNO«. **Naročnik obvešča ponudnike, da podatkov, ki se v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 štejejo za javne, ni mogoče označiti kot zaupne. Ti vključujejo specifikacije ponujenega blaga, storitev in/ali gradbenih del, količino tega blaga, vrednost posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe ter vse podatke, ki se uporabljajo za razvrščanje ponudbe po vnaprej določenih merilih. Dokumenti, ki so s strani ponudnika veljavno označeni kot zaupni ali tajni, bodo uporabljeni le za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, vključenih v postopek javnega naročanja. Za varovanje zaupnosti tako pridobljenih podatkov bo v celoti odgovoren naročnik. Takšni podatki ne bodo nikoli objavljeni.**

Naročnik bo kot zaupne obravnaval tiste podatke v razpisni dokumentaciji, ki so označeni kot "ZAUPNO" in ne bo odgovoren za zaupnost podatkov, ki niso označeni v skladu s temi navodili, razen za podatke, ki se štejejo za zaupne podatke, lastniške ali varovane osebne podatke po veljavnih predpisih. Če bodo podatki, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev (npr. ZDIJZ), označeni kot zaupni, bo naročnik pozval ponudnika, da odstrani oznako ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST. To bo storil zastopnik ponudnika, in sicer z oznako »PREKLIC«, datiranjem in podpisom zaznamka. Če ponudnik ne prekliče zaupnosti podatkov v roku, ki ga določi naročnik, lahko slednji sam odstrani oznake »ZAUPNO«.

18 VELJAVNOST PONUDBE

Datum veljavnosti ponudbe mora biti v ponudbi jasno naveden.

Veljavnost ponudbe, navedene v ponudbi, mora biti najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb.

19 POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik lahko od ponudnikov po lastni izbiri zahteva pojasnila ponudb, vključno z analizo cen na enoto. Takšna zahteva se lahko posreduje ponudnikom do datuma naročnikove odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe.

Zahteve za pojasnila in tudi odgovori na zahteve morajo biti v pisni obliki.

Naročnik si pridržuje pravico, da poleg razlogov iz 89. člena ZJN-3 v primeru kakršnih koli nejasnosti v ponudbi od ponudnika zahteva dodatna pojasnila ponudbe. Naročnik bo ponudnika seznanil z nejasnostmi, ki jih je treba pojasniti, ter določil rok za predložitev pojasnil in dopolnitev. Če ponudnik zahtevanih pojasnil in dopolnitev ponudbe ne predloži v določenem roku, se taka ponudba izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

20 USTAVITEV POSTOPKA IN ODSTOP OD ODDAJE NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da ustavi postopek oddaje naročila kadarkoli pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik ne nudi nadomestila za stroške, ki jih ima ponudnik s sestavo ponudbene dokumentacije, o čemer je ponudnik seznanjen.

Naročnik ima po sprejetju odločitve o oddaji naročila pravico ne podpisati pogodbe iz razlogov, opredeljenih v šestem odstavku 90. člena ZJN-3 oziroma v osmem odstavku 90. Člena ZJN-3.

C. ODDAJA NAROČILA

21 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik odda naročilo ponudniku, ki ima po merilu najugodnejšo dopustno ponudbo.

Naročnik bo ponudnikom poslal odločitev o oddaji naročila in izdal Obvestilo o oddaji naročila preko Portala javnih naročil.

V odločitvi o oddaji naročila bodo razvidni razlogi za izbiro najugodnejše ponudbe in znesek, ki ga bo moral naročnik plačati ponudniku za izvedbo pogodbe.

Naročnik bo najboljšega ponudnika povabil k podpisu pogodbe.

Izbrani najugodnejši ponudnik bo v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu pogodbe podpisal pogodbo in jo vrnil naročniku. V nasprotnem primeru lahko naročnik šteje, da je ponudnik umaknil ponudbo. Od trenutka izbora najugodnejše ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe tako naročnik kot ponudnik ne smeta izvajati nobenih aktivnosti, ki bi lahko ogrozile začetek veljavnosti pogodbe ali njeno izvajanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da sprejme ali zavrne katero koli ali vse ponudbe.

D. POGOJI ZA SPREJEM PONUDBE

22 SPLOŠNO

Ponudniki morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:

- 1. Izpolnjevanje vseh zahtev iz Izjave ponudnika o sposobnosti (priloga št. 2).**
- 2. Reference (priloga št. 5)**

Ponudnik mora predložiti najmanj dve (2) referenci, ki izkazujeta uspešno izvedeno dobavo in montažo konzolnih skladiščnih regalov višine najmanj 5, 6, ali 7 m, namenjenih uporabi z večsmernimi viličarji, ki omogočajo vožnjo naprej/nazaj in bočno vožnjo (kolesa se obračajo na mestu), izvedeni v zadnjih treh (3) letih.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti podane izjave in zahtevati dodatna dokazila za referenco, kot so na primer pogodba z investitorjem ali izjava delodajalca, zapisnik zaključnega sestanka, primopredajni zapisnik/protokol oziroma drugo podobno dokazilo o pravočasno, strokovno in kakovostno izvedenih storitvah v skladu s pogodbeno dokumentacijo, ali pa referenco preveriti neposredno pri investitorju.

- 3. Izjava o skladnosti s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami, navedenimi v Tehnični Specifikaciji SP-D3027, Rev. 1 (Priloga 6)**
- 4. Zahteve glede zagotavljanja kakovosti (Priloga 7)**

Program zagotavljanja kakovosti ponudnika mora biti skladen s standardom ISO 9001 ali drugim primerljivim standardom.

23 PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko izvede naročilo sam ali delno s podizvajalci, ki izpolnjujejo zahteve, navedene v tem dokumentu in v Tehnični specifikaciji.

V primeru, da bo ponudnik za del obsega storitev in dobave angažiral podizvajalca, bo ponudnik upošteval 94. člen ZJN-3.

Za vsakega podizvajalca ponudnik in podizvajalec izpolnita Attachment No. 4 ~~prilogo št. 4~~.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti naslednje podatke:

- del javnega naročila, ki ga prevzame posamezni podizvajalec v okviru javnega naročila;
- del javnega naročila, ki ga glavni ponudnik prevzame v okviru javnega naročila;
- kontaktne osebe in zakoniti zastopniki predlaganih podizvajalcev;
- **izjavo podizvajalca o zahtevi naročniku, da podizvajalčeve zapadle terjatve plača neposredno podizvajalcu namesto vodilnega izvajalca;**
- pooblastilo glavnega izvajalca naročniku za neposredno plačilo opravljenih storitev podizvajalcem na podlagi potrjenega računa ali specifikacije.

Glavni izvajalec/ponudnik in podizvajalci pooblašajo naročnika, da namesto glavnega izvajalca/ponudnika izvrši plačilo neposredno podizvajalcem, če ta zahteva direktno plačilo. Pogoji plačila ponudniku in njegovim podizvajalcem bodo enaki. Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna, če jih podizvajalec zahteva.

Ponudnik je v celoti odgovoren za izpolnjevanje celotnega obsega storitev in dobave.

Če pride do zamenjave podizvajalca po oddaji javnega naročila ali če ponudnik po oddaji javnega naročila sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je z naročnikom sklenil pogodbo, slednjemu v 5 dneh od spremembe predložiti:

- izjavo, da so poravnane vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca;
- kontaktne osebe in zakoniti zastopniki novih predlaganih podizvajalcev;
- izjavo podizvajalca o zahtevi naročniku, da podizvajalčeve zapadle terjatve plača neposredno podizvajalcu namesto vodilnega izvajalca;
- pooblastilo glavnega izvajalca naročniku za neposredno plačilo opravljenih storitev podizvajalcem na podlagi potrjenega računa ali specifikacije.

Naročnik mora zavrniti novega podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev (razlogi so enaki kot pri ponudniku), navedeni v tej razpisni dokumentaciji, in o izločitvi obvestiti izvajalca v 10 dneh od podanega predloga novega podizvajalca.

Naročnik plača neposredno podizvajalcu na podlagi izvajalčevega pooblastila za neposredno plačilo s podizvajalčevim soglasjem (4. tč.) in računov podizvajalcev, ki so priloženi k računom glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, morata izvajalec in podizvajalec naročniku predložiti izjavo, ki jo podpišeta tako izvajalec kot podizvajalec, da je podizvajalec prejel plačilo za svoj del opravljenih storitev in/ali blaga. Izjava mora biti naročniku posredovana v 60 dneh po tem, ko je izvajalec naročniku izstavil končni račun.

Subjekt, ki na podlagi razmerja do izbranega ponudnika izpolnjuje kriterije **povezane družbe** po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, se ne šteje za podizvajalca. V tem primeru:

- subjekt, pravna ali fizična oseba, ki dejansko zagotavlja blago, storitve ali gradbena dela, ki so neposredno povezana s predmetom javnega naročila, ki je oseba, povezana z izbranim ponudnikom, se za namene neposrednih plačil, če jih zahteva, šteje za podizvajalca.
- izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo tudi s podizvajalcem iz prejšnje alineje.

24 PONUDBA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (SKUPNA PONUDBA)

V primeru, da skupina poslovnih subjektov nastopa skupaj kot en subjekt (konzorcij), mora vsak subjekt izpolnjevati pogoje glede osnovnih sposobnosti, ki jih zahteva naročnik (izjava o sposobnosti, skladnost z razpisno dokumentacijo, skladnost s tehničnimi specifikacijami za svoje del obsega). Ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti lahko izpolnjujejo vsi ponudniki skupaj.

Ponudba mora vsebovati podatke, ki jih zahteva naročnik glede osnovnih sposobnosti vsakega subjekta posebej.

Ostale priloge izpolnijo vsi ponudniki skupaj.

Pravni akt o skupnem nastopu (podpisano in žigosano pogodbo med vsemi partnerji) morajo predložiti vsi ponudniki, v katerem je jasno navedeno:

- a. imenovanje vodilnega ponudnika (nosilnega partnerja) pri izvedbi javnega naročila,
- b. pooblastilo glavnega ponudnika (ključnega partnerja) in odgovorne osebe za podpis ponudbe in pogodbe,
- c. obseg del (podroben opis vrste in obsega del), ki jih bo izvajal posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- d. izjavo, da so vsi ponudniki, ki sodelujejo v skupni ponudbi, seznanjeni z Navodili ponudnikom ter Razpisnimi pogoji in merili za oddajo javnega naročila in da se z njimi v celoti strinjajo,
- e. izjavo, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- f. neomejeno solidarno odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

V pogodbi mora biti opredeljen vodilni partner, ki je pooblaščen za podpis celotne ponudbene dokumentacije, pogodbe ter za prevzem polne odgovornosti in sprejemanje navodil v imenu in za račun vsakega poslovnega partnerja.

Podatki o vrsti del, ki jih bo posredoval partner, o nazivu partnerja, polnem naslovu, matični številki, davčni številki in transakcijskem računu, predmetu, znesku, vrednosti, kraju in času izvedbe teh del morajo biti del pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V pogodbi vodilni partner pooblasti naročnika, da neposredno plača partnerjem vse račune, ki jih bo glavni partner predhodno odobril za plačilo. Vodilni partner in partnerji pooblastijo naročnika, da namesto vodilnega partnerja plača neposredno partnerjem. Pogoji plačila ponudniku in njegovim partnerjem bodo enaki.

Vodilni ponudnik mora fakturirati celoten znesek in nato v besedilu jasno navesti znesek partnerjev v skupnem podjemu ločeno in priložiti račune partnerjev, naslovljene na vodilnega partnerja, ki jih plača neposredno naročnik.

25 OGLED LOKACIJE

Ponudniku bo omogočen ogled zunanjega skladiščnega območja NEK (objekti B, C in K).

Ponudnik mora najmanj dva (2) delovna dneva vnaprej po elektronski pošti poslati predlog termina za izvedbo ogleda lokacije.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Da bo ponudba popolna in veljavna, mora ponudba vsebovati naslednje priloge (podpisane, žigosane in izpolnjene) in obrazce:

- | | |
|-----------------|---|
| Attachment No.1 | PONUDBENI OBRAZEC |
| Attachment No.2 | IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI |
| Attachment No.3 | IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE |
| Attachment No.4 | PODATKI O PODIZVAJALCIH IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČILO (v primeru, da obstajajo podizvajalci in zahtevajo direktno plačilo) |
| Attachment No.5 | REFERENCE - POSLI, KI JIH JE PONUDNIK IZVEDEL V PRETEKLIH LETIH (priloga št. 5) |
| Attachment No.6 | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| Attachment No.7 | IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI |
| Attachment No.8 | OSNUTEK POGODBE (z izpolnjenimi praznimi polji; za postopke s pogajanji je ni treba podpisati in žigosati) |
| Attachment No.9 | ZAHTEVANI DOKUMENTI PO Tehnični Specifikaciji SP-D3027, poglavje 14.1 |



Poglavje 2

OSNUTEK POGODBE

Osnutek pogodbe je v prilogi in je sestavni del razpisne dokumentacije. Prazna polja morajo biti izpolnjena. Morebitne vstavke ali izbrise besedila pogodbe je treba označiti v načinu Sledi spremembam.



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrtna 12. 8270 Krško
Slovenija



Poglavje 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnična Specifikacija št. SP-D3027, Rev. 1 je priložena tej razpisni dokumentaciji in je njen sestavni del. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tehnično specifikacijo naročnika ter podati morebitne pripombe, komentarje ali odstopanja.



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbna 12, 8270 Krško
Slovenija



Poglavje 4

PONUDBENI OBRAZEC

Ponudbeni obrazec je v prilogi in je sestavni del razpisne dokumentacije.



5. poglavje

OBRAZCI ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Ponudniki morajo predložiti dokazila o svoji usposobljenosti za izvedbo v ponudbi ponujenega obsega dobave. Dokazila utemeljujejo sposobnost ponudnika in njegovih ponujenih podizvajalcev (če obstajajo) za uspešno izvedbo obsega dobave po pogodbi. Zato mora ponudnik za ponudnika in tudi za njegovega podizvajalca (podizvajalce) (če obstaja) predložiti naslednje dokumente za preverjanje, kot so navedeni v spodnjih obrazcih:

PONUDBENI OBRAZEC

Za: Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK

Ponudba št.

Naslov ponudnika :

Številka bančnega računa podjetja in koda SWIFT:.....

Davčna št.:

Predstavnik..... e-pošta:

Datum

1. Obveščamo vas, da smo pregledali razpisno dokumentacijo (tehnično specifikacijo, navodila ponudnikom, osnutek pogodbe) in smo pripravljeni sprejeti vse pogoje iz zgoraj navedene dokumentacije ter izvesti dela po pogodbi za:

Skupna fiksna in nespremenljiva cena (skupni znesek po spodnjih tabelah A, B in C)

(EUR ali USD)

(z besedo: EUR/ali USD)

+ (DDV) %

2. SPECIFIKACIJA zgornje skupne cene:

Tabela A – Dobava skladiščnih regalov za objekt K

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena enote	Skupna cena
	TIP 1 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 40 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1500 mm -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih dveh nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih treh nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik	komplet	1		

	TIP 2 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 12,5 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1500 mm -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih dveh nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih treh nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik	komplet	1		
	TIP 3 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 8,75 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1200 mm -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih dveh nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih treh nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik	komplet	1		
	TIP 4 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, dvostranski -Skupna dolžina regala 3,75 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1200 (levo) + 1200 (desno) mm -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih dveh nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih treh nivojev: 500 kg/m/nosilec	komplet	4		

	-Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik				
	SKUPAJ za objekt K				

Tabela B - Dobava skladiščnih regalov za objekt B

		Enota	Količina	Cena enote	Skupna cena
	TIP 5 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom/strojno opremo. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 14 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 1750 mm (vključno s stebrom 1990 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 11)	komplet	1		
	TIP 6 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 52 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 1750 mm (vključno s stebrom 1990 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 1)	komplet	1		

	TIP 7 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, dvostranski -Skupna dolžina regala 14 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1350 (levo) + 1350 (desno) mm (skupaj s stebrom 2940 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 12, 13, 14, 15)	komplet	4		
	TIP 8 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. - Sistem, dvostranski -Skupna dolžina regala 23 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1350 (levo) + 1350 (desno) mm (skupaj s stebrom 2940 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	komplet	8		
	TIP 9 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 14 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 1450 mm (skupaj s stebrom 1690 mm)	komplet	1		

	-Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 16)				
	TIP 10 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 52 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 1450 mm (skupaj s stebrom 1690 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 -Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 6)	komplet	1		
	TIP 11 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 3 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 2500 mm (skupaj s stebrom 2740 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 15 -Nosilnost nivojev: 200 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 17)	komplet	2		
	SKUPAJ za objekt B				

Tabela C - Dobava skladiščnih regalov za objekt C

Poz .	Opis	Enota	Količina	Cena enote	Skupna cena
	TIP 12 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 20 m -Razporeditev igrišča = 0,5 m x 6 + 2 m x 6 + 1 m x 5 -Višina stebra 7000 mm - Nosilci dolžine 560 mm, vključno s stebrom dolžine 800 mm) -Število polic: 7 - Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>petih</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 26)	komplet	1		
	TIP 13 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, dvostranski -Skupna dolžina regala 17 m -Razporeditev igrišča = 0,5 m x 4 + 2 m x 5 + 1 m x 5 -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 850 (levo) + 850 (desno) mm (skupaj s stebrom 1940 mm) -Število polic: 7 - Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>petih</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 19, 20, 27, 28)	komplet	4		
	TIP 14 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom.	komplet	1		

-Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 17 m -Razporeditev igrišča = 0,5 m x 4 + 2 m x 5 + 1 m x 5 -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 2250 mm skupaj s stebrom 2490 mm) -Število polic: 7 - Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>petih</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 21)				
TIP 15 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 10 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 850 mm (skupaj s stebrom 1090 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo Število polic: 5 - Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>treh</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 22)	komplet	1		
TIP 16 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, dvostranski -Skupna dolžina regala 10 m -Višina stebra 7000 mm -Nosilne konzole dolžine 1400 (levo) + 1400 (desno) mm (skupaj s stebrom 3050 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 - Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec	komplet	2		

	- Nosilnost zgornjih treh nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 23, 24)				
	TIP 17 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 10 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 1350 mm (skupaj s stebrom 1590 mm) -Police iz pocinkanih mrež z ustrezno nosilnostjo -Število polic: 5 - Nosilnost spodnjih dveh nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih treh nivojev: 500 kg/m/nosilec --Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 25)	komplet	1		
	TIP 18 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski -Skupna dolžina regala 25 m -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 560 mm (vključno s stebrom dolžine 800 mm) -Število polic: 7 - Nosilnost spodnjih dveh nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih petih nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 18)	komplet	1		
	TIP 19 Dobava in montaža notranjih konzolnih regalov, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. -Sistem, enostranski	komplet	1		

-Skupna dolžina regala 17 m - Razporeditev/postavitev igrišča = 0,5 m x 4 + 2 m x 5 + 1 m x 5 -Višina stebra 7000 mm - Nosilne konzole dolžine 1460 mm (vključno s stebrom 1700 mm) -Število polic: 7 - Nosilnost spodnjih <u>dveh</u> nivojev: 1000 kg/m/nosilec - Nosilnost zgornjih <u>petih</u> nivojev: 500 kg/m/nosilec -Zasnova pete z zaščito pred poškodbami pnevmatik (POZICIJA 29)				
SKUPAJ za objekt C				

Podroben opis opreme – polic, vključno z vsemi zahtevami, je naveden v risbah št. NEKZS-7A/01 in NEKZS--7A/05.

Skupna fiksna in nespremenljiva cena za predmet javnega naročila mora biti navedena v ponudbi, pri čemer morajo biti izpolnjene tudi zgornje tabele s specifikacijo cene, da se naročniku omogoči kakovostno ocenjevanje ponudb. Postavke predračuna, pri katerih je navedena cena »0«, »N/A«, »vključeno« ali »/«, se štejejo za že vključene v skupno ponudbeno ceno. Če cena ni navedena, bo ponudba izločena.

3. V primeru, da bo naročnik ponudbo sprejel, smo pripravljeni pričeti z deli in dobavo po pogodbi in jih vsa dokončati v skladu s terminskim planom, predlaganim v razpisni dokumentaciji.
4. Strinjamo se, da je ponudba za nas zavezujoča 90 dni od datuma odpiranja ponudb in da jo lahko naročnik sprejme kadarkoli v roku 90 dni.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

Projekt: Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK

Ponudnik:
.....
.....

IZJAVLJAM

pod kazensko in materialno odgovornostjo,

1. Registrirani smo pri javni agenciji ali pristojnem sodišču za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila.
2. Mi in naši podizvajalci upoštevamo ZVISJV za obseg pogodbenega dela (če je to relevantno in zahtevano v Tehnični specifikaciji).
3. Smo registrirani za izvajanje gradbenih dejavnosti ter imamo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo in ustrezna dokazila/certifikate.
4. Zoper nas ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drugi postopek, katerega posledica bi lahko bila ali katerega namen je prenehanje poslovanja; ali kakršenkoli drug postopek, podoben zgoraj navedenim postopkom v skladu s predpisi države našega izvora.
5. Da nam naša zakonodaja ne prepoveduje podpisa Pogodbe.
6. Nismo ponudnik z negativno referenco iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
7. Nismo v medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na našo sposobnost izpolnitve naročila, oddanega v tem postopku javnega naročanja.
8. Imamo usposobljeno in izkušeno osebje ter ustrezno tehnično opremo za izvedbo obsega dobave.
9. Upoštevali in izpolnjevali bomo vse tehnične, kakovostne in druge zahteve, ki jih zahteva NEK Tehnična Specifikacija št. SP-D3027, Rev. 1. Naš sistem vodenja kakovosti je opisan v dokumentu

(oznaka dokumenta, naslov, številka revizije).

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

**IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE IZJAVA O SPREJEMANJU
POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Ponudnik: _____

Naslov ponudnika: _____

IZJAVA O SPREJEMU

S katero izjavljamo, da sprejemamo **pogoje** iz naročnikove razpisne dokumentacije za:

Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

PODATKI O PODIZVAJALCIH IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČILO
(v primeru, da obstajajo podizvajalci)

Ponudnik.....

izjavljamo, da bomo angažirali spodaj navedenega podizvajalca za del obsega storitev in dobave po pogodbi za

Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK

Ime in sedež:

Davčna številka:

Matična številka:

IBAN:

Zakoniti zastopnik:

Obseg storitev in dobave, ki jo izvaja podizvajalec:

Vrednost storitev in dobave, ki jo bo izvedel podizvajalec:

.....brez DDV..... z DDV

Kraj opravljanja dela:

Rok za izvedbo del:

Izjavljamo, da sodelujemo pri zgoraj navedenem obsegu storitev in izvajanju dostave kot podizvajalec izvajalca.

Podizvajalec se strinja s plačilom na naslednji način (prosimo obkrožite svojo možnost):

1. Zahtevamo plačilo neposredno s strani naročnika na številko našega računa, za naš del opravljenega obsega storitev in dobave na podlagi računa, ki ga potrdi glavni izvajalec.
2. Ne zahtevamo neposrednega plačila s strani naročnika, zato izjavljamo, da smo obveščeni, da morava najkasneje v 60 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika z glavnim izvajalcem NEK predložiti izjavo o poplačilu stroškov opravljene storitve, dobave in/ali gradbenih del.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnujemo naslednje pogoje:

- podizvajalec izpolnjuje vse s to razpisno dokumentacijo zahtevane pogoje za svoj del, dobavo ali gradbena dela.

Naročnika pooblašamo, da za ta postopek javnega naročanja pridobi potrebne podatke, ki bodo potrjevali izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

Podpis podizvajalca:

REFERENCE - ~~REFERENCE - POSLI, KI JIH JE PONUDNIK IZVEDEL V PRETEKLIH LETIH. POSLI, KI JIH JE PONUDNIK IZVEDEL V PRETEKLIH LETIH~~

Ponudnik mora predložiti najmanj dve (2) referenci, ki izkazujeta uspešno izvedeno dobavo in montažo konzolnih skladiščnih regalov višine najmanj 5, 6, ali 7 m, namenjenih uporabi z večsmernimi viličarji, ki omogočajo vožnjo naprej/nazaj in bočno vožnjo (kolesa se obračajo na mestu), izvedeni v zadnjih treh (3) letih.

No	Naziv in opis storitve	Leto	Investitor/naročnik ter <u>e-poštni naslov in telefonska številka kontaktne osebe</u>	Referenčno delo smo izvedli kot (A ali B)
1				
2				

Referenčno delo smo izvajali kot:

- A. kot edini izvajalec
- B. kot vodilni partner konzorcija

OPOMBA:

Naročnik bo upošteval samo že uspešno zaključene referenčne izvedbe.

Kraj in datum:

Žig: Podpis

ponudnika :

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik

.....

.....

pod kazensko in materialno odgovornostjo,

IZJAVLJAM

A. SKLADNOST S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

☐ MOŽNOST 1

Potrujemo, da bomo v celoti izpolnili tehnične in vse druge zahteve, kot so določene v Tehnični specifikaciji NEK št. SP-D3027, Rev. 1 brez kakršnih koli odstopanj.

☐ MOŽNOST 2

Potrujemo, da bomo delno izpolnili tehnične in vse druge zahteve, kot so določene v Tehnični specifikaciji NEK št. SP-D3027, Rev. 1, pri čemer je seznam odstopanj naveden v ustrezni matrici skladnosti.

Navodila ponudniku:

- Prosimo, da z označitvijo potrditvenega polja izberete bodisi Možnost 1 bodisi Možnost 2.
- Če izberete Možnost 2, predložite podroben seznam vseh odstopanj in zagotovite, da so ta ustrezno dokumentirana v spremljajoči ponudbeni dokumentaciji.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: **Dobava skladiščnih regalov v novozgrajenih objektih na zunanjem skladišču NEK**

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

Ponudnik izjavlja, da ima njegova družba vzpostavljen in uveden učinkovit sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z mednarodnimi standardi.
(Prosim, označite)

- ☐ ISO 9001
- ☐ ISO 45001
- ☐ ISO 14001
- ☐ ISO 17025
- ☐ 10 CFR 50 App. B
- ☐ 10 CFR 21
- ☐ ASME III NCA-4000
- ☐ ASME III NCA-3300
- ☐ ASME NQA-1
- ☐ ANSI N45.2
- ☐ _____

(Če ponudnik nima vzpostavljenega in uvedenega sistema vodenja kakovosti, skladnega z zahtevanimi standardi, mora ponudnik priložiti primerjalno analizo in obrazložitev.)

Podpis: _____
(oseba, pooblaščen za podpis v imenu ponudnika)

Kraj in datum: _____

Žig:

