R6.2
M 1:1000/100
M1.K14



Ime		RJ4 - R6	PRJ1	RJ2	RJ3	PRJ4	PRJ5	PRJ6	RJ7	PRJ8	RJ9
Stacionaza	0.00		13.85	32.19	62.92	92.98	103.08	123.69	146.66	164.32	179.39
KOTA TERENA	513.21		513.89	515.49	516.65	518.67	520.31	523.36	524.74	526.28	526.98
KOTA IZTOKA, VTOKA	511.21		511.89	512.39	513.79	515.05	516.57	517.07	518.31	518.81	521.06	521.56	523.04	524.25	525.28
KOTA DNA	511.20		511.87	513.75	515.03	516.54	518.25	521.01	523.01	524.21	525.25
GLOBINA IZKOPA	2.16		2.16 1.66	1.86	1.76	2.26	1.76	2.16	1.66	2.45	1.95	1.86	2.19	1.86
PADEC			49.1	76.3	41.0	52.1	112.8	109.6	64.2	68.4	
DOLZINA			13.85	18.34	30.74	29.16	10.99	20.53	23.05	17.67	15.07
CEV PROFIL DOLZINA		GRP PN1 SN10000 DN250 , L=179.39 m									

R6.2.1
M 1:1000/100
M1.K15



Ime		RJ2 - R6	RJ1
Stacionaza	0.00		17.46
KOTA TERENA	512.48		512.28
KOTA IZTOKA, VTOKA	510.49		510.58
KOTA DNA	510.48		510.58
GLOBINA IZKOPA	2.15		1.85
PADEC			5.2
DOLZINA			17.46
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=17.46 m		

R6.S1
M 1:1000/100
M1.K16



Ime		PRJ8 - R6.2	PRJ1	PRJ2	RJ3
Stacionaza	0.00	6.69	30.59	56.32
KOTA TERENA	526.28	527.02	530.96	533.73
KOTA IZTOKA, VTOKA	524.25 524.78 525.52		528.46 529.36	532.23
KOTA DNA	524.21	525.80	528.40	532.17
GLOBINA IZKOPA	2.19 1.65 1.66		2.66 1.76	1.66
PADEC		35.8	123.1	111.5
DOLZINA		6.69	23.89	25.74
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=56.32 m			

GJI meteorni kanal
BC/B500 GJI meteorni kanal
PE/E GJI odpadni kanal
VODOVOD GJI vodovod
GJI javna razsvetljava
GJI NN elektrovodi
GJI 10kV elektrovodi
GJI 20kV elektrovodi
GJI 35kV elektrovodi
GJI VN elektrovodi
GJI elektronske komunikacije

PROJEKTANT

LUZ

LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana

W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00

OBJEKT	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivice
NAROČNIK	Občina Cerknica Cesta 4.maja 53 1380 Cerknica
VODJA PROJEKTIRANJA	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
SODELAVCI	

VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJEKTA:	9601
VRSTA NAČRTA	Tehnični prikazi	ŠT. NAČRTA:	9601_2
VSEBINA RISBE	Vzdolžni profil R6.2, R6.2.1, R6.S1	MERILO:	1:1000/100
		ŠT. RISBE:	5.8
DATUM	februar 2026		
OPOMBE			

© 2026 x:\projekti\9601_pzi_kanal_unec_slivnica\pzi\2_nacrt kanalizacije\9601 pzi vzdolzni.dwg

0.41m²