







Detajl A1: način izvedbe v pločniku
vijaki se prekrijejo z asfaltom



Detajl A1: način izvedbe v zelenici




Detajl B: postavitev sidra v prostoru




ENOTA MERE = cm (centimeter)

Št. oznaka načrta in načrt:	Vrsta proj. dokumentacije:	Št. proj:	Št. načrta:	Šifra CC:
3/4. načrt elektrotehnike - načrt semaforizacije križišča	PZI		068-2026	2112
Vsebina risbe: Temelj ravni semaforski drog	Datum: APRIL 2026	Št. risbe: 7.2		
	004.2131	G.391.7		

PREREZ A-A



TLORIS



KABELSKI JAŠEK	OZNAKA KJ	D1 (cm)	D2 (cm)	D3 (cm)	P1 (cm)	P2 (cm)
BCØ60cm	KJ BC-60	60	6	100	110	25
BCØ80cm	KJ BC-80	80	7.5	110	130	35
BCØ100cm	KJ BC-100	100	9	130	150	45
BCØ120cm	KJ BC-120	120	11	150	170	55


H=100, 150, 200cm; po potrebi

S=5-40cm; v odvisnosti od mesta vgradnje

Stik med betonsko ploščo in cevjo ter stik med cevmi ustrezno tesniti.

--- PROJEKTIRANI KABELSKI JAŠEK

Št. oznaka načrta in načrt:	Vrsta proj. dokumentacije:	Št. proj:	Št. načrta:	Šifra CC:
3/4. načrt elektrotehnike - načrt semaforizacije križišča	PZI		068-2026	2112
Vsebina risbe: Manipulativni jašek BC 60 z LT 600 x 600	Datum: APRIL 2026	Št. risbe: 7.4		
	004.2131	G.391.7		



Št. oznaka načrta in načrt:		Vrsta proj. dokumentacije:	Št. proj:	Št. načrta:	Šifra CC:
3/4. načrt elektrotehnike - načrt semaforizacije križišča		PZI		068-2026	2112
Vsebina risbe: Karakteristični prečni profil kableske kanalizacije			Datum: APRIL 2026		Št. risbe: 7.5
		004.2131	G.391.7		