




ROOF: INSULATED ROOF PANELS MADE OF DOUBLE-SIDED GALVANIZED AND PAINTED SHEET METAL WITH A NON-COMBUSTIBLE MINERAL WOOL CORE, THICKNESS 20 cm, FIRE RESISTANCE EI-120 AND REACTION TO FIRE A2-s1, d0 ACCORDING TO EN 13501-1, THERMAL TRANSMITTANCE 0.19 W/m² K, EXTERNAL COLOR RAL 9006, INTERNAL COLOR RAL 9002.



Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spr.:		Podpis:	
Investitor:				Objekt:			
				UREDITEV INFRASTRUKTURE IN OBJEKTOV NA OBMOČJU ZUNANJEGA SKLADIŠČA NEK			
Naročnik:				Del objekta/sistema:			
				OBJEKT K			
Projektant:				Vrsta dokumentacije:			
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija				1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE			
		ime in priimek:		Ident. št.:		Vsebinsa risbe(dokumenta):	
Vodja projektiranja:		Petra Spai č, univ. dipl. inž. arh.		ZAPS 1110 PA PPN		PREREZ PR 4 A-D	
Področajeni arhitekt:		Damjan Holc, univ. dipl. inž. arh.		ZAPS 1022 PA PPN			
Izdatal:		Damjan Holc, univ. dipl. inž. arh.		ZAPS 1022 PA PPN		Številka projekta:	
				Klasifikac. oznaka:		Vrsta projekta:	
Datum izdelave:		januar 2026		Merilo:		Stran/ strani:	
		As indicated		Identifikac. oznaka:		1/1	
				NEKZS--7A1055		Spr.:	