

PGD SVETINA
SVETINA 6
3220 ŠTORE

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA
JAVNO NAROČILO:**

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega razpisa.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **nakup gasilskega vozila GVC-1**, skladno s to razpisno dokumentacijo, vozilo pa mora ustrezati Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-1 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD oziroma bo slednjo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa, dobavil ponudnik.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavržene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. potrdilo iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava,
8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (Priloga 6) v zadostnem številu;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8a ter Izjava po 35. členu ZIntPK v prilogi 8b;
13. izpolnjen obrazec v prilogi 9 – Podatki za izdajo mnenja o podvozu
14. prikaz razporeda tež, prikaz razporeda opreme, tehnično skico vozila;
15. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila;
16. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, in dokazujejo predloženo ponudbo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene

napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih naročnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, ki je lahko v angleškem jeziku).

Potrčila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb

e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do roka za prejem ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN eno uro po roku za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev» za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 5 istovrstnih vozil klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- vozilo s kabino za posadko, ki je samostojna ali integrirana v nadgradnjo;
- rezervoar za vodo prostornina vsaj 2.500 l vode;
- vgrajena črpalna s pretokom vsaj 2.500 l min pri 10 bar;
- svetlobni stolp;
- elektroagregat moči vsaj 8kVA

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije. Ponudnik mora zagotavljati tudi mobilni servis.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s predložitvijo ponudbe, priloži pa tudi slike mobilne delavnice.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

11. Izvajalec nadgradnje ponujenega vozila mora imeti veljaven standard ISO 9001:2015 in 14001:2015 ter ISO 45001:2018 za proizvodnjo gasilskih nadgradenj.

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikatov).

MERILLO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

1. Cena vozila z DDV

(najvišje možno število točk: 87 točk)

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 87$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

Cn najnižja ponudbena cena

C..... ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Tehnične lastnosti ponujenega vozila

(najvišje možno število točk: 9 točk)

Ponudnik prejme dodatne 3 točke za vsako izmed naslednjih lastnosti ponujenega vozila:

- nadgradnja izdelana iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem (navedeno dejstvo mora izhajati iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).
- Črpalka, rezervoar, navijalni boben in rolete so od istega proizvajalca (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila.)

3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža naročnika

(najvišje možno število točk: 4 točke)

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za črpalko, bo prejel 2 točki.

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za nadgradnjo, bo prejel 2 točki.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše število točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:

$$T = O_n / O \times 2$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

O_n oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis črpalke, kakršna je predložena v ponudnikovi ponudbi, oziroma servis vozila tipizacije GVC ali AC na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru podaljšanja roka za izvedbo naročila, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo in opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednica PGD SVETINA
Andreja Videc

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: Obrazec Reference
- Priloga 7: izjava o izročitvi menic
- Priloga 8a: Izjava o lastniških deležih
- Priloga 8b: Izjava po 35. členu ZIntPK
- Priloga 9: Podatki za izdajo mnenja o podvozju

PODATKI PONUDNIKA

Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Ponudbo oddajamo:

(označiti z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

SKUPNA PONUDBA (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.)

Pri javnem naročilu z oznako _____ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

- a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _____
(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)
- b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.
** Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.*

POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.)

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			

3.			
4.			

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

Podpis:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETINA) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

Kraj

in

datum

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETINA) v _____ % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s_ _____ (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. _____

2. _____

Osnovni podatki o podizvajalcu:

(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi)

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel
(predmet, količina v %, vrednost, skrajni rok izvedbe del):

-

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

1. Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT.

1. Cena

	Vrednost v EUR
Dobava gasilskega vozila GVC-1	
- Vrednost podvozja	
- Vrednost nadgradnje	
- Vrednost opreme	
Vrednost 5% DDV	
Končna cena vozila z DDV	

2. Ponujeno vozilo ima naslednje **tehnične lastnosti** (*ustrezno obkrožiti*):

- nadgradnja JE izdelana iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem (navedeno dejstvo izhaja iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Ponujena je kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (znamka in tip črpalke _____).
- Črpalka, rezervoar, navijalni boben in rolete so od istega proizvajalca (proizvajalec _____)
- svetlobni stolp;
- elektroagregat moči vsaj 8kVA

3. **Naslov** pooblaščenega servisa za ČRPALKO:**Naslov** pooblaščenega servisa za NADGRADNJO:**Veljavnost ponudbe** (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- a) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- b) ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- c) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- 2. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- 3. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- 4. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- 5. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- 6. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- 7. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
- 8. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- 9. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- 10. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- 11. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca: V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETINA) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe _____ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETINA) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis: _____

TEHNIČNE ZAHTEVE

PODVOZJE

TIP VOZILA

- Osnovna šasija tovornjaka,
- Certificirana kolesna konfiguracija, 4x4
- Višina šasije, visoka
- Položaj volanskega obroča, levo
- Nosilec registrske tablice spredaj,

DIMENZIJE

- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal, 2500 mm
- Medosna razdalja, 3900-4000 mm
- Previs šasije od prve pogonske osi, DO 1700 mm
- Krmilni kot 1. osi, Desni zavoj, 43 max
- Krmilni kot 1. osi, Levi zavoj, 44 max

MASE

- Legalna nosilnost prve osi, 8000 kg
- Legalna nosilnost druge osi, 13000 kg
- Največja dovoljena masa vozila (LEGALNA), 18000 kg
- Največja dovoljena masa vozila (LEGALNA) 2, 0 kg
- Največja dovoljena masa vozila (TEHNIČNA), 22000kg

NOTRANJOST

- Avtomatska klima

MOTOR

Tip motorja

- Pogon, motor z notranjim izgorevanjem
- Tip goriva, Dizel
- Prostornina motorja, 13 litrov
- Nivo emisij izpuha, Euro 3
- Motor, DC13 189 420 hp Euro 3
- Oddušek motorja, odprt
- Prikazovalnik količine motornega olja,
- Olje v pogonskem sklopu, Normalno
- Cev za dolivanje motornega olja, postavljena za kabino,
- Zvočna izolacija, 83/84 dBA R51.03
- Pogon zračnega kompresorja, mehanski
- Compressor volume, 700 cc
- Tip hidravlične črpalke za krmiljenje, fiksni
- Delovno območje vrtljajev motorja, obrati v rumenem območju (> 1300)
- Vnos zraka, spredaj
- Tip kabinskega filtra, normalni
- Ognjeodporni zračni filter,

HLADILNI SISTEM MOTORJA

- Velikost ventilatorja, 813 mm
- Število lopatic na hladilnem ventilatorju, 6
- Površina hladilnika vode, 70 dm²

IZPUŠNI SISTEM

- Pozicija izpušne cevi, nazaj
- Dolžina izpušnega lonca, 685 mm
- Vzдолžna pozicija izpušnega lonca, 2650 mm

MENJALNIK

Tip menjalnika

- Menjalnik, G33CM
- Tip pogonske gredi, P542
- Pozicija prestavne ročice, ob volanu
- Število vzvratnih prestav, 4
- Reduktor,
- Sprednji pogon, stalen pogon z diferencialom
- Hlajenje olja v menjalniku,
- Menjalniški hladilnik, Vodni
- Izbirni način vožnje, standard, power, off-road
- "Kickdown" funkcija,
- Zagon motorja le v prostem teku,

SKLOPKA

- Sklopka, avtomatska
- Omejeno delovanje električnega aktivatorja sklopke,
- Kontrola obrabe avtomatske sklopke,

PREDNJA OS

- Tehnična nosilnost sprednje osi, 9000 kg

ZADNJA OS

- Tehnična nosilnost zadnje osi, 13000 kg
- Zadnji diferencial, RP735
- Prestavno razmerje diferenciala, 3,77
- Zapora diferenciala,
- Oljni filter na zadnji osi,

ODGON NEODVISEN OD SKLOPKE

TIP ODGONA

- Odgon EG menjalniški zadaj,
- Odgon EG menjalniški zadaj,

REZERVOAR

Splošno

- Rezervoar za gorivo na levi strani, 200M aluminij
- Prostornina levega rezervoarja, 200 dm³
- Oblika rezervoarja na levi strani, srednja
- Enota za optimizacijo goriva (FOU), Pred rezervoarjem za gorivo na levi strani
- Tip rezervoarjev, Aluminijasti

- izvedba in montaža rezervoarjev, 1 ALU rezervoar
- Vz dolžno pozicioniranje rezervoarja za gorivo, naprej
- Položaj rezervoarja za gorivo, normalen
- Pokrovček rezervoarja za gorivo, s ključavnico
- Pokrov rezervoarja, z zaklepanjem, 1 kos
- Oznaka goriva v skladu z EC,
- Grelec goriva,
- Zaščita proti pljuskanju goriva, 1 kos
- Zaščite pred pljuskanjem goriva,

ŠASIJA

- Jakost okvirja šasije, 1 Profil šasije, F950 (9.5mm)
- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj, ojačan vertikalni nosilec
- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo, celotna dolžina okvirja šasije

KRMILNI SISTEM

- Tip krmilnega sistema sprednje osi, hidravlični
- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC,
- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC, da
- izvedba volanskega obroča, s kromiranimi dodatki
- Nastavljiv volanski obroč, nagib + pomik

VZMETENJE

- Vzmetenje spredaj, listnato, 2x33, Parabolično
- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju, gumijaste
- Trdota sprednjih amortizerjev, Trdo
- Vzmetenje zadaj, listnato, 6x15 + 5x22 Trapezno

STABILIZATORJI

- Stabilizator na sprednji osi (cena), Normalna togost, enojna prednja os
- Stabilizator na zadnjih oseh,

ELEKTRIČNI SISTEM

- Akumulator, 180 Ah
- Pozicija akumulatorja, leva stran
- Alternator, 150 A
- Nadzor napetosti v akumulatorju,

ADR

- ADR klasifikacija pri skupni masi vozila (7° naklon max.30km/h), BREZ

KOLESA IN BLATNIKI

Pnevmatike

- Legalna skupna masa vozila - po nosilnosti gum,
- Pnevmatike,
- Zmanjšano število pnevmatik, Ne
- Velikost pnevmatik na prednji osi, 315/80 R22.5
- Velikost pnevmatik na pogonski osi, 315/80 R22.5
- Kategorija pnevmatik na sprednji osi, za gradbenišтво
- Kategorija pnevmatik na zadnji osi, za gradbenišтво
- Profil na sprednji osi, Krmilni
- Profil na pogonski osi, Pogonski

- Pnevmatike za sprednjo os Continental, 315/80R22.5 Construction Steer Continental CrossTrac HS3 ali enakovr.
- Število pnevmatik na sprednji osi, 2
- Pnevmatike za zadnjo pogonsko os Continental, 315/80R22.5 Construction Drive Continental CrossTrac HD3 ali enakovr.
- Število pnevmatik na pogonski osi/oseh, 4
- Število rezervnih pnevmatik, 0
- Indeks nosilnosti pnevmatik na sprednji osi, 164 (5000 kg)
- Indeks nosilnosti pnevmatik na pogonski osi, 150 (3350 kg)
- Oznaka kotalnega upora pnevmatike na prednji osi, C
- Oznaka kotalnega upora pnevmatike na zadnji osi, D

KOLESNI OBROČI

- Rims,
- Platišča, jeklena
- Platišča na sprednji osi, 22.5 x 9.00 jeklena
- Število platišč na prednji osi, 2
- Platišča na zadnji osi, 22.5x9.00 jeklena
- Število platišč na pogonski osi/oseh, 4
- Število rezervnih platišč, 0

KOLESNA OPREMA

- Pokrovčki za kolesne vijake, Jekleni barvani
- Pokrovčki kolesnih vijakov, barvano jeklo, ena os
- Kolesne zagozde, 2 kosa

SPREDNJI BLATNIKI

- Velikost sprednjega blatnika, 675 mm
- Prednji blatnik, izvedba, tridelni
- Tip pritrditve prednjega blatnika, ojačan
- Zaščita na kolotekih proti razpršitvi vode , spredaj
- Zaščita proti razpršitvi vode,
- Sprednja zaščitna zavesica,
- Dolžina kolesnih zavesic spredaj, 90 mm
- Velikost obrobe na sprednjem blatniku, 565 mm

ZAVORE

Zavorni sistem

- Konfiguracija zavornega sistema glede na: , tehnično največjo dovoljeno maso vozila
- Kategorija zavornega sistema, AB
- Zavorni sistem, šasija Tip zavor, bobnaste
- Kontrola zavor, elektronska (EBS+ABS+TC)
- Konfiguracija zavor, elektronska s bobnastimi zavorami
- Indikacija zaviranja v sili,
- ABS terenski način,
- Asistenca za speljevanje v klanec, ročni vklop
- Elektronski program stabilnosti (ESP), možnost izklopa
- ESP nastavitve za ABS priklopnika,
- Zračni kompresor, inteligentna verzija
- Raven tlaka v sistemu APS, 11 bar
- Sistem parkirne zavore, pnevmatski
- Kontrola parkirne zavore za prikolico/polprikolico, zavrto z delovnim zrakom
- Ventil za deblokado parkirne zavore,

KOLESNE ZAVORE

- Parkirna zavora na sprednji osi, membrana + vzmet
- Tip zavornega cilindra na prvi prednji osi, vzmet
- (Samo za branje) Konfiguracija zavornega cilindra, Zavorni cilinder: 24-24
- Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm, BREZ

DODATNA ZAVORA

- Motorna zavora, nožna in avtomatska
- Retarder: R 4700 D

ADAPTACIJA ŠASIJE IN NADGRANJDE

- Vlečni Čep,

MODULI ZA NADGRADNJO

- BCI komunikacija z nadgradnjo
- Podatki o nadgradnji v ICL,
- Priprava za stikala nadgradnje, ki se programirajo,
- Dodatne tipke rezervirane za BCI sistem, 4 kom
- Število rezerviranih mest za stikala BWE, 4
- Električni priključek za nadgraditelje, 7+7+7
- Električni kabel za priklop nadgradnje, 8 m
- El. priključek na strehi za nadgraditelje,
- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali,
- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem, priprava
- Zadnji branik (RUP) odobren, da
- Nosilec registrske tablice zadaj, Plošča

ZUNANJOST KABINE

- Tip kabine, CP
- Vzmetenje kabine, mehansko HD (težke razmere)
- Dvigovanje kabine, mehansko

ZUNANJOST

- Zunanji senčnik,
- Hupa v odbijaču, zračna 118dB
- Dodatne stopnice,

SPREDNJI ODBIJAJČ

- Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi, FUP naprava
- Prednji branik (FUP) odobren, da
- Podaljšek kovinskega odbijača, 150 mm
- pozicija dodatne FUP traverze, visoka Zložljiva stopnica v odbijaču,

OKNA

- Vetrobransko steklo, zatemnjeno
- Zasteklitev na vratih, standardna
- Okno na zadnji steni, BREZ

OGLEDALA

- Steklo vzratnih ogledal na voznikovi strani , sferično
- Steklo vzratnih ogledal na sovoznikovi strani , sferično
- Tip vzratnih ogledal, A

- Oblika ohišja vzratnih ogledal, nazobčena
- Ogrevanje vzratnih ogledal,
- Električno nastavljiva vzratna ogledala, obe strani
- Dodatno vzratno ogledalo, širokokotno - voznikova + sovoznikova stran
- Širokokotna ogledala, ročno nastavljiva in ogrevana
- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine, ročno nastavljivo in ogrevano

ZAKLEPANJE IN ALARM

- Zaklepanje kabine, daljinsko
- Centralno zaklepanje, daljinsko 14/17/20 Daljinsko centralno zaklepanje, 433 MHz
- Število zagonskih ključev, štiri

OSVETLITEV

- Žarometi, LED
- Avtomatske zasenčene luči,
- Asimetrija žarometov, desna
- Dnevna osvetlitev luči,
- Dnevne luči, (DRL), Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči
- Kontrola višine sprednjih žarometov, ročna
- Zaščita sprednjih žarometov,
- Dodatna dolga luč v maski,
- Meglenke spredaj,
- Luci za meglo, tip:, halogenske Gabaritne luči, v beli barvi
- Stranske markirne luči, začasno montirane
- Tip zadnjih luči, LED
- Pozicija zadnjih luči, montaža na šasijo
- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi, 1200 mm
- Zvočni signal za vzratno vožnjo,

NOTRANJOST KABINE

Sedeži

- Voznikov sedež (kategorija), zračno vzmeten srednji A
- Sovoznikov sedež zračno vzmeten Osnovni tip basic
- Oblazinjenje voznikovega sedeža, vinil
- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža, vinil
- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu,
- Ledvena podpora na voznikovem sedežu,
- Naslon za roko na voznikovem sedežu,

SHRANJEVALNI PROSTOR

- Oprema instrumentalne plošče na sovoznikovi strani, shranjevalni prostor

NOTRANJOST

- Oblazinjenje notranjih sten, Vinil Tip obloge vrat, črna plastika
- Tip notranjega zastora za sonce, ročno nastavljiv zastor
- Senčnik na voznikovih vratih , rolo
- Ročaj nad vrati,
- Barva vstopnega ročaja, črna
- Zavese za vetrobransko steklo in za stranska okna, priprava
- Predpražniki na tleh, gumijast
- Predpražniki na prehodu, Gumijast
- Tip motornega tunela v kabini, Visok

INSTRUMENTI IN KONTROLE

- Generacija električnega sistema vozila, 7
- Površina instrumentalne plošče, Gladka s kromiranimi dodatki
- Barva spodnjega dela instrumentalne plošče, temno peščena
- Aktivacija mehanizma za kontrolo okna, kontakt ali odklenjena vrata
- Tahograf, smart 2 ADR Continental ali podobno
- Tacho opomnik za aktiviranje počitka,
- Vnos podatkov v tahograf,
- Omejevalec hitrosti, 99 km/h
- Zakonski omejevalec hitrosti, 100 km/h Analogni vhod za kamero 1,
- Informacije o omejitvah hitrosti,
- Vir informacij o omejitvah hitrosti, kamera + kartografija
- Zvočno opozorilo sistema za informacije o hitrostnih omejitvah, vključeno ob zagonu motorja
- Merska enota za hitrost vozila, km/h
- Merska enota za prikaz temperature, °C
- Merska enota za prikaz razdalje, km
- Merska enota za prikaz zračnega tlaka, bar
- Merska enota za prikaz dimenzij vozila, m
- Power take-off EG button type, screen button

KLIMATSKI SISTEM

- Ogrevanje z klimatsko napravo,
- Klimatska naprava,
- Kontrola temperature, samodejna regulacija (avtomatska klima)

NOTRANJA OSVETLITEV

- Notranja osvetlitev, ambientalna izvedba
- Fizični gumb za osvetlitev notranjosti kabine, VSEBUJE

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

- Interaktivni centralni zaslon na dotik, 10,1"
- Ozvočenje, 4 x 20W
- Radio AM/FM, VSEBUJE Radio DAB,
- Regijski radijski sprejem za , Evropo
- Prepoznavanje hitrostnih omejitev s posodobitvami kartografije
- Krovna regija podatkov za kartografijo, Europe
- Povezava Bluetooth, 2 pcs
- Predvajanje multimedijskih vsebin,
- USB vhod v instrumentalni plosci na voznikovi strani, vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem
- USB vhod v instrumentalni plosci na sovoznikovi strani, enojni vhod za polnjenje
- Komunikator, C400
- Regijski standard modema za komunikacijo, E eSIM kartica, neodvisna od operaterja
- FMS priprava, Gateway (vmesnik)
- 24 V električne vtičnice v kabini, osnovna konfiguracija Oddaljeno posodabljanje OTA (Over The Air),

NAVODILA ZA UPORABO

- Verzija voznikovega priročnika, kratka
- Jezik voznških navodil za uporabo:, Angleški
- Voznikov priročnik (cena), primarna navodila, krajša različica

VARNOSTNA OPREMA

- Cev za napihovanje gum, 20 metrov
- Varnostni trikotnik, 2 kom
- Komplet žarnic in orodja,

BARVA

KABINA

- Kategorija barve, kategorija 2 Barva kabine, tip, standard Barva kabine, rdeča
- Barva kabine, rdeča: Fire Fighter Red (RAL3000 CM)

ŠASIJA

- Končna obdelava šasije, normalno Barva šasije, siva
- Barva šasije, siva

VEČBARVNI KONCEPT MCC

- Barva zgornje površine maske vozila, v barvi vozila
- Barva zgornjih reber maske, v barvi kabine
- Barva spodnje površine maske vozila, ČRNA
- Barva zunanjega senčnika, v barvi kabine
- Barvanje zgornjega dela stopnišča, v barvi kabine

PREDVIDENA SKUPNA MASA VOZILA

- | | |
|----------------------|---------|
| - prednja masa | 5.399kg |
| - Zadnja masa | 2.213kg |
| - Skupna masa vozila | 7.612kg |

NADGRADNJA :

NADGRADNJA :

Kabina za posadko :

Kabina naj bo samostojno pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino naj bo povezana s tesnilnim okvirjem. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke naj bo primerne velikosti, ker služi za komunikacijo med voznikom / sovoznikom in posadko.

Prva vrsta (v kabini šasije): voznik in sovoznik .

Druga vrsta v nasprotni smeri pritrdišče za opremo

Tretja vrsta v smeri vožnje : sedežna klop v smeri vožnje s 4 sedišči. Sedišča naj bodo opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA), Rosenbauer ali enakovredno.

Maksimalna končna višina vozila je 3,25 m.

KABINA VOZNIKA IN SOVOZNIKA ;

V polico pod stropom kabine pri vozniku in sovozniku naj bo nameščena mobilna radijska postaja Motorola DM 4601E ali enakovredna, ki jo dobavi ponudnik. Med voznika in sovoznika nameščen LCD zaslon, za krmiljenje z zvočnimi in svetlobnimi telesi. Na njem so indikatorji delovanja nadgradnje in kamera za vzvratno vožnjo.

Med sedežema voznika in sovoznika prostor, za namestitvev dveh nosilcev za čelade in drobno opremo (ročne radijske postaje, svetilke, termo kamero itd.).

KABINA POSADKE

Kabina za posadko zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846 - ECE R 14, R 16 in R 29.

Notranjost kabine izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Pod sedeži v kabini za posadko sta PVC zaboja za namestitvev drobne opreme. Vsi sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16. Varnostni pasovi so prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14. Tla prostora za posadko so obložena z ne drsljivo podlogo. Na stropu kabine sta nameščena dva kvalitetna ročaja za oprijem med vožnjo, katera hkrati služita tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic, nameščenih pod vrati za posadko, kjer je tudi predal za drobno opremo. Med sedežema v nasprotni smeri vožnje je nameščen hladilnik za plastenke

Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za oprijemanje. Okna vrat v kabini za posadko imajo možnost električnega odpiranja. V kabini za posadko so vgrajeni polnilci za ročne radijske postaje in ročne svetilke.

NADGRADNJA

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo, ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, vpetja črpalke in vpetje rezervoarja za vodo.

Nadgradnja je razdeljena na 6 prostorov (po 3 na vsaki strani) za shranjevanje opreme. Prostori za shranjevanje so zaprti z vodotesnimi in pred prahom zatesnjenimi eloksiranimi roletami (t.i. BarLock sistem). Narejene so iz lahke zlitine in imajo možnost varnega zaklepa s sistemom za zaklepanje. Rolete so barvane v temno sivo Antracid barvo RAL 7016. Rezervoar vode v nadgradnji je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme naj ima nadgradnja pod vsako roletu preklopne stopnice, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom. Preklopne stopnice so nameščena tudi nad zadnjim kolotekom. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalke) naj bo zaprta z dviznimi vrati, ki v odprti legi služijo kot zaščita strojnika pred dežjem.

Streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z vgrajenimi integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi lučmi na zadnjem delu. Dostop do strehe je preko zgibne lestve z zgibom na drugi tretjini. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Na strehi se namesti pritrdišče za 4 delno stikalno lestev in Al zaboj za shranjevanje opreme.

REZERVOAR ZA VODO ROSENBAUER

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 3000 litrov. Izdelan mora biti iz polipropilena (PP). Postavljen vzdolžno glede na smer vožnje. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja naj ima zadaj nameščen polnilni priključek velikosti Storz B zaprt s slepo spojko. Priključek za polnjenje ima vgrajeno zaščitno mrežico in je zaprt s slepo spojko. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Rezerervoar ima certifikat za prevoz pitne vode. Rezervoar ima na zgornji strani vgrajen notranji preliv za odvečno vodo.

ČRPALKA

Lokacija: v zadnjem delu vozila, v prostoru namenjenem za črpalko

Tip: centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak

Izvedba: primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom, možnost hkratnega obratovanja z visokim in normalnim tlakom

Material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla

Pogon: preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki

Karakteristike: 2.500 l/min pri 10 bar 400 l/min pri 40 bar

KOT NPR. Rosenbauer NH 25

Priključki:

- * Sesalni priključek s spojko Storz A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za priključek sesalnih cevi.
- * dva tlačna izhoda za normalni tlak sta speljana v levi in desni boks zadaj spodaj, zaprta sta s slepo spojko Q 75mm in z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka
- * dva priključka za visoki tlak sta namenjena za navijalna bobna. Nameščena sta :
 - 1x v zadnjem delu nad črpalko zgoraj in
 - 1x v zadnjem desnem boku GR 6 zgorajOba sta opremljen s Storz H spojko
- * Dva priključka Q 75 mm sta namenjena za polnjenje rezervoarja. Nameščena sta na zadnji strani vozila pod črpalko. En priključek z ventilom za napajanje rezervoarja je ročni, drugi je avtomatski.
- * Črpalka ima možnost popolne izpraznitve.

- * Črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.
- * Črpalka ima elektronsko regulacijo tlaka v črpalki

Toplotna zaščita:

Črpalka je opremljena s toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo temperature. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče iz črpalke.

Kontrolna plošča za obratovanje črpalke (sistem krmiljenja preko stikal in ročic):

Kontrolna plošča je neposredno nameščena na črpalko. Plošča je vodoodporna, osvetljena in je sestavljena iz:

- Stikalo za vklop in izklop črpalke
- Stikalo za vklop vozila
- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke
- Indikator nivoja vode v rezervoarju
- Manometer za normalen tlak
- Manometer za visok tlak
- Vakuummeter
- Števec obratovalnih ur

NAVIJAK S HITRONAPADALNO NAPRAVO:

Izvedba: dva (2) visokotlačna navijaka - eden v zadnjem delu vozila nad črpalko, drugi na desni strani v zadnjem boksu zgoraj.

Cev:

Nameščena je trda visokotlačna gumijasta cev, črne barve, enkrat dolžine 60 m z notranjim premerom 25 mm, s Storz spojko H (premer 38 mm) in enkrat 100 m z notranjim premerom 19 mm, s Storz spojko H (premer 38 mm) za hitri preklop med cevjo in ročnikom Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovredno, pretok vode od 0 - 200 l/min, 30° razpršeni curek, 60° razpršeni curek, 120° razpršeni curek - vodna zaščita, domet 30 metrov z polnim curkom, aluminijasto ohišje z PVC prevleko. Cev je na navijak spojena s spojko H (premer 38 mm), kar omogoča hiter odklop.

Vodilni valji:

Za pospešeno odvijanje cevi, so na navijaku nameščeni vodilni valji.

Navijanje cevi na boben je električno s pogonom v valju navijaka preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Navijalni boben ima tudi možnost ročnega navijanja, pri

čemmer je priložen ustrezen ročni nastavek za ročno navijanje. Nastavek se montira na primerno mesto ob navijaku in črpalki in ne ovira dostopa do navijaka in črpalke. Ob navijaku zadaj pri črpalki se namesti pedalka za nožno navijanje cevi, za nožno navijanje na desni strani pa se namesti tipka v preklopno stopnico.

PRALNI SISTEM

Pod prednji branik je nameščen pralni sistem z nastavljivimi šobami povezan na nizki tlak črpalke. Vklop pralnih šob in krmiljenje vrtenja, se upravlja iz kabine vozila. Na os je vgrajenih 6 vodnih šob, pretoka med 19,8 lit do 59 lit / min.

NAMESTITEV OPREME

V nadgradnji so vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za tovrstna gasilska vozila in opremo, ki je dogovorjena z naročnikom. Upoštevani so predlogi in želje naročnika, v kolikor je to izvedljivo.

Oprema je nameščena na fiksnih aluminijastih policah. Stene so izdelane iz profilov, kateri so obloženi z aluminijasto gladko ščetkano pločevino. V prvem levem in prvem desnem boksu sta nameščeni preklopni steni za namestitev opreme. V prvem levem boksu se namesti preklopno vodilo za elektro agregat. V zadnjem desnem boksu se namesti izvlečna stena z higienskim modulom. V boksu nad zadnjim levim kolotekom se namesti izvlek za gasilne aparate. V boksu 3 na levi strani se namesti preklopna stena za armature. Oprema je pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev je označena s simboli ali napisi. Cevi so nameščene v sortirnikih s plastičnimi pregradami in zavarovane pred padcem z Velcro trakovi.

SVETLOBNI STOLP

Teleskopski pnevmatski svetlobni steber je nameščen na zadnjem delu nadgradnje, nad črpalko, nameščen v zaboj na strehi, tako, da ne ovira gibanja po strehi. Maksimalna višina od tal je 6 m. Svetlobni steber je fiksno nameščen v nadgradnjo, ima vgrajene 4LED reflektorje Seta, moči 21.000 lumnov, priključenih na elektro inštalacije v vozilu. Krmiljenje s svetlobnim stebrom je na zadnjem delu vozila ob črpalki. S pritiskom na tipko spust, se spusti v zaboj. Pri tem reflektorji tudi ugasnejo. Ista funkcija se sproži pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem.

ELEKTRIČNI VITEL

Pod prednji branik se vgradi nosilec in električna vitla Dragon 18000 HD. Vlečna sila je 8165 kg, motor 24V, 9Hp, upravljanje preko ročke in daljinca, menjalnik 3 stopenjski, dolžina vlečne vrvi 31 m, premer vlečne vrvi 11 mm.

ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA VOZILA

Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine GFK, dve v zadku nadgradnje zgoraj, ter štiri modre bliskavice integrirane v motorni maski spredaj, vse v LED tehniki.

Elektronski ojačevalnik za sirene je priznanega proizvajalca Federal, zvočnik pa je ustrezno nameščen za dobro slišnost. V vozilo se namesti zračna sirena Martin Horn ali enakovredno, s povezavo zraka na kompresor vozila.

Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena z dvema LED trakoma v galeriji na vsaki strani nadgradnje, z dvema reflektorjema na sprednji strani v senčniku in z dvema reflektorjema na zadnjem delu nadgradnje. Na vozilo se vgradi tudi ambientalna osvetlitev podvozja. Tudi pohodna streha je osvetljena. Na zadnjem delu med reflektorjema je vgrajena kamera za vzvratno vožnjo.

Nad zadnjimi vrati je nameščena usmerjevalna prometna letev, na katero je možno namestiti pet različnih tekstov in usmerjevalnih znakov.

Ob črpalki na zadnjem delu je komunikacijska enota oddvojenega mesta mobilne radijske postaje iz kabine.

Prostori za opremo so primerno osvetljeni z LED trakovi v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo ima optični opozorilni signal v kabini na LCD zaslonu, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Na boku vozila na levi strani za voznikovimi vrati je nameščen avtomatski odklopnik za napajanje vozila z zrakom in elektriko t.i. Red Box 24 V.

Na boku vozila se vgradi indikator količine vode v rezervoarju.

V vozilo se vgradi elektro agregat moči vsaj 8kVA. Elektro agregat dobavi ponudnik.

Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

NAPISI

V ceni so napisi oziroma nalepke po tipizaciji GZS za vozilo GVC 1

- spredaj na maski vozila napis GASILCI
- na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC 1
- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112
- na obeh bokih napis PGD SVETINA
- vsi napisi so iz kvalitetne odbojne folije
- na kabini so branik, prašni spojler in blatniki levo in desno v original sivi barvi proizvajalca šasije

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETINA

Svetina 6

3320 ŠTORE

Davčna št.: 48077461

Matična št.: 5192170000

ki ga zastopa predsednica društva Andreja Videc

(V nadaljevanju naročnik)

in

Davčna št.: _____

Matična št.: _____

TRR:

ki ga zastopa direktor _____ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-1

1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne _____ objavil javno naročilo z oznako _____ in izvedel postopek oddaje javnega naročila,
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne _____ ;
- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del te pogodbe.

2. člen

PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavitel ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1
- dobavitel in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi, določeno da jo dobavi izvajalec,
- v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedeno blago.

3. člen

POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. _____ z dne _____ znaša _____ EUR,
z besedo: _____.

Pogodbena vrednost vključuje vse davke in prispevke.

4. člen

PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik pogodbeno vrednost plačal najkasneje 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu, plačilni rok pa ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen

MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe te pogodbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5a. člen

IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune

svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

_____,
_____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

6. člen

DOBAVA VOZILA

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 20.8.2027.

7. člen

PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblašteni organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dneh po potrditvi. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri dobavitelju/izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

- mnenje tehnične komisije GZS za nadgradnjo,
- homologacijo,
- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenščini;

ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik v roku ne prevzame izdelanega vozila, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Naročnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da

izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

8. člen

POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v pogodbenem roku in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9. člen

VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

10. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki naročnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za izdelano nadgradnjo gasilskega vozila, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje 24 mesecev (garancijski rok). Garancijski rok na podvozje je po pravilih proizvajalca. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

11. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

12.člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____. Ponudnik zagotavlja tudi mobilni servis.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita za daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

13.člen POOBLAŠČENE OSEBE

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: _____.

Kontaktne podatki:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je _____.

Kontaktne podatki:

14.člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

15.člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

16. člen RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Ne glede na drugi odstavek se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega odstavka pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi storitve ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20. dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov ali drugih razlogov na strani dobavitelja, naročnik plača dobavitelju izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati dobavitelju od računa plačilo pogodbene kazni v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV kot je določeno v 3. členu te pogodbe in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

17.člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev

posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

18.člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan izvod.

NAROČNIK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

SVETINA

DOBAVITELJ

Predsednik: Andreja Videc

Direktor:

SEZNAM REFERENC

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet in opis referenčnega posla (Oznaka in opis gasilskega vozila)	
Vrednost referenčnega posla brez DDV	
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine)

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Nakup gasilskega vozila GVC-1, naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETINA, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne ____ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani PGD le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo za gasilsko vozilo ter opremo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____ podpis pooblaščenice osebe

datum: _____ žig _____

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum: Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za **Nakup gasilskega vozila GVC-1 (Naročnik: PGD Svetina)**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-1. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

1.	Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-3,)	GVC-1	
2.	Znamka vozila D.1		
3.	Komercialna oznaka vozila D.3		
4.	Leto izdelave podvozja D.5		
5.	Kategorija in vrsta vozila J (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, ...)		
6.	Število sedežev (vključno z vozniškim) S.1		
7.	Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] F.1		
8.	Masa vozila [kg] G		
9.	Dolžina vozila [mm] Y.1		
10.	Širina vozila [mm] Y.2		
11.	Višina vozila [mm] Y.3		
12.	Medosje [mm] M		
13.	Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži)	DA	NE
14.	Nazivna moč motorja [kW] P.1.2		
15.	Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) R		
16.	Pogon 4x2, 4x4, 6x6, ...		

17.	Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži)	DA	NE
18.	Dovoljena moč na odgonu [kW]		
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži)	DA	NE