



Številka: 371-0013/2025

Datum: 1. 7. 2026

IDEJNA ZASNOVA **UREDITEV GOZDNE CESTE DO PLANINE ZAPLEČ - DOSTOP V TNP**

1. Splošni podatki

Investitor: Občina Kobarid

Naziv projekta: Ureditev gozdne ceste do planine Zappleč - dostop v TNP

Lokacija: k.o. 2225 Drežnica

Parcele: 1269/1 in 1271

Dolžina odseka: 490 m

2. Opis obstoječega stanja

Projekt »Ureditev gozdne ceste do planine Zappleč« obsega vzdrževalna dela na obstoječi kategorizirani gozdni cesti GC 012119, ki predstavlja dostop do planine Zappleč v Triglavskem narodnem parku. Predvidena dela so namenjena izboljšanju prevoznosti, povečanju prometne varnosti ter zmanjšanju poškodb vozišča zaradi vremenskih vplivov in uporabe. Poseg se izvaja v okviru obstoječega cestnega telesa in ne spreminja poteka trase ali namembnosti gozdne ceste. Poseg se izvaja na zemljiščih parc. št. 1269/1 in 1271, k.o. 2225 Drežnica, v skupni dolžini približno 490 m. Namen posega je ureditev obstoječe gozdne ceste z izvedbo betonskega vozišča, ureditvijo bankin ter sanacijo zgornjega ustroja zaradi izboljšanja prevoznosti in zmanjšanja poškodb vozišča.

Gozdna cesta GC 012119 poleg svoje osnovne funkcije, določene v skladu s predpisi s področja gozdnih cest, opravlja tudi pomembno funkcijo dostopne prometnice do planin Zappleč in Zapikraj ter Muzeja na prostem Zapikraj v Triglavskem narodnem parku. Zaradi večnamenske rabe zagotavlja dostop za potrebe gospodarjenja z gozdovi, izvajanja planinske in pašne dejavnosti, upravljanja zavarovanega območja ter obiskovalcev. Predvidena vzdrževalna dela so namenjena ohranjanju ustreznega tehničnega stanja ceste, zagotavljanju njene prevoznosti.

Z izvedbo predvidenih vzdrževalnih del se ohranja funkcionalnost obstoječe gozdne ceste, izboljšujejo se pogoji za varno uporabo ter zmanjšuje nadaljnje propadanje vozišča. Poseg ne pomeni novogradnje ali širitve ceste, temveč predstavlja vzdrževalna dela na obstoječi prometni infrastrukturi v javni uporabi.

3. Opis predvidenega posega


- izravnava in tamponiranje zgornjega ustroja;
- betoniranje vozišča povprečne širine 2,90 m;
- beton C20/25 32 v debelini 12 cm;
- vgradnja armaturne mreže Q Ø6 mm;
- izvedba prečnih dilatacij;
- ureditev bankin širine 0,50 m;
- planiranje materiala ob robovih vozišča.



4. Tehnični podatki

Element	Podatek
Dolžina posega	490 m
Širina vozišča	2,90 m
Beton	C20/25 32
Debelina betona	12 cm
Armatura	Q Ø6 mm
Bankini	0,50 m
Tampon bankin	12 cm

5. Karakteristični prečni prerez (shematski)



6. Grafične priloge



Vir: PISO



OBČINA KOBARID
TRG SVOBODE 2
5222 KOBARID

Tel: 05 389 92 00
Fax: 05 389 92 11
E-pošta: obcina@kobarid.si
URL: <http://www.kobarid.si>

7. Izjava

Ta idejna zasnova je pripravljena za potrebe pridobitve projektnih soglasij in prikazuje predvideni obseg vzdrževalnih del na obstoječi dostopni poti.

Priloga: Popis del



Metka Gregorčič,
direktorica občinske uprave

