


MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

Ureditev gozdne ceste do planine Zapleč, na zemljiščih s parc.št. 1269/1 in 1271 k.o. 22265
Drežnica - projektni in drugi pogoji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA Delpinova ulica 16 5000 Nova Gorica T 05 33 05 310 E info.ng@zrsvn.si www.zrsvn.si
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica	
naslov	Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
št. mnenja	3562-3963/2026-4
datum	11. 8. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Projektne in druge pogoje izdajamo na podlagi določil 105. a in a105. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-10 in 97/25; v nadaljevanju: ZON), 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in skladno z 42. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju: Gradbeni zakon).
postopek vodil	David Fučka, univ. dipl. inž. gozd. naravovarstveni svetnik 
odgovorna oseba za mnenje	Klavdij Bajc, univ. dipl. biol. naravovarstveni svetnik vodja OE Nova Gorica 
 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE Št. dok.: 3562-3963/2026 - 4 Podpisnik: Klavdij Bajc Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2 Št. potrdila: 31520724757131872236158701378 Veljavnost: 12.01.2031 Datum in ura: 11.08.2026 14:13 Elektronsko podpisano v dok. sistemu.	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	Občina Kobarid
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg svobode 2, 5222 Kobarid

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	Občina Kobarid
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg svobode 2 , 5222 Kobarid

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Ureditev gozdne ceste do planine Zpleč, na zemljiščih s parc.št. 1269/1 in 1271 k.o. 22265 Drežnica
kratak opis gradnje	Investitor, Občina Kobarid, namerava izvesti vzdrževalna dela na obstoječi gozdni cesti GC 012119, ki predstavlja dostop do planine Zpleč. Ohrani se obstoječo širino in traso gozdne ceste. Predvideno je tamponiranje, izvedba betonskega vozišča v povprečni širini 2,90 m, betoniranje v debelini 12 cm (vključno z vgradnjo armaturnih mrež), izvedba prečnih diletacij, ureditev bankin 0,5 m iz tampona ter planiranje materiala ob zunanjem robu vozišča. Dela so načrtovana na razdalji 490 m.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	Idejna zasnova ureditev gozdne ceste do planine Zpleč – št. 371-0013/2025
datum izdelave	1. 7. 2026
projektant (naziv družbe)	Občina Kobarid

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	Na podlagi opravljene ocene vplivov posega ugotavljamo, da posledice učinka načrtovanih posegov, vezanih na obravnavano betoniranje odsekov obravnavane gozdne ceste niso bistvene (ocena C) in ne bodo škodljivo vplivale na stanje varovanih vrst in habitatnih tipov ali na varstvene cilje varovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, ob upoštevanju sledečih omilitvenih ukrepov/pogojev: - Obnova vozišča na predmetnih pododsekih, ki predvidoma obsega tamponsko utrditev s prečnimi dilatacijami, vgradnjo armaturnih mrež in betoniranje vozišča z vmesnimi dilatacijami, ter ureditev bankin, se izvede znotraj obstoječe širine poti (približno 2.20 - 2.50 m; v ovinkih z manjšim radijem do največ 2.90 m). - Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje padavinske vode, da ne bo prihajalo do dolvodnih erozijskih procesov.
pogoji za izvajanje gradnje	Zaradi ohranjanja ugodnega stanja kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov, se dela izvede ob upoštevanju naslednjega: - Zaradi ohranjanja ugodnega stanja zavarovanih in ogroženih vrst ptic ter hroščev, se dela izvajajo izven obdobja njihovega razmnoževanja. Dela se izvajajo med 15. avgustom tekočega in 1. marcem sledečega leta. - na primerna mesta pod izkopno brežino. - Vsa dela se izvede tako, da ne pride do onesnaženja tal, podtalja in vodotokov. - Med gradbenimi deli je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečitev zdrsov, sipanja materiala in erozijskih pojavov na brežinah (ne izvaja se kakršnihkoli posegov, ki bi lahko destabilizirali brežine) ter za preprečitev padanja, valjenja ali odmetavanja kakršnegakoli materiala po brežinah. - Dela se izvede, ko tla niso razmočena ter v času stabilnih vremenskih razmer. - Pri izvedbi del je treba uporabljati stroje, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa. Poleg tega je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja območja – tal, podtalja, brežin in vode s strupenimi snovmi (gorivi, mazivi, hidravličnimi olji ...). - Zaradi preprečevanja vnosa tujerodnih vrst na območje posega ni primerno dovažati prsti in materiala, ki bi lahko vsebovali dele tujerodnih rastlinskih vrst kot so npr.: japonski dresnik (Fallopia

	japonica), črnoplodni mrkač (<i>Bidens frondosa</i>), kanadska zlata rozga (<i>Solidago canadensis</i>), raznozobi grint (<i>Senecio inaequidens</i>), žvrklja (<i>Ambrosia sp.</i>). Za preprečitev njihove razrasti se na območje ne dovaža in nasipa neavtohtonega materiala, ki bi lahko vseboval dele tujerodnih rastlinskih vrst. Stroje, ki se jih pri delu uporablja, je potrebno predhodno ustrezno očistiti, da se z njimi na to območje ne bi preneslo semen oz. delov rastlin (predvsem tujerodnih invazivnih vrst) iz drugih delovišč. Območje je potrebno po posegu redno nadzorovati in v primeru pojava invazivnih rastlin, takoj pričeti z ukrepi za njihovo trajno odstranitev ter z odstranjevanjem nadaljevati do njihove popolne odstranitve - Ves gradbeni in odpadni material se odpelje na urejeno odlagališče izven varovanega območja. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo. - Zaradi spremljanja stanja med izvajanjem gradnje, naj investitor oz. izvajalec del o pričetku del pisno obvesti pristojni Zavod RS za varstvo narave – OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, najmanj 8 dni pred pričetkom del.
pogoji za uporabo objekta	Na poti se vzpostavi prometni režim, ki bo preprečeval vožnjo po poti enoslednim in dvoslednim vozilom, ki niso namenjena oskrbi planine. Ostale prometne signalizacije se ne postavlja.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Z vlogo z dne 8. 7. 2026, prejeto dne 8. 7. 2026 po elektronski pošti, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo mnenja po 43. členu Gradbenega zakona. Zavod je občino Kobarid dne 20. 7. 2026 zaprosil za dopolnitev vloge. Dopolnitev vloge je Zavod prejel 21. 7. 2026.

1. Strokovno mnenje s pogoji v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja)

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105. a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).

Na podlagi prejete vloge in predložene dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ime območja Natura 2000	Koda	Uradna objava
Julijci	SPA –SI5000019	Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 33/13, 35/13 in 39/13 – Odl.US, 3/14, 21/16 in 47/18
Julijske Alpe	SAC –SI3000253	

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105. a in 33. a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Presoja sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi našega končnega mnenja po 43. členu Gradbenega zakona, v okviru katerega bomo preverili skladnost dokumentacije s podanimi pogoji.

V okviru postopka presoje sprejemljivosti podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljih varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo omilitvene ukrepe v obliki projektnih in drugih pogojev.

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri (7. člen Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS 49/04, popr. 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 Odl.US, 3/14, 21/16 in 47/18)):

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotiskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitatov rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitatov, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.

Območje predvidenega posega je zelo pomemben habitat npr. velikih zveri - rjavega medveda (*Ursus arctos*) in risa (*Lynx lynx*), širokouhoga netopirja (*Barbastella barbastellus*) hroščev ibukovega kozlička (*Morimus funereus*), alpskega kozlička (*Rosalia alpina*) in rogača (*Lucanus cervus*), črne žolne (*Dryocopus martius*), koconogega čuka (*Aegolis funereus*), gozdnega jereba (*Bonasa bonasia*) in pivke (*Picus canus*).

Navedene vrste ptic so občutljive na motnje v času gnezdenja. Obravnavana zemljišča se nahajajo tudi v območju cone habitatnega tipa Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)).

Na podlagi opravljene ocene vplivov posega ugotavljamo, da posledice učinka obravnavane rekonstrukcije oz. vzdrževalnih del, **niso bistvene (ocena C)** in ne bodo škodljivo vplivale na stanje varovanih vrst in habitatnih tipov ali na varstvene cilje varovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, ob upoštevanju zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov/pogojev.

Obenem opozarjamo na upoštevanje sledečega:

- V času gradnje in po njej je potrebno zagotoviti vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja tal, okolice in podzemlja (npr. z naftnimi derivati, hidravličnimi olji ...).
- Ves odpadni gradbeni material, zemeljski višek in druge odpadke naj investitor oz. izvajalec del odpelje na za ta namen urejeno odlagališče. Odlaganje odpadkov v naravo, npr. zasipanje kraških vrtač, jam in dolov z gradbenimi in drugimi odpadki ni sprejemljivo.

Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske strukture) in podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Na podlagi 74. člena ZON mora fizična ali pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost med katero je prišlo do najdbe, začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov v skladu z 22. členom Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg).

Po vključitvi pogojev v projektno dokumentacijo nam končno verzijo dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja pošljite v končno mnenje, da skladno s 43. členom Gradbenega zakona preverimo skladnost predložene dokumentacije s podanimi pogoji.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev