

B

C

D

E

1

2

3

4

J

S

5 4

3

5 4

3


7

7

8

8

9

lesena obloga
(vrata)KO-2
0.55
0.59

P=1.36

ZK 2

P=1.36

KO-3
0.67
0.59KV-01
1.85
2.40**B A Z A A ®**

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza


Tloris kleti

id.označba grafičnega prikaza

01.1

merilo

1:50



BAZAA®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta
NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje
ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije
PZI

številka projekta
A 58 24

datum
marec 2026

pooblaščen arhitekt
Klemen Vodnik, u.d.i.a.


ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov
POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza
Tloris pritličja

id.označba grafičnega prikaza
01.2

merilo
1:50



B A Z A A®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

Tloris mansarde

id.označba grafičnega prikaza

01.3

merilo

1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

Prerez 4

id.označba grafičnega prikaza

01.4

merilo

1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

prerez 5

id.označba grafičnega prikaza

01.5

merilo

1:50



B A Z A A®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza


prerez 6

id.označba grafičnega prikaza

01.6

merilo


1:50



B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta
NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje
ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije
PZI
številka projekta
A 58 24
datum
marec 2026
pooblaščen arhitekt
Klemen Vodnik, u.d.i.a.
ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov
POSNETEK
vsebina grafičnega prikaza
prerez 7
id.označba grafičnega prikaza
01.7
merilo
1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

prerez 8

id.označba grafičnega prikaza

01.8

merilo

1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

Prerez 9

id.označba grafičnega prikaza

01.9


merilo

1:50



B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta
NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje
ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije
PZI
številka projekta
A 58 24
datum
marec 2026
pooblaščen arhitekt
Klemen Vodnik, u.d.i.a.
ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov
POSNETEK
vsebina grafičnega prikaza
fasada J
id.označba grafičnega prikaza
01.10
merilo
1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

fasada S

id.označba grafičnega prikaza

01.11

merilo

1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

fasada V

id.označba grafičnega prikaza

01.12

merilo

1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

POSNETEK

vsebina grafičnega prikaza

fasada Z

id.označba grafičnega prikaza

01.13

merilo

1:50

B

C

D

E

1

2

3

4

J

S

5 4

3

5 4

3

7

8

9

7

8

lesena obloga
(vrata)**B A Z A A**®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

RUŠITVE

vsebina grafičnega prikaza

Tloris pritličja

id.označba grafičnega prikaza

02.2

merilo

1:50

B

C

D

E

1

2

3

4

S

J

5 4

5 4

3

3

7

8

9

7

8

B A Z A A®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

NAČRT ARHITEKTURE

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

RUŠITVE

vsebina grafičnega prikaza

Tloris mansarde

id.označba grafičnega prikaza

02.3

merilo

1:50


Seznam vseh prostorov				
Etaža	Št.	Ime	Talna obloga	Površina [m2]
Klet	K1	Tehnika	Keramika	6,19
Klet	K2	Sanitarije	Keramika	11,28
Klet	K3	Degustacije	Opečni tlak	31,10
Klet	K4	Kuhinja	Keramika	23,73
Klet	K5	Vinska klet	Keramika	24,05
Klet	K6	Vhod	Štokan beton	4,18
Klet	K7	Vhod-preša	Opečni tlak	16,02
Klet	KP	Zunanji plato	Štokan beton	14,99
				131,55 m²
Pritličje	P1	Večnamenska dvorana	Tepih	51,13
Pritličje	P2	Čajna kuhinja	Keramika	4,79
Pritličje	P3	Garderoba + WC	Keramika	4,14
Pritličje	P4	Spominska soba	Leseni pod	19,25
Pritličje	P5	Predprostor	Opečni tlak	26,98
Pritličje	P6	Prostor - 1	Leseni pod	13,48
Pritličje	P7	Prostor - 2	Leseni pod	22,90
Pritličje	P8	Prostor - 3	Leseni pod	16,99
Pritličje	PG	Gank	Leseni pod	5,93
Pritličje	PT	Terasa	Prane bet. plošče	57,62
				223,20 m²
Mansarda	M1	Soba M1	Leseni pod	17,98
Mansarda	M2	Soba M2	Leseni pod	17,81
Mansarda	M3	Kopalnica M2	Keramika	5,62
Mansarda	M4	Kopalnica M1	Keramika	5,62
Mansarda	M5	Vhod	Leseni pod	8,87
Mansarda	MB	Balkon	Leseni pod	3,55
Mansarda	MT	Terasa	Prane bet. plošče	39,68
				99,13 m²
				453,88 m²



B A Z A A ®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta **NAČRT ARHITEKTURE**
naziv gradnje **ZIDANICA MARJANA KOZINE**
vrsta dokumentacije **PZI**
številka projekta **A 58 24**
datum **marec 2026**
pooblaščen arhitekt **Klemen Vodnik, u.d.i.a.**
ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov **PZI**
vsebina grafičnega prikaza **Situacija**
id.označba grafičnega prikaza **03.1**
merilo **1:200**



sever

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta

BAZAA®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazar.si | www.bazar.si

vrsta gradnje

NAČRT ARHITEKTURE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.

ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

PZI

vsebina grafičnega prikaza


Tloris temeljev

id.označba grafičnega prikaza

03.2

merilo

1:50




B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

sever

vrsta načrta: **NAČRT ARHITEKTURE**
naziv gradnje: **ZIDANICA MARJANA KOZINE**
vrsta dokumentacije: **PZI**
številka projekta: **A 58 24**
datum: **marec 2026**
pooblaščen arhitekt: **Klemen Vodnik, u.d.i.a.**
ZAPS 1400


sklop grafičnih prikazov: **PZI**
vsebina grafičnega prikaza: **Tloris pritličja**
id.označba grafičnega prikaza: **03.4**
merilo: **1:50**



B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Prerez 1
id.označba grafičnega prikaza	03.7
merilo	1:50



B A Z A A®


BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Prerez 4
id.označba grafičnega prikaza	03.10
merilo	1:50



B A Z A A®


BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Prerez 5
id.označba grafičnega prikaza	03.11
merilo	1:50



B A Z A A®


BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Prerez 6
id.označba grafičnega prikaza	03.12
merilo	1:50




B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta **NAČRT ARHITEKTURE**
naziv gradnje **ZIDANICA MARJANA KOZINE**
vrsta dokumentacije **PZI**
številka projekta **A 58 24**
datum **marec 2026**
pooblaščen arhitekt **Klemen Vodnik, u.d.i.a.**
ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov **PZI**
vsebina grafičnega prikaza **Prerez 7**
id.označba grafičnega prikaza **03.13**
merilo **1:50**



B A Z A A®


BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazaar.si | www.bazaar.si

0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Prerez 8
id.označba grafičnega prikaza	03.14
merilo	1:50



B A Z A A®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazaar.si | www.bazaar.si


0,00 = 294,30m n.m.

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Prerez 9
id.označba grafičnega prikaza	03.15
merilo	1:50



B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Fasada J
id.označba grafičnega prikaza	03.16
merilo	1:50



B A Z A A ®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Fasada S
id.označba grafičnega prikaza	03.17
merilo	1:50







B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Fasada V
id.označba grafičnega prikaza	03.18
merilo	1:50



B A Z A A®
BAZAARHITEKTURA d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Fasada Z
id.označba grafičnega prikaza	03.19
merilo	1:50



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta **NAČRT ARHITEKTURE**
naziv gradnje **ZIDANICA MARJANA KOZINE**
vrsta dokumentacije **PZI**
številka projekta **A 58 24**
datum **marec 2026**
pooblaščen arhitekt **Klemen Vodnik, u.d.i.a.**
ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov **PZI**
vsebina grafičnega prikaza **Parkirišče**
id.označba grafičnega prikaza **03.20**
merilo **1:50, 1:100**

Shema vrat	KV-1	KV-2	KV-3	KV-4	KV-5	KV-6	KV-O1	MV-1	MV-2	MV-3	MV-4	PV-1	PV-2
Oznaka (ID)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Količina	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Dimenzije	0,9×2,2	0,8×2,2	0,7×2,2	1×2,34	1×2,34	0,8×2	1,85×2,4	0,9×1,86	1,4×2	0,9×2	0,8×2	1,74×2,16	0,9×2,05
Smer odpiranja	Levo (1)	Levo (1)	Levo (2)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (2)	Levo (2)	Levo (1)	Levo (1)
2D Simbol													
Pogled od zunaj													
Požarna odpornost	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	R 30	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	R 30	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>
Opis	Zunanja lesena polna vrata v prostor tehnike. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	Zunanja lesena polna vrata v prostor sanitarij. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	Notranja polna lesena vrata. Okovje po vzoru obstoječega okovja	Zunanja lesena/steklo vrata v prostor kuhinje. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	Zunanja lesena/steklo vrata v prostor vinske kleti. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	Notranja požarna lesena vrata med kuhinjo in prostorom degustacij. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru. Samozapiranje	Obnovljena zunanja vrata v prostor degustacij. Okovje uporabiti obstoječe.	Zunanja lesena/steklo vrata frčade. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru. Pred vrati se izdela kopija obstoječih zun. lesenih vrat.	Zunanja balkonska vrata v prostor soba M2, narejena po merah in obliki obstoječih vrat. Okovje po vzoru obstoječega.	Notranja požarna polna lesena vrata. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru. Samozapirane	Notranja polna lesena vrata. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru.	Zunanja vrata v predprostor, narejena po merah in obliki obstoječih vrat. Okovje po vzoru obstoječega ali obstoječe. Pred vrati se izdela kopija obstoječih zunanjih lesenih vrat.	Notranja krilna vrata, predprostor - prostor 1, obnovljena / narejena po dimenzijah in obliki obstoječih vrat

Shema vrat	PV-3	PV-4	PV-5	PV-6	PV-7	PV-8	PV-9	PV-10	PV-11	V-004
Oznaka (ID)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Količina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Dimenzije	0,94×2,05	1×2,04	1×2,1	1,01×1,96	0,97×2,02	0,9×2,1	0,8×2	1×2	0,8×2	0,7×2,2
Smer odpiranja	Desno (1)	Desno (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (1)	Levo (3)
2D Simbol										
Pogled od zunaj										
Požarna odpornost	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>	<Nedefinirano>
Opis	Notranja drsna vrata, prostor 1-prostor 3, obnovljena / narejena po dimenzijah in obliki obstoječih vrat	Notranja krilna vrata, prostor 3- balkon, obnovljena / narejena po dimenzijah in obliki obstoječih vrat	Zunanja krilna vrata, prostor 3- balkon, obnovljena / narejena po dimenzijah in obliki obstoječih vrat	Notranja krilna vrata, prostor 1- prostor 2, obnovljena / narejena po dimenzijah in obliki obstoječih vrat	Notranja krilna vrata, prostor 2- spominska soba, obnovljena / narejena po dimenzijah in obliki obstoječih vrat	Notranja krilna vrata, predprostor - spominska soba. narejena po dim. in obliki obstoječih vrat. Okovje, kljuka po izboru	Notranja krilna vrata, predprostor - sanitarije. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	Notranja krilna vrata, predprostor - večnamenska dvorana. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	Notranja krilna vrata, večnamenska dvorana - čajna kuhinja. Okovje, kljuka in ključavnica po izboru	

B A Z A A®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana

baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta

načrt arhitekture

naziv gradnje

ZIDANICA MARJANA KOZINE

vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

A 58 24

datum

marec 2026

pooblaščen arhitekt

Klemen Vodnik, u.d.i.a.
ZAPS 1400

sklop grafičnih prikazov

PZI

vsebina grafičnega prikaza

Sheme vrat

id.označba grafičnega prikaza

03.22

merilo

1:1

HORIZONTALNE SESTAVE

SESTAVE NA TERENU (KLET)

K1 (degustacijski prostor)	
- tlakovci (kamen obst.)	7-8,0 cm
- estrih	5,0 cm
- sistemska plošča t.o.	5,0 cm
- XPS	10,0 cm
- hidroizolacija	
- podložni beton	10,0 cm
- nasutje (gramoz)	20,0 cm
- raščeni teren	

K2 (kuhinja, vinska klet, sanitarije)	
- keramika	1,0 cm
- estrih	5,0 cm
- sistemska plošča t.o.	5,0 cm
- XPS	5,0 cm
- AB temeljna plošča	25,0 cm
- hidroizolacija	
- toplotna izolacija XPS	15,0 cm
- podložni beton	7,0 cm
- nasutje (gramoz)	20,0 cm
- raščeni teren	

K3 (predprostor, zunaj)	
- opečni tlakovci	3,0 cm
- podložni beton (naklon)	15,0 cm
- nasutje (gramoz)	20,0 cm
- raščeni teren	

K4 (dostop, zun. stopnice)	
- AB talna plošča	
(brušena, štokana)	20,0 cm
- nasutje (gramoz)	20,0 cm
- raščeni teren	

SESTAVE NAD KLETJO (PRITLIČJE)

P1 (veža/predprostor - na terenu)	
- tlakovci (kamen obst.)	7-8 cm
- estrih	5 cm
- sistemska plošča t.o.	5 cm
- XPS	10 cm
- hidroizolacija	
- podložni beton	10 cm
- nasutje (gramoz)	20 cm
- raščeni teren	

P2 (spominska soba)	
- leseni pod (obstoječe deske)	3,0 cm
- PE folija	
- suhi estrih (2x m.k. plošča)	2,5 cm
- sistemska plošča t.o.	3,0 cm
- XPS	5,0 cm
- AB plošča	15,0 cm
- kitanje	

P3 (muzejska prostora 1 in 2)	
- leseni pod (obstoječe deske)	3,0 cm
- PE folija	
- suhi estrih (2x m.k. plošča)	2,5 cm
- sistemska plošča t.o.	3,0 cm
- OSB plošče	2,0 cm
- podkonstr. (vmes t.i.)	3-18 cm
- obstoječi obok	20-35 cm
- omet (obnova obstoječega)	2,0 cm

P4 (muzejski prostor 3, nad prehodom)	
- leseni pod (obstoječe deske)	3,0 cm
- PE folija	
- suhi estrih (2x m.k. plošča)	2,5 cm
- sistemska plošča t.o.	3,0 cm
- OSB plošče	2,0 cm
- podkonstr. (vmes t.i.)	10,0 cm
- paropropustna folija (črna)	
- deske (obstoječe)	3,0 cm
- obstoječa konstrukcija (2x l. grede)	

P5 (ravna streha nad kuhinjo in vinsko kletjo)	
- betonske plošče (tlakovci)	5,0 cm
- podložke (bozoni)	5 - 9,0 cm
- PVC kritina (kot. npr. SIKA ali pod.)	
- XPS v naklonu	24 - 28,0 cm
- parna bitumenska zapora	
- AB plošča	20,0 cm
- podkonstrukcija za obešeni strop	10,0 cm
- mavčno kartonska plošča (m.k.)	1,25 cm

P5Z (ravna streha nad odprtim prostorom)	
- betonske plošče (tlakovci)	5,0 cm
- podložke (bozoni)	5 - 9,0 cm
- PVC kritina (SIKA ali pod.)	
- XPS v naklonu	24 - 28,0 cm
- parna bitumenska zapora	
- AB plošča	20,0 cm
- toplotna izolacija	10,0 cm
- omet	2,0 cm

SESTAVE NAD PRITLIČJEM (MANSARDA)

M1 (ravna streha nad družabnim prostorom)	
- betonske plošče (tlakovci)	5,0 cm
- podložke (bozoni)	5,0 - 9,0 cm
- PVC kritina (SIKA ali pod.)	
- XPS v naklonu	24,0 - 28,0 cm
- parna bitumenska zapora	
- AB plošča	20,0 cm
- podkonstrukcija za obešeni strop	10,0 cm
- mavčno kartonska plošča (m.k.)	1,25 cm

M2 (ravna streha nad družabnim prostorom - teren)	
- raščeni teren	20,0-110,0 cm
- drenirni prodec	10,0 cm
- koreninska zaščita (gumb. f.)	
- PVC kritina (kot npr. SIKA ali pod.)	
- XPS	28,0 cm
- parna bitumenska zapora	
- AB plošča	20,0 cm
- podkonstrukcija za obešeni strop	10,0 cm
- mavčno kartonska plošča (m.k.)	1,25 cm

M3 (sobe za gostujoče umetnike)	
- leseni pod	2,0 cm
- PE folija	
- suhi estrih (2x m.k. plošča)	2,5 cm
- sistemska plošča t.o.	3,0 cm
- OSB plošče	2,0 cm
- podkonstrukcija (obstoječa), vmes t.i.	20,0 cm
- deske (obstoječe)	2,0 cm
- omet na trstiki	3,0 cm

M4 (kopalnice za gostujoče umetnike)	
- keramika	1,0 cm
- h.i premaz	0,5 cm
- suhi estrih (2x m.k. plošča)	2,5 cm
- sistemska plošča t.o.	3,0 cm
- OSB plošče	2,0 cm
- podkonstrukcija (5x20), vmes t.i.	20,0 cm
- deske	2,0 cm
- omet na trstiki	3,0 cm

M5 (neogrevani del)	
- OSB deske (pohodno)	2,0 cm
- toplotna izolacija med podk. (5/25)	25,0 cm
- parna zapora	
- deske	2,0 cm
- omet na trstiki ali letvicah	3,0 cm

P6 (stopnišče)	
- štokan in brušen beton (stopnice)	15,0 cm
- hidroizolacija	
- XPS	15,0 cm
- AB plošča	16 cm
- kitanje	

P7 (večnam. dvorana, sanitarije, čajna kuhinja)	
- keramika	1,0 cm
- estrih	5,0 cm
- sistemska plošča t.o.	5 cm
- XPS	5 cm
- AB temeljna plošča	30,0 cm
- hidroizolacija	
- toplotna izolacija XPS	15,0 cm
- podložni beton	7 cm
- nasutje (gramoz)	20 cm
- raščeni teren	

SESTAVE NAD MANSARDO

S1 (strop nad sobami za umetnike)	
- toplotna izolacija	25,0 cm
- parna zapora	
- podkonstrukcija za obešeni strop	10,0 cm
- mavčno kartonska plošča (m.k.)	1,25 cm

S2 (poševna streha - ogrevano)	
- strešna kritina (bobrovec)	
- na letvah (4/5cm)	7,0 cm
- zračni sloj, kontraletve 4/6cm	6,0 cm
- paropropustna folija	
- trda toplotna izolacija (termotop)	12,0 cm
- toplotna izolacija med špiravci	16,0 cm
- parna zapora	
- podkonstrukcija spuščen strop	3,00 cm
- mavčno kartonska plošča (m.k.)	1,25 cm

S3 (poševna streha - neogrevano)	
- strešna kritina (bobrovec)	
- na letvah (4/5cm)	7,0 cm
- zračni sloj, kontraletve 4/6cm	6,0 cm
- paropropustna folija	
- trda toplotna izolacija (termotop)	12,0 cm
- špiravci	16,0 cm

B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Horizontalne sestave
id.označba grafičnega prikaza	03.23
merilo	1:1

VERTIKALNE SESTAVE

OBSTOJEČE KAMNITE IN NOVE STENE (klet)

ZK1 (degustacijski prostor - vkopano)	
- gumbasta folija	
- XPS (zaščita h.i.)	10,0 cm
- hidroizolacija na izravnavi	1,0 cm
- obstoječa kamnita stena	65,0 cm
- omet (obnoviti)	2,0-3,0 cm
ZK2 (degustacijski prostor - vidne stene)	
- omet (obnoviti)	2,0-3,0 cm
- obstoječa kamnita stena	65,0 cm
- omet (obnoviti) - zalikano	2,0-3,0 cm
ZK3 (nove opečne stene)	
- notranji omet	2,0 cm
- opečna stena	25,0 cm
- toplotna izolacija (grafit EPS)	10,0 cm
- končni sloj (omet)	0,5 cm
ZK4 (nove opečne stene z leseno fasado)	
- notranji omet	2,0 cm
- opečna stena	25,0 cm
- toplotna izolacija (vmes hor. podk.)	10,0 cm
- paropropustna folija	
- leseni fasadni vertikalni morali (5/5)	5,0 cm
ZK4A(nove opečne stene z leseno fasado)	
- notranji omet	2,0 cm
- toplotna izolacija	10,0 cm
- opečna stena	25,0 cm
- toplotna izolacija (vmes hor. podk.)	10,0 cm
- paropropustna folija	
- leseni fasadni vertikalni morali (5/5)	5,0 cm
ZK5 (nove AB stene - vkopano)	
- gumbasta folija	
- XPS	10,0 cm
- hidroizolacija	
- AB stena	25,0 cm
- izravnavna, kitanje	0,5 cm

OBSTOJEČE LESENE STENE (pritličje)

ZP1 (obstoječe lesene stene) - prenova	
- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- parna zapora	
- podkonstrukcija, vmes t. kamena volna	10,0 cm
- obstoječi omet	2,0 cm
- letvice 1x1cm, a 5cm)	1,0 cm
- obstoječi leseni plohi	4,0 cm
- letvice 1x1cm, a 5cm)	1,0 cm
- zunanji omet (zalikan) - obnova	2,0 cm
ZP2 (obstoječa lesena notranja stena) - obnova	
- obstoječi omet (zalikan) - obnova	2,0 cm
- letvice 1x1cm, a 5cm)	1,0 cm
- obstoječi leseni plohi	4,0 cm
- letvice 1x1cm, a 5cm)	1,0 cm
- obstoječi omet (zalikan) - obnova	2,0 cm

OBSTOJEČE KAMNITE IN NOVE STENE (pritličje)

ZP3 (predprostor - dvojna stena)	
- omet	2,0 cm
- opečna stena	25,0 cm
- XPS	2,0 cm
- hidroizolacija na izravnavi	1,0 cm
- obstoječa kamnita stena	50,0 cm
- omet (obnoviti) - zalikano	2,0-3,0 cm
ZP4 (obstoječa kamnita stena) - prenova	
- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- parna zapora	
- podkonstrukcija, vmes t. kamena volna	10,0 cm
- obstoječi omet	2,0 cm
- obstoječa kamnita (opečna?) stena	12,0 cm
- zunanji omet (zalikan) - obnova	2,0 cm

OBSTOJEČE LESENE IN NOVE STENE (mansarda)

ZM1 (obstoječe zunanje lesene stene) - prenova	
- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- parna zapora	
- (pod)konstrukcija, vmes kamena volna	20,0 cm
- vlaknene plošče	5,0 cm
- propropustna folija	
- podkonstrukcija fasadne obloge	3,0 cm
- lesene fasadne deske (vert.)	2,0 cm

ZM2 (lesene stene proti neogrevanemu delu)	
- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- parna zapora	
- (pod)konstrukcija, vmes kamena volna	10,0 cm
- trde vlaknene plošče	5,0 cm
- propropustna folija	

ZM3 (notranja predelna stene) - nova

- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- podkonstrukcija, vmes kamena volna	10,0 cm
- mavčnokartonska plošča	1,25 cm

ZM3K (notranja predelna stene) - nova

- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- podkonstrukcija, vmes kamena volna	7,5 cm
- vodoodp. mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- vodoodp. mavčnokartonska plošča	1,25 cm
- keramika	1,0 cm


ZM4 (notranja predelna stena med sobami) - nova	
- 2 x mavčnokartonska plošča	2,5 cm
- podkonstrukcija, vmes kamena volna	10,0 cm
- 2 x mavčnokartonska plošča	2,5 cm

B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.

Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
naziv gradnje	ZIDANICA MARJANA KOZINE
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	A 58 24
datum	marec 2026
pooblaščen arhitekt	Klemen Vodnik, u.d.i.a. ZAPS 1400
sklop grafičnih prikazov	PZI
vsebina grafičnega prikaza	Vertikalne sestave
id.označba grafičnega prikaza	03.24
merilo	1:1



B A Z A A ®

BAZAARHITEKTURA d.o.o.
 Nazorjeva ulica 6a, 1000 Ljubljana
 baza@bazaar.si | www.bazaar.si

vrsta načrta **NAČRT ARHITEKTURE**

naziv gradnje **ZIDANICA MARJANA KOZINE**

vrsta dokumentacije **PZI**

številka projekta **A 58 24**

datum **marec 2026**

pooblaščen arhitekt **Klemen Vodnik, u.d.i.a.
 ZAPS 1400**

sklop grafičnih prikazov **PZI**

vsebina grafičnega prikaza **Detajl D1**

id.označba grafičnega prikaza **03.25**

merilo **1:10**