



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika za sklop 1
- D) Navodila in zahteve naročnika ob izvajanju GOI del izvajalcu sklopa 2
 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
 2. Obrazec podatki o podizvajalcu (OBR-1.1)
 3. Obrazec soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (OBR-1.2)
 4. Obrazec Predračun – rekapitulacija (OBR-2)
 5. Obrazec predračuna za opremo, potrošni material in vzdrževanje iz sklopa 1 (OBR-2.1)
 - Tabela 1: Predračun za opremo iz sklopa 1 (OBR-2.1.1)
 - Tabela 2: Predračun za potrošni material iz sklopa 1 (OBR-2.1.2)
 - Tabela 3: Predračun za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-2.1.3)
 6. Obrazec predračuna za sklop 2 (OBR-2.2)
 - Popis GOI del in pohištvene opreme
 7. Osnutek pogodbe za dobavo opreme iz sklopa 1 (OBR-3)
 8. Osnutek okvirnega sporazuma za potrošni material iz sklopa 1 (OBR-4)
 9. Osnutek pogodbe za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-5)
 10. Osnutek pogodbe za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2 (OBR-6)
 11. Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti (OBR-7) (velja za sklop 1)
 12. Seznam referenc ponudnika (OBR-8) (velja za sklop 2)
 13. Potrdilo o referenčnem delu ponudnika (OBR-8.1) (velja za sklop 2)
 14. Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9)
 15. Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročanja z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-10) (velja za sklop 2)
 16. Seznam referenc opreme (OBR-11) (velja za sklop 1)
 17. Potrdilo o referenci opreme (OBR-11.1) (velja za sklop 1)
 18. Osnutek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12)
 19. Osnutek finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-13)

Priloge:

- Priloga 1: Obrazec ESPD (espd_Demenca.xml)
- Priloga 2: Črtne kode artiklov (velja za sklop 1)
- Priloga 3: Obrazec za vpis črtnih kod (velja za sklop 1)
- Priloga 4: Struktura elektronske dobavnice (velja za sklop 1)
- Priloga 5: PZR-DEMENCA-10-8-2026 (velja za sklop 2) – pripravil AB - S d.o.o.
- Priloga 6: DEMENCA-NACRTI-10-8-2026 (velja za sklop 2) – pripravil AB - S d.o.o.
- Priloga 7: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih s prilogo (velja za sklop 2)



Številka povabila: 460-31(807203)/2026-2

Datum: 19. 8. 2026

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
INVESTICIJE V ZDRAVSTVU



Javno naročilo:
**Ureditev prostorov in dobava opreme
za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor**

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

Avgust, 2026

I. SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer: - Sklop 1: Nabava opreme za določanje nevroloških označevalcev, - Sklop 2: Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop. V okviru posameznega sklopa mora ponudnik ponuditi vse razpisane postavke v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela naročila. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v C) Specifikaciji zahtev naročnika za sklop 1, za sklop 2 pa v D) Navodila in zahteve naročnika ob izvajanju GOI del izvajalcu sklopa 2, Popisih GOI del (PZR) in v načrtih. Predmet javnega naročila je tudi: - dobava potrošnega materiala za analizator za določanje nevroloških označevalcev za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma; - vzdrževanje analizatorja za določanje nevroloških označevalcev) za obdobje šestih (6) let od poteka garancijskega roka.
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3).
Trajanje naročila:	Naročnik bo s ponudnikom, ki bo ponudil dopustno ponudbo ter najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop (v EUR brez DDV), sklenil: - Pogodbo za dobavo opreme iz sklopa 1. Rok za dobavo vse opreme je 60 dni od sklenitve pogodbe. - Pogodbo za vzdrževanje analizatorja iz sklopa 1 za obdobje šestih (6) let od poteka garancijskega roka. - Okvirni sporazum za potrošni material iz sklopa 1 za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma. - Pogodbo za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2. Rok za ureditev prostorov in dobavo pohištvene opreme je 60 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Izvedba javnega naročila in priprava ponudbe mora biti v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tehnične dokumentacije.

1.2 Podatki o naročniku, uporabniku in financiranju

Naročnik:

Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu (UIZ), Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana.

Uporabnik in sonaročnik:

UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

UIZ je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila s pooblastilom za izvedbo postopka, št. 4110-12/2026-2718-11, z dne 30. 6. 2026, pooblastil UKC Maribor za:

- imenovanje strokovne komisije za izvedbo postopka javnega naročanja,
- pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- objavo javnega naročila,
- spremljavo vprašanj na portalu javnih naročil ter pripravo in objavo odgovorov,
- pregled in ocenitev prejetih ponudb s pripravo predloga poročila strokovne komisije, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila,
- v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. Odločitev o oddaji javnega naročila in odločitev o morebitnem zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku sprejme UIZ.

UIZ nastopa kot naročnik in plačnik v delu, ki se nanaša na nakup opreme iz sklopa 1 in ureditev prostorov in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2.

UKC Maribor nastopa kot naročnik in plačnik v delu, ki se nanaša na vzdrževanje analizatorja iz sklopa 1 za obdobje šestih (6) let od poteka garancijskega roka in na nabavo potrošnih materialov za analizator za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma.

1.3 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila ter izpolnjuje razpisne pogoje za sodelovanje.

1.3.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov iz točke 2.11 teh navodil, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali ti ne zajemajo vseh primerov iz točke 2.11 teh navodil, lahko te dokumente nadomesti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

1.3.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen obrazec ESPD in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru skupne ponudbe ponudnik v obrazcu ESPD navede vse partnerje, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, naj navedejo enega od partnerjev, s katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11. teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (točka 2.11.1),
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.3 Drugi pogoji.

Pogoj iz točke 2 poglavja 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter pogoja iz poglavja 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno.

Finančno zavarovanje predloži eden izmed partnerjev v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.3.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu),
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu),
- priložiti izpolnjen obrazec soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (OBR-1.2),
- priložiti izpolnjene obrazce ESPD,
- priložiti izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9) v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 teh navodil.

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih

dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (točka 2.11.1),
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.11.3 Drugi pogoji.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

1.4 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Vsa komunikacija med naročnikom in potencialnimi ponudniki ter pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potekajo izključno preko portala javnih naročil¹.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oz. v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do roka, kot je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno preko portala javnih naročil. Vsako tako izdano pojasnilo postane sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, ki bi bila dana ponudnikom v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

¹ <http://www.enarocanje.si>

1.5 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšane roka za oddajo ponudb.

1.6 Ogled lokacije

Naročnik bo organiziral predhodni ogled prostorov, kjer se bodo izvajala GOI dela iz sklopa 2. Naročnik želi potencialne ponudnike pred oddajo ponudbe seznaniti z lokacijo izvedbenih del in stanjem prostorov.

Predviden termin ogleda prostorov:

- **3. 9. 2026, ob 09:00 uri.**

Potencialni ponudniki se naj ob navedenem terminu oglasijo pri sonaročniku, na lokaciji UKC Maribor, pred stavbo št. 2 (Klinika za interno medicino), vhod 2A.

Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam. Ogled lokacije **ni obvezen**, je pa priporočljiv, in sicer iz razloga, ker se za sklop 2 zahteva oddaja ponudbe ob upoštevanju določila »ključ v roke« (659. člen OZ), zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

Ogled ni namenjen pojasnjevanju vprašanj, saj komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila ali pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, ki bi bila ali so bila dana ponudnikom v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ne obvezujejo naročnika.

Ponudnik, ki se ogleda ne bo udeležil, lahko kljub temu odda ponudbo, vendar mu naročnik (v primeru, da mu bo kot najugodnejšemu ponudniku oddal naročilo) ne bo priznaval dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi ponudniku lahko bile oz. bi mu morale biti poznane, če bi ogled opravil). Naročnik iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, kasneje - po sklenitvi pogodbe, izbranemu ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov / del.

II. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Oseba ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Oseba z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo oseba ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1) (ponudnik predloži ta obrazec v primeru sodelovanja s podizvajalci);
3. izpolnjen obrazec Predračun – rekapitulacija (OBR-2);
4. izpolnjen obrazec Predračun za opremo, potrošni material in vzdrževanje iz sklopa 1 (OBR-2.1):
 - izpolnjen obrazec Tabela 1: Predračun za opremo iz sklopa 1 (OBR-2.1.1),
 - izpolnjen obrazec Tabela 2: Predračun za potrošni material iz sklopa 1 (OBR-2.1.2),
 - izpolnjen obrazec Tabela 3: Predračun za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-2.1.3), vključno z vso dokumentacijo v skladu z navodili na obrazcih;
5. izpolnjen obrazec Predračun za sklop 2 (OBR-2.2),
 - Popis GOI del in pohištvene opreme, vključno z vso dokumentacijo v skladu z navodili na obrazcih;

² [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

6. izpolnjen osnutek pogodbe za dobavo opreme iz sklopa 1 (OBR-3);
7. izpolnjen osnutek okvirnega sporazuma za potrošni material iz sklopa 1 (OBR-4);
8. izpolnjen osnutek pogodbe za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-5);
9. izpolnjen osnutek pogodbe za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2 (OBR-6);
10. izpolnjen obrazec Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti (OBR-7) (predloži samo ponudnik za sklop 1);
11. *potrdilo proizvajalca analizatorja za določanje nevroloških označevalcev, da je ponudnik sam ali njegov partner v skupni ponudbi ali njegov podizvajalec pooblaščen in usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme - zaželeno, da se predloži v ponudbi (velja za sklop 1);*
12. izpolnjen obrazec Seznam referenc ponudnika (OBR-8) (velja za sklop 2);
13. *potrdilo o referenčnem delu ponudnika (OBR-8.1) – zaželeno, da se predloži v ponudbi (velja za sklop 2);*
14. izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9) v skladu s točko 2.11.3 teh navodil – velja za vse gospodarske subjekte, razen za tiste podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila;
15. izpolnjen obrazec Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročanja z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-10) – velja za sklop 2;
16. izpolnjen obrazec Seznam referenc opreme (OBR-11) – velja za sklop 1;
17. *potrdila o referencah opreme (OBR-11.1) – zaželeno, da se predloži v ponudbi (velja za sklop 1);*
18. izpolnjene obrazce ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
19. *ES (EU) izjavo/e o skladnosti in veljavne CE certifikate, za ponujeno opremo in potrošni material v skladu z zahtevami iz točke 2.12 teh navodil – zaželeno da se predložijo v ponudbi (velja za sklop 1);*
20. lastno izjavo, da so ponujene vrste blaga, kadar gre za medicinske pripomočke, označene v skladu z veljavno zakonodajo EU (velja za sklop 1).

Opomba:

Izbrani ponudnik bo pozvan, da naročniku posreduje črtne kode v zahtevani obliki najkasneje ob podpisu okvirnega sporazuma za potrošni material. Priloga razpisne dokumentacije je obrazec za vpis črtnih kod, katerega pa ni potrebno predložiti v ponudbi.

Ponudnik naj pri pripravi in oddaji ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Obrazci iz točk 1-10, 12, 14-16 in 18 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Opomba:

Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (OBR-1.1);
- izpolnjen obrazec Soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (OBR-1.2);
- izpolnjen ESPD obrazec;
- izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 teh navodil.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9);
- izpolnjen obrazec Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-10) – velja za sklop 2;
- izpolnjene ESPD obrazce.

Ponudbeno dokumentacijo je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca, ki mora biti predložen ali v XML obliki ali v PDF datoteki.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo v razdelku »Dokumenti«:

- v del »Druge priloge« naloži celotno ponudbo,
- v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Predračun - rekapitulacija (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v del »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. V skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN se šteje, da oddan ESPD v xml obliki pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki.

2.4 Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti izpolnjena elektronsko ali s čitljivo pisavo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati³ (z enotnim pečatom). Na obrazcih je treba izpolniti polja, ki so na dokumentih označena s sivo barvo. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V primeru, da pri posamezni postavki na obrazcih predračunov ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da ponudniki ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej opozorijo naročnika preko portala javnih naročil. V primeru, da ponudnik napake v formulah ugotovi kasneje, ko zastavljanje vprašanj preko portala javnih naročil ni več mogoče, jih lahko sam odpravi (sam popravi napačno formulo v pravilno), ter o tem naročnika obvesti s posebnim obvestilom, ki ga priloži v ponudbi. Vrednosti iz posameznih obrazcev predračunov se samodejno prepišejo v druge obrazce predračunov.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

³ V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga mu ni potrebno žigosati navedenih obrazcev. Žigosanje tudi ni potrebno v primeru elektronskega podpisa.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1 teh navodil) in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje (poglavje 2.11.2 teh navodil), hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

2.5 Rok za predložitev ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **do roka, kot je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> **na dan in ob uri, kot je navedeno v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.**

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oz. če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...).

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami poglavja 2.11.1, 2.11.2.1 in poglavja 2.11.2.2 teh navodil.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [54/15](#), [6/16](#) – popr., [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#), [105/22](#) – ZZNŠPP, [16/23](#) in [107/24](#) – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence predloži tudi sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudbe poravnava neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

Poleg navedenega pogoja mora gospodarski subjekt, ki bo izvedel GOI dela iz sklopa 2 izpolnjevati zahteve iz 16. člena Gradbenega zakonika (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25).

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo gospodarski subjekti izpolnjevati ta pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?", odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo na AJPES, pod "Referenca/Koda" vpišete ponovno številko, ki ste jo navedli pod Registracijska številka, v polje "Izdajatelj" vpišete Ajpes (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

Ob preveritvi ponudbe bo moral ponudnik za sklop 2 za dejavnost GOI del naročniku predložiti zavarovalno polico za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in pogodbo o zaposlitvi ali obrazca M-1 (prijava v zavarovanje) ali M-3 (sprememba podatkov v zavarovanju). Zaželeno je, da ponudnik navedena dokazila predloži v ponudbi.

2. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v ustrezen register distributerjev, ki opravljajo dejavnost na trgu Republike Slovenije na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

oz. v primeru tujega ponudnika

mora biti vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež, zahteva) – velja za SKLOP 2 (bolniški kanali za medicinske pline).

Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za gospodarski subjekt oz. gospodarske subjekte, ki bodo dobavljali medicinsko opremo in potrošni material.

Opomba (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji):

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko vpisa v register distributerjev, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, pri navedbi "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?" odgovorite z DA in v prvo vrstico vpišete povezavo do spletne strani JAZMP, v polje Referenca/Koda ponovno vpišete številko, ki ste jo navedli v polje Registracijska številka, v polje Izdajatelj pa vpišete JAZMP.

2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

1. Gospodarski subjekt (ponudnik) mora za ponujen analizator za določanje nevroloških označevalcev iz **sklopa 1** zagotavljati s strani proizvajalca ponujene opreme pooblaščen in usposobljen servis za izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti (OBR-7).

V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom, mora tak gospodarski subjekt vključiti v svojo ponudbo kot partnerja skupne ponudbe ali podizvajalca, v nasprotnem primeru bo ponudba nedopustna in kot taka izločena.

Ponudnik bo moral v okviru preveritve ponudbe kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja naročniku v zahtevanem roku predložiti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik sam ali njegov partner v skupni ponudbi ali njegov podizvajalec za ponujeno opremo pooblaščen in usposobljen za izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev.

Zaželeno je, da ponudnik navedeno potrdilo predloži že v ponudbi.

2. Referenca ponudnika za sklop 2

Gospodarski subjekt mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot glavni izvajalec (ponudnik), kot partner ali kot podizvajalec v zadnjih 5 letih (šteto od roka za predložitev ponudb) kvalitetno izvedel GOI dela na objektu s klasifikacijsko oznako CC-SI s šifro 1264, in sicer v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV.

Referenčni posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika med investitorjem/naročnikom in izvajalcem. Referenčni objekti morajo biti izvedeni kvalitetno in pravočasno zaključeni.

Dokazila:

- Izpolnjen ESPD obrazec in
- Izpolnjen obrazec Seznam referenc ponudnika (OBR-8),
- *Referenčno potrdilo (OBR-8.1) – zaželeno, da se predloži v ponudbi*.*

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s partnerji ali podizvajalci. V primeru, da se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje ali podizvajalce, morajo ti subjekti prevzeti v izvedbo dela, za katera izkazujejo reference. V primeru izpolnjevanja pogoja s podizvajalcem in kasnejšo zamenjavo le-tega mora novi nominirani podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, ki bo dela dejansko izvajal, izkazati izpolnjevanje tega pogoja.

**Potrdilo naročnika/investitorja naj bo pripravljeno na obrazcu (OBR-8.1). V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni na navedenem obrazcu. Iz opisa referenčnega dela morajo izhajati vsi podatki na podlagi katerih se lahko presodi izpolnjevanje referenčnega pogoja.*

2.11.3 Drugi pogoji

1. V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;
- b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

Za dokazovanje neobstoja predmetnega razloga za izključitev morajo vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9), razen tisti podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-9).

2.12 Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za sklop 1

Tehnične zahteve predmeta javnega naročila za sklop 1 so opredeljene v dokumentu C) Specifikacija zahtev naročnika za sklop 1.

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo, potrošni material za obdobje 4-ih let in vsa vzdrževalna dela.

Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika za sklop 1.

Povsod, kjer so v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila morebiti navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim. Ponudnik mora dokazilo o enakovrednosti standarda predložiti že v ponudbi.

Ponujena oprema in potrošni material mora imeti ES (EU) Izjave o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo EU o medicinskih pripomočkih ter CE certifikat, če je le ta, glede na stopnjo tveganja medicinskega pripomočka, zahtevan.

Zaželeno je, da ponudnik veljaven/ne CE certifikat/e in navedeno/e izjavo/e predloži že v ponudbi.

V kolikor za ponujeni material, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, mora ponudnik v ponudbo predložiti lastno izjavo, v skladu s točko 18, navedeno v poglavju 2.3 teh navodil.

Model **analizatorja za določanje nevroloških označevalcev**, ki ga ponudnik ponuja na tem javnem naročilu, mora biti že vsaj 6 mesecev v uporabi v vsaj 4 različnih ustanovah (v kliničnih centrih ali raziskovalnih inštitucijah) v EU, kjer se oprema uporablja za raziskovalne namene. Ponudnik mora v priloženem obrazcu za vsako navedeno institucijo navesti vsaj 1 raziskovalni projekt, ki se izvaja ali se je že izvedel.

Dokazilo: Ponudnik za izpolnjevanje te zahteve v ponudbi predloži izpolnjen obrazec Seznam referenc opreme (OBR-11).

Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži izpolnjena in potrjena potrdila o referencah opreme (OBR-11.1).

Tehnične zahteve za sklop 2

Tehnične zahteve predmeta javnega naročila za sklop 2 so opredeljene v dokumentu D) Navodila in zahteve naročnika ob izvajanju GOI del izvajalcu sklopa 2, Popisih GOI del (PZR) in v načrtih.

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo in vsa dela.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v dokumentu D), Navodila in zahteve naročnika ob izvajanju GOI del izvajalcu sklopa 2, Popisih GOI del (PZR) in v načrtih.

Ponudnik se zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Dokazilo: Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje te zahteve potrdi s podpisom obrazca Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-10).

Povsod, kjer so v popisih del - predračunih (dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila) morebiti navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre

dejansko za enakovredni standard z razpisanim. Ponudnik mora dokazilo o enakovrednosti standarda predložiti že v ponudbi.

2.13 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Skupna ponudbena vrednost za posamezen sklop mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specifikirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popuste in rabate.

Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Ponudbena vrednost za sklop 2 mora biti določena ob upoštevanju določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Cene in končna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti razen pogodbene vrednosti iz Pogodbe o vzdrževanju opreme in Okvirnega sporazuma (oboje velja za sklop 1), kjer so korekcije možne skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

2.14 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop v EUR brez DDV.**

Naročnik bo za sklop 1 navedeno merilo pri ocenjevanju ponudb uporabil na naslednji način:

1. Vrednost ponudbe za opremo v EUR brez DDV;
2. Vrednost potrošnega materiala za opremo za obdobje štirih (4) let v EUR brez DDV.
3. Vrednost vzdrževanja opreme za obdobje šestih (6) let od poteka garancijskega roka v EUR brez DDV.
= skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (1+2+3)

Merilo v primeru več enakovrednih ponudb:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezen sklop, bo naročnik opravil žrebanje. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezen sklop. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.15 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop v EUR brez DDV.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) mora gospodarski subjekt (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in

podizvajalci, katerih vrednost podizvajalskega dela brez DDV znaša več kot 10.000,00 EUR in bodo poplačani neposredno s strani naročnika) **v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Skladno s petim odstavkom 35. člena ZIntPK mora gospodarski subjekt (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci, katerih vrednost podizvajalskega dela brez DDV znaša več kot 10.000,00 EUR in bodo poplačani neposredno s strani naročnika) **v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati **pisno izjavo** o tem, da gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem naročnika in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Če bo ponudnik predložil lažni izjavi oz. bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

2.16 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati **do 21. 3. 2027.**

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.17 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III. FINANČNA ZAVAROVANJA

Dokumenti finančnih zavarovanj morajo biti izdani po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Ponudniki lahko predložijo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Naročnik zahteva naslednja finančna zavarovanja:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter izdana v Republiki Sloveniji. Finančna zavarovanja morajo biti podana v vsebini, kot je predpisana v osnutkih obrazcev OBR-12 in OBR-13 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za sklop 1:

Izbrani ponudnik za sklop 1 bo moral naročniku (UIZ) predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti opreme v EUR z DDV v roku 15-ih dni od sklenitve pogodbe.

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti so opredeljena v osnutku pogodbe za dobavo opreme iz sklopa 1 (OBR-3).

Do izteka garancijskega roka bo moral izbrani ponudnik za sklop 1 uporabniku (UKC Maribor) predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova poročanja vzdrževanja v višini 10 % vrednosti vzdrževalne pogodbe v EUR z DDV.

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja so opredeljena v osnutku pogodbe za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-5).

Izbrani ponudnik za sklop 1 bo moral uporabniku (UKC Maribor) predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti potrošnega materiala za obdobje štirih let v EUR z DDV v roku 15-ih dni od sklenitve okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-4).

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova dobave potrošnega materiala iz sklopa 1 so opredeljena v osnutku okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-4).

Za sklop 2:

Izbrani ponudnik za sklop 2 bo moral naročniku (UIZ) predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV v roku 15-ih dni od sklenitve pogodbe.

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti so opredeljena v osnutku pogodbe za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2 (OBR-6).

V primeru unovčitve instrumentov finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik za sklop 1 bo moral uporabniku (UKC Maribor) predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti opreme (analizatorja za določanje nevroloških označevalcev Alzheimerjeve bolezni) v EUR z DDV v roku 15-ih dni po podpisu primopredajnega zapisnika.

Izbrani ponudnik za sklop 2 bo moral uporabniku (UKC Maribor) predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV v roku 15-ih dni po podpisu primopredajnega zapisnika.

Ostala določila glede finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku so opredeljena v osnutku pogodbe za dobavo opreme iz sklopa 1 (OBR-3) in osnutku pogodbe za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2 (OBR-6).

IV. SKLENITEV POGODB / OKVIRNEGA SPORAZUMA

UIZ in UKC Maribor bosta po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z izbranim ponudnikom za sklopa 1 in 2 sklenila pogodbo, v skladu z osnutkom pogodbe za dobavo opreme iz sklopa 1 (OBR-3) in osnutkom pogodbe za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme iz sklopa 2 (OBR-6).

UKC Maribor bo z izbranim ponudnikom za sklop 1 po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil:

- okvirni sporazum za potrošni material iz sklopa 1, v skladu z osnutkom okvirnega sporazuma za potrošni material iz sklopa 1 (OBR-4) in
- pogodbo za vzdrževanje opreme iz sklopa 1, v skladu z osnutkom pogodbe za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-5).

Ponudnik je dolžan podpisati posamezno pogodbo oz. okvirni sporazum najkasneje v roku 15 dni od poziva k podpisu pogodbe.

Pogodbe in okvirni sporazum se bodo pred podpisom vsebinsko prilagodili glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodb za dobavo opreme, pogodbe za vzdrževanje opreme, okvirnega sporazuma za potrošni material, pogodbe za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme ter celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

VI. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa ta zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290- XXXXXXLL (*oznaka X pomeni št. objave javnega naročila na portalu javnih naročil, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0*).

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.



C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA ZA SKLOP 1

Predmet javnega naročila: **Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor – SKLOP 1.**

I. OPREMA:

A. Analizator za določanje nevroloških označevalcev (Alzheimerjeve bolezni) – 1 KPL

1. Samostojni analizator/platforma mora zagotavljati popolno avtomatizirano določanje široke palete nevroloških označevalcev Alzheimerjeve in drugih nevro-degenerativnih bolezni. Nabor preiskav mora vključevati p-tau217, p-tau181, p-tau205, pTau212, p-tau231, A β 40, A β 42, GFAP, NfL, celokupni tau, tau specifičen za možgane, sTREM2, TDP43, UCH-L1, α -sinuklein ter vnetne in označevalce sinaptične disfunkcije (SNAP-25, NPTX2).
2. Analizator je namenjen raziskovalni dejavnosti (research use only).
3. Popolnoma avtomatiziran imunski analizator mora temeljiti na principu in tehnologiji digitalnih imunskih testov, ki omogočajo izolacijo posameznih imunskih kompleksov v velikosti femtolitrov in digitalno štetje kompleksov posameznih molekul za zagotavljanje visoke analitične občutljivosti merilnega sistema. Sistemi, ki omogočajo samo zaznavanje analognih signalov se ne štejejo za enakovredne.
4. Analizator mora zagotavljati zelo visoko občutljivost zaznavanja biooznačevalcev na subfemtomolarni ravni in določanje nizkih koncentracij (fg/mL oz. pg/L) tudi v krvi (serum ali plazma) – da omogoča določanje in raziskovanje zgodnjih faz bolezni ob manj invazivnih odvzemih biološkega materiala (kri v primerjavi z likvorjem).
5. Možnost hkratnega določanja več biooznačevalcev ali analitov iz istega vzorca.
6. Minimalni volumen za določitev enega posameznega parametra (enkratna meritev) je vsaj 60 μ L) - zmanjšuje porabo omejenih ali dragocenih kliničnih vzorcev.
7. Analizator mora omogočati hkratno določanje različnih biooznačevalcev v različnih bioloških materialih (plazma, likvor).
8. Analizator mora podpirati neposredno vstavljanje vzorcev tako v standardnih ploščah s 96 jamicami kot v primarnih epruvetah, kar omogoča fleksibilnost za delo v serijah in za posamezne klinične vzorce.
9. Analitski sistem mora omogočati razen uporabe kompletov testov, pripravljenih za takojšnjo uporabo, tudi prilagoditev analiznega postopka, z razvojem prilagojenih posamičnih in multi-analitskih testov na istem analizatorju z uporabo s strani uporabnika izbranih protiteles in konfiguriranih parametrov testa.
10. Širina aparata do največ 170 cm, zaradi umestitve aparata na točno določeno mesto v prostoru, ki je omejen tako po višini kot po širini.

Model **analizatorja za določanje nevroloških označevalcev**, ki ga ponudnik ponuja na tem javnem naročilu, mora biti že vsaj 6 mesecev v uporabi v vsaj 4 različnih ustanovah (v kliničnih centrih ali raziskovalnih inštitucijah) v EU, kjer se oprema uporablja za raziskovalne namene. Ponudnik mora v priloženem obrazcu za vsako navedeno institucijo navesti vsaj 1 raziskovalni projekt, ki se izvajala ali se je že izvedel.

Dokazilo: Ponudnik za izpolnjevanje te zahteve v ponudbi predloži izpolnjen obrazec Seznam referenc opreme (OBR-11).

Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži izpolnjena in potrjena potrdila o referencah opreme (OBR-11.1).

B. Laboratorijski hladilnik – 1 KPL

Št.	ZAHTEVE:	
1.	STANDARD	v skladu s standardom DIN 13277 ali enakovrednim
2.	IZJAVA O SKLADNOSTI	oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti
3.	VOLUMEN (Bruto)	580 l (+/- 10%)
4.	DIMENZIJE	Širina: največ 75 cm, globina: največ 80 cm, višina: največ 190 cm
5.	VRATA - KRILA	enokrilna vrata, zamenljiva stran odpiranja
6.	VRATA	steklena vrata, samodejno zapiranje
7.	ROČAJ	ergonomski ročaj
8.	NOTRANJOST	iz nerjavečega jekla, umetne mase ali iz aluminija, enostavna za čiščenje in odporna na razkuževanje
9.	NOTRANJA OSVETLITEV	LED razsvetljava
10.	ODLAGALNE POVRŠINE	vsaj 5 prestavljivih rešetk
11.	HLAJENJE	hlajenje s krožečim zrakom, ventilator v notranjosti hladilne komore
12.	ODTALJEVANJE	samodejni način odtaljevanja
13.	TEMPERATURA HLAJENJA	temperaturno območje: vsaj 3°C do 815°C
14.	PRIKAZ T	digitalni prikaz temperature
15.	ALARMI	zvočni in optični alarm v primeru odstopanja temperature in izpada električnega napajanja za najmanj 12 ur, alarm za odprta vrata
16.	POVEZAVA V MREŽO	galvansko ločen kontakt za priključitev alarmne naprave
17.	KLJUČAVNICA	da

C. Laboratorijski zamrzovalnik – 1 KPL

Zahteve:		
1.	STANDARD	v skladu s standardom DIN 13277 ali enakovrednim
2.	IZJAVA O SKLADNOSTI OZ. CE OZNAKA	oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti
3.	VOLUMEN (BRUTO)	500 l (+/- 10%)
4.	ZUNANJE DIMENZIJE	širina: največ 75 cm, globina: največ 80 cm, višina: največ 190 cm
5.	VRATA - KRILA	enokrilna vrata, zamenljiva stran odpiranja
6.	NOTRANJOST	iz nerjavečega jekla, umetne mase ali iz aluminija, enostavna za čiščenje in razkuževanje
7.	ODLAGALNE POVRŠINE	vsaj 8 predalov ali vsaj 6 predalov in vsaj 2 košari
8.	TEMPERATURNO OBMOČJE	vsaj v območju od - 10 do - 30 °C
9.	ODTALJEVANJE	samodejni način odtaljevanja

10.	HLAJENJE	hlajenje s krožečim zrakom
11.	PRIKAZ T	digitalni prikaz temperature
12.	ALARMI	zvočni in optični alarm v primeru odstopanja temperature in izpada električnega napajanja za najmanj 12 ur, alarm za odprta vrata
13.	POVEZAVA V MREŽO	galvansko ločen kontakt za priključitev alarmne naprave
14.	KLJUČAVNICA	da

II. VZDRŽEVANJE

Predmet naročila je tudi preventivno in korektivno vzdrževanje analizatorja za določanje nevroloških označevalcev (oprema) za obdobje 6 let od poteka garancijskega roka.

S pojmom »vzdrževanje« je zajeto tako preventivno kot tudi korektivno vzdrževanje.

Definicije preventivnega in korektivnega vzdrževanja:

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z uporabnikom (UKC MB).

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu UKC Maribor z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

V času trajanja garancijskega roka mora ponudnik brezplačno zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme. Stroški preventivnega in korektivnega vzdrževanja v času trajanja garancijske dobe morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

V kolikor bo ponudnik zagotavljal vzdrževanje s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik in ta strošek zajeti v ponudbeni ceni.

Vzdrževanje oz. servisiranje analizatorja se opravlja na lokaciji, kjer se oprema nahaja.

Vse zahtevane storitve vzdrževanja so podrobneje opredeljene v osnutku pogodbe za vzdrževanje opreme iz sklopa 1 (OBR-5).

III. POTROŠNI MATERIAL (Reagenti in ostali potrošni material)

Ponudnik mora ponuditi vse potrebne reagente ter ostali potrošni material za predvideno vrsto in število preiskav (navedene v spodnji tabeli) za 4-letno obdobje.

Ponudnik mora ponuditi reagente in pripadajoči potrošni material za določitev naslednjih preiskav/biooznačevalcev:

ZŠ	Vrsta preiskave/biooznačevalec	Ocenjena 4-letna količina
1.	p-tau217	400
2	p-tau181	400
3	p-tau205	400
4	pTau212	400
5	p-tau231	400
6	Aβ40	400
7	Aβ42	400
8	GFAP	400
9	NfL,	400
10	UCH-L1	400
11	NPTX2	400
12	sTREM2	400
13	TDP43	400
14	SNAP-25	400



D) NAVODILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA OB IZVAJANJU GOI DEL IZVAJALCU SKLOPA 2

Predmet javnega naročila: **Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor – SKLOP 2.**

Splošne zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb

Pri izvajanju del je obvezno upoštevati zahteve na področju obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb (zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb; v nadaljevanju: EOBO).

EOBO UKC Maribor zahteva, da pri izvajanju GOI del ter dobavi in montaži opreme, vsi sodelujoči izvajalci upoštevajo sledeča navodila:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic;
- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti;
- ustrezni pristopi na oddelek;
- ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest;
- ustrezno prezračevanje in hlajenje;
- ustrezno zbiranje, ločevanje in odstranjevanje odpadkov;
- ustrezno odstranjevanje odpadnih vod;
- zagotoviti ločeno zbiranje okuženih in kontaminiranih oblačil in odpadnih vod, ter kemikalij;
- ustrezno skladiščenje materiala in delovne opreme;
- izbor in uporaba materialov, ki jih bo možno vzdrževati in dobro čistiti, skladno z relevantno zakonodajo v zdravstvu;
- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašna zaščita ipd.);
- predvideti ustrezno zaščito naseljenih prostorov v času izvajanja GOI del, pred prahom, vdorom plesni iz obstoječih elementov zgradbe, materialom ki bi lahko odpadel iz obstoječih delov zgradbe;
- zagotoviti redno čiščenje dostopov na gradbišče tekom vsakodnevnega izvajanja del;
- zagotoviti redno dnevno in tedensko čiščenje gradbišča in odvoz gradbenega materiala brez trajnih deponij na območju bolnišnice;
- prepovedano spiranje gradbenega materiala v obstoječo notranjo in zunanjo fekalno kanalizacijo, kakor tudi v meteorno kanalizacijo UKC Maribor;
- po potrebi ustavitev klimatske naprave, ki prezračuje območje gradnje. V kolikor ni mogoče ustaviti klimatsko napravo v celoti, potem je potrebno v prostorih kjer se izvajajo dela, za čas izvede del, začasno zapreti in zaščititi dovod in odvod zraka v prostor;
- v kolikor je mogoče zagotoviti delavcem gradbišča ločen, zunanji dostop preko montažnega stopnišča na fasadi objekta.

Dodatna navodila s strani EOBO bodo podana glede na situacijo in stopnjo gradbenega posega.

Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC Maribor

Prepovedano je spirati in vlivati gradbene odpadke v obstoječo kanalizacijo UKC Maribor.

Pri tem je treba poudariti, da se na območju UKC Maribor izvaja monitoring odpadnih voda. Dosedanje izkušnje in monitoring so pokazali, da se v času izvajanja GOI del poveča prisotnost trdih delcev v kanalizaciji. Na to nas opozarjajo inšpekcijske službe, ki vršijo nadzor nad monitoringom odpadnih voda. Zato je potrebno v projektu in v fazi izvajanja del ter pri pripravi organizacije načrta gradbišča upoštevati naslednje:

- prepovedano je čiščenje in spiranje orodja v obstoječo kanalizacijo UKC Maribor;
- na gradbišču za čas gradnje, za umivanje orodja predvideti svojo lokacijo z ustrezno začasno ponikovalnico ter po končanih delih vzpostaviti prvotno stanje;
- z rednim pometanjem in čiščenjem gradbišča in okolice gradbišča, preprečiti spiranje gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti;
- v kolikor izvajalec del ne bo spoštoval navedenih zahtev, ima naročnik po končanih delih pravico zahtevati, da se izvede sesanje, čiščenje jaškov in kanalizacije, ter se izvede in predloži s kamero izveden posnetek kanalizacijskega sistema. Čiščenje in posnetek mora zaradi verodostojnosti dokumentacije izvesti pooblaščen institucija.

Tekom izvedbe GOI del je izbrani ponudnik dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika in Enoto za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO).

Zahteve ob gradbenih posegih v prostorih UKC Maribor

1. Redno odstranjevanje ločeno zbranih odpadkov iz prostorov. Transport odpadkov mora potekati v zaprtih zabojnikih.
2. Začasno zbiranje nastalih odpadkov na dogovorjenem mestu UKC Maribor.
3. Vzpostavitev protiprašne zaščitne bariere celotnega gradbišča (bariera iz mavčnih plošč, ki sega od tal in preko spuščenega stropa. Stiki mavčnih plošč naj bodo preplepljeni s širokim samolepilnim trakom).
4. Po potrebi vzpostaviti predprostor pred vstopom na gradbišče, kjer si lahko delavci-izvajalci zamenjajo oziroma posejajo delovna oblačila (izvajanje gradbenih posegov na delujočem oddelku).
5. Sprotno in redno krpanje lukenj v protiprašni zaščiti.
6. Zaščita na vratih, ki onemogoča prašenje iz območja izvajanja gradbenih del.
7. Talni lepljivi lističi za zadrževanje prahu (dnevno oz. redno menjavanje lističev) oziroma mokre preproge, locirane znotraj območja izvajanja gradbenih del.
8. Z lepilnim trakom je potrebno prelepiti vsa neuporabljena okna in vrata (prezračevanje se ponovno zažene po zaključenem delu in čiščenju, ko se v prostoru več ne praši).
9. Zamenjava oziroma sesanje prašnih uniform (sesalec s HEPA filtrom).
10. Zaprti dostopi do kanalizacijskega omrežja.
11. Redno tedensko točenje pitne vode, neposredna povezava točilnega mesta s kanalizacijskim omrežjem (10 min topla voda; 10 min hladna voda; točenje se izvaja na vseh točilnih mestih).
12. V primeru, da se gradbeni posegi izvajajo na delujočem oddelku, morajo imeti delavci ob prehodu oddelka oblečena čista (ne prašna) oblačila.
13. Pri vrtanju (v stene, tla, strop, razne materiale) je potrebno poskrbeti za sprotno odsesavanje prahu, uporaba sesalca s HEPA filtrom.
14. Zamašitev ventilacijskih jaškov in drugih odprtih proti prostoru, ki so v funkciji.
15. Sprotno izvajanje čiščenja območja gradbišča.
16. Ob morebitni odstranitvi stropnih plošč je potrebno le te takoj po zaključenem delu očistiti in ponovno namestiti.
17. Material in pripomočki naj se na območje gradbišča prinašajo in odnašajo po za to dogovorjeni transportni poti (eno dvigalo, točno določeno stopnišče, skozi okno).
18. Prihod in odhod izvajalcev del mora potekati po dogovorjeni poti. Izvajalcem del je prepovedano gibanje izven dogovorjenih poti in gradbišča.

19. V primeru neupoštevanja podanih navodil za gradbeno obrtniška in instalacijska dela (GOI dela) v UKC Maribor, lahko EOBO ustavi gradnjo oziroma izvajanje GOI del, do izvedbe ustreznih zaščitnih ukrepov.
20. Prostori v katerih se izvajajo GOI dela so primerni za uporabo, po finalnem pregledu in potrditvi higiensko tehnične ustreznosti prostorov s strani EOBO.

Okvirni terminski plan izvajanja investicije

Za predmetno investicijo je potrebno izdelati terminski plan.

Dokumentacija ob zaključku izvajanja GOI del

Pogodbeni izvajalec GOI del ter dobave in montaže opreme mora izdelati in ob zaključku del predati naročniku naslednjo dokumentacijo:

1. končno primopredajno dokumentacijo (excel, ipd.), kjer bodo vse cene GOI del ter dobavljene medicinske in nemedicinske opreme, v obliki kot jih bo zahteval naročnik za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev;
2. PID dokumentacijo;
3. evakuacijski načrt;
4. dokazilo o zanesljivosti objekta;
5. meritve jakega toka;
6. meritve šibkega toka;
7. meritve CAT 7;
8. meritve izenačitve potencialov, ozemljitev;
9. meritve mikro klime (temperatura, osvetlitev, količina zraka, vlaga);
10. meritve regulacije in količin zraka;
11. meritve ustreznosti delovnega okolja s prisotnostjo kemikalij v delovnem okolju;
12. vso ostalo dokumentacijo ki je nastala tekom izvajanja GOI del;
13. gradbeni dnevnik;
14. vso dokumentacijo ki je nastala tekom dobave in montaže opreme;
15. NOV dokumentacijo (navodila za obratovanje in vzdrževanje);
16. izjava o pregledu pravilnosti vezave in tesnosti medicinskih plinov;
17. zapisnike o priklopih in zagonih strojnih in elektro inštalacij;
18. zapisnike o izvedenem šolanju na strojnih in elektro inštalacijah;
19. zapisnike o izvedenem šolanju na medicinski in nemedicinski opremi;
20. garancije za vso medicinsko, nemedicinsko opremo,
21. garancije za opremo strojnih in elektro inštalacij;
22. vso dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja GOI del ter dobave in montaže opreme.

Vsa navedena dokumentacija se mora uporabniku UKC Maribor predati v tiskani in elektronski obliki.

Druga splošna navodila

Izvajalec mora pri izvajanju projekta sodelovati s pooblaščenimi osebami uporabnika UKC Maribor in naročnika. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami, pooblaščenimi osebami za izdelavo posameznih vrst različnih elaboratov, študij in ostalih potrebnih dokumentov za uspešno izdelavo projekta. Upoštevati mora vsa navodila investitorja, uporabnika in drugih relevantnih udeležencev.

Standard obdelave mora biti prilagojen vsaj doseženemu standardu objektov, ki so bili zgrajeni v zadnjih letih v UKC Maribor. Vsa projektna in tehnična dokumentacija, kakor tudi sama

izgradnja z dobavo in montažo opreme, mora biti izdelana v skladu z najnovejšimi veljavnimi predpisi in standardi v Republiki Sloveniji.

Pri izvedbi gradbenih, obrtniških in instalcijskih del ter dobavi in montaži opreme je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja projektiranja, gradbeništva, zdravstva in bolnišničnih objektov ter izdano Prostorsko tehnično smernico, ki jo izdalo Ministrstvo za zdravje oz. njeno najnovejšo verzijo.

Varstvo in zdravje pri delu

Na tem področju je potrebno upoštevati, da:

1. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce pripraviti načrt gradbišča za posamezna dela ter ga posredovati naročniku v potrditev;
2. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v Republiki Sloveniji;
3. izbrani ponudnik bo za sebe in za svoje podizvajalce z uporabnikom UKC Maribor podpisal sporazum o organizaciji Varstva in zdravja pri delu na skupnem gradbišču-delovišču. Sporazum velja za vsa gradbišča in delovišča, kjer hkrati izvaja dela dvoje ali več delodajalcev;
4. pooblaščen predstavnik naročnika bo nadziral skupno izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih, izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati njegova navodila;
5. izbrani ponudnik mora poskrbeti za materialno in odškodninsko zavarovanje gradbišča, opreme in ljudi za primer poškodbe ali nesreče;
6. izbrani ponudnik mora postaviti svojo gradbiščno elektro omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču. Elektro omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami;
7. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce poskrbeti, da na gradbiščih uporabljajo zaščitno opremo in delovne pripomočke, ki ima opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Varstvo pred požarom

V skladu s 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. [3/07](#) – uradno prečiščeno besedilo s spr.) mora biti na gradbišču organizirana požarna straža.

1. Požarno stražo mora organizirati:
 - kdor pretaka količine nad 10 m³ lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
 - kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
 - prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
 - lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.
2. Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.
3. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.

Pred pričetkom vročih del je potrebno pridobiti dovoljenje in organizirati požarno stražo! Ker gre za opravljanje požarno nevarnih del v objektih s srednjo do povečano požarno ogroženostjo oz. v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko požarno stražo izvajajo le gasilci.

Varstvo okolja

Izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov ter opreme;
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
- okoljsko učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščen deponije oziroma pooblaščen institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
- trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Vsa vgrajena oprema oziroma naprave na objektu mora biti take kvalitete in strokovne vgradnje, da ne povzroča poškodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

Dela, ki niso zajeta v projektni in drugi dokumentaciji

Ponudnik mora v ponudbi navesti vsa druga dela, ki so po njegovem mnenju še nujno potrebna za izvedbo investicije, niso pa zajeta v projektni in drugi dokumentaciji in jih upošteva pri oblikovanju ponudbene cene (na ključ).



PODATKI O PONUDNIKU

1. Predmet javnega naročila: Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor
Ponudba za sklop (označite sklop, za katerega oddajate ponudbo): ☐ SKLOP 1: Nabava opreme za določanje nevroloških označevalcev ☐ SKLOP 2: Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik(i):
2.4 Identifikacijska številka:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 E-mail:
2.9 Kontaktna oseba:
3. Skupna ponudba (ustrezno označite z X): DA¹ ali NE ☐ SKLOP 1: Nabava opreme za določanje nevroloških označevalcev ☐ SKLOP 2: Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe, in sicer: (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta. b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*. <i>*Ponudnik označi (označi z X) točko a) ali točko b), ter v primeru, da označi točko a) vpiše zahtevani podatek.</i>
4. Podizvajalci (označite z X): DA² ali NE ☐ SKLOP 1: Nabava opreme za določanje nevroloških označevalcev ☐ SKLOP 2: Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

.....

¹ V primeru oddaje skupne ponudbe mora ta obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

² V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik za vse nominirane podizvajalce v ponudbi priložiti izpolnjena obrazca Podatki o podizvajalcu (OBR-1.1) ter Soglasje / izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (OBR-1.2).



PONUĐNIK (naziv in naslov):

PODATKI O PODIZVAJALCU

Kot ponudnik izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«, vključili naslednjega podizvajalca:

1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopniki:	
Kontaktne podatke (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:

Številka sklopa:	
Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (eur brez ddv)	

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

Datum:

Žig

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.



OBR-1.2

SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Naziv podizvajalca	
Sedež: (naslov, poštna številka, kraj, država registracije)	
Številka sklopa	
Ime in priimek podpisnika izjave	

Podpisana in pooblaščen oseba podizvajalca izjavlja, da podizvajalec

ZAHTEVA / NE ZAHTEVA (ustrezno obkrožiti) neposredna plačila.

a) če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da naročnika Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu in UKC Maribor, za naša opravljena dela v zvezi z javnim naročilom »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«, namesto ponudnika poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

b) če podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da neposrednega plačila ne zahtevamo.

Ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Datum:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev, se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.



OBR-2

PONUĐNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Predmet javnega naročila: **Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	Sklop 1: Nabava opreme za določanje nevroloških označevalcev	0,00
2.	Sklop 2: Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni	0,00

Opomba:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- V polja stolpca "Vrednost v EUR brez DDV" se za posamezna sklopa samodejno prepiseta ponudbeni vrednosti v EUR brez DDV iz obrazcev »Predračun« za posamezni sklop (OBR-2.1 in OBR-2.2).
- V polju vrednost v EUR brez DDV je vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo, potrošni material in vzdrževanje (OBR-2.1) (SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3))«.
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:



OBR-2.1

PONUDBNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

PREDRAČUN
za opremo, potrošni material in vzdrževanje iz sklopa 1

Predmet javnega naročila: **Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA: - Analizator za določanje nevroloških označevalcev (1 kpl) - Laboratorijski hladilnik (1 kos) - Laboratorijski zamrzovalnik (1 kos)	0,00
2.	POTROŠNI MATERIAL: Potrošni material za opremo za obdobje 4 (štirih) let	0,00
3.	VZDRŽEVANJE: Vzdrževanje analizatorja za določanje nevroloških označevalcev za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe (podaljšanje garancije za obdobje 6 let)	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3):		0,00

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepíše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELLE 1.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepíše skupna vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV iz TABELLE 2 za obdobje 4 let
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 3 se samodejno prepíše skupna vrednost za vzdrževanje analizatorja za določanje nevroloških označevalcev v EUR brez DDV iz TABELLE 3.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

TABELA 1:
Predračun za opremo iz sklopa 1

Predmet javnega naročila: Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	Analizator za določanje nevroloških označevalcev	kpl	1	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.	Laboratorijski hladilnik	kos	1	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
3.	Laboratorijski zamrzovalnik	kos	1	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
SKUPNA VREDNOST:						0,00	0,00	0,00

ZŠ	Opis	Proizvajalec:	Tip ponujene opreme:
1.	Analizator za določanje nevroloških označevalcev		
2.	Laboratorijski hladilnik		
3.	Laboratorijski zamrzovalnik		

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime oz. imena proizvajalcev.
- V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe za dobavo opreme za sklop 1.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca opreme (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.
V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

TABELA 2:
Predračun za potrošni materializ sklopa 1

Predmet javnega naročila: Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

ZŠ	Vrsta preiskave/biooznačevalec	EM	Število preiskav za 4 leta	Cena reagentov in ostalega potrošnega materiala, na preiskavo v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	p-tau217	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.	p-tau181	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
3.	p-tau205	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.	pTau212	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.	p-tau231	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
6.	Aβ40	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
7.	Aβ42	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
8.	GFAP	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
9.	NfL	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.	UCH-L1	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
11.	NPTX2	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.	sTREM2	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

13.	TDP43	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	SNAP-25	preiskava	400	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPNA VREDNOST				za obdobje 4 let:					
				0,00					

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti orazno oznaena polja.
- V obrazcu predrauna za potrošni material je navedeno predvideno število preiskav za obdobje 4 (štirih) let.
- Ponudnik mora v ceno zajeti vse potrebne reagente ter ostali potrošni material za izvedbo ene (1) preiskave.
- K obrazcu tega predrauna je treba na lastnih obrazcih priložiiti spisek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo predvidenega števila preiskav ter za vsako vrsto potrošnega materiala izkazati tudi ceno brez DDV, davčno stopnjo, znesek davka in ceno z DDV. Na lastnem obrazcu je potrebno za vsako vrsto potrošnega materiala navesti tudi kataloško število in proizvajalca, ter velikost pakiranja.
- Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku.
- V polje »Cena reagentov in ostalega potrošnega materiala, na preiskavo v EUR brez DDV« je potrebno vpisati ceno vsega potrebnega potrošnega materiala (reagentov in ostalega potrebnega potrošnega materiala) za eno preiskavo brez DDV.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

TABELA 3:
Predračun za vzdrževanje opreme iz sklopa 1

Predmet javnega naročila: Ureditvev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
1.	Vzdrževanje analizatorja za določanje nevroloških označevalcev za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe	mesec	72	0,00		0,00	0,00	0,00
SKUPNA VREDNOST:						0,00	0,00	0,00

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- Ponudnik vpiše v polje "Cena na EM (v EUR brez DDV)" mesečno ceno za vzdrževanje opreme.
- V ceni za vzdrževanje morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe za vzdrževanje opreme.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:



OBR-2.2

PONUDBNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

**PREDRAČUN
za sklop 2**

Predmet javnega naročila: **Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	GOI dela	0,00
2.	Pohištvena oprema	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV:		0,00

Opombe:

- V polja stolpca "Vrednost v EUR brez DDV" se samodejno prepišejo ponudbene vrednosti v EUR brez DDV iz popisa GOI del in pohištvene opreme.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

REKAPITULACIJA GOI DEL

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

INVESTITOR/NAROČNIK:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
OBJEKT /LOKACIJA:	Prenova prostorov v pritličju Klinike za interno medicino za potrebe Klinike za nevrologijo - zdravljenje demence
Uporabnik:	Univerzitetni klinični center Maribor Ljubljanska ulica 5 2000 Maribor
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE:	PZR
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh.
ŠTEVILKA PROJEKTA:	3-20/2026
KRAJ IN DATUM:	Maribor, avgust 2026

SKUPNA REKAPITULACIJA				VREDNOST BREZ DDV
A./ GRADBENA DELA				
	ZIDARSKA DELA			- €
	GRADBENA DELA SKUPAJ			- €
B./ OBRTHNŠKA DELA				
	TALNE OBLOGE			- €
	SLIKOPLESKARTVO			- €
	STROPOVI			- €
	VRATA-ŽALUZIJE			- €
	OBRTHNŠKA DELA SKUPAJ			- €
C./ ELEKTRO INŠTALACIJE				
	ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ			- €
D./ STROJNE INŠTALACIJE				
	PREZRAČEVANJE			- €
	VODOVOD, KANALIZACIJA			- €
	MEDICINSKI PLINI			- €
	STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ			- €
E./ IZDELAVA PID (PROJEKT IZVEDENIH DEL) ZA VSA GOI DELA				
	KPL	1		- €
F./ IZDELAVA DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA-DZO, NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA-NOV				
	KPL	1		- €
G./ IZDELAVA MERITEV IN ELABORATA MIKRO KLIME (pretok, temperatura, osvetljenost delovnih mest) s strani pooblašene organizacije				
	KPL	1		- €
H./ OSTALA DELA IN OPREMA v skladu z določilom "ključ v roke"				
	KPL	1		- €

SKUPAJ (A+B+C+D+E+F+G+H) brez DDV	0,00
DDV 22%	0,00
SKUPAJ (A+B+C+D+E+F+G+H) Z DDV:	0,00

Opomba:

Pod točko H tega obrazca "OSTALA DELA IN OPREMA v skladu z določilom "ključ v roke"" lahko ponudnik vpiše vrednost za dela in/ali opremo, ki so po mnenju ponudnika potrebna za izvedbo tega naročila v skladu z določilom "ključ v roke" in teh del/ali opreme naročnik v razpisni dokumentaciji ni posebej navedel. Vsebino teh del in opreme je potrebno navesti na lastnem obrazcu, kot prilogo k temu obrazcu.

Navodila, ki se morajo upoštevati pri oddaji ponudbe in pri gradnji:

- 1 V kolikor opis postavke v excel celici ni viden v celoti, se je potrebno postaviti na celico opisa, tekst je potem v celoti viden v vnosni vrstici.
- 2 Ponudniki morajo vpisati cene (na največ 2 decimalni mesti) po enoti mere v pripadajoče osenčene celice. Morebitni popusti naj so vključeni že v ceno po enoti mere.
- 3 Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZR projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celotno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našeta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZR projekta.
- 4 Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta.
Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo biti skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!
- 5 Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
- 6 Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogi, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (arhitektura, strojne in elektro instalacije).
- 7 Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
- 8 V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in tehnološki načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- 9 Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture, nadzornik, uporabnik in naročnik.
- 10 V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo oziroma dostavo z vsemi potrebnimi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- 11 V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
- 12 V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov (velja za celotno Razpisno dokumentacijo) so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda; vendar v kolikor ponudnik nudi ENAKOVREDEN material drugega proizvajalca mora to navesti v postavki, v nasprotnem primeru velja da ponuja material proizvajalca, ki je naveden v projektantskem popisu del. Ponudnik mora navesti nedvoumen naziv zamenjanega materiala oz. izdelka in njegovo ceno. K temu mora priložiti tehnično dokumentacijo in specifikacije, na katerih mora biti nedvoumno označeno za kateri material ali opremo gre in na katero postavko ponudbenega predračuna se nanaša. Navedena dokumentacija morajo biti označena in zložena tako da odgovarja zaporedju postavk iz ponudbenega predračuna.
- 13 Kjer je določeno (posebej vrstica, kje je napisano Proizvajalec in Tip) mora ponudnik vpisati točen tip ponujene opreme.
- 14 Ponudba zajema vsa potrebna dela v projektni dokumentaciji označena z mejo obdelave, prav tako obsega tudi nekatera dela, ki se navezujejo na območje obdelave in segajo preko določene meje obdelave.
- 15 Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.

- 16 Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala; odvoz materiala v trajno deponijo je v vseh postavkah vključno s plačilom prispevkov in taks.
- 17 Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
- 18 Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
- 19 "Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja. Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije.
- 20 Rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju.
- 21 Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranje in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov."
- 22 Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantno oz. vidia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu! V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!
- 23 Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstoječih stropnih ploščah na posameznih mestih ne kopičijo večje količine materiala. Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sprotno sanirati.
- 24 Vse odpadni material sortirati na gradbiščno deponijo in sprotno transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki."
- 25 V ceni morajo biti upoštevani stroški transporta na krajevno deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom takse na deponiji.
- 26 Ponudba mora vključevati po potrebi zaščito tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenje vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
- 27 Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu.
- 28 Odvoz gradbenih odpadkov in ruševin je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
- 29 Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne mere za zaščito neposredne okolice. Izvajalec odstranjevalnih del mora med rušitvenimi deli in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča ter ostalih javnih površin. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši.
- 30 Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
- 31 Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
- 32 Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
- 33 Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
- 34 Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi.
- 35 Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
- 36 Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije. Na zahtevo investitorja mora predložiti potrdilo o plačilu prispevkov in taks za deponijo.

37 Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!

38 Za serijske elemente je obvezna predhodna dobava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdelajo, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

POPIS GOI DEL - ZIDARSTVO

Predmet javnega naročila:

Ureditve prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z. Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
1	Demontaža in odvoz kovinskega korita. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	2,00	0,00	0,00	
2	Demontaža in iznos pohištvene opreme z odvozom v trajno deponijo. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	1,00	0,00	0,00	
3	Demontaža in odvoz sanirane opreme (umivalnik, ogledalo). V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kom	5,00	0,00	0,00	
4	Iznos kovinskih omar z odvozom v skladišče v UKC Maribor v oddaljenosti do 500m. Pohištveni elementi morajo biti odstranjeni strokovno, ker se bodo uporabili za kasnejšo montažo	kpl	1,00	0,00	0,00	
5	Rušenje mavčne stene, s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. Kubatura materiala je računana v zidani steni-ne v razsulem materialu.	m3	0,50	0,00	0,00	
6	Odstranitev obstoječe lesene talne obloge po obstoječo PVC talno oblogo (odstranitev PVC obloge je v drugi postavki), prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m3	5,00	0,00	0,00	
7	Odstranitev obstoječih tlakov v sestav skupne debeline do 20cm: armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	50,00	0,00	0,00	
8	Odstranitev obstoječe lesene talne konstrukcije-leseni morali (ne glavna nosilna konstrukcija), prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m3	5,00	0,00	0,00	
9	Odstranitev obstoječega nasutja v talni plošči, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m3	18,00	0,00	0,00	
10	Odstranitev obstoječe stenske keramike na opečni ali siporeks steni, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	20,00	0,00	0,00	
11	Odstranitev odpadajočega ometa na mestu odstranjenih stenskih keramičnih ploščic, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	20,00	0,00	0,00	
12	Izdelava novega grobege in finega ročnega ometa sten v debelini do 3,00 cm vključno z mrežico in lepilom, s pomožnimi deli in prenos.	m2	20,00	0,00	0,00	
13	Naprava -izrez v širini do 30 cm in globine do 15cm obstoječih tlakov v sestavi: PVC ali keramika, armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	6,00	0,00	0,00	
14	Naprava podlage - zapolnitev utorov v tleh širine do 30 cm v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenos. V estrihu se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušec - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m1	6,00	0,00	0,00	
15	Naprava talne podlage - v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. do 10cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenos. V estrihu se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušec - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m2	90,00	0,00	0,00	
16	Naprava talne podlage iz lesenih - v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenos. V estrihu se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušec - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m2	90,00	0,00	0,00	
17	Naprava talne podlage iz OSB plošč debeline 18mm. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m2	90,00	0,00	0,00	

18	Demontaža obstoječih vrat in lesenega podboja velikosti do 4,00 m ² , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	3,00	0,00	0,00
19	Kompletna finalna obdelava na mestu obstoječih vrat (odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opečni steni debeline do 45cm, vključno z vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del. Zidarska odprtina je cca. 100/205cm.	kpl	2,00	0,00	0,00
20	Kompletna finalna obdelava na mestu obstoječih vrat (odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opečni steni debeline do 70cm, vključno z vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del. Zidarska odprtina je max. 160/210cm.	kpl	2,00	0,00	0,00
21	Zidanje sten (zmanjšanje vrtnice odprtine) s POROBETONOM (kot na primer ali enakovredno YTONG) z YTONG lepilno malto po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenos.	m3	0,20	0,00	0,00
22	Izdelava tankoslojnega ometa kot npr. Ytong notranji tankoslojni omet. Ytong notranji tankoslojni omet uporabljamo za obdelavo Ytong zidov in Ytong stropov ter betonskih površin z nanosom v tankem sloju 3-6 mm. Nanesite ga ročno v dveh slojih ali strojno v enem sloju. Ročno vsak sloj nanesemo v debelini 2-3 mm. Ponudba vključno s pomožnimi deli in prenos.	m2	2,00	0,00	0,00
23	Rezanje odprtine Ø 20cm (odprtina za inštalacije) v zunanji opečni steni debeline do 60cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	4,00	0,00	0,00
24	Zidarsko krpanje odprtine do Ø 20cm zunanji opečni steni debeline do 60cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	kom	4,00	0,00	0,00
25	Rezanje odprtine Ø 20cm (odprtina za inštalacije) v notranji opečni steni debeline do 45cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	2,00	0,00	0,00
26	Zidarsko krpanje odprtine do Ø 20cm v notranji opečni steni debeline do 45cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	kom	2,00	0,00	0,00
27	Rezanje odprtine Ø 20cm (odprtina za inštalacije) v notranji opečni steni debeline do 30cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	2,00	0,00	0,00
28	Zidarsko krpanje odprtine do Ø 20cm v notranji opečni steni debeline do 30cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	kom	2,00	0,00	0,00
29	Rezanje odprtine Ø 20cm (odprtina za inštalacije) v notranji opečni steni debeline do 70cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	4,00	0,00	0,00
30	Zidarsko krpanje odprtine do Ø 20cm v notranji opečni steni debeline do 70cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	kom	4,00	0,00	0,00
31	Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/5cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	18,00	0,00	0,00
32	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/5 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	18,00	0,00	0,00
33	Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/10cm za inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	14,00	0,00	0,00
34	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/10 cm po izdelavi utorov za inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	14,00	0,00	0,00
35	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/20 cm po izdelavi utorov za inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	21,00	0,00	0,00
36	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/20 cm po izdelavi utorov za inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zamažati ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	21,00	0,00	0,00
37	Konstrukcijsko zlepljenje estriha s sponami za estrih dolžine 35cm v razmaku 20cm. Ponudba vključuje pripravo utorov, vstavljanje spon za estrih in zapolnitev utorov z zalivno smolo kot npr. UZIN KR 416.	m1	5,00	0,00	0,00
38	Razna gradbena dela - NKV - pomoč elektro in strojnemu inštalaterjem.	ur	40,00	0,00	0,00
39	Dobava in vgradnja PVC polkrožne zaključne letve in vogalnikov v barvi ploščic dim. 10mm na zaključkih stene obložene s keramiko in na vogalih.	m1	18,00	0,00	0,00

40	Polaganje stenske keramike višjega cenovnega razreda velikosti minimalno 25x60 cm I kvalitete - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina minimalno 7,0mm. Ploščice so lepljene na steno s fugo, ki je impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov-barvo fugirne mase potrdi projektant. V ceni m2 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov in izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov, izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za profil je v posebni postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distančniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m2 polaganja. Količina je računana na m2 položene keramike. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti tako, da se dajo stiki pokriti s tipskimi rozetami. Izvajalec je obvezan opraviti predhodne izmere površin.	m2	12,00	0,00	0,00
41	Dobava in montaža označevalne table različnih dimenzij po navodilih Centra za kakovost v UKC Maribor. Tabla je PVC rumsne barve s črnim napisom.	kom	3,00	0,00	0,00
42	Dobava in pritrditev PVC vogalnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip SSM 20 višine 300cm. Letev se pri montaži razreže na dva dela. Vogalna zaščita iz akrovinilne smole Acrovyn® je lanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogostejše uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanije z običajnimi detergents. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili, ki niso strupena. Barva po izboru projektanta (standardna barva).	kom	8,00	0,00	0,00
43	Zaščita vgrajenega slavnega pohištva s folijo, po končanih delih se zaščita odstrani, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20 km vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	20,00	0,00	0,00
44	Demontaža in ponovna montaža obstoječega okna za čas trajanja gradbišča vključno z leseno zaščito obstoječega podboja. Okno je dimenzij je cca. 1,5x2,0m.	kpl	2,00	0,00	0,00
45	Kompletna izdelava zunanjega dostopa za delavce gradbišča preko začasnega stopnišča na fasadi objekta, vključno z vsemi deli in materialom ter vzpostavitev predhodnega stanja po zaključku del. Stopnišče se postavi samo za čas gradnje, nato se odstrani. Višina celotnega stopnišča od tal do podesta je do 5,0 m. Stopnišče poteka preko zunanje nadstrešnice v dolžini do 5,0m.	kpl	2,00	0,00	0,00
46	Dobava in montaža protiprašne zaščite odprlin proti sosednjim prostorom iz PVC folije. Zaščita je sestavljena iz lesene podkonstrukcije in folije. Ponudba vključuje PVC folija, leseno ogrodje, ves tesnilni in pritrdilni material. Po končanih delih se protiprašna zaščita odstrani. Ponudba vključuje prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	40,00	0,00	0,00

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - TALNE OBLOGE

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve: - dolga življenjska doba; - mala obraba; - kvaliteten sijaj; - enostavno vzdrževanje; - enostavno čiščenje; - v vseh prostorih, kjer je to potrebno in zahtevano je predvideti elektroprevodne tlake; - v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice R=10 cm) in stenske obrobe; - kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo je potrebno na tlakih in pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; - na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnice; - vsi stiki tlakov (linolej, guma,...) v zgradbi morajo biti varjeni; - vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam. Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov, v kolikor so le ti zahtevani.						
1	Odstranitev stare PVC ali linolej talne obloge, tudi demontaža stenskega zaključka, iznos iz objekta z odvozom na deponijo gradbenega odpada, vključno s plačilom prispevkov in taks. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	m2	90,00	0,00	0,00	
2	Popravilo obstoječega estriha (udrtine do globine 3 cm) po odstranitvi obstoječe talne obloge (PVC ali keramika), krpanje udrtin, groba in fina izravnava tal z vsem potrebnim delom in materialom za pripravo tal za polaganje PVC talne obloge.	m2	90,00	0,00	0,00	
3	Prostor za terapijo, prostor za preglede - dobava in polaganje visokokvalitetne elektroprevodne PVC talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Toro SC ali kot npr. Gerflor Mipolam Technic EL5, E-upornost tlaka večja od 10/4 in manjša od 10/6 Ohmov. Pred naročilom mora vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim učinkom - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s, varna v požarno toksikološkem smislu, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr/m3. Talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1. skupna debelina EN 428 2mm, zdrsnost DS, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava, 100% recycable. V kolikor je potreben zaščitni premaz mora biti le ta vključen v ponudbeno ceno. Ponudba vključuje položitev z lepljenjem po celotni površini - elektro-prevodno lepilo. Ponudba vključuje tudi dobavo in položitev bakrene (Cu) mreže z priključitvijo na ozemljitveni vod.	m2	76,00	0,00	0,00	
Proizvajalec:		Tip:				
4	Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podloženega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom - dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo.	m1	60,00	0,00	0,00	

5	Administracija, arhiv - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit Colours ali Gerflor, Tip:Mipolam Esprit - tlak v rolah širine 2m. Vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z znatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm , - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v požarno toksikološkem smislu, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m3, talna obloga se 100% reciklira. Položitev z lepljenjem po celotni površini, talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti. V kolikor je potreben zaščitni premaz mora biti le ta vključen v ponudbeno ceno. Ponudba vključuje položitev z lepljenjem po celotni površini.	m2	14,00	0,00	0,00
Proizvajalec:		Tip:			
6	Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo.	m1	18,00	0,00	0,00
7	Kompletna izvedba elektro-meritev tlaka in izdelava tehničnega poročila o izvedenih meritvah ELP talne obloge.	kpl	1,00	0,00	0,00

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - SLIKOPLESKARSTVO

Predmet javnega naročila:

Ureditve prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
	Slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine. Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo in špalete se ne obračunavajo. Odprtine nad 3 m2 se odbijajo in špalete se obračunavajo po dejanski površini v m2. V ceni posameznih pleskarskih del zajeti vsi potrebni odri. Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! Vse notranje barve in laki morajo biti z vsebnostjo topil (hlapnih organskih spojin (HOS) z vreliščem največ 250 °C) višjo kot: • 30 g/l (minus voda) za stenske barve (v skladu z EN 13300); • 250 g/l (minus voda) za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo.					
1	Stene - impregnacija, bandažiranje razpok in slikov z bandažirnim trakom širine 5 cm, 2x kitanje , 2x strojno brušenje z "žirafa", in 2x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po izboru projektanta - in 1x oplesk z visoko pralno barvo kot na primer ali enakovredno JUPOL LATEX .Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potrebni material, delo in odre oziroma lestve.	m2	250,00	0,00	0,00	
2	Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti rebričastega radiatorja vključno z konzolami. Dimenzije radiatorja so do 140/18/60cm in 2 x barvanje z akrilnim lakom, Cena vključuje vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorje. Barvo določi projektant. Radiator pri barvanju ostane pritrjen na steno.	kom	5,00	0,00	0,00	
3	Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti radiatorskih cevi in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorske cevi. Barvo določi projektant.	m1	50,00	0,00	0,00	
4	Kitanje raznih spojev (vrata-stena, okenska polica-stena, stena-spuščen strop) z akrilnim kitom. Barva kita se mora ujemati z barvo stene. Ponudba vsebuje material in izvedbo.	m1	20,00	0,00	0,00	

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - STROPOVI

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
	Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.					
1	Odstranitev obstoječih mavčnih in drugih spušenih stropov vključno z elementi, vgrajenimi v strop, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	90	0,00	0,00	
2	Čiščenje prostora med spušenim stropom in armiranobetonskim stropom na celotni površini odstranjenega spušenega stropa.	kpl	1	0,00	0,00	
3	Kompletna izdelava, dobava in montaža spušenega stropa, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih T 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene snemljive akustične mineralne plošče kot npr Knauf Ceiling Solutions Hygena Alpha Board dim. 600 x 600 x19 mm, bele barve z antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil 19/24 mm. Stropne plošče so demontažne. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 4. Koefficient absorpcije zvoka: 0,95; Vzdolžna zvočna izolativnost zvoka: 28 dB.	m2	90	0,00	0,00	
	Proizvajalec:	Tip:				
4	Dobava in montaža novega spušenega mavčnega stropa iz mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm, vključno z ustrezno kovinsko podkonstrukcijo, - višina spuščanja do 70 cm. Stik med steno in spušenim stropom je obdelan s trajnoelastičnim akrilnim kitom. Izvajalec teh del izvede tudi odprtino za revizijska vrata! Ponudba vključuje mavčni strop in vso potrebno podkonstrukcijo za pridritev mavčnega stropa. Mavčni strop meji na opečno steno in na spušen strop kot npr. Armstrong.	m2	10	0,00	0,00	
5	Dobava in montaža revizijskih vrat v okvirju velikosti cca. 110x160cm za dostop do prezračevalne naprave nad spušenim stropom. Revizijska vrata so kovinske izvedbe z okvirjem za vgradnjo v mavčni strop debeline 12,5mm. Revizijska vrata so lahko eno ali dvodelna.	kom	2	0,00	0,00	
6	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v mavčnih stropih ali spušenih stropih z mineralnimi ploščami z žago za gips, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, za klima naprave, za zvočnike, javljalce požara, izrezi vel. do 0,1 m2.	kom	6	0,00	0,00	

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - VRATA IN OKNA

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
	SPLOŠNO: SPLOŠNO: vsi ALU izdelki morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in v skladu s tehničnimi predpisi in standardi. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti mere in količine. V ceni vseh postavk vrat morajo biti zajeta vsa dela in opisu postavke kot tudi dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke, ipd. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta. ZUNANJE ŽALUZIJE: Zunanje žaluzije Multifunkcionalna žaluzija s samonosilnimi lamelami kot SOLTEC LUX. Mehanizem za dvigovanje in rotacijo lamel je integriran v alu vodila 85x 35 mm. Lamle profilirane širine 97mm in enostransko obložene s gumo, kar omogoča boljše nalaganje. Debeline lamel 0,7mm zagotavlja izjemno čvrstost senčila, tudi pri večjih udarih vetra ali celo vliomih. Barva lamel po izboru projektanta in standardnih barvah po RAL-u. Pogon je na električni motor. Žaluzija je v alu škattli in ima na zunanji strani podometno masko. Žaluzija ščiti pred soncem, dežjem, vetrom ter nudi varnostno zaščito pred vlomom. S pomočjo spreminjanja nagiba lamel dosežemo v prostoru optimalno osvetlitev pa vse do popolne zatemnitve. Žaluzije se regulirajo z elektromotorjem. Stikalo je ob oknu na notranji strani. Vse postavke, ki vsebujejo material, morajo vključevati dobavo in montažo materiala vključno z vsemi prenosni, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem, vsemi potrebni gradbenimi odri in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje. Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej.					
1	V-1 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 120/200cm, zidarska odprtina cca. 128/205cm. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa, obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.	kom	1,00	0,00	0,00	
	Podboj je kovinski, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL. Sistem ima centralno tesnilo in notranje priprno tesnilo iz EPDM-ja. Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljava kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Okovje mora biti takšno, da je linija zaprtih vrat na zunanji strani poravnana s podbojem. Opremljena so s sistemsko cilindrično ključavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilindri nisa, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.					
2	V-2 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 100/200cm, zidarska odprtina cca. 109/205cm. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa, obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.	kom	1,00	0,00	0,00	
	Podboj je kovinski, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL. Sistem ima centralno tesnilo in notranje priprno tesnilo iz EPDM-ja. Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljava kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Okovje mora biti takšno, da je linija zaprtih vrat na zunanji strani poravnana s podbojem. Opremljena so s sistemsko cilindrično ključavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilindri nisa, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.					
3	V-3 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 90/200cm, zidarska odprtina cca. 98/205cm. Vrata se montirajo v steno debeline do 40cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa, obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB.	kom	2,00	0,00	0,00	
	Podboj je kovinski, antikorozijsko zaščiten in prašno barvan-barva RAL. Sistem ima centralno tesnilo in notranje priprno tesnilo iz EPDM-ja. Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljava kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Okovje mora biti takšno, da je linija zaprtih vrat na zunanji strani poravnana s podbojem. Opremljena so s sistemsko cilindrično ključavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilindri nisa, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.					

4	DV-1 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih drsnih vrat - svetla mera prehoda 80/205cm= zidarska odprtina. Vrata se montirajo v steno debeline oca. 40cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB Vrata se odpirajo ročno. Vrata imajo zgornje kovinsko vodilo skrito z leseno masko v barvi vrat. Komplet z zgornjim aluminijastim/jeklenim vodilom, nosilnimi drsnimi vozički, spodnjim vodilom, omejitci hoda, pritrdilnim materialom in vsem potrebnim okovjem Ročaj oziroma poglobljeno prijemko za ročno upravljanje. Vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, vsemi poprebnimi tesnili, zaključnimi in montažnimi deli.	kom	1,00	0,00	0,00
5	Demontaža zunanje žaluzije dimenzije oca. 150/200 cm , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	5,00	0,00	0,00
6	Dobava in montaža zunanje žaluzije (glej splošni opis žaluzij) širine oca. 145/200cm. Regulacija žaluzije je električna. Zunanje žaluzije- multifunkcionalna žaluzija s samonosilnimi lamelami. Mehanizem za dvigovanje in rotacijo lamel je integriran v alu vodila 85x 35 mm . Lamle profilirane širine 97mm in enostransko obložene s gumo, kar omogoča boljše nalaganje. Debeline lamel 0,7mm zagotavlja izjemno čvrstost senčila, tudi pri večjih udarih vetra ali celo vlomih. Barva lamel po izboru projektanta v standardnih barvah po RAL-u. Žaluzija je v alu škali in ima na zunanji strani podometno masko. Žaluzija ščiti pred soncem, dežjem, vetrom ter nudi varnostno zaščito pred vlomom. S pomočjo spreminjanja nagiba lamel dosežemo v prostoru optimalno osvetlitev pa vse do popolne zatemnitve. .Ponudba vključuje dobavo on montažo zunanje žaluzije vključno z elektro pogonom za žaluzije, notranjo žično regulacijsko krmilno stikalo(dvig, spust, odprto, zaprto) s podometno dozo ter ustrezno medsebojno kabelsko povezavo.	kom	5,00	0,00	0,00

Davčna osnova:	0,00
Znesek davka:	0,00
Ponudbena vrednost z DDV:	0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - ELEKTROINŠTALATERSTVO

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
A						
A1	Razsvetljava					
A2	Inštalacijska oprema					
A3	Razdelilci					
A.	JAKI TOK					
	VSI KABLI MORAJO BITI HALOGEN FREE !					
A1	Razsvetljava					
1.	Dobava in montaža svetilke, oznaka v načrtu "S1", vgradna INTRA 106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 900mA, regulacija DALI	kos	25	0,00	0,00	
2.	Dobava in montaža svetilke, oznaka v načrtu "S6", nadgradna INTRA KALIS 55W SOP 1200lm 14W 940 L=565mm FO IP44, white, nad ogledalom	kos	2	0,00	0,00	
3.	Regulacija DALI	kpl	2	0,00	0,00	
A2	Inštalacijska oprema					
	VSI KABLI MORAJO BITI HALOGEN FREE !					
	Stikala					
1.	Dobava in montaža podometnega stikala (navadno, izmenično) 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - agregat rdeče barve	kos	11	0,00	0,00	
2.	Dobava in montaža podometnega stikala (navadno, izmenično) 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - mreža bele barve	kos	4	0,00	0,00	
3.	Dobava in montaža podometnega tipkala (navadno, izmenično) 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - agregat rdeče barve	kos	1	0,00	0,00	
4.	Dobava in montaža podometnega tipkala (navadno, izmenično) 230V, 10A, kpl s pritrdilnim materialom - mreža bele barve	kos	1	0,00	0,00	
	Vtičnice					
5.	Vtičnica šuko 230V, 16A, komplet s p/o dozo in okvirjem in pokrovom - mreža - bela pri umivalniku	kos	2	0,00	0,00	
6.	Vtičnica šuko 230V, 16A, komplet s p/o dozo in okvirjem - mreža - bela čistilne vtičnice, CATV	kos	8	0,00	0,00	
7.	Vtičnica šuko 230V, 16A, komplet s p/o dozo in okvirjem - mreža - rdeče pogon postelj	kos	7	0,00	0,00	
8.	Doza DIP za izenačevanje potencialov, komplet z Cu zbiralko, kablom 4mm ² , vijaki	kos	10	0,00	0,00	
9.	Dobava in montaža parapetnega kanala Al, 130/72 s pregrado in vzmetjo, zaključnimi elementi, pokrovom, pritrdilnim priborom, l=1,2m	kpl	4	0,00	0,00	
10.	Dobava in montaža vtičnice - dvojna 230V, 16A, kpl z dozo za montažo v parapetni kanal- mreža	kos	16	0,00	0,00	
11.	Dobava in montaža vtičnice - dvojna 230V, 16A, kpl z dozo za montažo v parapetni kanal- agregat	kos	8	0,00	0,00	
12.	Dobava in montaža prenapetostne zaščite protec D, 230V, I(8/20)=5kA,(zaščitni razred III), kpl z dozo za montažo v parapetni kanal	kos	8	0,00	0,00	
13.	Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.	kpl	4	0,00	0,00	
14.	Dobava in montaža enojne telefonske komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, s konektorjem, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal.	kpl	4	0,00	0,00	
15.	Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. Pocinkane kabelske police 100mm, komplet s pritrdilnim priborom Kabli so položeni v dvojnem stropu na kabelskih policah drug ob drugem, razdalja med posameznimi kabli < premera kabla. Dovodi do stikalnih blokov So obstoječi	m1	50	0,00	0,00	
	Izvodi					
16.	Izvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J; 3x1,5mm ² ; l=10m	kos	27	0,00	0,00	
17.	Izvod za razsvetljavo Bolniških kanalov kabel NHXMH-J; 5x1,5mm ² ; l=10m, 1x direktni dovod za čitalne svetilke za lokalno prižiganje in 1x dovod za indirektno svetilke s prižiganjem pri vratih	kos	9	0,00	0,00	

18.	Izvod za pogon žaluzij kabel NHXMH-J; 3x1,5mm2;	m1	75	0,00	0,00
19.	Izvod za vtičnice Bolniški kanalov NHXMH-J; 3x2,5mm2	m1	270	0,00	0,00
20.	Izvod za vtičnice Parapetnih kanalov NHXMH-J; 3x2,5mm2	m1	120	0,00	0,00
21.	Izvod za stenske p/o vtičnice NHXMH-J; 3x2,5mm2 5mm2	m1	120	0,00	0,00
22.	Izvod za Prezračevalno napravo NHXMH-J; 3x4mm2	m1	30	0,00	0,00
23.	Izvod za Split sistem NHXMH-J; 3x2,5mm2	m1	30	0,00	0,00
24.	Izvod za povezavo kovinski mas, stenskih letev, strojnih naprav prevodnega tlaka, ipd; P/F 1x6mm2	m1	350	0,00	0,00
A3 Stikalni bloki					
Stikalna bloka sta obstoječa in se dogradita.					
1.	Instalacijski odklopnik 1p 10-16A - 10kA	kos	20	0,00	0,00
2.	Instalacijski odklopnik 1p 20A - 10kA	kos	4	0,00	0,00
3.	Drobni in vezni material	kpl	1	0,00	0,00
B. ŠIBKI TOK					
VSI KABLI MORAJO BITI HALOGEN FREE !					
B1 Univerzalno ožičenje					
B2 Fiksna telefonija in TV					
B3 Javljanje požara					
B1 Univerzalno ožičenje					
1.	Dobava ranžirnih "patch" kablov za računalniško opremo FTP CAT.6A, RJ-45 to RJ-45 - sive barve	m1	110	0,00	0,00
2.	Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE)	m1	680	0,00	0,00
4.	Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta.	kpl	1	0,00	0,00
5.	Označitev vseh vgrajenih elektroinstalacijskih elementov. Komplet z ustreznimi napisnimi ploščicami za posamezni element in pritrditev le teh.	kpl	1	0,00	0,00
B2 Fiksna telefonija in TV					
1.	Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE)	m1	120	0,00	0,00
2.	Montaža enojne podometne komunikacijske vtičnice za CATV, komplet s 50m kabla. Varianta CATV koax mreža ali IT priklop	kos	2	0,00	0,00
3.	CATV koax kabel	m1	120	0,00	0,00
B3 Javljanje požara					
1.	Sistem javljanja požara je obstoječ. Zajeta je samo eventualna prestavitev opreme na novo mikro lokacijo.	kpl	1	0,00	0,00
B4 WI-FI					
1.	kompleta dostopne točke, ki vključuje vse potrebno za montažo in vključitev v obstoječ sistem. Komplet vsebuje računalniško opremo in WiFi oddajnik, in sicer: 1 x HPE Aruba AP-634 (RW) Tri-radio 2x2:2 Wi-Fi 6E External Antennas Campus AP (S1G49A) 1 x HPE Aruba AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket (R3J18A) 4 x HPE Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna (S1F79A) 1 x HPE Aruba Networking LIC-ENT Enterprise (LIC-AP LIC-PEF LIC-RFP and LIC-AW) License Bundle E-LTU (JW471AAE)	kpl	3	0,00	0,00
B5 CNS					
1.	Priklop na CNS UKC Maribor. STORITEV CNS vključuje sistem Siemens Desigo - Modbus. Ponudba vključuje dobavo in montažo sledečega: - izdelava programske strukture - izdelava grafik za dve klimatski napravi + prostorske regulacije - instalacija programske opreme - testiranje programske opreme - testiranje povezav - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov OPOMBA: Naročnik zagotovi priklop na Ethernet in proste IP naslove	kpl	2	0,00	0,00
C Razno					

1.	Dobava in montaža gibljivega stenskega nosilca za televizor pritrjenega na steno. Nosilnost nosilca je min. 30kg za televizorje z diagonalo zaslona min. 55". Kot obračanja za 120° (60° v levo in 60° v desno). Z nagibom navzdol do 20°.	kpl	2	0,00	0,00
2.	Dobava in montaža LED-televizorja velikosti diagonale zaslona min. 55".	kpl	2	0,00	0,00
3.	V vseh prostorih, ki so predmet tega projekta kompletna strokovna demontaža opreme vključno z vsemi odklopi vseh kablov za jaki in šibki tok vključno z lučmi, stikala, kabli in ostalo elektro in računalniške opremo. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz neuporabne opreme na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	1	0,00	0,00
4.	Kompletna strokovna demontaža parapetnih kanalov nad obstoječimi delovnimi mesti vključno z vsemi odklopi vseh kablov. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz neuporabne opreme na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	7	0,00	0,00
5.	Kompletna strokovna demontaža obstoječih luči. V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz neuporabne opreme na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	15	0,00	0,00
6.	Kompletna strokovna demontaža obstoječe omarice - elektro del-8 x električna kontrolna plošča 2 komada, stikalo vklop-izklop, . V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz neuporabne opreme na trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	1	0,00	0,00
Davčna osnova:				0,00	0,00
Znesek davka:				0,00	0,00
Ponudbena vrednost z DDV:				0,00	0,00

OPOMBA: V ponudbi mora biti zajeta strokovna demontaža še uporabne opreme in njena predaja službi za vzdrževanje

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - PREZRAČEVANJE

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
------	------	----	-----	------------------	--------------	-------------------

OPOMBA:

- Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati mora EN ali SIST standardom. Imeti mora CE znak

1. PREZRAČEVANJE in POHLAJEVANJE PROSTORA ZA TERAPIJO:

Dobava in montaža:

1. Prezračevalna naprava:

- Stropna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote, kot npr. tip ETA K 700 F EOJR – dobava:
- ploščata izvedba s protitočnim rekuperatorjem toplote, izkoristek rekuperacije 80,7 % (poletni režim) / 90,4 % (zimski režim)
 - stropna montaža, izvedba priklopa desno
 - ohišje brez okvirja, dvoslojno, iz pocinkane pločevine, izolirano
 - izdelava skladno z zahtevami VDI 6022
 - EC ventilatorji s konstantnim pretokom zraka in tovarniško integriranim krmiljenjem
 - električni priklopi izvedeni kot vtične povezave, tovarniško ožičeni, konfigurirani in preizkušeni
 - električni grelnik, brez hladilnega registra
 - panelni filter razreda F7/M5 (dovod zraka ISO ePM1 55 %, odvod zraka ISO ePM10 50 %)
 - nazivni pretok zraka 320 m³/h pri zunanem statičnem tlaku 300 Pa (dovodni in odvodni tok)
 - priključne dimenzije kanalov 300 x 200 mm
 - napajanje 230 V / 1~ / 50 Hz, zaščita 20 A
 - teža naprave cca. 138 kg
 - oznaka CE, UKCA

-vsa oprema za priklop na CNS sistem Siemens Decimo - Modbus

Ustrezna naprava kot RUCK ETA K 700 F EOJR, kakovostno in funkcionalno enakovredno ali boljše.

kpl 1 0,00 0,00

Proizvajalec:	Tip:
----------------------	-------------

2. Montaža stropne prezračevalne naprave:

- dobava in montaža enote na stropno konstrukcijo, vključno z antivibracijskimi podložkami
- priklop kanalskega sistema na dovodni, odvodni, zunanji in odpadni zrak
- izvedba odvoda kondenzata (priklop 1/2" z razširitvijo na 3/4" zunanji navoj) na kanalizacijo
- električni priklop naprave na obstoječo napajalno in krmilno napeljavo
- zagon in funkcionalni preizkus naprave

kpl 1 0,00 0,00

3. Filtrski box , tip FB 500:

- ohišje iz pocinkane pločevine
- možnost vgradnje 1 ali 2 filtrov
- možnost zunanje (vremensko zaščitene) vgradnje
- gabaritne dimenzije: A = 413,7 mm, B = 412 mm, C = 450 mm
- teža cca. 8,1 kg

Filtrski vložek:

- filtrski panel razreda ISO ePM1 80 % (F9)

Ustrezna filter kot RUCK FB 500, kakovostno in funkcionalno enakovredno ali boljše.

kpl 1 0,00 0,00

Proizvajalec:	Tip:
----------------------	-------------

4. Okrogli dušilnik zvoka, z zunanjim plaščem in notranjim perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine, s polnilom iz mineralne volne, zaščitenim s folijo proti odnašanju vlaken, debelina polnila 50 mm, z ravnimi priključki, $\phi 200$, dolžina 900mm

Kot tip: CA-050/200 x 900

kos	2	0,00	0,00
-----	---	------	------

5. Vrtinčni difuzor BD-8

Okrogli vrtinčni difuzor, za dovod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno ploskvijo s spiralno razporejenimi posamično nastavljivimi črnimi usmerniki, barva RAL 9010, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo.

Kot tip: BD-8 - K - 400/16 - RAL9010-Z- PB2-PP-400/160-S

Proizvajalec: BOSSPLAST

kpl	2	0,00	0,00
-----	---	------	------

Proizvajalec:	Tip:
---------------	------

6. Vrtinčni difuzor BD-8

Okrogli vrtinčni difuzor, za ODVOD zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno ploskvijo s spiralno razporejenimi posamično nastavljivimi črnimi usmerniki, barva RAL 9010, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo.

Kot tip: BD-8 - K - 400/16 - RAL9010-A- PB2-PP-400/160-S

Proizvajalec: BOSSPLAST

kpl	2	0,00	0,00
-----	---	------	------

Proizvajalec:	Tip:
---------------	------

7. Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla za zajem, oz. odvod zraka, vključno pritrdilni material.

D=200mm

kos	2	0,00	0,00
-----	---	------	------

8. Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, čistilnimi odprtinami, dodatkom za razrez, tesnilnim in obešalnim materialom.

$\phi 160$

m	10	0,00	0,00
---	----	------	------

$\phi 200$

m	12	0,00	0,00
---	----	------	------

9. Toplotna izolacija zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$ pri 0°C , primerna za temperaturno območje -50 do $+85^\circ\text{C}$, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare $\mu \geq 7000$, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov.

Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex AC oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.

tip AC 19-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČE

m^2	15	0,00	0,00
--------------	----	------	------

10. Fleksibilna cev izdelana iz petslojne laminarne Al-folije in jeklene žične spirale s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, vključno samolepilni AL-tesnilni trak in kovinske objemne spojke

$\phi 160$

m	2	0,00	0,00
---	---	------	------

11. Pritrdilni in obešalni material za pritrditev prezračevalne naprave in kanalov na gradbeno konstrukcijo, izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom, npr. sistem Sikla.	kg	20	0,00	0,00
12. Volumska nastavitve pretokov v prezračevalnih difuzorjih in meritve prezračevanja	kpl	1	0,00	0,00
13. Izvedba meritev pretočnih količin in hrupa prezračevalnih naprav od pooblaščenice institucije z izdajo certifikata o ustreznosti prezračevanja	kpl	1	0,00	0,00
14. Izvedba servisa kompletne obstoječe hladilne naprave v split izvedbi s stropno notranjo kasetno enoto, s strani pooblaščenega servisa	kpl	1	0,00	0,00
15. Demontaža obstoječe stropne odvodne prezračevalne rešetke in priključnega kanala. Prezračevalni kanal se zapre tik ob odcepu iz glavnega kanala na hodniku.	kpl	1	0,00	0,00

Skupaj prostor za terapijo:

2. PREZRAČEVANJE in POHLAJEVANJE PROSTOROV ZA PREGLED:

Dobava in montaža:

1. Prezračevalna naprava:

Stropna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote, kot tip ETA K 700 F EOJR – dobava:

- ploščata izvedba s protitočnim rekuperatorjem toplote, izkoristek rekuperacije 80,7 % (poletni režim) / 90,4 % (zimski režim)
- stropna montaža, izvedba priklopa desno
- ohišje brez okvirja, dvoslojno, iz pocinkane pločevine, izolirano
- izdelava skladno z zahtevami VDI 6022
- EC ventilatorji s konstantnim pretokom zraka in tovarniško integriranim krmiljenjem
- električni priklopi izvedeni kot vtične povezave, tovarniško ožičeni, konfigurirani in preizkušeni
- električni grelnik, brez hladilnega registra
- panelni filter razreda F7/M5 (dovod zraka ISO ePM1 55 %, odvod zraka ISO ePM10 50 %)
- nazivni pretok zraka 300 m³/h pri zunanjem statičnem tlaku 300 Pa (dovodni in odvodni tok)
- priključne dimenzije kanalov 300 x 200 mm
- napajanje 230 V / 1~ / 50 Hz, zaščita 20 A
- teža naprave cca. 138 kg
- oznaka CE, UKCA

-vsa oprema za priklop na CNS sistem Siemens Desigo - Modbus

Ustrezna naprava kot RUCK ETA K 700 F EOJR, kakovostno in funkcionalno enakovredno ali boljše.

Proizvajalec:	Tip:	kpl	1	0,00	0,00
----------------------	-------------	-----	---	------	------

2. Montaža stropne prezračevalne naprave:

- dobava in montaža enote na stropno konstrukcijo, vključno z antivibracijskimi podložkami
- priklop kanalskega sistema na dovodni, odvodni, zunanji in odpadni zrak
- izvedba odvoda kondenzata (priklop 1/2" z razširitvijo na 3/4" zunanji navoj) na kanalizacijo
- električni priklop naprave na obstoječo napajalno in krmilno napeljavo
- zagon in funkcionalni preizkus naprave

kpl 1 0,00 0,00

3. Filtrski box , tip FB 500:

- ohišje iz pocinkane pločevine
- možnost vgradnje 1 ali 2 filtrov
- možnost zunanje (vremensko zaščitene) vgradnje
- gabaritne dimenzije: A = 413,7 mm, B = 412 mm, C = 450 mm
- teža cca. 8,1 kg

Filtrski vložek:

- filtrski panel razreda ISO ePM1 80 % (F9)

Ustreza filter kot RUCK FB 500, kakovostno in funkcionalno enakovredno ali boljše.

	kpl	1	0,00	0,00
Proizvajalec:	Tip:			

4. Okrogli dušilnik zvoka, z zunanjim plaščem in notranjim perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine, s polnilom iz mineralne volne, zaščitenim s folijo proti odnašanju vlaken, debelina polnila 50 mm, z ravnimi priključki, $\phi 200$, dolžina 900mm

Kot tip: CA-050/200 x 900 kos 2 0,00 0,00

5. Vrtinčni difuzor BD-8

Okrogli vrtinčni difuzor, za dovod zraka, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s kvadratno čelno ploskvijo s spiralno razporejenimi posamično nastavljivimi črnimi usmerniki, barva RAL 9010, s stranskim priključkom in regulacijsko loputo.

Kot tip: BD-8 - K - 310/8 - RAL9010-Z- PB2-PP-310/160-S

Proizvajalec: BOSSPLAST

	kpl	2	0,00	0,00
Proizvajalec:	Tip:			

6. Prezračevalni ventili za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, z vgradnim okvirjem kot, tip:

PV-2 / 100, V=60m³/h kos 1 0,00 0,00

7. Prezračevalni ventili za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, z vgradnim okvirjem kot, tip:

PV-1 / 100, V=60m³/h kos 5 0,00 0,00

8. Regulator pretoka iz ABS, montiran skupaj s prezračevalnim ventilom $\phi 100$

Izdelek kot Tecnoventil, dobavitelj Bossplast RDR /100

kos 1 0,00 0,00

9. Aluminijasta rešetka za izenačevanje tlaka za vgradnjo v vrata, vključno protiokvir.

AR- 4/P, velikost 325/125 kos 1 0,00 0,00

10. Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla za zajem, oz. odvod zraka, vključno pritrdilni material.

D=200mm kos 2 0,00 0,00

11. Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, čistilnimi odprtinami, dodatkom za razrez, tesnilnim in obešalnim materialom.

$\phi 100$	m	20	0,00	0,00
$\phi 125$	m	15	0,00	0,00
$\phi 160$	m	5	0,00	0,00
$\phi 200$	m	20	0,00	0,00

12. Toplotna izolacija zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$ pri 0°C , primerna za temperaturno območje -50 do $+85^\circ\text{C}$, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare $m \geq 7000$, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov.

Ustrezni proizvod Armacell tip Armaflex AC oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.

tip AC 19-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČE

m² 27 0,00 0,00

13. Fleksibilna cev izdelana iz petslojne laminarne Al-folije in jeklene žične spirale s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, vključno samolepilni AL-tesnilni trak in kovinske objemne spojke

Ø100	m	3	0,00	0,00
Ø160	m	1	0,00	0,00

14. Pritrdilni in obešalni material za pritrditev prezračevalne naprave in kanalov na gradbeno konstrukcijo, izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom, npr. sistem Sikla.

kg 25 0,00 0,00

15. Volumska nastavitev pretokov v prezračevalnih difuzorjih in meritve prezračevanja

kpl 1 0,00 0,00

16. Izvedba meritev pretočnih količin in hrupa prezračevalnih naprav od pooblaščenice institucije z izdajo certifikata o ustreznosti prezračevanja

kpl 1 0,00 0,00

17. Hladilni inverterni multi split sistem, energijske učinkovitosti A++. Temperaturno območje delovanja hlajenja: 10 do 46°C . Hladilno sredstvo R-32.

vključno cevne in elektro povezave (dolžina trase cca 7 m), inštalacijski kanali, montažni in pritrdilni material ter spuščanje v pogon. Hladilni sistem je sestavljen iz:

1 x Zunanja multisplit enota, komplet z regulacijo in nadzorom delovanja notranje enote, $Q=5\text{kW}$, inverter; Kot Daikin, tip: 2MXM 50 A2V1B8.

2 x -Notranja stenska enota $Q=2,5\text{kW}$, kot Daikin

Comfora, tip: FTXP 25 N5V1B9

Hladilna moč: 1,3/2,5/3,0 kW

Vgrajen WiFi kontroler

kpl 1 0,00 0,00

Proizvajalec:

Tip:

18. Izvedba servisa kompletne obstoječe hladilne naprave v split izvedbi s stensko notranjo enoto, s strani pooblaščenega servisa.

kpl 1 0,00 0,00

19. Izvedba servisa kompletne obstoječe hladilne naprave v split izvedbi s stropno notranjo enoto, s strani pooblaščenega servisa.

kpl 1 0,00 0,00

20. Demontaža obstoječe stropne odvodne prezračevalne rešetke in priključnega kanala. Prezračevalni kanal se zapre tik ob odcepu iz glavnega kanala na hodniku.

kpl 1 0,00 0,00

Skupaj prostori za pregled:

Dobava in montaža:

- | | | | | |
|--|-----|---|------|------|
| 1. Izpuščanje vode iz dela ogrevnega sistema, ter ponovna polnitev sistema z omeščano vodo. | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Demontaža obstoječih radiatorskih ventilov in zapiral | kpl | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Radiatorski ravni termostatski ventil s prednastavitvijo in termostatsko glavo, ojačan model za javne prostore, kot Danfoss, tip RA2920 | | | | |

R1/2"	kpl	5	0,00	0,00
-------	-----	---	------	------

Proizvajalec:

Tip:

- | | | | | |
|--|------|---|------|------|
| 4. Radiatorski ravni zaporni holandec R1/2" | kpl | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Prednastavitev vseh radiatorskih ventilov (5 kos) v skladu z navodili dobavitelja in toplotnih moči radiatorjev | kpl. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Tlačna preizkušnja in vregulacija celotnega sistema, primopredajna dokumentacija | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |

Skupaj prostor za terapijo:

3. REKAPITULACIJA:

Davčna osnova:	0,00
Znesek davka:	0,00
Ponudbena vrednost z DDV:	0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - VODOVOD

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
------	------	----	-----	------------------	--------------	-------------------

4.2.1. POPIS MATERIALA IN DEL

OPOMBA:

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca

1. DEMONTAŽNA DELA

OPOMBE:

- Vsa demontažna dela se izvedejo ob prisotnosti predstavnika nadzora ter investitorja, ki ob tem tudi določita morebitne dele instalacij, ki lahko ostanejo v uporabi ali pa jih je potrebno dodatno obnoviti izven obsega pričujoče projektne dokumentacije ter določita material, ki se ga preda vzdrževalni službi v nadaljnjo uporabo !
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti protiprašno zaščito delovišča ter določiti navodila glede dostopa - v obsegu skupnih del, glej načrt arhitekture

1	Zapora ter izpraznitev posameznih dviznih vodov vod. instalacije v kleti ter ponovno polnjenje po končanih delih (način ter lokacija zapore v kleti objekta se določi skupaj s predstavnikom vzdrževalne službe) ocena	ur	10	0,00 €	0,00 €
2	Demontaža obstoječe vodovodne instalacije pri opuščenih umivalnikih (predvidoma poc. cevi) do najbližjega odcepa, vključno določitev pozicije odcepov, začepljenje vseh opuščenih priključkov in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km ocena	ur	12	0,00 €	0,00 €
3	Demontaža obstoječe odtočne kanalizacije fekalne vode (dvižni vodi ostanejo obstoječi), predvidoma Lž, svinčene ali PVC cevi do DN50 - ocena 15m), začepljenje nepotrebnih priključkov na obst. dviznih vodih in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km ocena	ur	8	0,00 €	0,00 €
4	Demontaža obstoječe sanitarne opreme s pripadajočo galanterijo (5x umivalnik)) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km ocena	ur	20	0,00 €	0,00 €

2. GROBE INSTALACIJE

- 1 Priprava obstoječih vodovodnih priključkov (3kpl, topla+hladna voda) pri umivalnikih, ki se zamenjajo, vključno potrebni material

2	Cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fittingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 z dodatno površinsko zaščito ter toplotno prevodnostjo $\lambda=0,04$ W/mK, npr. ARMACELL Tubolit (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v opečnih ali mont. stenah oz. v tleh - priključki porabnikov 18x1,0 (deb. izolacije 9mm)	m	3	0,00 €	0,00 €
3	Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ali izpiranje ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize	kpl	1	0,00 €	0,00 €
4	Tlačni preizkus položenih cevovodov skupaj z izdelavo potrebnega zapisnika	kpl	1	0,00 €	0,00 €
5	PE nizkošumne odtočne cevi, spoji z mufami z vložnimi gumijastimi tesnili (kot npr. GEBERIT Silent PP), vključno vsi potrebni fazonski kosi, in montažni material, cevi položene v tleh posameznih etaž ali v montažnih oz. opečnih stenah DN30 (d32) DN50 (d56)	m m	12 3	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
6	PE nizkošumne odtočne cevi, spoji z mufami z vložnimi gumijastimi tesnili (kot npr. GEBERIT Silent PP), vključno vsi potrebni fazonski kosi, in montažni material, cevi položene v dvojnem stropu DN30 (d32)	m	24	0,00 €	0,00 €
7	PP podometni kondenzni sifon DN25/30 z vodno zaporo ter z mehansko zaporo s kroglico, vertikalni - odvod kondenzata iz stenskih konvektorjev - notranje enote (npr. LIV, art. 201586 ali HL138H)	kpl	4	0,00 €	0,00 €
8	Tlačni preizkus položenih cevovodov odtočne kanalizacije skupaj z izdelavo potrebnega zapisnika	kpl	1	0,00 €	0,00 €
9	Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno s cinkanjem (majhna korozijska obremenitev C1 po DIN EN ISO 12944-2), objemke zvočno izolirane, vključno vijaki in matice ter gumijasti zaščitni trakovi (npr. sistem HILTI)	kg	30	0,00 €	0,00 €

3. SANITARNA OPREMA

OPOMBA:

pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev !

predvidena oprema razen posebej navedene:

- sanitarna keramika: bele barve, LAUFEN ali GEBERIT
- dodatna galanterija: po standardu UKC
- enoročne mešalne baterije: UNITAS, tip SIMPATY

1	Umivalnik, vključno:				
	- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko - polnogo, brez preliva (npr. LAUFEN PRO B) - 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrilnim in tesnilnim materialom - 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode - 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozežo, verižico in zamaškom (LIV) - pritrilni in tesnilni material dim. 60x48cm	kpl	3	0,00 €	0,00 €
2	Dodatna oprema umivalnika, pokromano (po standardu UKC), vključno:				
	- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/80 cm - 1 kos držalo za tekoče milo - 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo - 1 kos držalo za papirante brisače - 1 kos PVC koš 10 l s samozapornim pokrovom - pritrilni in tesnilni material skupaj	kpl	3	0,00 €	0,00 €

4. SPLOŠNO

1.	Preizkusni pogon skupaj	kpl	1	0,00 €	0,00 €
----	----------------------------	-----	---	--------	--------

5. REKAPITULACIJA STROŠKOV

Vse skupaj	0,00 €
+ DDV 22%	0,00 €
5. SKUPAJ	0,00 €

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - MEDICINSKI PLINI

Predmet javnega naročila:

Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
	SPLOŠNO:					

KOMPLETNI MEDICINSKI PLINI IN VSE INSTALACIJE ZA MEDICINSKE PLINE MORAJO BITI IZVEDENI S STRANI ENEGA POOBlaščenega IZVAJALCA, KATERI IZDA CERTIFIKAT ZA CELOTO !

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti

Bolniški kanali sodijo v skupino medicinskih pripomočkov, zato za njih velja Uredba o medicinskih pripomočkih (MDR) (EU) 2017/745. Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z navedenimi relevantnimi standardi ter imeti poročilo o končni kontroli! V skladu s klasifikacijo po pravilih EU MDR se bolniški kanali razvrstijo v razred IIa ali IIb.

- 1 Dobava in montaža bolnišničnega kanala, stenske izvedbe kot npr. proizvajalca Drager tip LINEA N2 ali MEDICOP tip MEDICOMPACT. Kanal je horizontalne in dvo prekatne izvedbe. Kanal je narejen iz aluminija Al Mg Si 0,5, prašno barvan RAL tipska barva po izboru projektanta, kar omogoča enostavno čiščenje. Dimenzij - dolžina=450cm. Kanal je ožičen in opremljen z vsemi Cu cevmi, ki so pripravljene za povezavo na sistem medicinskih plinov z vgrajeno sledečo opremo vključno z vsem potrebnim drobnim inventarjem:
Kanal je za tri postelje - 3x komplet. Celoten kanal vsebuje:
-3 x priključek za KISIK (po postelji 1xkisik)
-3 x priključek za ZRAK (po postelji 1xzrak)
-3 x priključek za VAKUUM (po postelji 1xvakuum)
-3 x bralna luč spodaj – vklop s stikalom na podaljšku
-3 x indirektna svetilka zgoraj -vklop na bolniškem kanalu
-12 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje
-12 (3x4) kos vtičnica agregat
-12(3x4) elektro vtičnic rdeča
-12 (3x4) kos ozemljitvena priključnica
-1 x dvojna RJ45 (skupaj 2x priklopa) vtičnica

V ceni bolniškega kanala mora biti zajete dobavljene in vgrajene odvzemne doze, izdelane kot samozaporni ventil in z oznako plina: za kisik, za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5) in za vakuum

komplet	kpl	1	0,00	0,00
Proizvajalec:	Tip:			

- 2 Dobava in montaža bolnišničnega kanala, stenske izvedbe kot npr. proizvajalca Drager tip LINEA N2 ali MEDICOP tip MEDICOMPACT. Kanal je horizontalne in dvo prekatne izvedbe. Kanal je narejen iz aluminija Al Mg Si 0,5, prašno barvan RAL tipska barva po izboru projektanta, kar omogoča enostavno čiščenje. Dimenzij - dolžina=400cm. Kanal je ožičen in opremljen z vsemi Cu cevmi, ki so pripravljene za povezavo na sistem medicinskih plinov z vgrajeno sledečo opremo vključno z vsem potrebnim drobnim inventarjem:
Kanal je za dve postelji - 2x komplet. Celoten kanal vsebuje:
-2 x priključek za KISIK (po postelji 1xkisik)
-2 x priključek za ZRAK (po postelji 1xzrak)
-2 x priključek za VAKUUM (po postelji 1xvakuum)
-2 x bralna luč spodaj – vklop s stikalom na podaljšku
-2 x indirektna svetilka zgoraj -vklop na bolniškem kanalu
-8 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje
-8 (2x4) kos vtičnica agregat
-8(2x4) elektro vtičnic rdeča
-8 (2x4) kos ozemljitvena priključnica
-1 x dvojna RJ45 (skupaj 2x priklopa) vtičnica

V ceni bolniškega kanali mora biti zajete dobavljene in vgrajene odvzemne doze, izdelane kot samozaporni ventil in z oznako plina: za kisik, za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5) in za vakuum

komplet	kpl	1	0,00	0,00
Proizvajalec:	Tip:			

- 3 Dobava in montaža bolnišničnega kanala, stenske izvedbe kot npr. proizvajalca Drager tip LINEA N2 ali MEDICOP tip MEDICOMPACT. Kanal je horizontalne in dvo prekatne izvedbe. Kanal je narejen iz aluminija Al Mg Si 0,5, prašno barvan RAL tipska barva po izboru projektanta, kar omogoča enostavno čiščenje. Dimenzij - dolžina=200cm. Kanal je ožičen in opremljen z vsemi Cu cevmi, ki so pripravljene za povezavo na sistem medicinskih plinov z vgrajeno sledečo opremo vključno z vsem potrebnim drobnim inventarjem:
Kanal je za eno posteljo - 1x komplet. Celoten kanal vsebuje:
-1 x priključek za KISIK (po postelji 1xkisik)
-1 x priključek za ZRAK (po postelji 1xzrak)
-1 x priključek za VAKUUM (po postelji 1xvakuum)
-1 x bralna luč spodaj – vklop s stikalom na podaljšku
-1 x indirektna svetilka zgoraj -vklop na bolniškem kanalu
-4 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje
-4 kos vtičnica agregat
-4 elektro vtičnic rdeča
-4 kos ozemljitvena priključnica
-1 x dvojna RJ45 (skupaj 2x priklopa) vtičnica

V ceni bolniškega kanali mora biti zajete dobavljene in vgrajene odvzemne doze, izdelane kot samozaporni ventil in z oznako plina: za kisik, za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5) in za vakuum

komplet	kpl	4	0,00	0,00
Proizvajalec:	Tip:			

- 4 Demontaže obstoječih medicinskih plinov.
komplet za en komad demontaže -kisi, zrak, vakuum
en komad vsebuje prikllop za kisik, zrak, vakuum
8 x elektrika, kontrolni displaj 2 komada, stikalo vklop-izklop, vključno s kompletno odstranitvijo obstoječe inštalacije medicinskih plinov
V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Uporabniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.

kpl 1 0,00 0,00

- 5 Demontaže obstoječih medicinskih plinov.
komplet za en komad demontaže -kisi, zrak, vakuum
en komad vsebuje prikllop za kisik, zrak, vakuum

vklučno s kompletno odstranitvijo obstoječe inštalacije medicinskih plinov

V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Uporabniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.

		kpl	1	0,00	0,00
6	Dobava in montaža 2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolžine 4,5m vključno z vsem drobnim materialom - na višino 500mm in 1200mm	kom	1	0,00	0,00
7	Dobava in montaža 2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolžine 4,0m vključno z vsem drobnim materialom - na višino 500mm in 1200mm	kom	1	0,00	0,00
8	Dobava in montaža 2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolžine 2,0m vključno z vsem drobnim materialom - na višino 500mm in 1200mm	kom	4	0,00	0,00
9	Dobava in montaža zaključne sklopke 3/8 za zrak 5 bar (KZ 5)	kom	2	0,00	0,00
10	Izvedba prebojev za medicinske pline v stenah debeline cca. 65 cm Komplet za kisik, zrak in vakuum	kos	4	0,00	0,00
11	Priklopi novih razvodov medicinskih plinov na obstoječe instalacije				
	- za kisik	kos	1	0,00	0,00
	- za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5)	kos	1	0,00	0,00
	- vakuum	kos	1	0,00	0,00
12	Dobava in montaža zapornega krogličnega ventila DN20				
	- za kisik	kos	1	0,00	0,00
	- za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5)	kos	1	0,00	0,00
	- vakuum	kos	1	0,00	0,00
13	Cevni razvodi iz bakrene cevi, oblike in kvalitete za medicinske pline, kvalitete Sf-Cu po DIN 1786; z dodatkom za razrez in spajanje, vključno s fittingi, loki, kolena in pomožni spojni material. Vključeni so novi razvodi in prilagoditve oz. prestavitve obstoječih razvodov v etaži. Vključen je ves potreben pritrdilni material.				
	f 8 x 1 mm	m	20	0,00	0,00
	f 12 x 1 mm	m	34	0,00	0,00
	f 15 x 1 mm	m	10	0,00	0,00
	f 22 x 1 mm	m	80	0,00	0,00
14	Dobava in montaža jeklenega materiala iz pocinkanih profilov, za razvode medicinskih plinov, vključno obešala z gumijasto mašeto ter pomožni nosilni material (kot npr. Sikla) komplet	kpl	1	0,00	0,00
15	Preveritev pravilnosti vezave in izdaja pisnega poročila, komplet	kpl	1	0,00	0,00
16	Tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje, komplet	kpl	1	0,00	0,00
MEDICINSKI PLINI, skupaj:					0,00
DDV:					0,00
SKUPAJ z DDV:					0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

POPIS POHIŠTVENE OPREME

SPLOŠNE ZAHTEVE:

IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE IN DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU ! V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO.

PRI IZDELAVI IN DOBAVI ELEMENTOV NOTRANJE OPREME JE POTREBNO UPOŠTEVATI GRAFIČNE RISBE TLORISOV, POGLEDE IN OPISE POSAMEZNIH ELEMENTOV, ZBRANE V POPISU OPREME IN DODATNE SKICE IN PRIKAZE SKLOPOV.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE SAMO NOVA OPREMA.

PRI PONUDBI POHIŠTVENE OPREME JE POTREBNO UPOŠTEVATI, DA SI NAROČNIK PRIDRŽUJE PRAVICO IZBORA BARVE DOLOČENEGA IN PONUJENEGA MATERIALA.

VSE MERE JE POTREBNO PO ZAKLJUČENIH GRADBENIH, OBRTNISKIH IN INŠTALACIJSKIH DELIH PREVERITI NA OBJEKTU IN JIH PO POTREBI PRILAGODITI, OZIROMA USKLADITI MIKROLOKACIJE INŠTALACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN DISPOZICIJO OPREME.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm DOBAVITELJ MORA JAMČITI, DA BODO VSI DELI OPREME ZAGOTAVLJALI USTREZNO NOSILNOST.

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice, biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam.

Stremiti je potrebno v čim večji meri k izogibanju ostrim robovom.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

PISALNE MIZE:

VSE DEL. POV.(MIZE) SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANE IZ OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.

DELOVNA MIZA NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.

VSI ABS NALIMKI MORAJO IMETI POBRAN ROB IN SE MORAJO BARVNO UJEMATI Z BARVO MELAMINSKE FOLIJE.

PISALNE MIZE IMAJO KOVINSKE T NOGE (kot npr. tip Laura proizvajalca BLAŽIČ d.o.o. ali enakovredno), KI SO MED SEBOJ POVEZANE S KOV. PODKONSTR.- C PROFIL min. 6/9cm KOVINSKE T NOGE IMAJO REGULIRNE ČEPE-MOŽNOST NIVELIRANJA.

KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

KJER JE V POPISU DOLOČENO JE POD PISALNO MIZO JE MONTIRANA KOVINSKA IZVLEČNA POLICA ZA TIPKOVNICO

VSI VIDNI ROBOVI STENE IN POLIČK SO OBDELANI Z ABS NALIMKI 2mm.

VIŠINA VMESNE STENE POD MIZO JE ODVISNA OD NAČINA PRITRDITVE, KI JO DOLOČI DOBAVITELJ OPREME.

KJER JE DOLOČENO, JE POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.

DELOVNE MIZE:

VSE DEL. POVRŠINE(MIZE) SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANE IZ OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE RAZREDA E1.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

FINALNA OBDELAVA JE LAMINAT-ULTRAPAS Z VISOKO STOPNJO MEHANSKE ODPOORNOSTI.

FINALNA OBDELAVA MORA BITI PRIMERNA ZA VSAKODNEVNO VEČKRATNO ČIŠČENJE Z VODO.

DELOVNA MIZA NE SME IMETI OSTRIH ROBOV,
VSI ABS NALIMKI MORAJO IMETI POBRAN ROB IN SE MORAJO BARVNO UJEMATI Z BARVO ULTRAPASA,
ABS NALIMKI SO DEBELINE min. 2 mm.
DELOVNE MIZE IMAJO KOVINSKE NOGE min. 4/4 cm, KI SO MED SEBOJ POVEZANE S KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO min. 6/4cm,
NOGE IMAJO REGULIRNE ČEPE-MOŽNOST NIVELIRANJA.
KOVINSKA KONSTRUKCIJA MORA ZAGOTAVLJATI USTREZNO STATIČNO STABILNOST.
KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU,
VSE DELOVNE POVRŠINE MORAJO BITI GLADKE.

PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE:

POVRŠINSKA OBDELAVA POLIRANA, PRIMERNA ZA BOLNIŠNICE GLEDE ENOSTAVNEGA ČIŠČENJA.
POVRŠINSKA OBDELAVA MORA BITI TAKŠNA, DA NA NJEJ NE OSTANEJO ODTISI ROK.

DEBELINA PLOČEVINE JE MINIMALNO 1,0 mm.

VSA PLOČEVINA JE ANSI 316-KISLINOODPORNNA.

KONZOLNI DELOVNI PULT:

DEL. PULTI SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANI IZ MDF PLOŠČE ALI IZ NOSILNE PLOŠČE EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm,
KI IMA POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE

FINALNA OBDELAVA MDF PLOŠČ JE LAK Z VISOKO STOPNJO MEHANSKE ODPOORNOSTI.

FINALNA OBDELAVA MORA BITI PRIMERNA ZA VSAKODNEVNO VEČKRATNO ČIŠČENJE Z VODO.

DELOVNI PULT NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.

PULT JE PRITRJEN V STENO S KOVINSKIMI NOSILCI min. 30/50mm.

KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

OMARE:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm KOT EGGER-GLEJ OPIS.

OPEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.

POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.

VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

VSI ELEMENTI (OMARE), KI STOJIJO NA TLEH, IMAJO LESENI DEL DVIGNJEN ZA 10cm OD TAL TER SO POSTAVLJENI NA KOVINSKE REGULACJSKE NOGE.

NA VSEH VIDNIH STRANEH JE POD OMARO ALU MASKA - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA.

VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)

IN KLJUČAVNICE!

ROČAJI - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).

VIŠINA ROČAJEV JE NA VIŠINI cca. 105cm.

KJER IMAJO OMARE DRSNA VRATA, IMAJO OMARE KOVINSKE ROČAJE PRIMERNE ZA DRSNJA VRATA.

KJER JE V OPISU DOLOČENO IMAJO OMARE NA VRHU ZAKLJUČNO PLOŠČO.

KLJUČAVNICA IMA TROZAPORNO ZAKLEPANJE(SPODAJ ZGORAJ V SREDINI. IMETI MORAJO MOŽNOST UPORABE SISTEMSKEGA KLJUČA.

OMARE VISOKE 2.00m ALI VEČ MORAJO IMETI TRI TEČAJE.

SPODNJA PLOŠČA SEGA DO ZUNANJEGA ROBA. VERTIKALNI PLOŠČI STA PRITRJENI VERTIKALNO NA NJO.

VISEČE OMARE:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm,
POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.
VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
VSE OMARE IMAJO POLKR, KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE.
ROČAJI -BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).
KJER JE V OPISU DOLOČENO IMAJO OMARE NA VRHU ZAKLJUČNO PLOŠČO.
KLJUČAVNICE MORAJO IMETI MOŽNOST UPORABE SISTEMSKEGA KLJUČA.

SPODNJI ELEMENTI:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.
KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.
POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.
VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
Cokel pohištvenih elementov je izdelan iz polnega aluminija, prašno epoksi zaščiten po RAL 7011
Vsa kovinska podnožja so zaščiteni proti koroziji z epoksi prašnimi laki. Vsa podnožja imajo vgrajene nivelirne noge, za lažje izravnave neravnin tlakov.
Na kovinska podnožja je s prednje strani pritrjena MDF okrasna letev v izbrani barvi.
BARVA PODSTAVKA PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ČE JE PRI POSAMEZNI POSATVKI POSEBEJ DOLOČENO, SO ELEMENTI DVIGNJEN ZA 30cm OD TAL.
ELEMENTI SO KONZOLNO PRITRJENI NA STENO. KONZOLE SO SESTAVNI DEL ELEMENTOV IN MORAJO BITI VSEBOVANE V PONUDBI.
VSE OMARE IMAJO POLKR, KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE!

ROČAJI - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA(tipska).

VIŠINA ROČAJEV JE NA VIŠINI cca. 105cm.

VODILA PREDALOV, POLNI IZVLEK, nosilnost vsaj 40kg. Predali imajo kovinsko vodilo kot npr. vodilo za predale Modern Box vsebuje, ki vsebuje dve stranici, dva relinga, dve vodili, pritrdila za lice

VISEČI KUHINJSKI ELEMENTI:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.

KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.

POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.

VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

VSE OMARE IMAJO POLKR, KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE.

ROČAJI -BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA(tipska).

OBEŠALNA STENA:

NA STENI JE OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA DEBELINE 18 mm.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA, ZAKLJUČKNA JE Z ABS NALIMKI.

STENSKI OBEŠALNIKI SO KOVINSKI (kot npr. Tip 7005 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska)

PREDALNIK NA KOLESIH:

TIPSKI PODMIZNI PREDALNIK NA ŠTIRIH DVOJNIH KOLESIH - KOLESA PRIMERNA ZA PVC TALNO OBLGO.
1 MALI IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA. ZGORNJI PREDAL IMA PLASTIČNI VLOŽEK Z RAZDELITVIJO ZA PISARNIŠKE POTREBŠČINE.
POKRIVNA PLOŠČA IZ IVERALA DEBELINE 25mm, FINALNA OBDELAVA MELAMINSKA FOLIJA Z ABS NALIMKI.
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm
KORPUS JE KOVINSKE IZVEDBE - METABOX.
PREDALI SE ZAKLEPAJO S CENTRALNO KLJUČAVNICO. IMAJO POLKROŽNI ROČAJ KOT OMARE.
PREDALI IMAJO KOVINSKA VODILA S SAMOZAPIRALOM. VODILA MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.
KOVINSKA VODILA NA PREDALIH KOT BLOOM-TANDEM ALI ENAKOVREDNA.
KOVINSKI DEL MORA BITI FOSFATIRAN TER PRAŠNO BARVAN PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

VSE OMARE IN PREDALČNIKI IMAJO KLJUČAVNICE.

VSA TIPSKA OPREMA LAHKO ODSTOPA OD NAPISANIH MER $\pm$ 10%.

OZNAKA ELEMENTA VELJA ZA SAMO ZA TISTI PROSTOR, KJER JE OZNAKA NAPISANA.

1. PROSTORI ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE V UKC MARIBOR

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KOS	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
PROSTORI ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE								
PROSTOR ZA TERAPIJO								
M-4	PISALNA MIZA KOTNA L OBLIKA - DVA POLKROŽNA VOGALA+NOTR. POLKR. KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO	95+60/40+80/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	ULTRAPAS NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
M-8	NOSILEC ZA TIPKOVNICO PRITRJEJEN NA MIZO	28/55/25	KOVINA	BARVANO	SIVA	1	0,00	0,00
O-1	PODPULJNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL METABOX	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
O-31	KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA OMARA S POLICAMA ENOJNA VRAT NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 5 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC	45/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
O-32	OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	70/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
O-60	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET-IVERAL 4 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	45/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)		kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	2	0,00	0,00
M-2	PISALNA MIZA KOTNA L OBLIKA KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO	120/70/75+90/35/75 GLEJ NAČRT	KOVINA IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
O-15	POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) HRBET IVERAL+SREDINSKA STRANICA	160/33/60	IVERAL ABS NALIMKI	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
M-2	PISALNA MIZA KOTNA L OBLIKA KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO	120/70/75+90/35/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
O-40	VISEČA OMARA S KLJUČAVNICO Z DVOJNIMI POLNIMI VRATI	80/36/70	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOLIJA	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	2	0,00	0,00
PS-1	1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA Samostoječa, mobilna in pregibna pregradna stena na kolesih, namenjena zagotavljanju vizualne zasebnosti pacientov med bolniškimi posteljami. Višina min. 180cm, skupna raztegnjena dolžina min. 200cm. Večdelna pregibna izvedba. Stabilna nosilna konstrukcija, primerna za intenzivno uporabo v zdravstveni ustanovi. Najmanj 4 vrtiljuga kolesa, od katerih morata biti najmanj 2 z možnostjo blokiranja. Zaslonski elementi morajo zagotavljati ustrezno vizualno zasebnost. Vsi materiali in površine morajo biti primerni za pogosto čiščenje in razkuževanje v zdravstvenih prostorih, odporni proti običajnim čistilom in razkužilom ter enostavni za vzdrževanje. Konstrukcija brez ostrih robov in nevarnih izpostavljenih delov. Omoogočeno mora biti hitro zlaganje oziroma umikanje pregrade zaradi dostopa do pacienta. Barva in zaključna obdelava po izboru projektanta/naročnika iz standardne ponudbe proizvajalca. Dobava vključuje transport, sestavo, postavitve in vsa potrebna dela za popolno funkcionalnost. Ponudnik predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca, podatke o materialih, dimenzijah ter navodila za čiščenje in vzdrževanje.					3	0,00	0,00

PROSTOR ZA TERAPIJO - SKUPAJ BREZ DDV

0,00

PROSTOR ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE

PROSTOR ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE									
PROSTOR ZA PREGLEDE 1									
M-2	PISALNA MIZA KOTNA L OBLIKA - DVA POLKROŽNA VOGALA+NOTR. POLKR. KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI	140+60/80+60/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	ULTRAPAS NOGE BARVANE	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00	
M-8	NOSILEC ZA TIPKOVNICO	28/55/25	KOVINA	BARVANO	SIVA	1	0,00	0,00	
O-1	PRIJRJEN NA MIZO								
O-32	PODPULJNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL METABOX	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00	
O-34	OMARA DVOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	80/50/205 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	3	0,00	0,00	
O-35	OMARA ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	40/50/205 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	2	0,00	0,00	
O-36	OMARA ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA GARDEROBNA OMARA DVOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJE PREMIČNE POLICE SPODAJ, 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA ZGORAJ + KOVINSKA OBEŠALNA PALICA	40/60/205 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00	
O-60	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET-IVERAL 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	60/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) KOVINA	MELAMINSKA FOL	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00	
PROSTOR ZA PREGLEDE 1 - SKUPAJ BREZ DDV									
0,00									

PROSTOR ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE

PROSTOR ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE									
PROSTOR ZA PREGLEDE 2									
M-3	PISALNA MIZA KOTNA L OBLIKA - DVA POLKROŽNA VOGALA+NOTR. POLKR. KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI	120+60/70+80/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	ULTRAPAS NOGE BARVANE	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00	
M-8	NOSILEC ZA TIPKOVNICO	28/55/25	KOVINA	BARVANO	SIVA	1	0,00	0,00	
O-1	PRIJRJEN NA MIZO								
O-32	PODPULJNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL METABOX	kat EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00	

O-15	POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT)	180/33/60	IVERAL ABS NALIMKI	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
O-32	HRBET IVERAL+SREDINSKA STRANICA							
	OMARA							
	DVOJNA POLNA VRATA	80/50/205	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)			
	NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	GLEJ NAČRT						
	4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA					3	0,00	0,00
O-35	GARDEROBNA OMARA	80/50/205	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kot EGGER			
	DVOJNA POLNA VRATA							
	NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	GLEJ NAČRT						
	2 NOTRANJI PREMIČNI POLICI SPODAJ, 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA ZGORAJ +					1	0,00	0,00
	KOVINSKA OBEŠALNA PALICA							
O-60	STENSKI OBEŠALNIK	60/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)		kot EGGER	1	0,00	0,00
	LESEN HRBET-IVERAL		KOVINA					
	5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV					1	0,00	0,00
O-61	STENSKI OBEŠALNIK	45/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)		kot EGGER	1	0,00	0,00
	LESEN HRBET-IVERAL		KOVINA					
	4 KOVINSKI OBEŠALNIKI					1	0,00	0,00
PROSTOR ZA PREGLEDE 2 - SKUPAJ BREZ DDV								
							0,00	0,00

PROSTORI ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE

ADMINISTRACIJA

M-4	DELOVNA MIZA	100/80/75	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	ULTRAPAS	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
	KOV. T NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI	GLEJ NAČRT		NOGE BARVANE				
O-16	KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL PLOŠČO							
	POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT)	160/33/60	IVERAL ABS NALIMKI	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
	HRBET IVERAL+SREDINSKA STRANICA							
	NOSILEC ZA TIPKOVNICO	28/55/25	KOVINA	BARVANO	SIVA	1	0,00	0,00
M-8	PRITRJEN NA MIZO							
O-1	PODPULJNI PREDALNIK NA 4 KOLESIH-MOBILNI	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL METABOX	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
	1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA							
	KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA					1	0,00	0,00
O-34	OMARA	80/60/205	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	1	0,00	0,00
	DVOJNA POLNA VRATA							
	NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	GLEJ NAČRT						
	4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA					1	0,00	0,00
O-36	GARDEROBNA OMARA	40/60/205	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL	kot EGGER			
	ENOJNA POLNA VRATA							
	NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	GLEJ NAČRT						
	2 NOTRANJI PREMIČNI POLICI SPODAJ, 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA ZGORAJ +					1	0,00	0,00
	KOVINSKA OBEŠALNA PALICA							
O-61	STENSKI OBEŠALNIK	45/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)		kot EGGER	1	0,00	0,00
	LESEN HRBET-IVERAL		KOVINA					
	4 KOVINSKI OBEŠALNIKI					1	0,00	0,00
ADMINISTRACIJA - SKUPAJ BREZ DDV								
							0,00	0,00

PROSTORI ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE

ARHIV

O-32	OMARA DVOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	80/50/205 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta(tipska)	2	0,00	0,00
ARHIV - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV	0,00
DDV	0,00
OPREMA - SKUPAJ Z DDV	0,00

Podatek o proizvajalcu ivernih plošč:

OPIS	Proizvajalec
IVERNE PLOŠČE (kot npr. iverne plošče proizvajalca EGGER ali enakovredno) Opomba: Vso pohištvo mora biti izdelano iz ivernih plošč istega proizvajalca.	

OPOMBE:

1.	Vse posege na vodovodnih inštalacijah in priklop sifona pri koritih mora izvesti izvajalec kompletnih strojnih inštalacij na omenjenem projektu.
2.	Naročnik je pri posamezni opremi pri popisu opreme navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v popisu pohištvene opreme s tehničnimi zahtevami.
3.	Ponudnik mora v predhodni tabeli navesti naziv proizvajalca za iverne plošče iz katerih bo izdelano pohištvo. Vso pohištvo, ki je predmet tega javnega anaročila mora biti izdelano iz ivernih plošč istega proizvajalca.
	Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja pohištveno opremo izdelano iz ivernih plošč proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli, ponudniku ni potrebno na označeno mesto vpisovati proizvajalca
4.	Ponudnik mora za iverne plošče, iz katerih bo izdelano pohištvo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
	Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja pohištvo iz ivernih plošč proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli ponudniku ni treba za iverne plošče predložiti tehnične dokumentacije.
5.	Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinski, prevozní, špeditski, stroški potrebnih izmer prostorov, izdelave pohištva, vsega potrebnega materiala, ki je potreben za izvedbo predmeta pogodbe, transporta opreme do mesta postavitve, montaže opreme, zaščite tal in ostalih izdelkov, vseh pomožnih sredstev za delo, čiščenja prostorov in odstranitve odpadkov in embalaže, morebitnih popravil poškodb na objektu, povzročenih pri izvedbi predmeta pogodbe, morebitni ostali stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za dokončanje montaže opreme), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
6.	Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. Ponudbe in proizvajalec ivernih plošč.
7.	Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

IZJAVA

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujamo pohištveno opremo, ki v celoti ustreza vsem tehničnim zahtevam, navedenim v tem obrazcu.

Podpis: _____

Kraj in datum: _____



OBR-3

OSNUTEK POGODBE ZA DOBAVO OPREME IZ SKLOPA 1

Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Gabriela Börc Smolič, v.d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 E-naslov: gp.uiz@gov.si	
--	--

in

	Št.:
Uporabnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC Matična številka: 5054150000 Davčna številka: SI 56644817 E-naslov: gpisarna@ukc-mb.si	

ter

Dobavitelj: Naziv: Naslov: , ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: E-naslov: TRR: , odprt pri .	
--	--

sklepajo

POGODBO št.
o dobavi opreme za AB v UKC Maribor

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za predmet »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«; objava

- obvestila o naročilu dne na portalu javnih naročil pod št. objave in v Uradnem listu EU TED pod št. objave
- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. z dne (objava na portalu javnih naročil dne), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila za SKLOP 1 »Nabava opreme za določanje nevroloških označevalcev«;
 - sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) vključno z vsemi tehničnimi specifikacijami naročnika in ponudba dobavitelja št. z dne sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;
 - bo za pogarancijsko vzdrževanje opreme, ki se dobavlja po tej pogodbi, uporabnik z dobaviteljem sklenil ločeno pogodbo;
 - bo za dobavo potrošnega materiala za opremo uporabnik z dobaviteljem sklenil okvirni sporazum.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava:

- **1 kpl analizator za določanje nevroloških označevalcev**, znamke, model,
- **1 kpl laboratorijski hladilnik**, znamke, model,
- **1 kpl laboratorijski zamrzovalnik**, znamke, model

(v nadaljevanju: oprema) za uporabnika, vključno z namestitvijo, vgradnjo oz. montažo dobavljene opreme z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje opreme.

Predmet pogodbe je tudi izvedba šolanja uporabnikovega osebja za pravilno rokovanje z dobavljeno opremo.

ROK IN KRAJ DOBAVE

3. člen

Rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena te pogodbe, je največ **60 dni** od sklenitve pogodbe.

Kraj dobave: lokacija uporabnika, UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko.

Opremo prevzame in preizkusi uporabnik, o čemer se sestavi in podpiše primopredajni zapisnik.

4. člen

Dobavitelj mora naročnika in uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte vsaj 5 delovnih dni pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, uporabnik ni dolžan sprejeti.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe ali specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar dobavitelj preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

5. člen

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno

izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Če naročnik ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za podaljšanje roka dobave, ki so izven sfere dobavitelja, mu pisno odobri podaljšanje roka za dobavo.

PRIMOPREDAJA

6. člen

Primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda vse razpisane opreme, zagona in preizkusa delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika, vseh izvedenih funkcionalnih preizkusov in preverjanja doseganja zahtevanih parametrov dobavljene opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Za opremo, za katero je tako posebej določeno oz. to zahteva njen namen, je potrebno opraviti še vse postopke validacij in kalibracij.

Uporabnik in dobavitelj se dogovorita o datumu, poteku in načinu izvedbe primopredaje. Prisotnost naročnika na primopredaji ni obvezna in ni pogoj za pravilen prevzem dobavljene opreme.

Ob primopredaji opreme je dobavitelj dolžan predati uporabniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na opremo, kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,
- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,
- originalna navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku, če to odobri uporabnik),
- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual), ki mora vsebovati podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisih, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti opreme, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.,
- instalacijska poročila vključno s konfiguracijo sistema.

Naročnik in uporabnik z dobavo opreme pridobita pravico do uporabe programske opreme in tehnoloških rešitev, potrebnih za delovanje opreme, ne pridobita pa lastništva nad algoritmi, izvorno kodo ali drugimi zaščitenimi rešitvami proizvajalca.

Opcijsko: PODIZVAJALCI

7. člen

*Pogodbene stranke soglašajo, da bo dobavitelj predmet pogodbe deloma izpolnil sam, deloma pa s podizvajalcem
(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka), ki bo opravil posel v vrednosti EUR oz. % delež posla po tej pogodbi ter opravljal naloge*

Naročnik bo za vsa dela, opravljena po tej pogodbi, ne glede na to, ali jih dejansko opravi dobavitelj ali podizvajalec, plačal dobavitelju, ker podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila.

ALI

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj za izvajanje predmeta te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku in uporabniku v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- podatke in dokumente iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- svojo pisno izjavo in pisno izjavo prvotnega podizvajalca, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- soglasje novega podizvajalca, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, če je novi podizvajalec zahteval neposredna plačila za svoje storitve.

Dobavitelj odgovarja za opravljeno delo podizvajalca in drugih subjektov, ki so po njegovem naročilu delali pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil (smiselna uporaba 630. člena Obligacijskega zakonika).

POGODBENA VREDNOST

8. člen

Skupna pogodbeni vrednost znaša EUR brez DDV oz.
EUR z DDV.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.

ZŠ	Predmet	Kol.	Enota	Cena brez DDV	Vrednost DDV	Cena z DDV
1.	Analizator za določanje nevroloških označevalcev	1	kpl			
2.	Laboratorijski hladilnik	1	kpl			
3.	Laboratorijski zamrzovalnik	1	kpl			
SKUPAJ:						

PLAČILNI POGOJI

9. člen

Dobavitelj izstavi račun **naročniku** po dobavi celotnega predmeta pogodbe.

Obvezna priloga računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik (za vso opremo, ki je predmet dobave te pogodbe) in dobavnica.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Dobavitelj pošlje naročniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Do potrditve računa ne more priti preden dobavitelj ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbeni kazen zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

FINANCIRANJE

10. člen

Sredstva v celoti zagotovi naročnik (UIZ) iz proračunske postavke 221659 – Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah, projekt št. 2718-26-0015 UKC Maribor »Ureditev prostorov za uvedbo novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni v vzhodni kohezijski regiji – »Novo zdravilo za AB« – vzhodna regija«.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2026 in 2027. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE IN ODPRAVA NAPAK

11. člen

Dobavitelj garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova, nerabljena in ni obnovljena ter da predstavlja najnovejši model oz. izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter je iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena. Dobavitelj tudi garantira, da oprema nima pravnih ali stvarnih napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani dobavitelja.

Dobavitelj zagotavlja:

- 1 (eno) letni garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje za analizator za določanje nevroloških označevalcev ter
- 3 (tri) letni garancijski rok za hladilnik in zamrzovalnik.

Garancijski rok teče od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izročiti nov garancijski list.

12. člen

Dobavitelj v času garancijskega roka zagotavlja »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme na svoje stroške.

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavlja izvajanja rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le-teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Izredno vzdrževanje v času garancijskega roka pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

13. člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) naziv uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) vrsto in tip opreme v okvari, d) opis okvare.

Odzivni čas serviserja je največ 2 uri od prijave napake, v katerem mora vzpostaviti kontakt z uporabnikom. Prihod serviserja na lokacijo in diagnosticiranje napake pri uporabniku mora biti izvedeno najkasneje v 24 urah od prijave napake. Odprava napak mora biti izvedena najkasneje v 48 urah po prejemu obvestila o napaki. V primeru, da napaka ni odpravljena v 48 urah po prejemu obvestila o napaki, mora izvajalec za čas daljšega od pogodbeno dogovorjenega popravila zagotoviti nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške. Če so navedeni roki preseženi, ima uporabnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške dobavitelja ali unovčiti ustrezno zavarovanje.

Servisiranje opreme se opravlja pri uporabniku, kjer je oprema nameščena.

Dobavitelj jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

14. člen

Obveznosti naročnika so:

- pravočasno obveščati dobavitelja in uporabnika o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe;
- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;
- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;
- dobavljeno opremo predati uporabniku v posest.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost dobavljene opreme in materiala s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj stroške neodvisne institucije nosi dobavitelj, v nasprotnem primeru pa naročnik. Dobavitelj se zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

15. člen

Obveznosti uporabnika so:

- dobavitelju zagotoviti nemoten dostop do lokacije, kjer bo dobavljena oprema nameščena;
- dobavitelju omogočiti nemoteno delo (zagotovitev uporabe elektrike, dvigala, ipd.);
- aktivno sodelovati s strokovnim osebjem pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;
- zagotoviti strokovno osebje za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira dobavitelj;
- s prevzeto opremo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda dobavitelj;
- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati dobavitelja o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno.

16. člen

Obveznosti dobavitelja so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, vestno, kakovostno, v dogovorjenem roku ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije;
- izvesti šolanje uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki se izvede na lokaciji UKC Maribor in pred primopredajo opreme;
- uporabniku v času garancije nuditi tehnično podporo pri pravilni in varni uporabi opreme;

- sproti obveščati naročnika in uporabnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;
- ažurirano vnašati podatke o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (v AJ PES), in sicer najmanj podatke o predsedniku uprave/poslovodstva ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva (ime, priimek in datum rojstva).

POGODBENA KAZEN

17. člen

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamuja z dobavo opreme oz. z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena te pogodbe, lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani dobavitelja znaša pogodbeno kazen 20 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru zamude pri odpravi napak na opremi, opredeljenih v 13. členu te pogodbe, lahko naročnik ali uporabnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR za vsako začeto uro zamude.

Različne vrste pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo.

Če bi zaradi napak pri izpolnitvi naročila naročniku ali uporabniku ali zaradi zamude pri odpravi napak nastala škoda, ki je večja od pogodbene kazni ali bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno izpolnitev naroči pri drugem dobavitelju na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNA ZAVAROVANJA

18. člen

Dobavitelj mora najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe **naročniku** izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v primeru, če dobavitelj opreme ne dobavi, ne dobavi pravočasno ali pravilno ali dobavi opremo z napakami, ki jih na poziv naročnika ali uporabnika ne odpravi v roku 3 dni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 dni po preteku dobavnega roka (tj. 90 dni od dneva sklenitve pogodbe).

Če se med trajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, mora dobavitelj ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. podaljšati njegovo veljavnost na svoje stroške.

19. člen

Dobavitelj mora najkasneje v roku 15 dni po primopredaji **uporabniku** izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV:

- vse opreme iz te pogodbe za prvih 12 mesecev,
 - laboratorijskega hladilnika in zamrzovalnika za nadaljnjih 24 mesecev,
- ki ga lahko uporabnik unovči, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Dobavitelj lahko predloži več časovno zaporednih finančnih zavarovanj. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj še 30 dni po izteku zadnjega garancijskega roka.

V kolikor se garancijski rok podaljša, mora dobavitelj za enak čas podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Uporabnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil dobavitelja o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, dobavitelj pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Uporabnik mora dobavitelja o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

20. člen

Dobavitelj lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

SKRBNIKI POGODBE

21. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je,
tel. št., e-naslov:

Skrbnik pogodbe na strani uporabnika je,
tel. št., e-naslov:

Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je, tel. št., e-naslov:

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščen, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

22. člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotnima strankama po e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe in imajo vsebinske ali finančne posledice.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne skrbnike pogodb.

Za spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.

PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

23. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, dobavitelj ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ter dobavitelja ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

RAZVEZNI POGOJ

24. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti dobavitelja ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Za urejanje medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ZJN-3 in drugi relevantni predpisi glede na predmet pogodbe in status naročnika.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale sporazumno, če v tem ne bi uspele, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu.

KONČNE DOLOČBE

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v obliki dodatka k pogodbi in ob soglasju vseh pogodbenih strank, ob omejitvah, ki izhajajo iz 95. člena ZJN-3.

Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

27. člen

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka, pod odložnim pogojem, da dobavitelj pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



OBR-4

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA POTROŠNI MATERIAL (velja za sklop 1)

sklenjen med:

	Št.:
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC Matična številka: 5054150000 Davčna številka: SI 56644817	

in gospodarskim subjektom:

Stranka sporazuma: Naziv: Naslov: , ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka:	
--	--

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in stranka sporazuma ugotavljata, da je naročnik za predmet tega okvirnega sporazuma v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku z nazivom »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«, na katerem je bila stranka sporazuma izbrana kot najugodnejši ponudnik za predmetne dobave blaga v okviru sklopa 1, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega materiala v skladu z 48. členom ZJN-3. Javno naročilo je bilo objavljeno dne na portalu javnih naročil pod št. objave in na TED pod št. objave

2. člen

S tem okvirnim sporazumom (v nadaljevanju: sporazum) se naročnik in stranka sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

II. PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Stranki sporazuma sklepata ta sporazum za potrošni material za **analizator za določanje nevroloških označevalcev** (v nadaljevanju: blago) opredeljen v ponudbi, št., z dne, (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je stranka sporazuma prijavila na javno naročilo iz 1. člena tega sporazuma.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

Predmet tega sporazuma so tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene nabave blaga bo naročnik izvršil po cenah, dogovorjenih s tem sporazumom, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga, za katerega je s stranko sporazuma sklenjen ta sporazum (1. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga. Naročnik bo o tem stranko sporazuma obvestil v najkrajšem možnem času, ko zanj izve.

Naročnik si pridružuje pravico dopolnjevati seznam preiskav in potrošnega materiala v času trajanja sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih preiskavah in vrstah potrošnega materiala, ki ni bil zajet v ponudbi. Naročnik bo v tem primeru pozval sklenitelja sporazuma k predložitvi ponudbe za te nove vrste preiskav in potrošnega materiala, kadarkoli v času trajanja sporazuma. Naročnik bo za te nove vrste preiskav in potrošnega materiala s stranko sporazuma sklenil aneks k sporazumu.

V primeru, da v času trajanja tega sporazuma CE certifikati in izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora stranka sporazuma, brez poziva naročnika, nadomestiti z novimi – veljavnimi.

III. CENE

4. člen

Naročnik bo nabavljal blago, po cenah iz ponudbe.

Cene blaga iz tega sporazuma so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Stranki sporazuma sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma. Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki,

ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo DDP skladišče Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

IV. NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

5. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku petih delovnih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti DDP Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišča Oddelka za laboratorijsko diagnostiko.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno vsaj enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz po volumnu večjih oz. velikih količin transportne embalaže, ki je predmet dostave blaga (plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojnina celotne pošiljke) neposredno po dobavi.

V. PREVZEM BLAGA

6. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi papirne dobavnice.

Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko. Prav tako mora e-račun vsebovati enake podatke kot dobavnica.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (dobavnica, e-račun) ter na artiklu, ki je predmet tega sporazuma (na primarni in sekundarni obojnini artikla).

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko in lot.

Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke, mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo EU.

Na dobavljenem blagu morajo biti obvezno originalne etikete proizvajalca.

Na embalaži morajo biti jasno navedeni naziv izdelka (blaga), proizvajalec, LOT številka, rok uporabe, sterilnost in oznake skladnosti.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v rokih opredeljenih v 7. členu tega sporazuma.

VI. KAKOVOST BLAGA

7. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom, zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbi in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Naročnik lahko kakovost oziroma skladnost blaga z zahtevami iz tega sporazuma preverja tudi po prevzemu blaga, vključno pri njegovi uporabi. Če se pri uporabi ali naknadnem preverjanju ugotovi, da blago ni skladno z zahtevami iz tega sporazuma ali ni ustrezno za predvideno uporabo, lahko naročnik uveljavlja neskladnost blaga ne glede na opravljen količinski prevzem.

Stranka sporazuma je dolžna na podlagi reklamacije naročnika neskladno blago na svoje stroške nemudoma, vendar najkasneje v roku 3 delovnih dni, v nujnih primerih pa v roku 24 ur, nadomestiti z ustreznim blagom.

VII. PLAČILNI POGOJI

8. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun stranke sporazuma, ki bo naveden na e-računu v roku 60 dni oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, veljavno v času trajanja tega sporazuma, od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa po prevzemu blaga. Pred spremembo transakcijskega računa je stranka sporazuma dolžna naročnika pisno obvestiti o spremembi.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do stranke sporazuma se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

E-račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice in številko sporazuma.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

VIII. SKRBNIK SPORAZUMA**9. člen**

Skrbnik sporazuma za naročnika je:,
tel. št., e-naslov:

Pooblaščen predstavnik naročnika je:,
tel. št., e-naslov:

Skrbnik sporazuma za stranko sporazuma je:, tel. št., e-naslov:

IX. FINANČNO ZAVAROVANJE**10. člen**

Stranka sporazuma bo morala v roku 15-ih dni od sklenitve tega sporazuma predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti sporazuma v EUR z DDV.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka mora biti še najmanj 10 dni od veljavnosti sporazuma.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo morala stranka sporazuma vnovčeno finančno zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi več kot 2x ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,
- stranka sporazuma 5x zaporedoma v roku ne dobavi blaga, razen v primeru višje sile,
- v primeru drugih ponavljajočih kršitev tega sporazuma, ko stranka sporazuma, kljub pozivu naročnika, kršitev ne odpravi.

X. SKLENITEV SPORAZUMA, TRAJANJE SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA**11. člen**

Ta sporazum se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjen z dnem, ko ga podpiše zadnja pogodbeni stranka, pod pogojem, da stranka sporazuma pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma iz naslova dodatnih nabav in nabav morebitnih novih vrst blaga, razen sprememb sporazuma iz naslova valorizacije denarnih obveznosti, zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga, za katero je s stranko sporazuma sklenjen sporazum.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoji se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

12. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi brez odpovednega roka. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko, ob pogojih iz prejšnjega odstavka, brez odpovednega roka, odstopi od tega sporazuma predvsem, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma.

Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, lahko naročnik brez navedbe razloga odstopi od tega sporazuma s 3 mesečnim odpovednim rokom. V času odpovednega roka je stranka sporazuma dolžna zagotavljati dobave blaga, ki so predmet tega sporazuma po cenah iz tega sporazuma.

V kolikor bi naročnik obstoječo opremo, na kateri se uporabljajo materiali, ki so predmet tega sporazuma, nadomestil z novo, se stranki sporazuma ob podpisu tega sporazuma sporazumeta, da se lahko ta sporazum predčasno prekine.

V takem primeru stranka sporazuma do naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega sporazuma in s tem posledično manjših dobavljenih količin blaga od okvirnih.

Naročnik lahko odstopi od sporazuma tudi, če predčasno izloči iz uporabe opremo, dobavljeno na podlagi javnega naročila iz prvega člena tega sporazuma

XI. POGODBENA KAZEN

13. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, bo stranka sporazuma plačala naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od vrednosti nedobavljene vrste blaga v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) vrednosti nedobavljene vrste blaga.

Naročnik lahko kljub zamudi vztraja pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti in hkrati terja od izvajalca plačilo pogodbene kazni. Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbeno kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe od datuma zamude do dneva izpolnitve, brez predhodnega obvestila izvajalcu.

Naročnik pogodbene kazni ne bo zaračunal v primeru, ko stranka sporazuma naročnika, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani stranke sporazuma), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora stranki sporazuma zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo stranke sporazuma mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

XII. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Ta sporazum je ničen, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIII. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja tega sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

16. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.



OBR-5

**OSNUTEK POGODBE
ZA VZDRŽEVANJE OPREME
PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE
(velja za sklop 1)**

sklenjena med:

	Št.:
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC Matična številka: 5054150000 Davčna številka: SI 56644817	

in gospodarskim subjektom:

Izvajalec: Naziv: Naslov: , ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka:	
--	--

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik za predmet te pogodbe v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku z nazivom »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«, ki je bilo objavljeno dne na portalu javnih naročil pod št. objave in na TED pod št. objave

2. člen

Predmet te pogodbe je vzdrževanje **analizatorja za določanje nevroloških označevalcev** (v nadaljevanju: oprema) iz sklopa 1 predmetnega javnega naročila. Oprema, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, je bila dobavljena po pogodbi št.

Vzdrževanje po tej pogodbi obsega:

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca, ki zajema ves potreben material in delo,
- korektivno vzdrževanje, ki zajema izvedbo vseh popravil zaradi napak in okvar, torej tudi dobavo vseh rezervnih delov, ki so se okvarili ali izrabili pri uporabi, dobavo potrošnega in vsega ostalega potrebnega materiala,
- zagotavljanje vseh potrebnih licenc, potrebnih za uporabo opreme,
- vzdrževanje vse programske in strojne opreme,

- izvedbo posodobitev in nadgradenj programske opreme,
- zagotavljanje funkcionalnega delovanja opreme,
- stalno zagotavljanje tehnične podpore pri pravilni in varni uporabi opreme.

Pri izvajanju vzdrževanja morajo biti zajeti tudi vsi potni in transportni stroški, stroški dnevnic, stroški kilometrine, stroški telefonskih klicev, stroški prenosa podatkov ter vsi ostali stroški, ki niso posebej navedeni, so pa potrebni za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so s to pogodbo zajeta vsa dela, ves potreben droben material in rezervni deli, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme, kar pomeni, da naročnik v obdobju trajanja te pogodbe ne bo imel iz naslova vzdrževanja nobenih drugih oz. dodatnih stroškov.

Ponudba izvajalca št., z dne in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

3. člen

Skrbnik pogodbe za naročnika je:,
tel. št., e-naslov:

Predstavnik oz. pooblaščen oseba naročnika je:,
tel. št., e-naslov:

Predstavnik oz. pooblaščen oseba izvajalca je:, tel. št., e-naslov:

4. člen

Izvajalec bo na opremi, dobavljeni po pogodbi iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe, izvajal vzdrževanje in popravila okvarjene opreme po navodilih proizvajalca.

Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval originalne nadomestne dele.

5. člen

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe za naročnika.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja po prejemu pisne prijave napake s strani naročnika, ki se izvede na elektronski naslov:, V pisnem sporočilu prijave napake je potrebno navesti: a) ime uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Odzivni čas serviserja je največ 2 uri od prijave napake, v katerem mora vzpostaviti kontakt z naročnikom. Prihod serviserja na lokacijo in diagnosticiranje napake pri naročnik mora biti izvedeno najkasneje v 24 urah od prijave napake. Odprava napak mora biti izvedena najkasneje v 48 urah po prejemu obvestila o napaki. V primeru, da napaka ni odpravljena v 48 urah po prejemu obvestila o napaki, mora izvajalec za čas daljšega od pogodbeno dogovorjenega popravila zagotoviti nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške. Če so navedeni roki preseženi, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca ali unovčiti ustrezno zavarovanje.

V primeru zamude z izvajanjem v tretjem odstavku tega člena navedenih pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, si naročnik pridržuje možnost izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude in sicer v višini 200,00 EUR za vsako začeto uro zamude.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Če izvajalec v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik s katerimkoli pooblaščenim serviserjem izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, nosi izvajalec.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal vzdrževanje (servisiranje) opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima veljavno potrdilo o usposobljenosti za vzdrževanje (servisiranje) opreme izdano s strani proizvajalca.

V kolikor bo izvajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti izvajalec.

6. člen

Pogodbena vrednost za 6 (šest) let vzdrževanja znaša EUR brez DDV oz. EUR z DDV.

Naročnik bo pogodbeni znesek iz prvega odstavka tega člena plačeval v 12 enakih mesečnih obrokih po EUR brez DDV oz. EUR z DDV.

V znesku za plačilo so zajete vse storitve vzdrževanja in stroški, opredeljeni v 2. členu te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo račun izstavil do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik bo račun poravnal v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo veljavno v času izvajanja te pogodbe, na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na računu. Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvestiti o spremembi.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

Pogodbena vrednost ter mesečni pogodbeni znesek sta fiksna za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe. Sprememba cene je možna v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Pogodbeni stranki sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve te pogodbe. Spremembe cene bosta pogodbeni stranki opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotni stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k tej pogodbi.

V primeru, da pride v času izjava te pogodbe do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za material in rezervne dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

7. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- da bo prostor, v katerem se nahaja oprema, ki je predmet te pogodbe, redno vzdrževal glede na higieno ter klimatske, električne in ostale pogoje, ki so določeni s tehnično dokumentacijo proizvajalca;
- da bo upošteval in upravljal z opremo po proizvajalčevih navodilih za uporabo;
- da bo na opremi, ki je predmet pogodbe, delal samo zato usposobljen strokovni kader;
- da bo izvršil plačila skladno s to pogodbo;
- da brez predhodnega dogovora z izvajalcem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v opremo, ki je predmet te pogodbe.

8. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da:

- bo pogodbeni dela izvajal kvalitetno in v skladu z navodili proizvajalca opreme;
- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;
- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe, zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala;
- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;
- bo izvajal vzdrževanje opreme izključno serviser, ki je s strani proizvajalca opreme strokovno usposobljen in ima potrdilo o usposobljenosti za vzdrževanje (servisiranje);
- bo ob zamenjavi delov v okviru vzdrževanja uporabljal originalne nadomestne dele;
- 1 x letno posredoval naročniku poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih in posegih na opremi;
- da bo z osebnimi podatki in občutljivimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop, ravnal v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
- da bo izvajal vse pogodbene aktivnosti v skladu z veljavno zakonodajo RS o informacijski varnosti in evropskimi direktivami za kibernetsko varnost.

9. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. člen

Izvajalec bo pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (zahtevano po pogodbi št.) naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja v višini 10 % pogodbene vrednosti (v EUR z DDV) iz prvega odstavka 7. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja mora veljati 10 dni več, kot je trajanje vzdrževanja po tej pogodbi. Izvajalec lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, vendar mora novi instrument predložiti vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega instrumenta finančnega zavarovanja. V kolikor izvajalec pravočasno ne predloži podaljšane finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja, ima naročnik pravico vnovčiti veljavno finančno zavarovanje do predložitve podaljšane finančnega zavarovanja.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravnava, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpí kakšne druge posledice.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja, mora izvajalec unovčen finančni instrument nadomestiti z ustreznim novim, v polni vrednosti.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

11. člen

(to poglavje velja v primeru izvedbe del s podizvajalci)

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in z nominiranimi podizvajalci.

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA:

- naslov:
- ki ga zastopa:
- matična številka:
- ID za DDV:
- transakcijski račun
- vrsta del:
- vrednost del:
- zahteva za neposredno plačilo: DA/NE

*(*Navede se vse podizvajalce, ki jih je izvajalec navedel v svoji ponudbi.)*

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto

izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. *(se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. *(se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva,
- priložiti izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.11.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

Zamenjava podizvajalca v fazi izvajanja te pogodbe je vezana na vnaprejšnje soglasje naročnika. Naročnik pred odločanjem o podaji soglasja preveri izpolnjevanje pogojev po ZJN-3 in opravi test nebitnosti predvidene spremembe (95. člen ZJN-3).

12. člen

Ta pogodba se podpisuje na elektronski način in je sklenjena, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka, pod pogojem, da izvajalec pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 11. člena te pogodbe, uporabljati oz. izvajati pa se prične po poteku garancijske dobe za opremo – analizator za določanje nevroloških označevalcev, dobavljene po pogodbi, št., in se sklepa za obdobje šestih (6) let od datuma poteka garancijske dobe opreme – analizator za določanje nevroloških označevalcev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da pogodbe ni možno odpovedati pred iztekom navedenega obdobja, razen v primeru, da naročnik iz kakršnih koli razlogov izloči predčasno iz uporabe opremo, dobavljeno na podlagi pogodbe iz predhodnega odstavka tega člena. V tem primeru izvajalec od naročnika ne bo uveljavljal kakršnih koli regresnih zahtevkov oziroma povračila škode iz naslova predčasnega prenehanja te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoji se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

13. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu po e-pošti. Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od te pogodbe odstopi. O odstopu od pogodbe bo naročnik pisno obvesti izvajalca.

Naročnik lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka odstopi od te pogodbe predvsem, če izvajalec:

- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- drugih bistvenih kršitev te pogodbe.

14. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

15. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

16. člen

Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

17. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

18. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Mariboru.



OBR-6

**OSNUTEK POGODBE
ZA IZVEDBO GOI DEL IN DOBAVO POHIŠTVENE OPREME
IZ SKLOPA 2**

Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Gabriela Börc Smolič, v.d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 E-naslov: gp.uiz@gov.si	
--	--

in

	Št.:
Uporabnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC Matična številka: 5054150000 Davčna številka: SI 56644817 E-naslov: gpisarna@ukc-mb.si	

ter

Izvajalec: Naziv: Naslov: , ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: E-naslov: TRR: , odprt pri	
---	--

sklepajo

POGODBO št.
za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme za AB v UKC Maribor

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za predmet »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«; objava

- obvestila o naročilu dne na portalu javnih naročil pod št. objave in v Uradnem listu EU TED pod št. objave
- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. z dne (objava na portalu javnih naročil dne), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila za SKLOP 2 »Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni«;
 - sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) vključno z vsemi tehničnimi specifikacijami naročnika, popisi in ponudba izvajalca št. z dne sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je ureditev prostorov za uvedbo novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor, vključno z dobavo pohištvene opreme, kot je navedeno v Popisih del in v dokumentaciji.

3. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- obveznost izvajalca, da zagotovi vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe,
- vsakodnevno čiščenje delovišč in odvoz embalaže in odpadnega materiala na deponijo,
- zagon opreme, poskusno delovanje, izvedba vseh potrebnih meritev in testov, pridobitev vseh potrebnih listin in izvedba pregledov, potrebnih za delovanje opreme,
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih uporabnika,
- brezplačno korektivno vzdrževanje opreme v garancijskem roku, ki zajema ves potreben material in delo,
- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV).

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa fizična in druga organizacijska oz. strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob upoštevanju določila »**ključ v roke**« (659. člen Obligacijskega zakonika (OZ)).

Izvajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

4. člen

(se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

.....

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

/navesti vrsto in vrednost storitev/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. *(se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. *(se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

III. ROK IZVEDBE, PRIMOPREDAJA, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

Rok izvedbe in uvedba v delo

5. člen

Izvajalec mora po sklenitvi pogodbe izdelati podroben terminski načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – kot npr. MS Project ter v .pdf obliki) in ga je zaradi zahtevnosti izvedbe del potrebno predhodno uskladiti z uporabnikom. Izvajalec mora potrjeni terminski načrt izročiti naročniku in uporabniku najpozneje v 5 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega načrta je, da bosta imela naročnik in uporabnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bosta lahko od izvajalca zahtevala prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti je **60 dni** od uvedbe izvajalca v delo.

Za pričetek izvajanja pogodbenih del se smatra dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo, kar se dokumentira z zapisnikom. Naročnik uvede izvajalca v delo najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe in pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih.

Izvajalec se zavezuje v celoti zaključiti dela in uporabniku predati v takojšnjo celovito uporabo ter izvesti šolanje iz četrte alineje prvega odstavka 3. člena te pogodbe, v roku izvedbe iz drugega odstavka tega člena, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme izvajalca to pogodbo razdre.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih del v naslednjih primerih:

- prekinitve izvajanja del na zahtevo naročnika ali uporabnika za več kot 10 dni;
- če naročnik ali uporabnik ne izpolnjujeta dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;
- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika oz. uporabnika izvajalcu, saj ponudnik (izvajalec) z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti.

- dogodki, ki so posledica višje sile oz. v primerih izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo in ki jih ni bilo mogoče predvideti oz. jih ni povzročil izvajalec.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prenovljen terminski načrt.

Rok za uveljavljanje zahtevkov

6. člen

Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika in uporabnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe del.

Izvajalec mora v roku 5 dni od kar se je zavedal okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali dobave opreme.

Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo po tej pogodbi ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki izvedbe del.

Prehod rizika, kraj, čas in način izročitve

7. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k uporabniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določitih o garancijskih rokih.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

8. člen

Izročitev se opravi na podlagi uspešno opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnih in kvantitetnih pregledih ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije ter predanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

S podpisom primopredajnega zapisnika (v nadaljevanju: zapisnik), ki ga podpišejo pooblaščen predstavniki naročnika, uporabnika in izvajalca, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanj. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu zapisnika bo izvajalec naročniku in uporabniku izročil še:

1. Vso potrebno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo opreme v slovenskem jeziku;
3. Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku;
4. Certifikate, ES izjave o skladnosti za dobavljeno opremo;
5. Garancijske liste proizvajalca oz. izvajalca opreme;
6. Izjavo, da so vsa GOI dela in oprema izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;
7. Vse zapisnike izvedenih testov in zagonov vseh vgrajenih sistemov;
8. Vsa ustrezna poročila, ki bodo nastala tekom del v skladu s stroko.

Celotna tehnična dokumentacija, ki bo nastala tekom izvajanja del, mora biti naročniku in uporabniku predana tako v pisni kot tudi v elektronski obliki.

Zapisnik mora vsebovati naslednje navedbe:

- ali izvedena dela in dobave opreme ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- datume začetka in zaključka del in prevzema opreme,
- zapis o količinskem in kakovostnem prevzemu dobavljene in montirane opreme ter delovanju le-te,
- zapis o opravljenem šolanju osebja uporabnika o pravilni in varni uporabi opreme,
- zapis datuma izročitve oz. rok dokončanja del in morebitne zamude in odgovornost zanjo,
- zapis o predaji dokumentacije iz tega člena te pogodbe.

Izvajalec mora najkasneje v roku 15-ih dni po podpisu zapisnika dostaviti uporabniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 14. člena te pogodbe.

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pooblaščen predstavnik naročnika je,
tel. št., e-naslov:

Pooblaščen predstavnik uporabnika je,
tel. št., e-naslov:

Pooblaščen predstavnik izvajalca je, tel. št., e-naslov:

O spremembi pooblaščenih predstavnikov zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.

IV. JAMČEVANJE ZA NAPAKE – odgovornost izvajalca za skrite napake

9. člen

Izvajalec daje naročniku in uporabniku za dobavljeno opremo in izvedena dela garancijo, kot je to opredeljeno v 10. členu te pogodbe. V garancijskem roku se naročnik oz. uporabnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v garancijskem roku pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik oz. uporabnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in je izvajalca o napaki pisno obvestil v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik oz. uporabnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika ali uporabnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oz. po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake imata naročnik in uporabnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz drugega odstavka tega člena lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela ali dobave opreme izvedena tako, da je delo neuporabno oz. je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

Garancija in garancijski roki**10. člen**

Za izvedena GOI dela ter dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja izvajalec naročniku 5-letno garancijo.

Garancijski rok iz prvega odstavka tega člena velja ne glede na garancijske roke proizvajalcev, če so ti krajši.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljene ali zamenjane del.

Garancijski rok začne teči z dnem predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pogodbena kazen**11. člen**

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti (60 dni), ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika/uporabnika, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV iz 14. člena te pogodbe, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Pogodbena kazen zaradi zamude in pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se medsebojno ne izključujeta.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oz. pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava do datuma sklenitve zapisnika iz 8. člena te pogodbe.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Notifikacija pogodbene kazni**12. člen**

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

Povrnitev morebitno povzročene škode**13. člen**

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik ali uporabnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

V. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI**14. člen**

Skupna pogodbeni vrednost znaša EUR brez DDV oz. EUR z DDV.

Pogodbena vrednost (vrednost za plačilo) je definirana ob upoštevanju določila **»ključ v roke«** (659. člen OZ), kar pomeni, da odmiki od pogodbene vrednosti niso možni.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške (npr.: carinske, prevozne, špeditorske, dostave, demontaže obstoječe opreme in instalacij ter odvoza te opreme na ustrezno deponijo, vseh potrebnih pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del, vseh potrebnih merjenj na objektu, vključno s tlačnimi preizkusi ter izdelave zapisnikov, vsega pomožnega in pritrdilnega materiala, vseh potrebnih transportov do mesta vgrajevanja, atestiranja materialov, vseh potrebnih pomožnih sredstev na objektu, kot so lestve, odri, ..., usklajevanj z osnovnim načrtom in posvetovanj s projektantom, montaže ponujene opreme z izvedbo prebojev, izvedbe vseh cevni in el. instalacij, izvedbe el. priklopa, šolanja, zagona opreme, vsakodnevnega čiščenja delovišč, odvoza embalaže in ostalega odpadnega materiala na deponijo - v skladu z zakonodajo, odprave vseh napak v garancijskem roku, pridobitve vseh potrebnih listin in izvedb pregledov, ki so za delovanje opreme potrebni ter stroške vseh ostalih del in ostalega potrebnega materiala, da se doseže pogoj **»ključ v roke«**), popuste, rabate, davek na dodano vrednost in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbena vrednost je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za dela, opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

15. člen

Izvajalec izstavi račun po opravljenih storitvah in dobavi opreme v celoti.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2026 in 2027. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen

Naročnik/uporabnik se obvezujeta:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
- pred pričetkom izvajanja del uvedel izvajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi.

Uporabnik bo izvajalcu:

- pred pričetkom izvajanja del uvedel izvajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
- izvajalcu pri uvedbi v delo izročil PIZ;
- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,
- zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
- zagotovil strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del.

17. člen

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan:

- podpisati in upoštevati določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču;
- najpozneje v 5-ih delovnih dneh od prejema poziva k podpisu te pogodbe izročiti naročniku in uporabniku potrjen terminski načrt iz 5. člena te pogodbe;
- najpozneje v 15 delovnih dneh od sklenitve pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 20. člena te pogodbe;
- pričeti z delom takoj po uvedbi v delo;
- voditi gradbeni dnevnik;
- prevzeta dela izvesti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
- dela izvajati tako, da ni moten delovni proces v zgradbah uporabnika oz. bo moten minimalno. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa (t.j. vse dni v tednu), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila;
- na prvi poziv naročnika/uporabnika na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi;
- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki skladno z veljavnimi predpisi in odstraniti ves odpadni in drug material, očistiti sledove uporabljenih materialov in uporabniku predati očiščene prostore, kjer se bodo izvajala dela in dostopne poti;
- na svoje stroške zavarovati opremo do uspešne primopredaje naročniku/uporabniku;
- sanirati morebitne poškodbe, ki bi nastale med izvajanjem GOI in montažnih del;
- upoštevati navodila uporabnika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti bolnišnice med izvajanjem GOI in montažnih del;
- pripraviti načrt organizacije delovišča;
- omogočiti pooblaščenemu nadzorniku naročnika/uporabnika stalni strokovni nadzor nad izvajanjem GOI in montažnih del;
- naročnika/uporabnika opozoriti na morebitne varnostne ukrepe pri delu s pogodbeno opremo;
- pri izvedbi pogodbenih storitev v prostorih uporabnika spoštovati veljavne predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva in prevzema polno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi njihovega nespoštovanja;
- zagotoviti varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču v skladu z veljavnimi predpisi;
- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji v skladu z veljavno zakonodajo;

- svoje pogodbenne obveznosti izvajati brežhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba;
- izvajati svoje pogodbenne obveznosti v predpisanih rokih;
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika/uporabnika;
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- ščititi interese naročnika/uporabnika;
- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili;
- varovati podatke naročnika/uporabnika, do katerih ima pri izvajanju del dostop;
- podati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo del;
- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika/uporabnika in s strani uporabnika imenovanim strokovnim nadzorom;
- se udeležiti končnih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov;
- na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe;
- med izvajanjem pogodbe, v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbenih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje del po tej pogodbi ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi/uporabnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete.

Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na delovišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

Izvajalec izrečno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifikiko in posebnostmi, ki so vezane na izvajanje GOI del v bolnišničnem objektu in je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene in izvedbenih rokov.

VII. UPORABLJEN MATERIAL

18. člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz dokumentacije. Izvajalec nima pravice, da material ali opremo, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnika/uporabnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbeno obveznost, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala, opreme s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in v času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme (instalacijske) s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material, opremo.

VIII. ODPRAVA NAPAK

19. člen

Če naročnik/uporabnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti na e-naslov izvajalca: _____, tel. št.: _____.

Odzivni čas izvajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku je dvanajst (12) ur po prejemu pisnega obvestila na e-naslov iz prejšnjega odstavka tega člena, popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 48 urah od prihoda izvajalca – serviserja na lokacijo uporabnika, razen če glede na naravo napake ali potrebnost nadomestnih delov odprava napake v tem roku objektivno ni mogoča... V takem primeru mora izvajalec uporabniku brez odlašanja predložiti ustrezna dokazila o razlogih, zaradi katerih odprava napake v navedenem roku ni mogoča, ter navesti predvideni rok za odpravo napak.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo izvajalec uporabniku v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po izvajalčevi ponudbi, sicer bo to storil uporabnik v breme izvajalca. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko uporabnik zahteva zamenjavo le te z ekvivalentno novo opremo. V primeru neizpolnitve zahteve lahko naročnik unovči ustrezno finančno zavarovanje.

Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Novovgrajeni, montirani oz. dobavljeni deli postanejo last uporabnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo izvajalec takšne dele prepustil uporabniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za uporabnika odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oz. zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer od dneva podpisa zapisnika, sestavljenega na način iz 8. člena te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani izvajalca oz. proizvajalca.

V kolikor bo izvajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti izvajalec.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

20. člen

Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska,

kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

21. člen

Izvajalec mora v roku 15 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti iz 14. člena te pogodbe (v EUR z DDV), ki mora veljati še najmanj 30 dni od pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti oz. do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec unovčeno finančno zavarovanje nadomestiti z ustreznim novim.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;
- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravnava, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
- če naročniku ali uporabniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika ali uporabnika;
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utрпи kakšne druge posledice.

Izvajalec mora v roku 15-ih dni po podpisu zapisnika izročiti uporabniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini, kot je to opredeljeno v 8. členu te pogodbe in mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka iz 10. člena te pogodbe, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

X. ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe v rokih in pod pogoji določeni s to pogodbo.

V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

23. člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadno določenem roku z deli ne začne,
- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 s spr.; ZFPPIPP),
- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije,
- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del oz. dobavljene opreme,
- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,
- če pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,
- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oz. kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno po pošti ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbeni stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

24. člen

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

XI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ter izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

XII. RAZVEZNI POGOJ

26. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti izvajalca ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XIII. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del in dobav, dokumentacijo s prilogami ter spremembo le-te, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 8. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika/uporabnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju del ali dobav. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oz. po pooblastilu naročnika.

28. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

29. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

30. člen

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka, pod odločnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.



GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov):

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI (velja za sklop 1)

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo s strani proizvajalca ponujene opreme pooblaščen in usposobljen servis za izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev.

Vzdrževanje ponujene opreme bo izvajal sledeči gospodarski subjekt:

Opis	<i>Na ustrezno mesto je treba vpisati naziv in naslov gospodarskega subjekta, ki je s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen za vzdrževanje analizatorja za določanje nevroloških označevalcev in bo tudi izvajal vzdrževanje.</i>
Ponudnik	
Partner v skupni ponudbi	
Podizvajalec	

Opomba:

V kolikor bo vzdrževanje izvajal ponudnik, se v zgornjih tabelah v polje pri ponudniku vpiše naziv ponudnika, v kolikor pa bo vzdrževanje izvajal partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, se na ustrezno mesto vpiše naziv tega gospodarskega subjekta.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«.

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe



SEZNAM REFERENC (ponudnik – gospodarski subjekt) – velja za sklop 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

ZŠ	Naziv projekta	Vrednost projekta v EUR brez DDV	Opis referenčnega dela	Datum primopredajnega zapisnika	CC-SI šifra	Investitor/naročnik (potrjevalec reference)	Kontaktne podatke oseb pri naročniku referenčnega posla za potrditev vsebine reference
1.							Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:

Opomba:

Upoštevana bo referenca, ki izpolnjuje pogoje iz točke 2 poglavja 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



OBR-8.1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU (velja za sklop 2)

Naziv in naslov naročnika/investitorja (oseba javnega/zasebnega prava):

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo gospodarskega subjekta (vpisati naziv in naslov), ki se mu izdaja to potrdilo o referenčnem delu, potrjujemo, da je v okviru pogodbe izvedel (opisati referenčni posel) za projekt (vpisati naziv referenčnega posla).

Vrednost referenčnega posla v EUR brez DDV: .

Za referenčni posel je bil podpisan primopredajni zapisnik DA / NE (ustrezno obkrožite). Datum podpisa primopredajnega zapisnika .

Potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene v pogodbenem roku in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba pri potrjevalcu reference:

- ime, priimek, delovno mesto:
- telefon:
- e-mail:

To potrdilo se uporablja za potrebe javnega naročila »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe naročnika/investitorja:

Datum:

Podpis odgovorne osebe naročnika/investitorja:

.....



GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov):

IZJAVA V ZVEZI Z OMEJEVALNIMI UKREPI

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«.

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe



GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov):

**IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA
PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
(velja za sklop 2)**

V zvezi z javnim naročilom »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor« izjavljamo, da smo seznanjeni z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spr.) in jih bomo upoštevali pri izvedbi predmetnega javnega naročila, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Na poziv naročnika se zavezujemo, da bomo v fazi izvajanja pogodbe, predložili dodatna dokazila o izpolnjevanju zahtev iz predhodno navedene uredbe.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe
gospodarskega subjekta:

Žig in podpis odgovorne osebe
gospodarskega subjekta:



SEZNAM REFERENC OPREME (ponudnik – gospodarski subjekt) – velja za sklop 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

ZŠ	Referenčna ustanova (Klinični center ali raziskovalna institucija) <i>(potrjevalec reference; vpišite naziv, naslov, državo)</i>	Analizator za določanje nevroloških označevalcev <i>(vpišite tip oz. model analizatorja ter proizvajalca, ki je v uporabi pri navedeni instituciji)</i>	Datum pričetka uporabe analizatorja	Naziv raziskovalnega projekta, ki se izvaja ali se je že izvedel	Kontaktna oseba pri referenčni ustanovi za potrditev vsebine reference
1.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:
2.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:
3.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:
4.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:
5.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:



6.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:
7.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:
8.					Ime in priimek: Tel. številka: e-naslov:

Opomba:

Upoštevane bodo reference, ki izpolnjujejo zahteve glede reference opreme iz poglavja 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:



POTRDILO O REFERENCI OPREME (velja za sklop 1)

Naziv in naslov referenčne ustanove (naročnik):

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt _____ (vpisati naziv in naslov) dobavil in inštaliral analizator
(vpisati/opisati tip/model in proizvajalca analizatorja), ki je v uporabi od _____ (vpisati datum začetka uporabe), in se
uporablja za raziskovalne namene.

Z navedenim analizatorjem se izvajajo ali so se že izvedli sledeči raziskovalni projekti:

(navesti vsaj 1 raziskovalni projekt, ki se izvaja ali se je že izvedel z navedeno opremo),

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba pri potrjevalcu reference:

- ime, priimek, delovno mesto:
- telefon:
- e-naslov:

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se gospodarski subjekt prijavlja za javno naročilo
»Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe naročnika:

Datum:

Podpis odgovorne osebe naročnika:

.....



OBR-12

OSNUTEK FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana / UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (odvisno od pogodbe)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana / UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (odvisno od pogodbe)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavežujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)



OSNUTEK FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)