

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	NOVA GRADNJA JAVNIH SANITARIJ/SERVISNEGA OBJEKTA
kratek opis objekta	Investitor namerava na SV delu parc. št. 1648/8; k.o. Kačja vas postaviti javne sanitarije/servisni objekt za potrebe obratovanja Ravbarjevega stolpa in Jamarskega društva Planina. V sklopu predvidenih del se izvede priključke na že izvedeno komunalno infrastrukturo, ki je bila izvedena v fazi izvedbe zunanje ureditve na parc. št. 1648/11, 1648/12, 1648/13, 1648/14, 2919 in 1648/15; k.o. Kačja vas.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	CC-SI: 12742: Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilci v deležu: 39,00% CC-SI: 12744: Sanitarije v deležu: 61,00%
------------------------	---

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12744: Sanitarije	61%
2	12742: Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilci	39%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	glavni objekt
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	ne
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	da

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	7,5m x 7,5m
najvišja višinska kota (n. v.)	474.19 m.n.v.
višinska kota pritličja (n. v.)	470.67 m.n.v.

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	470.67 m.n.v.
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	3.52 m
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
<i>se ne izpolnjuje v DPP</i>	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	56.3 m2
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	46,9m2
bruto tlorisna površina	56,3m2
bruto prostornina	233,1m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P
fasada	jeklena konstrukcija, TI, lesena - macesnov les
oblika strehe	dvokapna
naklon (v stopinjah)	2,0 °
število parkirnih mest v stavbi	0
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	da
požarna varnost v stavbah	da
nizkonapetostne električne inštalacije	da
zaščita pred delovanjem strele	da
učinkovita raba energije	da
zaščita pred hrupom v stavbah	da
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m ²	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²
2471 Kačja vas	1648/8	1507,0 m2	56,3 m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²
2471 Kačja vas	1648/8	1507,0 m2	56,3 m2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2471 Kačja vas	1648/14	4,7 m
2471 Kačja vas	1648/3	17,8 m
2471 Kačja vas	1648/13	7,9 m

po potrebi dodati vrstico

2471 Kačja vas	2919	11,25
----------------	------	-------

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	
kratek opis objekta	

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	
glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m ²	
--	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenege dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico