

Sobi 1 in 2

DOLŽINAxVIŠINAxGLOBINA

 električni priključek

 led luči, 2 traka (bel in rgb) z napajalnikom in dimerji

 Dvignjen del v vitrinah, oblečen v črn pliš (3 cm), spredaj je tablica s podnapisom
 Pliš brez napisa na dnu vitrine (1 cm)

 Vitrine

 Nevidno steklo

 Zaslon oblečen v črn (ali temno siv) pliš

V1



Merilo 1 : 10

100 cm

Velja za vse vitrine:

Vitrine bodo kovinske z zastekljenimi, osvetljenimi vitrinskimi deli.

Vse vitrine bodo temno sive - skoraj črne barve (prašno barvane).

Steklo mora biti nerefleksno/nevidno, primerno za razstave.

Pod razstavnimi predmeti (razen v vitrini 2, kjer je ta podstavek samo plošča) bo dodan dvignjen del, oblečen v temno siv pliš, ki bo ob steklenem delu vitrine poševno odrezan. Tja pride 5 cm široka tablica z napisom, podstavek ima širino 3 cm. Za predmeti bo dodano U ozadje, ki bo ravno tako oblečeno v pliš.



Za predmeti je zaslon oblečen v pliš v obliki črke U.

Osvetljen vitrinski del.
Večinoma bo osvetlitev
z led trakom.

Nevidno steklo

Dvignjen del, oblečen v pliš

Led luči z masko

5 cm
ploščica

3 cm

100

hologram
56,5x42,5xV33,5 cm

58

113

50

25

50x25xG30

50x25xG30

50x25xG30

50x25xG30

430

45

hologram
56x43xV35 cm

50

30

50x25xG30

50x25xG30

50x25xG30

50x25xG30

186

186

Polica?

45

Izvlečna polica z
močnim vodilom
(hologram ima cca
10 kg)

V2

Merilo 1 : 10

100 cm



Kovinska vitrina s sprednjim steklenim delom in 4 policami. Led luči so v sprednjem delu in nad odprtino.

Na steklo se nalepi tanka črna pločevina ali nalepka, ki ima neko debelino, ki zakrije police in led osvetlitev (lahko predlagate drugačno rešitev).

Ob strani je 20 cm pas iz kovine, na katerem bodo podnapisi.

Globina osvetljenih delov je 40 cm.

Za predmeti je zaslon oblečen v pliš v obliki črke U, pliš je prav tako pod predmeti.



V3

Merilo 1 : 10

100 cm

HIPOKAVST - SISTEM CENTRALNEGA OGREVANJA

Spodaj je kovinska podlaga z robom (da omogoča nasutje peska), ki ima dve zaprti stranici. Zgornji del je trikoten in pokrit s kaljenim steklom. Ta trikotni nosilec nosi marmorne obloge in mozaična tla nad hipokavstom in je prav tako zaprt s kovino na dveh straneh (da se lahko obloge nalepijo tudi tja, saj je nekaj oblog stenskih).

Hipokavst je osvetljen z dveh strani v spodnjem in zgornjem delu. Stebrički so trije, četrti je nadomeščen s kovinskim kubusom.



3 stebrički višine (skupaj z malto) ca 45 cm,
vel. spodnje opeke 29 x 29 cm
vel.zgornjih opek: 18x18 ali 19x19 ali 20x20 cm.

Trikotni kovinski nosilec
za marmorne obloge



Marmorne obloge in
mozaična tla




kovinski kubus
nadomešča en stebriček



4 cm podstavek,
3 cm rob (da se lahko
spodaj nasuje pesek)


130



Marmorne obloge in
mozaična tla

120

podstavek z robom
(da se lahko spodaj
nasuje pesek)




Trikotni kovinski nosilec
za marmorne obloge

Kovinska vitrina s tremi odprtinami in tremi stebri. Dve zastekljeni odprtini sta na vrhu (pozicija na sredini med dvema stebroma), tretja pa spodaj, kjer sta originalni steber in kamen (tam ni stekla).
Za predmeti v zgornjih dveh vitrinah je zaslon oblečen v pliš v obliki črke U, pliš je prav tako pod predmeti.

Merilo 1 : 10
100 cm

Višina prostora - cca 280 cm



V5/1

588

V5/2



Merilo 1 : 10

100 cm

A

169





30



B

169

30




V6

Vitrina za amfore, kovinska, z led lučmi, na dveh straneh zaprta s steklom.
Vitrina je dvo-nivojska.


Merilo 1 : 10

100 cm

kovinski pas
(na njem bodo
tablice s
podnapisi).



20



200


220

15
5

Naklon se prilagodi
na obstoječ obok.



155




170

20

30


44

Kovinsko držalo za vrat amfore
z navojnimi vložki za 4 amfore.
Držalo se mora prilagoditi za
vsako amforo posebej.




Nakazan steber, kovinska plošča z okroglim utorom.

Kovinska vitrina s sprednjim steklenim delom in 4 policami + eno zgornjo blendo.
 Na steklo se nalepi tanka črna pločevina, ki zakrije police in led osvetlitev (lahko predlagate drugačno rešitev).
 Globina osvetljenih delov je 30 cm in 15 cm.
 Za predmeti je zaslon oblečen v pliš v obliki črke U. Pod 4 predmeti je pliš tudi na dnu.
 Podnapisi so ob strani na 20 cm širokem kovinskem traku.



Držala za predmete



Steklo
s tanko pločevino

Steklo s tanko pločevino

V8

Merilo 1 : 10


100 cm

Kovinska vitrina z odprtino za 2 stebra (z osvetlitvijo, brez stekla) in ena vitrina s steklom in osvetlitvijo.
Karkoli bo pod stebroma, mora biti izredno močno, saj sta zelo težka.

Pol stebra AI-196: dolž. 130 cm, širina 62 cm, višina: ca 46 cm.


Pol stebra AI-200: dolžina: 148 cm, širina: 63,5 cm, višina: ca 40 cm.

Stebri na spodnjem delu niso ravni in jih
bomo podpirali z različnimi kubusi - žaga se
ob postavitvi



V9

Vitrina za 44 kovancev s tremi osvetljenimi in zastekljenimi deli.
Kovanci potrebujejo posebne nosilce, takšne,
da jih je mogoče vložiti v okrogline, pred njimi je steklo.
Zraven mora biti print povečave obeh strani kovanca.




V10

Merilo 1 : 10

100 cm

Kovinski podstavek za kip noge.
Spredaj je niša zastekljena do 20 cm roba.
Spodnji 20 cm rob se odpira, znotraj je prostor
za računalniški del LCD-ja.




V11

Merilo 1 : 10

100 cm

Omarica za elektriko
Možnost namestitve
predvajalnikov in
računalnikov za oba
projektorja.
Možnost odpiranja ob
strani in prav tako
celotne omarice.



Soba 4 in prehod

Črna kovinska ograja, strop je konkavno vpet v kovinsko mrežo črne barve.
V ročaj ograje je vgrajena šina za Zumtobel reflektorje, ki imajo ali posebne leče
ali pa zaslonke.

655 x 370 x 100 (višina ograje)



V12

2 koviski vitrini na
koleščkih. Z njima se
zapre prehod v naslednjo
sobo.

137x110xG93
odprtina
125x30xG81

137

125

81

93

137

125

125

137x130xG137
odprtina
125x80xG125

Gips stena
z vrati
360x10 cm

285

137

137

110

125

30

125

80

130




Merilo 1 : 10

100 cm

V4


2 talni vitrini s pohodnim steklom. Vitrini morata biti močni in zaradi neravne podlage na nastavljivih podstavkih, da jih lahko poravnamo s tlakom.

140 x 50 x G20



Dodatni seznami

PRIZME (za številke): 100 komadov

Črne z belimi številkami 

DRŽALA ZA PREDMETE: 15

PODSTAVKI - oblečeni v pliš:

Viš.: 0,5 cm:

- 1x 4x7 cm
- 1x 4x8 cm
- 1x 7x8 cm
- 2x 7x15 cm
- 2x 10x14 cm
- 1x 12x12 cm
- 2x 20x30 cm
- 1x 30x50 cm

DODATNI PODSTAVKI:

- 5x 5x5 cm (viš. 0,5 cm)
- 5x 5x5 cm (viš. 2 cm)
- 5x 10x10 cm (viš. 0,5 cm)
- 5x 10x10 cm (viš. 2 cm)
- 5x 10x10 cm (viš. 4 cm)
- 5x 15x15 cm (viš. 0,5 cm)
- 3x 15x15 cm (viš. 2 cm)
- 3x 15x15 cm (viš. 4 cm)
- 3x 20x20 cm (viš. 0,5 cm)
- 3x 20x20 cm (viš. 2 cm)

PANOJI

740 x 165

120x50 in 130x50

135x200 in 165x200

Viš.: 2 cm (pravokoten):

- 1x 4x4 cm
- 1x 6x8 cm
- 4x 8x8 cm
- 1x 9x9 cm
- 1x 10x10 cm
- 3x 15x15 cm (eden iz mehke pene)
- 1x 20x25 cm viš. 2 cm (lahko višji - amforiski)
- 1x 20x35 cm viš. 2 cm (lahko višji - noga)
- 1x 30x40 cm viš. 2 cm (lahko višji – pokrovčki za amfore)

Viš.: 2 cm (okrogel, če ne gre, kvadrat 10x10 cm):

4 x premer 10 cm (eden iz mehke pene)

Viš.: 5 cm:

- 1 x 20x30 cm
- 2 x 40x60 cm

Viš.: 12 cm:

- 1x 40x60 cm

Viš 2-20 cm:

- 1x 120x20 cm