

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
kratek opis objekta	V okviru ureditve komunalne infrastrukture na območju Grence v Škofji Loki je predvidena ureditev fekalne kanalizacije.
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
glavni ali pripadajoči objekt	glavni objekt
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	od 1,4 do 3,5m
dolžina	938m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	DN250 mm

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA (OBRAVNAVANA ZEMLJIŠČA)

Opomba:

Skladno z ZUreP-3 se gradbena parcela ne določa za gradbeno inženirske objekte, ki so linijski objekti in se gradijo pod zemeljskim površjem ali potekajo nad njim (vodovod, kanalizacija, plinovodno in toplovodno omrežje, optično omrežje, daljnovodi itd.)

velikost gradbene parcele m20,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
STARI DVOR (2029)	621/4	185,0 m2	
STARI DVOR (2029)	622/8	143,0 m2	
STARI DVOR (2029)	622/10	2,0 m2	
STARI DVOR (2029)	622/11	31,0 m2	
STARI DVOR (2029)	624/8	28,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/10	9,0 m2	

STARI DVOR (2029)	628/19	3,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/17	100,0 m2	
STARI DVOR (2029)	625/6	5,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/15	50,0 m2	
STARI DVOR (2029)	625/4	9,0 m2	
STARI DVOR (2029)	625/2	4,0 m2	
STARI DVOR (2029)	626/6	36,0 m2	
STARI DVOR (2029)	364/1	172,0 m2	
STARI DVOR (2029)	259/2	22,0 m2	
STARI DVOR (2029)	366/13	529,0 m2	
STARI DVOR (2029)	259/6	537,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/16	520,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/6	556,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/3	625,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/4	766,0 m2	
STARI DVOR (2029)	1368/1	914,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/14	63,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/24	1121,0 m2	
STARI DVOR (2029)	629/1	2739,0 m2	
STARI DVOR (2029)	630/4	1727,0 m2	
STARI DVOR (2029)	631/8	744,0 m2	
STARI DVOR (2029)	257/4	409,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/6	153,0 m2	
STARI DVOR (2029)	268/4	150,0 m2	
STARI DVOR (2029)	270/4	238,0 m2	
STARI DVOR (2029)	270/7	81,0 m2	
STARI DVOR (2029)	1367/1	402,0 m2	

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

Opomba:

Skladno s 3. točko 6. odstavka 7. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list št. 30/23) odmike od sosednjih zemljišč ni potrebno prikazovati kadar je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt.

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
STARI DVOR (2029)	266/1	0,6 m
STARI DVOR (2029)	266/1	0,6 m
STARI DVOR (2029)	621/3	1,6 m
STARI DVOR (2029)	630/4	1,2 m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	METEORNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
kratek opis objekta	V okviru ureditve komunalne infrastrukture na območju Grenca v Škofji Loki je predvidena ureditev meteorne kanalizacije.
<i>v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa</i>	
klasifikacija po CC-SI	22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
glavni ali pripadajoči objekt	glavni objekt
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	od 0,8 do 2,0m
dolžina	931 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	od DN200 do DN 400mm

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA (OBRAVNAVANA ZEMLJIŠČA)

Opomba:

Skladno z ZUreP-3 se gradbena parcela ne določa za gradbeno inženirske objekte, ki so linijski objekti in se gradijo pod zemeljskim površjem ali potekajo nad njim (vodovod, kanalizacija, plinovodno in toplovodno omrežje, optično omrežje, daljnovodi itd.)

velikost gradbene parcele m ²	0,0 m²
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
STARI DVOR (2029)	621/4	185,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	622/8	143,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	622/10	2,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	622/11	31,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	624/8	28,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/10	9,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/19	3,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/17	100,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	625/6	5,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/15	50,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	625/4	9,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	625/2	4,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	626/6	36,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	364/1	172,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	259/2	22,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	366/13	529,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	259/6	537,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/16	520,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/6	556,0 m ²	

STARI DVOR (2029)	258/3	625,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/4	766,0 m2	
STARI DVOR (2029)	1368/1	914,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/14	63,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/24	1121,0 m2	
STARI DVOR (2029)	629/1	2739,0 m2	
STARI DVOR (2029)	630/4	1727,0 m2	
STARI DVOR (2029)	631/8	744,0 m2	
STARI DVOR (2029)	257/4	409,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/6	153,0 m2	
STARI DVOR (2029)	268/4	150,0 m2	
STARI DVOR (2029)	270/4	238,0 m2	
STARI DVOR (2029)	270/7	81,0 m2	
STARI DVOR (2029)	1367/1	402,0 m2	

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

Opomba:

Skladno s 3. točko 6. odstavka 7. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list št. 30/23) odmike od sosednjih zemljišč ni potrebno prikazovati kadar je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt.

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
STARI DVOR (2029)	257/6	0,4 m
STARI DVOR (2029)	*25/2	0,3 m
STARI DVOR (2029)	258/7	0,3 m
STARI DVOR (2029)	254	0,3 m
STARI DVOR (2029)	270/5	0,3 m
STARI DVOR (2029)	290/3	0,7 m
STARI DVOR (2029)	326/1	0,3 m
STARI DVOR (2029)	259/5	0,6 m
STARI DVOR (2029)	259/4	0,6 m
STARI DVOR (2029)	262/8	0,4 m
STARI DVOR (2029)	262/9	0,4 m
STARI DVOR (2029)	262/2	0,7 m
STARI DVOR (2029)	262/1	0,7 m
STARI DVOR (2029)	262/4	0,4 m
STARI DVOR (2029)	259/3	0,4 m
STARI DVOR (2029)	622/12	0,2 m
STARI DVOR (2029)	622/14	0,2 m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 3

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU			
imenovanje objekta	VODOVODNO OMREŽJE		
kratek opis objekta	V okviru ureditve komunalne infrastrukture na območju Grenca v Škofji Loki je predvidena ureditev vodovoda.		
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa			
klasifikacija po CC-SI	22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo		
glavni ali pripadajoči objekt	glavni objekt		
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt		
zahtevnost objekta	manj zahteven		
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt		
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov			
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE			
višina			
širina			
globina	od 1,2 do 2,0m		
dolžina	683 m		
nosilni razpon			
bruto tlorisna površina			
bruto prostornina			
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	DN100, DN 350 mm		
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE			
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.			
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju			
druge tehnične smernice			
GRADBENA PARCELA (OBRAVNAVANA ZEMLJIŠČA)			
Opomba:			
Skladno z ZUreP-3 se gradbena parcela ne določa za gradbeno inženirske objekte, ki so linijski objekti in se gradijo pod zemeljskim površjem ali potekajo nad njim (vodovod, kanalizacija, plinovodno in toplovodno omrežje, optično omrežje, daljnovodi itd.)			
velikost gradbene parcele m ²	0,0 m ²		
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
STARI DVOR (2029)	621/4	185,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	622/8	143,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	622/10	2,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	622/11	31,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	624/8	28,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/10	9,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/19	3,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/17	100,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	625/6	5,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/15	50,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	625/4	9,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	625/2	4,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	626/6	36,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	259/6	537,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/16	520,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	628/6	556,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	258/3	625,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	258/4	766,0 m ²	
STARI DVOR (2029)	1368/1	914,0 m ²	

STARI DVOR (2029)	1368/2	3,0 m2	
STARI DVOR (2029)	1363/1	7610,0 m2	
STARI DVOR (2029)	338/10	8,0 m2	
STARI DVOR (2029)	338/23	70,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/14	63,0 m2	
STARI DVOR (2029)	628/24	1121,0 m2	
STARI DVOR (2029)	629/1	2739,0 m2	
STARI DVOR (2029)	630/4	1727,0 m2	
STARI DVOR (2029)	631/8	744,0 m2	
STARI DVOR (2029)	257/4	409,0 m2	
STARI DVOR (2029)	258/6	153,0 m2	
STARI DVOR (2029)	270/4	238,0 m2	
STARI DVOR (2029)	270/7	81,0 m2	
STARI DVOR (2029)	1367/1	402,0 m2	

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

Opomba:

Skladno s 3. točko 6. odstavka 7. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list št. 30/23) odmike od sosednjih zemljišč ni potrebno prikazovati kadar je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt.

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
STARI DVOR (2029)	621/5	0,5 m
STARI DVOR (2029)	622/2	0,4 m
STARI DVOR (2029)	624/9	0,2 m
STARI DVOR (2029)	625/5	0,2 m
STARI DVOR (2029)	257/6	1,1 m
STARI DVOR (2029)	257/6	1,1 m
STARI DVOR (2029)	622/14	0,4 m
STARI DVOR (2029)	628/7	0,4 m

po potrebi dodati vrstico