

EF REFERAT PZI - Sheme tlakov in sten

T1 - VINIL - tla na terenu /pisarne , hodnik, sejna soba, tehn.prostor, gard.,č.k./ v kleti

OBSTOJEČI TLAK

Vinaz	0,50
Izravnalni sloj	0,50
Termoakustična izolacija-Florbid	4,00
Zaščitni beton	4,00
Hidroizolacija (2x bit.+2x lepenka)	1,00
Izravnavna	2,00
Pusti beton	8,00
Utrjeno nasutje	30,00

T1 - VINIL - tla na terenu /pisarne , hodnik, sejna soba, tehn.prostor, gard.,č.k./ v kleti

NOV TLAK

Ime materiala	Debelina [cm]
Vinil	0,50
Lepilo Ultrabond Eco V4 SP	0,10
Estrih nad čepi za talno gretje z makro PP vlakni nprMapei Fibre Screed 24 (4.5cm nad cevmi skupaj s čepi 5,5cm)	4,00
Sistemska plošča STIROTERMAL DUO 20 (plošče 1400x800x42mm)	4,20
Ločilni sloj PE folija	0,02
Toplotna izolacija Fragmat Neo Super 120 (plošče 1000x500x100)	10,00
Stirobeton (sloj za razvod instalacij)	5,00
H.I. Safety flex P4	0,40
Podložni beton	10,00
Novo nasutje pesek in drobni gramoz	10,00
Obstoječe utrjeno nasutje pesek in drobni gramoz	15,00

T2 - VINIL - tla na terenu /hodniki in predprostor pred topl. postajo/ v kleti

Ime materiala	Debelina [cm]
Vinil	0,50
Lepilo Ultrabond Eco V4 SP	0,10
Estrih	4,00
Ločilni sloj PE folija	0,02
Toplotna izolacija Innopan Alutherm (plošče 1200x600x60mm)	4,00
H.I. Safety flex P4	0,40
Safety Primer	
Izravnavna podložnega betona	
Obstoječi podložni beton	10,00
Obstoječe utrjeno nasutje pesek in drobni gramoz	30,00

T3 - KERAMIKA - tla na terenu /WC, predprostor in toplotna postaja/ v kleti

Ime materiala	Debelina [cm]
Keramične ploščice talne, protidrsne	1,00
Lepilo za keramiko	0,50
Estrih	4,00
Ločilni sloj PE folija	0,02
Toplotna izolacija Innopan Alutherm (plošče 1200x600x40mm)	4,00
H.I. Safety flex P4	0,40
Safety Primer	
Izravnavna podložnega betona	
Obstoječi podložni beton	10,00
Obstoječe utrjeno nasutje pesek in drobni gramoz	30,00

STENE**B1 - obodna stena - cokel**

Ime materiala	Debelina [cm]
Obst.betonski parapet	15,00
Lepilo	0,02
FIBRANxps ETICS GF	15,00
Nosilno topl.izolativni omet s pocinkano mrežico / npr.BAUMIT HAFTMOERTEL/ 0.2+0.3cm	0,50
Zaključni sloj fasadnega ometa / npr.BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL/	0,30
Skupaj	16,0

B2- predelna stena npr.Knauf W115

Plošče GKB šir.1200mm 2x12.5mm	2,50
Profil CW50 2x 50mm	10,0
vmes izolacijski sloj mineralna volna 100mm po eN 13162	
Plošče GKB šir.1200mm 2x12.5mm	2,50
Skupaj	15,00

B3- predelna stena npr.Knauf W112

Plošče GKB šir.1200mm 2x12.5mm	2,50
Profil CW50 50mm	5,0
vmes izolacijski sloj mineralna volna 50mm po eN 13162	
Plošče GKB šir.1200mm 2x12.5mm	2,50
Skupaj	10,00

B4 - notranja npr.Ytong stena ZP12,5**Ime materiala****Debelina [cm]**

Notranji tankoslojni omet	0.50
Prednamaz UNI	
Styrodur 2800C	4.00
Ytong zidne plošče ZP12,5	12,50
Lepilo za keramiko	0,50
Stenska keramika	1,00
Skupaj	18,50