




PREREZ




PREREZ – ARMATURA



TLORIS




TLORIS – ARMATURA



OPOMBA

–MERE KONTROLIRATI NA MESTU  
–ZA SIDRANJE UPORABITI NPR.HILTI  
HIT RE500  
–POZ 2 ODREZATI NA MESTU–rezervo



| MASE ARMATURNIH PALIC |               |                   |                   |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GLADKA ARMATURA       |               | REBRASTA ARMATURA | REBRASTA ARMATURA |
| GA 240/360            |               | RA 400/500-1      | B500B             |
| profil                | kg            | profil            | kg                |
|                       |               | 8                 | 2.36              |
|                       |               | 10                | 2.08              |
| Skupno: .0            |               | Skupno: 4.44      |                   |
| Do FI 12: .0          | Do FI 12: .0  | Do FI 12: 7.04    | Do FI 12: .0      |
| Nad FI 12: .0         | Nad FI 12: .0 | Nad FI 12: .0     | Nad FI 12: .0     |

|                      |              |    |
|----------------------|--------------|----|
| Do FI 12: 4.44       |              | kg |
| Nad FI 12: .0        |              | kg |
| Za 1 kom:            | Skupno: 4.44 | kg |
| Skupaj: 6kom= 26.7kg |              |    |

| ZAKOLIČBA D96 TEMELJEV |            |            |  |
|------------------------|------------|------------|--|
| št.temelj              | GKX        | GKY        |  |
| CN-02.1                | 611.659,42 | 156.338,80 |  |
| CN-02.2                | 611.659,55 | 156.343,45 |  |
| CN-02.3                | 611.659,68 | 156.348,40 |  |
| CN-02.4                | 611.617,55 | 156.339,88 |  |
| CN-02.5                | 611.617,67 | 156.344,53 |  |
| CN-02.6                | 611.617,80 | 156.349,48 |  |

C30/37, XS2, Dmax32, a=4cm

B500B

|       |                 |        |         |
|-------|-----------------|--------|---------|
|       |                 |        |         |
|       |                 |        |         |
|       |                 |        |         |
| Spr.: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |

OPI INTER  
Družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring d.o.o.

|                                        |                                                     |              |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Odg. vodja projekta:                   | Št.:                                                | Dot. podpis: | Investitor: |
| Blaž Velkovrh, univ. dipl. inž. gradb. | G-3277                                              |              | ZRSBR       |
| Odg. projektant:                       | Št.:                                                | Dot. podpis: | Objekt:     |
| Blaž Velkovrh, univ. dipl. inž. gradb. | G-3277                                              |              | SND LENDAVA |
| Obdelci:                               | LOVILNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3                   |              |             |
| Blaž Velkovrh, univ. dipl. inž. gradb. |                                                     |              |             |
| Vsebine:                               | Armaturni načrt temeljev požarnih vodov za C2 in C3 |              |             |
| Datum risbe:                           | Merilo:                                             | Foza:        | Štinočrta   |
| julij 2026                             | 1:25                                                | PZI          | 226-2018/2  |
|                                        |                                                     |              | Št.risbe: 8 |