

Seznam opreme za GVC1

Zaščitna obleka in zaščitna oprema	Količina
- Opozorilni telovnik	2
- Zaščitni gumi škornji	2
- Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2
- Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)	2
- Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3)	4
- Celoo brazna maska za IA , izvedba za gasilce (skupina 3)	4
- Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat	4
- Celoo brazna gasilska reševalna maska ali reševalna kapuca s podaljškom	2
- Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	1
- Gasilski varnostni pas	4
 Gasilska oprema	
- Vedro 10 l	1
- Gasilnik na prah, 9 kg	2
- Gasilnik na CO2, 5 kg	1
- Naprtnjača	2
- Gasilna metla z ročajem	2
- Posoda za penilo, 20 l (penilo za požari razred B) ali	6
- Komplet za gašenje dimniških požarov	1
 Cevi, armature in pribor	
- Tlačna cev B, 5m	1
- Tlačna cev B, 15-20m	10
- Tlačna cev C, 15m	10
- Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navjak, z VT-ročnikom	1
- Hidrantn nastavek 2B	1
- Ključ za podzemni hidrant, model B	1
- Ključ za podzemni hidrant, model C	1
- Zbiralnik A-2B	1
- Trojak B/CBC	2
- Omejevalnik tlaka B	1
- Prehodna spojka A-B	1
- Prehodna spojka B-C	2
- Ročnik z zasunom B	1
- Oporno koleno B	1
- Turbo ročnik s C- spojko	3
- Delovna vrv, 20 m	1
- Delovna vrv, 2 m	2
- Vezna vrv, 2 m	2
- Cevni pritrdilec	4
- Spojni ključ ABC	3
- Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2

- Cevni mostišek 2B	2
- Cevna košara za B cevi	3
- Kombiniran ročnik za srednjo /težko peno M2/S2-C (200l/min)	1
- Mešalnik penila Z2 in mešalnik penila kot sestavni del gasilske črpalke z vsaj enakimi karakteristikami kot mešalnik penila Z2	1
- Sesalna cev za peilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2)	1

Reševalna oprema

- Tridelna raztegljiva lestev z oporami ali stiskalna lestev, 4-delna	1
- Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	4
- Torbica za gasilsko reševalno vrv	4

Sanitetni pribor

- Navadna nosila, zložljiva	1
- Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica	1
- Komplet B	1
- Odeja (190x140 cm)	1

Osvetlitev in signalizacija

- Ročna baterijska svetilka	4
- Varnostni triopan	2
- Varnostna svetilka (utripajča)	2
- Signalni lopar (napis GASILCI)	2
- Cestni stožec (cca. 60 cm)	6
- Opozorilni trak, 500 m	1
- Prenosni reflektor LED min. 50 W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve	4
- Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	2
- Nosilec za namestitve 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve	2
- Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5mm ² , kabel H07RN-F	2

Delovne priprave in oprema

- Električni agregat 5 kVA z nadzorom izolacije	1
- Električna potopna črpalka TP 4/1 ali elek. potopna črpalka za močno umazane odplake	2
- Lovilno korito, nerjaveče 60x40x18	2
- Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	4
- Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, z opremo	2
- Rezervna veriga za verižno motorno žago	1
- Gozdarska zagozda	2
- Kotna rezalka, 230V, min 2000 W , za rezilne plošče, 230 mm, ter:	1
- - 3 kos plošča za kovino	

- 3kos plošča za kamen 1
- Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min 10.000 m3/h 1

Ročno orodje in merilne naprave

- Lomilka 1
- Gasilska sekira 2
- Drvarska sekira 2
- Kramp 1
- Lopata, gradbena 1
- Lopata, štiharica 1
- Vile 1
- Kopača 2
- Požarni kavelj, dvodelni 5 m 1
- Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm 1
- Škarje za okroglo železo 1
- Kovček z ročnim orodjem 1
- Termo kamera – območje merjenja 0-600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180 1

Posebna oprema

- Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi 1
- Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, D=16 mm, z očesi na obeh koncih
- Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja 2
- Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna 1 (3x)
- Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna (1x20l) 1
- Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2l 1
- Zaboje z zagozdami cca 600x400x220 mm: 1

Dodatna oprema

- Lestev dimenzij: d = 350 cm
š = 50 cm
v = 30 cm
- Višinski obrezovalec STIHL HT 135
d = 275 cm
š = 27 cm
v = 28 cm motor
- Koritasta nosila
d = 215 cm
š = 64 cm
v = 18 cm

- Vrvna tehnika 3 vreče
- Trinožec
 - d = 176 cm
 - D = 20 cm
- Nadtlačni prezračevalnik, FANERGY V 24
- Podaljšek 3 F
- Sesalec Rosle boy
- Potopna črpalka 4/1 (NAUTILUS, ROSLE) 2
- Potopna črpalka MAST MINI 1
- Potopna črpalka MAST 3 F 1
- Motorka 2
 - 1 kos HQ 550 XP
 - 1 kos STIHL MY 170
- Baterijsko orodje (vrtalka, kotna brusilka, sabljasta žaga, prostor za drobni material)
- Teleskopska lestev
- Stožci fiksni 50 cm višine 30x30 6
- LED reflektor SCAN GRIP NOVIA 6 s polnilci 4
- Gozdarska čelada 2
- Škornji za poplave 2
- Evakuacijski stol STRYKER Stair PRO 1
- Komplet za odpiranje oken
- Drobn material za delo na strehi (žičniki, kladiva, pasovi za orodje, žica)
- Povezovalni trakovi 4
- Gozdarske verige 2
- Komplet zastavic za označevanje PP, PM, ZBIRNO MESTO 3
- Polivinil rola