

1. SPLOŠNO

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan na osnovi zahteve 6. Člena Pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (ur.l. RS, št., 3/03, 41/04, 50/04, 62/04 in 34/2008).

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki vsebuje podatke o:

-izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,

- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,
- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
- predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Ravnanje z gradbenimi odpadki mora biti urejeno na način, da ni ogroženo človekovo zdravje ter čezmerno obremenjevalo okolje.

Ne sme se povzročiti:

- čezmerne obremenitve vod, zraka in tal
- čezmerne obremenitve okolja s hrupom in vonjavami
- bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev živali in rastlin
- škodljivih vplivov na krajino ali ostala zavarovana območja skladno s predpisi o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine

2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN PREDVIDENEGA POSEGA

Opis obstoječega stanja

Za občino Šentjur je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za »Stanovanjsko cono Gorica pri Slivnici - vzhod - izgradnja komunalne infrastrukture. Lokacija cone je v Gorici Pri Slivnici cca. 300 m od križišča z regionalno cesto Gorica pri Slivnici - Kozje. Celotno območje cone je umeščeno med lokalnima cestama na severnem in južnem delu, površina območja znaša 1 ha. Preko območja poteka magistralni vodovod in telekom omrežje. Celotna površina obstoječega terena gravitira z severnega proti južnem delu in vzhodnega proti zahodnem delu.

Predvidene rešitve

V območju ureditve stanovanjske cone je predvidena umestitev stanovanjskih objektov. Za celotno obravnavano območje je predvidena izgradnja naslednjih komunalnih vodov:

- fekalne kanalizacije,
- meteorne kanalizacije z zadrževalnikom padavinskih vod,
- vodovodnega omrežja z hidrantnim razvodom,
- elektro priključka z razvodom in
- telekom in kabelskega omrežja.

Potrebna bo prestavitev magistralnega vodovoda (predviden potek je vrisan v risbi št. 2.0). Za zagotovitev prometne ureditve je predviden že obstoječ cestni priključek na JZ lokaciji stanovanjske cone, cestišče se v nadaljevanju razširi v širino 4.00 m z obojestranskimi bankinami 0.5 m. Trasa ceste poteka po že obstoječi lokaciji (z razširitvijo) do parcelne številke 475, k.o. Gorica pri Slivnici, kjer v nadaljevanju trasa ceste napaja območje con A in B. Za območje podcon A7, A8 in A9 je predviden ločen cestni priključek z navezovalno cesto na JV delu poslovne cone. Za predvideno niveleto terena posameznih parcelnih številk bo potrebno izvesti izravnavo zemeljskih mas, ki je odvisna tudi od izvedenih strukturnih vrtin geologa in pridobljenega geološko-geomehanskega poročila. Na posameznih področjih je predvidena izvedba drenažnih reber z namenom odvodnje zalednih voda.

Predvidena gradnja bo posegala na naslednje parcelne številke:

Občina Šentjur – k.o. Gorica pri Slivnici

Parc. št. 1040/2, 1047/32, 468/7, 1040/1, 458/6, 475, 468/11, 468/12, 468/13, 468/14, 468/15, 468/16, 468/17, 468/18, 458/7, 458/4, 458/5, 460/9, 458/10, 458/11, 458/12, 460/10 in 460/11.

GOSPODARJENJE Z GRADBENIMI ODPADKI

3.1 Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina
		(t)
17 01 01	Beton	100,00
17 01 02	Opeke	0,00
17 01 03	Ploščice in keramika	0,00
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0,00
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0,00
17 02 01	Les	0,50
17 02 02	Steklo	0,00
17 02 03	Plastika	0,00
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0,00
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0,00
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	480,00
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0,00
17 04 01	Baker, bron in medenina	0,00
17 04 02	Aluminij	0,00
17 04 03	Svinec	0,00
17 04 04	Cink	0,00
17 04 05	Železo in jeklo	0,00
17 04 06	Kositer	0,00
17 04 07	Mešanice kovin	0,00
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0,00

17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0,00
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0,00
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0,00
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	15.000,00
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0,00
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0,00
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0,00
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0,00
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0,00
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0,00
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0,00
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0,00
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0,00
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0,00
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0,00
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za	0,00

	zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0,00
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0,00
SKUPAJ:		15.580,50

3.2 Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0,00
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0,00
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0,00
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0,00
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0,00
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0,00
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0,00
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0,00
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0,00
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0,00
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0,00
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0,00
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0,00
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0,00
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	0,00

17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0,00
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0,00
SKUPAJ:		0,00

3.3 Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču DA/NE
17 01 01	Beton	DA
17 01 02	Opeke	NE
17 01 03	Ploščice in keramika	NE
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	NE
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	NE
17 02 01	Les	NE
17 02 02	Steklo	NE
17 02 03	Plastika	NE
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	NE
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	NE
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	NE
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	NE
17 04 01	Baker, bron in medenina	NE
17 04 02	Aluminij	NE
17 04 03	Svinec	NE
17 04 04	Cink	NE
17 04 05	Železo in jeklo	DA
17 04 06	Kositer	NE
17 04 07	Mešanice kovin	NE
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	NE
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	NE
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	NE

17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	NE
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	DA
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	NE
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	NE
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	NE
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	NE
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	NE
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	NE
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	NE
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	NE
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	NE
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	NE
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	NE
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	NE
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	NE
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	NE

3.4 Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek obdelave:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Količina (t)	Postopek obdelave
17 01 01	Beton	0,00	-
17 01 02	Opeke	0,00	-
17 01 03	Ploščice in keramika	0,00	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0,00	-
17 02 01	Les	0,00	-
17 02 02	Steklo	0,00	-
17 02 03	Plastika	0,00	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	0,00	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	0,00	-
17 04 02	Aluminij	0,00	-
17 04 03	Svinec	0,00	-
17 04 04	Cink	0,00	-
17 04 05	Železo in jeklo	0,00	-
17 04 06	Kositer	0,00	-
17 04 07	Mešanice kovin	0,00	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0,00	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0,00	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0,00	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0,00	-
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0,00	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0,00	-

17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0,00	-
SKUPAJ:		0,00	-

3.5 Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m ³)	Predviden način ravnanja z njimi
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0,00	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	10.000,00	Nasipavanje oz. vgrajevanje na lokaciji sami.
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0,00	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0,00	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0,00	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0,00	-

3.6 Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m ³)	Predviden izvor
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0,00	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0,00	-
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0,00	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0,00	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0,00	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0,00	-

3.7 Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki jo bo oddali zbiralcu	Komu
17 01 01	Beton	-	
17 01 02	Opeke	-	
17 01 03	Ploščice in keramika		
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	-	
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	-	
17 02 01	Les	-	
17 02 02	Steklo	-	
17 02 03	Plastika	-	
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	-	
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	-	
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	-	
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	-	
17 04 01	Baker, bron in medenina	-	
17 04 02	Aluminij	-	
17 04 03	Svinec	-	
17 04 04	Cink	-	
17 04 05	Železo in jeklo	-	
17 04 06	Kositer	-	
17 04 07	Mešanice kovin	-	
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	-	
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi		

17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	-	
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	-	
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	-	
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	-	
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	-	
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	-	
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	-	
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	-	
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	-	
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	-	
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	-	
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	-	
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	-	
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	-	
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	-	

17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	-	
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	-	
SKUPAJ:		-	

3.8 Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki bo oddana obdelovalcu (t)	Izvajalec obdelave
17 01 01	Beton	-	
17 01 02	Opeke	-	
17 01 03	Ploščice in keramika	-	
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	-	
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	-	
17 02 01	Les	-	
17 02 02	Steklo	-	
17 02 03	Plastika	-	
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	-	
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	-	
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	-	
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	-	
17 04 01	Baker, bron in medenina	-	
17 04 02	Aluminij	-	
17 04 03	Svinec	-	
17 04 04	Cink	-	
17 04 05	Železo in jeklo	-	
17 04 06	Kositer	-	
17 04 07	Mešanice kovin	-	
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	-	

17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	-	
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	-	
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	-	
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	-	
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	-	
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	-	
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	-	
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	-	
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	-	
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	-	
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	-	
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	-	
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	-	
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	-	
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	-	
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	-	

17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	-	
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	-	
SKUPAJ:		-	

3. OBVEZNOSTI IZVAJALCA GRADBENIH DEL

Investitor občina Šentjur bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del na gradbišču hranili ali začasno skladiščili odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, v skladu s seznamom gradbenih odpadkov, ki je podan v tabelah.

Če zaradi narave gradbenih del ne bo mogoče preprečiti mešanja posameznih vrst gradbenih odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki, bo investitor zagotovil, da izvajalci gradbenih del ločeno od drugih odpadkov hranijo ali skladiščijo nevarne gradbene odpadke in jih ločeno po posameznih vrstah oddajo neposredno zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Če pri odstranitvi objekta ne bo mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, bo investitor zagotovil, da se pred rušenjem objekta odstranijo vsi nevarni gradbeni odpadki s seznama.

Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja in da bo zbiralcem gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ne bo možna na gradbišču, bo investitor zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike, ki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in bodo prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddali zbiralcu gradbenih odpadkov.

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov bo razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Investitor bo za celotno gradbišče pooblastil enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor bo lahko sam zagotovil predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, da bo zagotovil oddajo gradbenih odpadkov neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.

Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov bo razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina predelave ali odstranjevanja gradbenih odpadkov, kraj predelave ali odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša predelava ali odstranjevanje gradbenih odpadkov.

Če bo šlo za odstranjevanje gradbenih odpadkov, bo v naročilu za odstranjevanje gradbenih odpadkov razviden tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov, ki jo bo zagotovil investitor po predpisu, ki ureja odlaganje ali sežiganje odpadkov.

Investitor bo za celotno gradbišče pooblastil enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor bo zagotovil naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje preden se bodo gradbena dela začela izvajati.

Investitor bo lahko gradbene odpadke ponovno uporabil ali odstranil sam, če bo pridobil dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje teh odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor lahko sam uporabi gradbene odpadke, ne da bi za to pridobil dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov, če bo gradbene odpadke uporabil na kraju nastanka in znotraj gradbišča in gre za beton, opeko, ploščice, keramiko in gradbene materiale na osnovi sadre ali mešanico teh gradbenih odpadkov z zemeljskimi izkopi, količine pa ne presegajo največjih količin iz tabele 10 v členu pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. členom te uredbe:

Vrsta gradbenih odpadkov	Največja količina gradbenih odpadkov
Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre	50 m ³
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov	0,5 m ³
Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki	5 m ³
Les, steklo, plastika	10 m ³
Bitumenske mešanica, katran in 15 m ³ katranirani izdelki	15 m ³
Kovine	100 dm ³
Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.	Za manj kot 5.000 m ³ zemeljskega izkopa ni obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. Čl. Te uredbe Neomejene količine zemeljskega izkopa se lahko uporabijo v skladu z 8. Čl. Te uredbe na gradbišču, kjer je

	nastal, ali na drugih gradbiščih istega investitorja.
Izolirni materiali	5 m ³

Sestavil:
Matjaž PLANINŠEK, inž.gradb.