



ODVODNE CEVI - PVC ALI PE CEVI

DRENAŽNE CEVI Ø100 - Ø160 2/3 PERFORACIJA - 220°




Opomba:
Betonska mulda se izvede do višine perforacije cevi.
Pri izvedbi betonske mulde je potrebno paziti, da se peforiran del cevi ne zapolni z betonom oz. s cementnim mlekom.

DRENAŽNO KANALIZACIJSKE CEVI Ø200 - Ø315 1/3 PERFORACIJA - 120°




Opomba:
Betonska mulda se izvede do višine perforacije cevi.
Pri izvedbi betonske mulde je potrebno paziti, da se peforiran del cevi ne zapolni z betonom oz. s cementnim mlekom.


CEV Ø100 - Ø200 Z OBSIPOM




CEV Ø100 - Ø200 Z OBBETONIRANJEM



CEV Ø250 - Ø500 Z OBSIPOM



CEV Ø250 - Ø500 Z OBBETONIRANJEM



investitor/naročnik: OBČINA ŠENTJUR Mestni trg 10 3230 Šentjur				objekt: Stanovanjska cona Gorica pri Slivnici - vzhod - komunalna infrastruktura				št. projekta: 90/22																															
projektant: GINS d.o.o. Preložnikova ul. 4 3212 Vojnik				opis risbe: DETAJL - PVC ALI PE CEVI				št. načrta: 0/2-90/22																															
								št. CC: 21121																															
								faza: PZI																															
naziv				št. odseka:				arhivska št.:				faza/objekt:				šifra risbe:				št. lista:																			
																				-				-				-				G.151				14.3			
																				-				-				-				-				-			
vodja projekta:				Matjaž Mernik, u.d.i.g.				G-2125				avtor risbe:				GINS, d.o.o., Vojnik																							
vodja načrta:				Matjaž Mernik, u.d.i.g.				G-2125				ident. št. risbe:				-																							
sodelavec načrta:				Sara Bašič, u.d.i.g.				-																															
sodelavec načrta:																																							