

1. Konferenčni stol (kot naprimer konferenčni stol Steelcase Eastside)

Konstrukcija: Obiskovalni stol na kolesčkih (plastični kolesčki premera 40 mm) s štirimi kovinskimi nogami, varjenimi na jeklen okvir pravokotnega preseka dimenzij 25 × 17 mm in debeline 1,5 mm, prašno premazan z barvo na osnovi epoksidne smole.

Sedež: Sedež je ločen od naslonjala. Školjka sedeža je izdelana iz vlitega, rebrastega črnega polipropilena debeline 4 mm. Sedežna blazina je izdelana iz uvite polietrske pene M4, debeline 25 mm in gostote 80 kg/m³.

Tkanina: Izdelana iz 100 % poliestra, mase 378 g/m², z odpornostjo proti obrabi 110.000 ciklov (Martindale) ter z ognjeodpornostjo po standardu EN 1021 1+2.

Barva: sedalni del v črni barvi, odtenek kot naprimer Atlantic AT04, naslon v rdeči barvi Air Red 04

Naslonjala za roke: Naslonjala za roke so del cevne konstrukcije okvirja. Zgornji del naslonjala za roke iz polipropilena je pritrjen na cevno strukturo s plastičnimi zatiči. Na naslonih je zložljiva pisalna mizica.

Zlaganje: Stoli so nakladalni oz. zložljivi po višini – mogoče jih je nalagati do 6 kosov enega na drugega.

Dimenzije stola: Skupna višina 820 mm, skupna širina z nasloni za roke 595 mm, skupna globina 575 mm, višina sedeža 420 mm, globina sedeža 460 mm, naklon sedeža (glede na vodoravno os) -8°, uporabna površina med nasloni za roke 500 mm

Garancija: 12 let na fiksne dele in mehanizme, 5 let na tkanine.

2. Akustični lonec za zelenje (kot naprimer akustično korito za rože Narbutas Parthos)

Okrasni lonec za zelenje z dodatno akustično funkcijo v prostoru. Obloga je izdelana iz 9 mm PET vlaknene plošče z navpičnim vzorcem. Zgornja obloga je prav tako izdelana iz 9 mm PET vlaknene plošče. Korito na voljo v dimenzijah 800, 1200 ali 1600 mm.

Notranja konstrukcija: Varjen kovinski okvir iz jeklenih cevi dimenzije 20 × 20 mm in 2 mm jeklene pločevine. Kovinski deli so prašno barvani. Betonska protiutež za zagotavljanje stabilnosti.

Podnožje: Izdelano iz 36 mm melaminsko oplemenitene iverne plošče (MFC) z 2 mm ABS robnim trakom. Nastavljive izravnalne nogice višine 9–14 mm (6 kosov).

Akustično polnilo: Kot akustično polnilo so uporabljeni tekstilni ostanki iz proizvodnje. Sestava akustičnega polnila: mešanica poliestrskih in bombažnih vlaken.

Izrez za cvetlično korito na zgornji površini: Notranjost je obložena s PET vlakneno ploščo. Premer izreza: 230 mm. Globina izreza: 170 mm.

Barva: akustična korita v izbrani barvi Light Beige in Red z izbranim vertikalnim vzorcem

Garancija: 10 let

3. Akustični panel - lesen

Akustična panel, ki je sestavljen iz nosilnega materiala iz reciklirane plastike ter dizajnerskih letvic iz MDF in pravega lesa. Barva po izboru investitorja, dimenzije panela 2.440 x 605 x 22 mm ali 3.000 x 605 x 22 mm. FSC certifikat, 5 let garancije.

4. Barski stol (Kot naprimer Vicarbe Aleta Stool)

Podnožje: Kalibrirana jeklena konstrukcija, na voljo s prašnim barvanjem (bela, črna, peščena ali modra) ali v medeninasti izvedbi. Vključuje integrirano oporo za noge iz nerjavnega jekla.

Možnosti naslonjala: Na voljo z nizkim naslonom (Š 41 × G 53 × V 98,5 cm, višina sedišča 78,5 cm) ali z visokim naslonom (Š 41/53,5 × G 53 × V 112 cm, višina sedišča 78,5 cm).

Nasloni za roke: brez naslonov za roke.

Oblazinjenje: Možnost obsežne prilagoditve z izbiro različnih tkanin, vinila in usnja.

Uporaba: Namenjen predvsem notranjim prostorom, kot so pisarne, restavracije in bivalni prostori.

Garancija: 10 let

Barva: kot naprimer Step Melange 64179 Red

5. Sedežna garnitura 1 (kot naprimer Profim Revo)

Modularna in trajnostno zasnovana sedežna garnitura.

Nosilna konstrukcija: V celoti izdelana iz oblikovanega materiala REPP (recikliran ekspaniran polipropilen), brez uporabe lepila ali sponk.

Pritrditev oblazinjenja: Uporablja pameten sistem pritrditve z vrvico za zategovanje. Tkanine so pritrjene brez trajnega lepljenja, kar omogoča 100 % razstavljanje ob koncu življenjske dobe izdelka.

Oblazinjenje sedeža: Popolnoma oblazinjen sedež z visokoodporno oblikovano poliuretansko peno z gostoto 65–70 kg/m³.

Barva: kot naprimer izbrane barve Steelcut Trio 3 – PG4 in Valencia PG1 (siva, svetlo siva, rdeča in bež barvna kombinacija)

Konstrukcija podnožja: Deli podnožja in spodnji deli sedežev so dodatno ojačani s konstrukcijsko ploščo iz vezanega lesa.

Drsniki: Standardno opremljeno z univerzalnimi teflonskimi drsniki, optimiziranimi za uporabo na trdih in mehkih komercialnih talnih oblogah, dva USB priključka.

Dimenzije 1: Skupna višina 75 cm, skupna širina 180 cm, skupna globina 85 cm,
Spodnji sedežni del: višina 45 cm, globina 85 cm, širina 180 cm,
Naslon: višina 30 cm, globina 30 cm, širina 180 cm

Dimenzije 2: Skupna višina 75 cm, skupna širina 240 cm, skupna globina 90 cm,
Spodnji sedežni del: višina 45 cm, globina 90 cm, širina 240 cm,
Naslon: višina 30 cm, globina 30 cm, širina 180 cm

6. Kavna mizica (kot naprimer Steelcase B-Free)

Dimenzije: Premer (D): 380 mm, Širina (W): 340 mm, Višina (H): 600 mm

Konstrukcija: Stabilna kovinska konstrukcija za vsakodnevno uporabo v poslovnih prostorih.

Namizna plošča: Površina je na voljo v različnih izvedbah materialov in zaključkov. Možne izvedbe: visokotlačni laminat (HPL), Open Line laminat, lesni furnir, različne barvne obdelave po izbiri.

Barva: mizna plošča WY-Snow White in podnožje MG-Merle

Podnožje: Kovinsko podnožje z možnostjo različnih barvnih izvedb. Zaključna obdelava s prašnim barvanjem. Opremljeno z drsniki za zaščito talnih površin.