

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: GRADNJE

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
 - B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
 - C) Specifikacija zahtev naročnika
-
- 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
 - 2. Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)
 - 3. Obrazec specifikacija ponudbe s cenami (OBR-2)
 - 4. Obrazec rekapitulacija (OBR-3)
 - 5. Obrazec vzorec pogodbe (OBR-4)
 - 6. Obrazec izjava za gospodarski subjekt (OBR-5)
 - 7. Obrazec izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)
 - 8. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-7)
 - 9. Obrazec pisni sporazum VPD (OBR-8)

Priloga:

- Načrt PZR

Številka povabila: 461-84-(810115)/2026-2
Datum: 31. 8. 2026

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:
Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo Predmet javnega naročila je preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor, zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji ponudbe s cenami.
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3).
Trajanje naročila:	Rok za izvedbo del je 30 dni od datuma uvedbe izvajalca v delo.
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si do 9. 9. 2026 do 12. ure (Glej točko 2.5 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 9. 2026 in se bo začelo ob 13. ure na spletnem naslovu https://ejn.gov.si (Glej točko 2.6 teh navodil).

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

1.2.2 Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Podatki o ponudniku« (OBR-1).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.10.1. in v točki 2.10.2.1.. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Pogoje iz poglavja »Tehnična in strokovna sposobnost« iz točke 2.11.2.2 teh navodil lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo **skupno**.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov, ki nastopajo s skupno ponudbo, mora izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« (OBR-5) in izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6) in v obrazcih navesti vse zahtevane podatke.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteva akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed partnerjev, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- priložiti izpolnjene Izjave za gospodarski subjekt (OBR-5),
priložiti izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6), če prevzamejo v podizvajanje več kot 10% vrednosti naročila.

**** V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.**

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni

izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz poglavja 2.10 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (poglavje 2.10.1),
- izpolnjevanje poglavja 2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz poglavja 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

1.2.4 Zmožljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede tehnične in strokovne sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmožljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, v kolikor ni s to dokumentacijo določeno drugače. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmožljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmožljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmožljivosti drugih subjektov, **mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen.** Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru uporabe zmožljivosti drugih subjektov, bo naročnik preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.10.1 teh navodil) in ali izpolnjuje 1. pogoj v točki 2.10.2.1.. V ta namen mora ponudnik za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v poglavju 2.10.1 teh navodil.

Tak subjekt mora biti v ponudbi priglašen kot podizvajalec ali partner skupne ponudbe. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 4. 9. 2026 do 12. ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, ki bi bila dana ponudnikom v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila postane njen sestavni del. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti 3 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

¹ <http://www.enarocanje.si>

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu:

<https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe.

Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²).

Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu (v primeru sodelovanja s podizvajalci) (OBR-1.1);
3. izpolnjen obrazec specifikacija ponudbe s cenami (OBR-2)
4. izpolnjen obrazec predračun - rekapitulacija (OBR-3);
5. izpolnjen vzorec pogodbe (OBR-4);
6. izpolnjen obrazec izjava za gospodarski subjekt (OBR-5);
7. izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6);
8. izpolnjen obrazec referenčnega potrdila (OBR-7) – zaželeno, da se predloži že v ponudbi;
9. izpolnjen obrazec pisni sporazum VPD (OBR-8) – zaželeno, da se predloži že v ponudbi;
10. dokumente, ki so zahtevani v točki 1.2.3 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Opomba:

Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

² [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Vsi obrazci so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjen obrazec Izjava za gospodarski subjekt (OBR-5),
- izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-1.1);
- izpolnjen obrazec Izjava za gospodarski subjekt (OBR-5),
- izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6) v kolikor je predložitev tega obrazca s to dokumentacijo zahtevana - velja za podizvajalca, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

1. v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,
2. v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »**Rekapitulacija (OBR-3)**« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Obrazci iz točk 1 - 9 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba.

Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«

2.4 Izpolnjevanje obrazcev

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti izpolnjena elektronsko ali s čitljivo pisavo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati³

³ V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga mu ni potrebno žigosati navedenih obrazcev.

(z enotnim pečatom). Na obrazcih je treba izpolniti polja, ki so na dokumentih označena s sivo barvo.

Dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do 9. 9. 2026 do 12. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **9. 9. 2026** in se bo začelo **ob 13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.10.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16](#) – popr., [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#) in [105/22](#) – ZZNŠPP, [16/23](#) in [107/24](#) – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-5)« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-5)« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-5)« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-5)« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

5. na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:
- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
 - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
 - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)«.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju iz točke 5 teh navodil.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-5)«.

2.10.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

Reference ponudnika

1. Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, v roku in skladno s pogodbenimi določili, izvedel najmanj tri (3) projekte oziroma instalacije procesnih oziroma tehnoloških cevovodov iz nerjavnega jekla, namenjenih transportu formaldehida oziroma drugih nevarnih in zdravju škodljivih kemikalij, v objektih bolnišnične, laboratorijske, farmacevtske ali kemične dejavnosti, in sicer v najmanj eni ali več od naslednjih panog:
 - bolnišnični objekti,
 - laboratorijski objekti,
 - farmacevtska industrija,
 - kemična industrija.

Vsaj v enem objektu v eni od navedenih panog je izvajalec izvedel tudi instalacijo prezračevanja.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-5)«,
- najmanj tri (3) izpolnjena in potrjena referenčna potrdila (OBR-7) - **zaželeno, da se predloži že v ponudbi**

*Naročnik lahko v fazi preveritve ponudbe od izbranega ponudnika zahteva predložitev referenčnega potrdila, ki naj bo pripravljeno na obrazcu (OBR-7). V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni na navedenem obrazcu. Iz opisa referenčnega dela morajo izhajati vsi podatki na podlagi katerih se lahko presodi izpolnjevanje referenčnega pogoja. Referenčna dela mora potrditi referenčni (končni) naročnik. Zaželeno je, da je navedeno potrdilo predloženo že v ponudbi.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s partnerji ali podizvajalci. V primeru, da se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje ali podizvajalce, morajo ti subjekti prevzeti v izvedbo dela, za katera izkazujejo reference. V primeru izpolnjevanja pogoja s podizvajalcem in kasnejšo zamenjavo le-tega, mora novi nominirani podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, ki bo dela dejansko izvajal, izkazati izpolnjevanje tega pogoja.

2.11 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora izpolniti vse postavke in zavihke obrazcev Specifikacija ponudbe s cenami (OBR-2).

Ponudnik mora v naročnikove obrazce (OBR-2) vpisati vrednosti v evrih (EUR) in vse vrednosti morajo biti zaokrožene na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik pri predmetni postavki vpiše 0,00 ali postavke sploh ne izpolni, bo naročnik štel, da ponudnik ponuja to postavko brezplačno.

V obrazec Rekapitulacija (OBR-3) ponudnik vpiše skupno vrednost ponudbe v EUR brez DDV iz obrazca Specifikacija ponudbe s cenami (OBR-2), zavihek skupna rekapitulacija.

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati vse elemente cene (prevozní stroški, stroški nakladanja in razkladanja materiala in opreme, vertikalni in horizontalni premiki materiala in opreme, vsi dvigi in spusti materiala in opreme, odvozi materiala na deponijo, dnevnice, malice, telefonske storitve, internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, delo v popoldanskem in nočnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, itd.), popuste in rabate.

Naročnik bo izvršil plačila skladno s klavzulo »dejanske količine in cene na enoto mere«, Cene na enoto mere so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti te pogodbe.

2.12 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna ponudbena vrednost v EUR brez DDV.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.13 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Izjava o lastništvu

Skladno s šesto točko 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri) mora izbrani ponudnik **v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- **svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
- **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.**

2.14 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 3 mesece od datuma za predložitev ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.15 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom in katerega ponudba bo dopustna, sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz točke 5 točke 2.3 teh navodil.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo najkasneje v roku 10 dni od naročnikovega poziva k podpisu pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

IV SKLENITEV SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH NA SKUPNEM DELOVIŠČU

Naročnik bo z izbranim ponudnikom/izvajalcem pred začetkom del oz. ob podpisu pogodbe sklenil sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču, v skladu z določbami vzorca sporazuma VPD iz točke 9 točke 2.3 teh navodil

Izvajalec del je dolžan svoje podizvajalce seznaniti s pisnim sporazumom, ki jih enako zavezuje kot izvajalca del.

V FINANČNO ZAVAROVANJE

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti naročniku brezpogojno in na prvi pisni poziv vnovčljivo finančno zavarovanje (garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti vsaj 30 dni več od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

VI KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja po posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

VII PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11 - ZTP-D](#), [63/13](#), [90/14 - ZDU-1](#), [95/14 - ZIPRS1415-C](#), [96/15 - ZIPRS1617](#), [80/16 - ZIPRS1718](#), [60/17](#), [72/19](#)), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 2.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290- XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevki za revizijo se vložijo prek portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na spremenjeno,

dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevk za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila je **Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo**

Obseg in predmet javnega naročila sta podrobneje opredeljena v Specifikaciji ponudbe s cenami ter prilogah, ki so del te dokumentacije.

Ponudnik se zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval tehnične zahteve naročnika ter zahteve, določene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. [51/17](#), [64/19](#), [121/21](#), [132/23](#) in [43/25](#)), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« (OBR-5).

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedeni standardi so navedeni, da se določi zahtevana raven kakovosti. Naročnik dopušča, da ponudnik dokaže izpolnjevanje zahteve z enakovrednim standardom, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. proizvajalca izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti.

PODATKI O PONUDNIKU

1. Predmet naročila male vrednosti: Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik(i):
2.4 Identifikacijska številka:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 E-mail:
2.9 Kontaktna oseba:
2.10 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
3. Skupna ponudba (ustrezno označite z X): DA¹ ali NE a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe, in sicer: (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta). b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*. *Ponudnik označi (označi z X) točko a) ali točko b), ter v primeru, da označi točko a) vpiše zahtevani podatek.
4. Podizvajalci (označite z X): DA² ali NE

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

¹ V primeru oddaje skupne ponudbe mora ta obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

² V primeru nastopa s podizvajalci ponudnik v ponudbi priloži izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1) za vse podizvajalce.

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila »**Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo**«, vključili naslednjega podizvajalca:

1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	
EMŠO zakonitega zastopnika*:	
Kontaktne podatki (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

Opomba*

- za druge člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (v kolikor obstajajo) morajo ponudniki matične številke (EMŠO) za le-te predložiti v ponudbi na lastnih obrazcih.

2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:

Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (eur brez ddv)	

Datum:

žig in podpis odgovorne osebe prijavitelja

3. Soglasje podizvajalca

Zahteva (4. alineja drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) (*izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo*):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Datum:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. tega obrazca. Če ponudnik ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

PONUDBNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

REKAPITULACIJA GOI DEL

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

INVESTITOR/NAROČNIK:	UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor
OBJEKT /LOKACIJA:	Oddelek za Patologijo v UKC Maribor
Uporabnik:	Univerzitetni klinični center Maribor Ljubljanska ulica 5 2000 Maribor
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE:	PZR
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh.
ŠTEVILKA PROJEKTA:	4-10/2025
KRAJ IN DATUM:	Maribor, avgust 2026

SKUPNA REKAPITULACIJA				VREDNOST BREZ DDV
A./	GRADBENA DELA			
	ZIDARSKA DELA			- €
	GRADBENA DELA SKUPAJ			- €
B./	OBRTNIŠKA DELA			
	TALNE OBLOGE			- €
	SLIKOPLESKARTVO			- €
	MAVČNA DELA			- €
	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ			- €
C./	ELEKTRO INŠTALACIJE			- €
	ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ			- €
D./	STROJNE INŠTALACIJE			
	VODOVOD, KANALIZACIJA, PREZR.			- €
	FORMALIN-ODVOD			- €
	STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ			- €
E./	IZDELAVA PID (PROJEKT IZVEDENIH DEL) ZA VSA GOI DELA	KPL	1	- €
F./	IZDELAVA DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA-DZO, NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA-NOV	KPL	1	- €
G./	IZDELAVA MERITEV IN ELABORATA MIKRO KLIME (pretok, temperatura, osvetljenost delovnih mest) s strani pooblašene organizacije	KPL	1	- €
SKUPAJ (A+B+C+D+E+F+G) brez DDV				0,00

DDV 22%	0,00
SKUPAJ (A+B+C+D+E+F+G) Z DDV:	0,00

Opomba:

Navodila, ki se morajo upoštevati pri oddaji ponudbe in pri gradnji:

- 1 V kolikor opis postavke v excel celici ni viden v celoti, se je potrebno postaviti na celico opisa, tekst je potem v celoti viden v vnosni vrstici.
- 2 Ponudniki morajo vpisati cene (na največ 2 decimalni mesti) po enoti mere v pripadajoče osenčene celice. Morebitni popusti naj so vključeni že v ceno po enoti mere.
- 3 Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZR projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali naštetja v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZR projekta.
- 4 Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta.
Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo biti skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!
- 5 Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
- 6 Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (arhitektura, strojne in elektro instalacije).
- 7 Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
- 8 V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in tehnološki načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- 9 Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture, nadzornik, uporabnik in naročnik.
- 10 V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo oziroma dostavo z vsemi potrebnimi prenosi, dvigi, spusti, nakladanjem, razkladanjem in ostalimi potrebnimi deli za dokončanje vgradnje, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- 11 V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
- 12 V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov (velja za celotno Razpisno dokumentacijo) so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda; vendar v kolikor ponudnik nudi ENAKOVREDEN material drugega proizvajalca mora to navesti v postavki, v nasprotnem primeru velja da ponuja material proizvajalca, ki je naveden v projektantskem popisu del. Ponudnik mora navesti nedvoumen naziv zamenjanega materiala oz. izdelka in njegovo ceno. K temu mora priložiti tehnično dokumentacijo in specifikacije, na katerih mora biti nedvoumno označeno za kateri material ali opremo gre in na katero postavko ponudbenega predračuna se nanaša. Navedena dokumentacija morajo biti označena in zložena tako da odgovarja zaporedju postavk iz ponudbenega predračuna.
- 13 Kjer je določeno (posebej vrstica, kje je napisano Proizvajalec in Tip) mora ponudnik vpisati točen tip ponujene opreme.
- 14 Ponudba zajema vsa potrebna dela v projektni dokumentaciji označena z mejo obdelave, prav tako obsega tudi nekatera dela, ki se navezujejo na območje obdelave in segajo preko določene meje obdelave.
- 15 Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
- 16 Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala; odvoz materiala v trajno deponijo je v vseh postavkah vključno s plačilom prispevkov in taks.
- 17 Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne.
Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
- 18 Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!

- 19 "Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja.
Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije.
- 20 Rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju.
- 21 Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventualna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov."
- 22 Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantno oz. vidia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu!
V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!
- 23 Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstoječih stropnih ploščah na posameznih mestih ne kopičijo večje količine materiala. . Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sproti sanirati.
- 24 Vse odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki."
- 25 V ceni morajo biti upoštevani stroški transporta na krajevno deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom takse na deponiji.
- 26 Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
- 27 Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu.
- 28 Odvoz gradbenih odpadkov in ruševin je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
- 29 Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
Obvezno upoštevati zaščitne mere za zaščito neposredne okolice. Izvajalec odstranjevalnih del mora med rušitvenimi deli in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča ter ostalih javnih površin. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši.
- 30 Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne.
Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
- 31 Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
- 32 Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
- 33 Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
- 34 Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi.
- 35 Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
- 36 Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije. Na zahtevo investitorja mora predložiti potrdilo o plačilu prispevkov in taks za deponijo.
- 37 Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
- 38 Za serijske elemente je obvezna predhodna dobava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdelajo skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrdene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
JAKI TOK						
VSI KABLI MORAJO BITI HALOGEN FREE !						
Vtičnice						
1	Vtičnica šuko 230V, 16A, komplet s p/o dozo in okvirjem in pokrovom - mreža - bela	kos	4	0,00	0,00	
2	Dobava in montaža parapetnega kanala Al, 130/72 s pregrado in vzmetjo, zaključnimi elementi, pokrovom, pritrdilnim priborom, l=1.5m	kpl	4	0,00	0,00	
3	Dobava in montaža vtičnice - dvojna 230V, 16A, kpl z dozo za montažo v parapetni kanal- mreža	kos	16	0,00	0,00	
4	Dobava in montaža prenapetostne zaščite protek D, 230V, I(8/20)=5kA,(zaščitni razred III), kpl z dozo za montažo v narančni kanal	kos	4	0,00	0,00	
5	Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu.	kpl	4	0,00	0,00	
Izvodi						
VSI KABLI MORAJO BITI HALOGEN FREE !						
6	Izvod za vtičnice Parapetnih kanalov NHXMH-J; 3x2,5mm ²	m1	80	0,00	0,00	
7	Izvod za stenske p/o vtičnice NHXMH-J; 3x2,5mm ² 5mm ²	m1	60	0,00	0,00	
8	Izvod za elektromotor NHXMH-J; 3x4mm ²	m1	30	0,00	0,00	
Strelovod in ozemljitve						
9	okrogla aluminijasta lovilna palica dolžine 2 m, dimenzij Ø16/10 mm (1 m/1 m)	kom	2,00	0,00	0,00	
10	pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice, dolžine do 3 m, na strehe, ustrezno sponko (Al/Cu), PE podložnim elemntom in drugim materialom za montažo	kom	2,00	0,00	0,00	
11	priključevanje raznih večjih kovinskih mas v okolici objekta na sistem zaščite pred strelo (npr. kovinski profili, ograja, plinska omarica,...)	kpl	5,00	0,00	0,00	
12	razni spojni elementi (ceвне objemke različnih dimenzij, križne sponke, vezne sponke,...) in ostali pripadajoči material za izvedbo sistema zaščite pred delovanjem strele (premostitveni kabli, perforiran trak,...)	kpl	1,00	0,00	0,00	
13	žlebna sponka za spoj med okroglim vodnikom in žlebnim koritom, spoj okroglega vodnika in žleba	kom	3,00	0,00	0,00	
14	cevna objemka, obseg prilagojen glede na obstoječi žleb, primerna za vodenje okroglega aluminijastega vodnika Al Ø10 po žlebu, komplet s pritrditvenim materialom	kom	3,00	0,00	0,00	
15	Okrogli vodnik iz RF dimenzije fi 16mm, za lovilne in odvodne vode ter povezave na ozemljilo	m1	10,00	0,00	0,00	
16	Ploščati vodnik iz pocinkanega jekla dimenzij 25x4mm	m1	16,00	0,00	0,00	
17	Fasadsna merilna omarica	kom	1,00	0,00	0,00	
Odvodni ventilator						

Dobava in montaža fasadnega odvodnega ventilatorja za izpuh odpadnega zraka, pretoka $V_{tdv} = 950 \text{ m}^3/\text{h}$, komplet z elektromotorjem, ohišjem, priključnim nastavkom in fasadno konzolo. ODVODNI VENTILATOR MORA IMETI ENAKE KARKTERISTIKE, KOT JIH IMAJO OBSTOJEČI ODVODNI VENTILATORJI NA ODDELKU ZA PATOLOGIJU. Izdelan mora biti iz materialov, odpornih na formaldehid.

Ventilator je namenjen odvodu zraka iz prezračevalnega sistema na prosto preko fasade. Izvedba za zunanjo montažo, z zaščito pred vremenskimi vplivi in korozijsko zaščitenim ohišjem. Ventilator mora pri projektnem pretoku $950 \text{ m}^3/\text{h}$ zagotavljati potreben razpoložljivi tlak $dP=400 \text{ Pa}$, za premagovanje tlačnih izgub priključnih kanalov in pripadajočih elementov. Motor z možnostjo regulacije vrtljajev, vključno z električnim prikllopom. Dobava in montaža kompletne naprave, vključno s pritrdilnim materialom, tesnjenjem strešnega preboja ter vsem potrebnim drobnim materialom. Kompletno zagon, nastavitve in meritev pretoka.

kom 1,00

0,00

0,00

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

OPOMBA: V ponudbi mora biti zajeta strokovna demontaža še uporabne opreme in njena predaja službi za vzdrževanje

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
1	Demontaža in odvoz obstoječih narezovalnih miz (3 komadi) in formalinske postaje (1 komad). V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	kpl	4,00	0,00	0,00	
2	Vrtanje odprtine do fi max 10cm (odprtina za odvod formaldehida-točna dimenzija se bo prilagodila pri sami izvedbi glede na dimenzijo odtoka) v zunanji opečni steni debeline do 80cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	3,00	0,00	0,00	
3	Vrtanje odprtine do fi max 10cm (odprtina za odvod formaldehida-točna dimenzija se bo prilagodila pri sami izvedbi glede na dimenzijo odtoka) v notranji opečni steni debeline do 40cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kom	1,00	0,00	0,00	
4	Zidarsko krpanje odprtine fi max 10cm po montaži odtika vključno z vsem materialom. Odprtina se mora grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljena za finalno pleskanje.	kom	4,00	0,00	0,00	
5	Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/5cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	5,00	0,00	0,00	
6	Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/5 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje.	m1	5,00	0,00	0,00	
7	Razna gradbena dela - NKV - pomoč elektro in strojnim inštalaterjem.	ur	16,00	0,00	0,00	
8	Zaščita vgrajenega stavbnega pohištva in aparatov s folijo, po končanih delih se zaščita odstrani, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20 km vključno s plačilom prispevkov in taks.	kpl	1,00	0,00	0,00	
9	Naprava -izrez v širini do 30 cm in globine do 15cm obstoječih tlakov v sestavi: PVC ali keramika, armiran estrih , PVC folija, toplotna izolacija , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks.	m1	16,00	0,00	0,00	
10	Naprava podlage - zapolnitev utorov v tleh širine do 30 cm v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V estrihu se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušec - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo.	m1	16,00	0,00	0,00	
IZDELAVA ZUNANJEGA POSTAVKA ZA NADSTREŠEK ZA CISTERNO						
11	Površinski širok izkop zemlje I. ktg z odvozom materiala na odvoz v gradbiščno deponijo za kasnejši zasip.	m3	6,00	0,00	0,00	
12	Izkop in odvoz ostalega izkopanega materiala do 10 km na trajno deponijo, oz. razstiranje v neposredni bližini, količina je v raščenem stanju.	m3	5,00	0,00	0,00	
13	Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega tampona (granulacija 0-60mm) pod tlaki v debelini 30cm z razgrinjanjem, planiranjem in uvaljanjem Mv=60Mpa (kontrola zbitosti vsake plasti min. 95% po modificiranem Proctorju).	m3	5,00	0,00	0,00	
14	Planiranje in utrjevanje (Mv=60Mpa) dna gradbene jame s točnostjo plus minus 3 cm	m2	16,00	0,00	0,00	
15	Zasip z utrjevanjem po slojih deb. 20 cm z materialom od izkopa deponiranim v neposredni bližini.	m3	6,00	0,00	0,00	
16	Dobava in vgraditev podložnega betona C 12/15cm pod temelji.	m3	3,00	0,00	0,00	
17	Naprava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C 25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax=16, S4 zaščitni sloj a=2,5 cm za armiranobetonske podstavke.	m3	4,00	0,00	0,00	
18	Dobava in polaganje armature-mreže Q-196 za betonsko temeljno ploščo	kg	160,00	0,00	0,00	
19	Dobava in polaganje armature-palic Ø8mm za betonsko temeljno ploščo	kg	40,00	0,00	0,00	
20	Dobava in polaganje armature-palic Ø12mm za betonsko temeljno ploščo	kg	80,00	0,00	0,00	
21	Naprava horizontalne (na podbeton) in vertikalne izolacije v sestavi: hladni premaz in 4mm bituminizirani trakovi z varjenjem celotne površine, s pomožnimi deli in prenosi.	m2	20,00	0,00	0,00	
22	Mehanska zaščita vertikalne izolacije na temeljih z gumbasto folijo.	m2	4,00	0,00	0,00	
23	Kompletna postavitev peskolovov iz betonskih cevi premera 30 cm, višine 1,00 m z betoniranjem dna, obdelavo priključka vertikalne odtočne cevi, obdelavo odtoka, dobavo in montažo betonskega pokrova in z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	kom	1,00	0,00	0,00	
24	Kompletna izvedba ponikovalnice velikosti Ø 0,60m , h=1,00m . Ponikovalnica je izdelana iz perforirane betonskih cevi premera 60 cm in globine 1,0m z gramoznim nasutjem na dnu. Cev navpično vkopljemo v zemljo. Po obodu cevi naredimo odprtine za odtekanje vode. Cev zasujemo z grobim materialom (zrna in kroglice 15 do 30 mm). Čim večja je prostornina cevi in grobea nasutja okoli cevi, temveč vode bo lahko ponikovalnica sprejela.	kom	1,00	0,00	0,00	
25	Dobava in polaganje PP cevi za meteorno kanalizacijo premera 100 mm. v padcu 1 % , cevi so na peščeni podlagi.	m1	2,00	0,00	0,00	
26	Obsipavanje PE cevi s peskom 0-4 mm- spodaj in zgoraj minimalno 10 cm.	m3	0,30	0,00	0,00	
27	Naprava priključka cevi na jaške in cevi z vsem potrebnim tesnjenjem.	kom	2,00	0,00	0,00	

28	Dobava in montaža kompletne nove maske v zgornjem delu okna z vsemi potrebnimi izrezi za odvodne kanale. Mask je dimenzije cca. 70/125cm. Izdelana je iz aluminija v barvi obstoječega okna, toplotna prevodnost maske mora biti manjša kot $U = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. V maski so odprtine za prezračevalne kanale. Odprtine izvede dobavitelj maske po navodilih izvajalca prezračevalnih kanalov.	kom	3,00	0,00	0,00
29	Naprava kompletne fasade-obloge za odtočno cev formaldehida s toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena kot n.pr. FIBRANxps 300-L deb. 3cm. Iz XPS plošč se naredi škatla okrog odtočne cevi. V ceni je zajeti izdelavo kompletne škatle z vso potrebno podkonstrukcijo velikosti cca. 15/20cm, mrežico in lepilno malto ter vodoodporni zaključni sloj v barvi obstoječe fasade po izbiri arhitekta in s potrebnimi preddeli in zaključno obdelavo (višji cenovni razred). Pred izvedbo se morajo narediti barvni vzorci, ki jih potrdi projektant. Izvedba po navodilih proizvajalca fasade z vsemi zaključki, profili, pomožnimi deli in prenosi. Dožina horizontalno in vertikalno je cca. 30,0m.	m1	30,00	0,00	0,00
30	Dobava in montaža protiprašne zaščite odprini proti sosednjim prostorom iz PVC folije. Zaščita je sestavljena iz lesene podkonstrukcije in folije. Ponudba vključuje PVC folija, leseno ogrodje, ves tesnilni in pritrdilni material. Po končanih delih se protiprašna zaščita odstrani. Ponudba vključuje prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.	kpl	1,00	0,00	0,00
31	Zaščita vgrajenega stavbnega pohištva s folijo, po končanih delih se zaščita odstrani, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20 km vključno s plačilom prispevkov in taks.	m2	20,00	0,00	0,00

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - TALNE OBLOGE

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
Taki morajo izpolnjevati naslednje zahteve: dolga življenska doba:						
1	Odstranitev stare PVC ali linolej talne obloge, tudi demontaža stenskega zaključka, iznos iz objekta z odvozom na deponijo gradbenega odpada, vključno s plačilom prispevkov in taks. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	m2	70,00	0,00	0,00	
2	Popravlilo obstoječega estriha (udrtine do globine 3 cm) po odstranitvi obstoječe talne obloge (PVC ali keramika), krpanje udrtin, groba in fina izravnavna tal z vsem potrebnim delom in materialom za pripravo tal za polaganje PVC talne obloge.	m2	70,00	0,00	0,00	
3	Dobava in polaganje visokokvalitetne elektroprevodne PVC talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Toro SC ali kot npr. Gerflor Mipolam Technic EL5, E-upornost tlaka večja od 10/4 in manjša od 10/6 Ohmov. Pred naročilom mora vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s, varna v požarno toksikološkem smislu, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati funkcidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m3. Talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1. skupna debelina EN 428 2mm, zdrsnost DS, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava, 100% recycable. V kolikor je potreben zaščitni premaz mora biti le ta vključen v ponudbeno ceno. Ponudba vključuje položitev z lepljenjem po celotni površini - elektro-prevodno lepilo. Ponudba vključuje tudi dobavo in položitev bakrene (Cu) mreže z priključitvijo na ozemljitveni vod.	m2	70,00	0,00	0,00	
Proizvajalec:		Tip:				
4	Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podloženega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo.	m1	60,00	0,00	0,00	
5	Kompletna izvedba elektro-meritev tlaka in izdelava tehničnega poročila o izvedenih meritvah ELP talne obloge.	kpl	1,00	0,00	0,00	

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - SLIKOPLESKARSTVO

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z. Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
	Slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine. Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo in špalete se ne obračunavajo. Odprtine nad 3 m2 se odbijajo in špalete se obračunavajo po dejanski površini v m2. V ceni posameznih pleskarskih del zajeti vsi potrebni odri. Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! Vse notranje barve in laki mojajo biti z vsebnostjo topil (hlapnih organskih spojin (HOS) z vrelščem največ 250 °C) višjo kot: • 30 g/l (minus voda) za stenske barve (v skladu z EN 13300): • 250 g/l (minus voda) za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo.					
1	Stene - impregnacija, bandažiranje razpok in stikov z bandažirnim trakom širine 5 cm, 2x kitanje, 2x strojno brušenje z "žiraf", in 2x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po izboru projektanta - in 1x oplesk z visoko pralno barvo kot na primer ali enakovredno JUPOL LATEX. Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potreben material, delo in odre oziroma lestve.	m2	220,00	0,00	0,00	
2	Stropovi - impregnacija in 2x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - bela barva. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potreben material, delo in odre oziroma lestve.	m2	70,00	0,00	0,00	
3	Kitanje raznih spojev (vrata-stena, okenska polica-stena, stena-spuščen strop) z akrilnim kitom. Barva kita se mora ujemati z barvo stene. Ponudba vsebuje material in izvedbo.	m1	20,00	0,00	0,00	

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - MAVČNA DELA

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
	Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.					
1	Demontaža in odvoz obstoječih mavčnih sten in mavčnih plošč (maska za obstoječe odvoze narezovalnih miz). V ponudbi mora biti vključena kompletna demontaža in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks in prispevkov na deponiji. Naročniku se mora predati potrdilo o predaji v deponiji.	m3	0,50	0,00	0,00	
2	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v mavčnih stropih ali spušenih stropih z mineralnimi ploščami z žago za gips, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, za klima naprave, za zvočnike, javljalce požara, izrezi vel. do 0,1 m2 .	kom	6	0,00	0,00	
3	Kompletna izdelava, dobava in montaža horizontalne škatle v vogalu med stropom in steno za potrebe zakritja inštalacij (odvodni kanali narezovalnih miz in formalinske postaje fi cca 300/300mm). Škatla je dimenzij cca. 60/60cm in je sestavljena iz UD in CD profilov. Na dveh straneh - vertikalni in spodaj ima oblogo z mavčnimi ploščami deb. 15 mm , po sistemu Knauf ali enakovredno. Obračun v m2 razvite površine; vključno s podkonstrukcijo, pritrjeno na stropno in stensko konstrukcijo.	m2	14	0,00	0,00	
4	Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalne škatle do stropa za potrebe zakritja inštalacij (odvodni kanali narezovalnih miz in formalinske postaje fi cca 300/300mm). Škatla je dimenzij cca. 60/60cm in je sestavljena iz UD in CD profilov. Na dveh straneh - vertikalni in spodaj ima oblogo z mavčnimi ploščami deb. 15 mm , po sistemu Knauf ali enakovredno. Obračun v m2 razvite površine; vključno s podkonstrukcijo, pritrjeno na stropno in stensko konstrukcijo.	m2	4	0,00	0,00	
5	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v mavčnih stropih ali spušenih stropih z mineralnimi ploščami z žago za gips, odprtine za revizijsko odprtino, izrezi vel. do 0,4 m2	kom	4	0,00	0,00	
6	Naprava (izrezanje) pravokotnih ali okroglih lukenj v spušenih stropih kovinskimi ploščami, odprtine za prezračevalne rešetke, dovod, odvod zraka, izrezi vel. do 0,2 m2	kom	4	0,00	0,00	
7	Revizijska odprtina 40 × 40 cm, izvedena v mavčnokartonski steni oziroma stropu vključno z revizijskimi vratci iz prašno barvanega aluminija ali pocinkane pločevine, z vgrajenim okvirjem in skritim oziroma potisnim zapiralom. Okvir vratc se mehansko pritrdi v podkonstrukcijo mavčnokartonske obloge. Vratca so v ravnini obloge, z možnostjo odpiranja za potrebe pregleda in vzdrževanja inštalacij. Robovi odprtine se ustrezno ojačijo in obdelajo skladno s sistemom mavčnokartonske stene/stropa. Dimenzija svetle odprtine: 40 × 40 cm.	kom	4	0,00	0,00	
8	Demontaža in ponovna montaža obstoječega spušenega Armstrong za potrebe montaže cevi iz nerjavnega jekla φ54x1,5 mm na dolžini cca. 10,0m.	kpl	1	0,00	0,00	

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z.Š.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
------	------	----	-----	---------------	--------------	-------------------

OPOMBA:

- Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati mora EN ali SIST standardom. Imeti mora CE znak in potrdilo o skladnosti.

1. DEMONTAŽNA DELA

Vsa demontažna dela se izvedejo ob prisotnosti predstavnika nadzora ter investitorja, ki ob tem tudi določita morebitne dele instalacij, ki lahko ostanejo v uporabi ali pa jih je potrebno dodatno obnoviti ter določita material, ki se ga preda vzdrževalni službi v nadaljnjo uporabo !

1	Demontaža obstoječih odvodnih kanalov narezovalnih miz. odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km ocena	ur	16	0,00 €	0,00 €	
2	Zapora ter izpraznitev posameznih dviznih vodov vod. instalacije v kleti ter ponovno polnjenje po končanih delih (način ter lokacija zapore v se določi skupaj s predstavnikom vzdrževalne službe) ocena	ur	10	0,00 €	0,00 €	
3	Demontaža vseh obstoječih instalacij vodovoda, kanalizacije ,komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo. ocena	ur	16	0,00 €	0,00 €	

2. ODZRAČEVANJE NAREZOVALNIH MIZ IN FORMALINSKE POSTAJE

Lokalno odsesovanje narezovalnih miz in formalinske postaje

1.	Kanalni razvod iz okroglih spiralno spojenih robljenih kanalov (SPIRO) iz pocinkane jeklene pločevine, v dimenzijah, določenih za posamezno mizo, za izvedbo odvodnih kanalov, ustrezne debeline po SIST EN1506:1999 in SIST EN 12237:2023, vključno z vsemi fazonskimi kosi, izdelanimi skladno z SIST EN1506:1999, redukcijami, spojnimi in drugimi elementi, razred zrakotesnosti D glede na SIST EN 12237:2003, za bolnišnične prostore, z vsemi potrebnimi dodatki za razrez, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami, navojnimi palicami, za pritrditev na strop, steno, z cevnimi nosilci in objemkami, dimenzij: Ponudba vključuje dobavo in montažo kanalov vključno z vsemi spoiji, koleni, pritrdilnim materom in ostalim, potrebnim za delovanje održačevanja miz.					
	Ø200mm	m	16	0,00	0,00	
	Ø250mm	m	16	0,00	0,00	
2.	Toplotna izolacija zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$ pri 0 °C, primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare $\mu \geq 7000$, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov. Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex AC oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. tip AC 19-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČE	m ²	30	0,00	0,00	

3. VODOVOOD - KANALIZACIJA

1	Dobava in montaža večslojne sistemske cevi, za razvode hladne in tople sanitarne vode, izdelane iz PE-RT II/Al/PE-RT II materiala, povsem predizolirane, v kolutih, oblikovno stabilne, možnost ročnega upogibanja, difuzijsko tesne, zunaj črne, zunanja plast iz polietilena visoke gostote PE-RT II zagotavlja zaščito pred korozijo in mehanskimi poškodbami, sredinska aluminijasta plast Al zagotavlja stabilnost, upogljivost in difuzijsko tesnost cevi, notranja in zunanja plast iz zamreženega polietilena PE-RT II je odporna proti koroziji in varna za uporabo z živili, testirane po EN ISO 21003, hrapavost notranje površine cevi 7 µm, toplotno raztezanje 0,026 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 0,43 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 70 °C, spajanje z stiskanjem z fittingi za stiskanje, fittingi izdelani iz rdeče litine CuSn5Zn5Pb2-c in O tesnilnimi obroči iz EPDM, skupaj z fittingi za stiskanje, spojke, T kosi, kolena, zaključki, priključki, prehodi, redukcije, ... za podometno vgradnjo, montaža v tlak in v steno, povsem predizolirane z mehko PE-peno z toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK in uporom zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare 7000 µ, debelina navedena spodaj, produkt kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mepla, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:				
	Φ16x2,25+ TI 13 mm	m	20	0,00 €	0,00 €
	Φ20x2,5 + TI 13 mm	m	20	0,00 €	0,00 €
	Φ26x3,0 + TI 13 mm	m	20	0,00 €	0,00 €
2	Navezava novega razvoda vodovoda, HV, izdelanega iz PE-RT II/Al/PE-RT II materiala, spajanje z stiskanjem z fittingi za stiskanje, na obstoječi razvod vodovoda, HV, izdelan iz pocinkanih navojnih vodovodnih cevi, spajanje z navojnimi spoji, z vso potrebno predelavo, prilagoditvijo, za navezavo novega razvoda na obstoječi razvod, komplet z vsem potrebnim delom, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:				
	Φ16x2,25 na DN15	kom.	3	0,00 €	0,00 €
	Φ20x2,5 na DN15	kom.	3	0,00 €	0,00 €
	Φ26x3,0 na DN20	kom.	3	0,00 €	0,00 €
3	Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ali izpiranje ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize	kpl	1	0,00 €	0,00 €
4	Izvedba tlačnega preizkusa vseh novo izvedenih notranjih instalacij vodovoda, velja za nove razvode vodovoda na območju prenove, preizkus se izvede z hladno vodo, preizkus z tlakom p=10 bar, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, vse skladno z SIST EN 806-2, 2005.	kpl	1	0,00 €	0,00 €

5	Dobava in montaža troslojne, breztladne, nizko šumne, odtočne kanalizacijske cevi za hišno fekalno kanalizacijo, montaža nad AB ploščo, izdelane iz PP materiala, cevi imajo troslojno strukturo, zunanji sloj iz PP-C materiala, UV stabiliziran, črne barve, srednji sloj iz PP-MD ojačanega materiala, visoka trdnost in stabilnost, sive barve, notranji sloj iz PP-C materiala, UV stabiliziran, gladke površina, bele barve, spajanje z potisnim vtičnim spojem z vstavljenim elastomernim tesnilom, cevi primerne za odvajanje tekočin v skladu z DIN8078, PH med 2 in 12, pri atmosferskem tlaku, maksimalni temperaturi med T=95 in 98 °C za kratek čas, za podometno vgradnjo, montaža v tlak in v steno, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Huliott tip Ultra Silent, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, reducirnimi kosi, koleni, odcepi, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim, dimenzij: PP Φ50 m	m	20	0,00 €	0,00 €
6	Navezava novega razvoda odtočne kanalizacije, izdelanega iz PP nizko šumne kanalizacijske cevi, spajanje s potisnim vtičnim spojem z vstavljenim elastomernim tesnilom, na obstoječi razvod fekalne kanalizacije, izdelan iz PP kanalizacijske cevi, spajanje s potisnim vtičnim spojem z vstavljenim elastomernim tesnilom, z vso potrebno predelavo, prilagoditvijo, za navezavo novega razvoda na obstoječi razvod, komplet z vsem potrebnim delom, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij: PP Φ50 na PP Φ50 kom.	kom	3	0,00 €	0,00 €
7	Razna nepredvidena dela v zvezi z instalacijami vodovoda in kanalizacije.	ur	16	0,00 €	0,00 €
8	Izvedba tesnostnega preizkusa notranjih instalacij kanalizacije z odtokom vode v kanalizacijo, velja za nove razvode kanalizacije na območju prenove, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tesnostnem preizkusu, vse skladno z SIST EN 1610, 2015.	kpl	1	0,00 €	0,00 €
9	Raziskovanje obstoječih instalacije vodovoda in kanalizacije v obravnavenem delu objekta, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo.	ur	1	0,00 €	0,00 €

4. SPLOŠNO

1.	Preizkusni pogon skupaj	kpl	1	0,00 €	0,00 €
----	-------------------------	-----	---	--------	--------

3. REKAPITULACIJA:

Davčna osnova:	0,00
Znesek davka:	0,00
Ponudbena vrednost z DDV:	0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

POPIS GOI DEL - FORMALIN

Predmet javnega naročila:

Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo v UKC Maribor zaradi zagotavljanja ustreznih delovnih razmer

Z. S.	Opis	ME	KOL	Cena (EUR/EM)	Skupaj (EUR)	Proizvajalec, tip
1	Cevna povezava - dobava on montaža nadometnega sistema inox press sistem fittingov za hladno stiskanje s fittingi za hladno stiskanje in cevni iz nerjavnega jekla, material AISI 304L; max tlak 7 bara, max temperatura 120°C. Komplet cevi, kolena, T kosi, redukcije, spojke, prehodni kosi, ter obešalni in pritrdilni material. Vertikalnega razvoda 18m, horizontalnega 38 m. Ø54x1,5 mm	m1	56,00	0,00	0,00	
2	Toplotna izolacija. Dobava in montaža toplotne izolacije z izolacijskim materialom iz mineralne volne. Izolacija se izvede z zaključnim zaščitnim plaščem iz aluminijaste pločevine, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, kolena, zaključki, spojin, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter izvedbo vseh potrebnih del za funkcionalno in estetsko zaključeno izvedbo. cevi Ø54 debelina izolacije 50 mm	m1	56,00	0,00	0,00	
3	Podporni sistem Sikla in kemično sidranje za izoliran cevovod DN50. Dobava, prevoz na lokacijo in kompletna montaža certificiranega podpornega sistema proizvajalca Sikla, prilagojenega za izoliran jekleni cevovod DN50 (medij formalin, izolacija 50 mm mineralna volna v Al oklepu, skupni zunanji premer cca 160 mm). Postavka obsega celoten vertikalni del dolžine 18 m in horizontalni del dolžine 38 m, fiksiran v betonsko steno objekta ali v strop pri prehodu skozi objekt. Komplet vključuje: 1x glavno fiksno točko na dnu vertikale, izvedeno z robustnim sistemom Sikla siFramo 80, 5x stenskih vodilnih podpor (Slide Set) na navpičnem delu, 9x drsne podpore (drsní čevlji/sklop GS) na vodoravnem delu, pripadajoče cevne objemke Sikla Stabil I (premer 160 mm) ter dobavo in vgradnjo 36 kosov visokootpornih kemičnih sider M12. Vključena je fazna montaža, natančna linjska in višinska naravnava ter končni zaklep objekta po izvedbi izolacije. Dvodelna galvansko cinkana cevna objemka za zahtevne cevne aplikacije s temperaturno odpornostjo od -40 do +110°C, vključno z navojno palico, maticami in podložkami M8/M10/M12, kot npr. proizvod SIKLA D-3G.	kpl	1,00	0,00	0,00	
4	Samostoječa zaščitna ograja z nadstreškom ob objektu. Dobava, prevoz na lokacijo objekta in kompletna montaža samostoječe jeklene konstrukcije tlorisnih dimenzij 3,5 x 3,5 m in višine 3,0 m do 3,5m, montirane na obstoječo podlago s sidrnimi ploščami (4 kosi jeklenih stebrov 80x80 mm z vijačenjem). Postavka vključuje 13 m 3D žičnate ograje višine 3,0 m, enokrilna osebna vrata (1,0 x 3,0 m) s ključavnico, enokapno jekleno podkonstrukcijo, kritino Metrapan z 3 cm izolacije (16 m²) ter pripadajoče kleparske obrobe in žleb z odtočno cevjo. Vse jeklene komponente morajo biti vročecinkane in prašno barvane. Postavka izrecno vključuje prevoz materiala na lokacijo ter tesnjenje in silikoniranje stika strešne obrobe z obstoječo steno objekta proti zamakanju.	kpl	1,00	0,00	0,00	
5	Dobava in montaža cisterne velikosti 2000 l. Cisterna je iz nerjaveče pločevine. Kvaliteta in debelina nerjaveče pločevine mora biti primerna za hranjenje formaldehida. Cisterna ima na dnu pipo, ki mora imeti nastavek za pritrditev-privijačenje cevi, po kateri se bo formaldehid iztočil v zbiralno cisterno na tovarnjaku. Na vrhi ima cisterna priklon za pritrditev cevi za dovod formaldehida. Ponudba vključuje kompletno dobavo in montažo cisterne.	kom	1,00	0,00	0,00	
6	Premik, dvig in natančna postavitev rezervoarja z avtodvigalom (HIAB). Strokovni dvig, premik in natančna postavitev vertikalnega rezervoarja za formalin (prostornine 2.000 l, prazna teža cca 250–400 kg) z uporabo tovornega vozila z avtodvigalom (HIAB). Postavka vključuje prevoz avtodvigala na lokacijo objekta, pripravo ter stabilizacijo vozila, varno vezanje rezervoarja z ustreznimi tekstilnimi dviznimi trakovi (gurtne), dvig preko postavljenega zaščitnega ograda ter natančno pozicioniranje na vnaprej pripravljeno talno podlago tik ob steni objekta. Vključeno je delo certificiranega upravljalca dvigala in asistenca pri usmerjanju ter fiksaciji rezervoarja.	kpl	1,00	0,00	0,00	
7	Najem in uporaba terenske dizelske dvizne košare (kobre). Najem, prevoz na lokacijo in operativna uporaba samohodne zglobne terenske dvizne košare na dizelski pogon (kobre), z delovno višino minimalno 15 m in stranskim dosegom minimalno 12 m, za potrebe varne montaže in fiksiranja procesnega cevovoda po fasadi objekta (14 m vertikale in 11 m horizontale). Postavka je obračunana projektno kot komplet za celotno trajanje montažnih del (predvideno 3 delovne dni) in izrecno vključuje: prevoz dvizne naprave na gradbišče ter odvoz po končanih delih, uporabo varnostne opreme za monterja (varnostni pas in vezne vrvi) ter pogonsko gorivo (dizel) za čas obratovanja.	kpl	1,00	0,00	0,00	
8	Priklon cevovoda na rezervoar preko gasilske armature. Dobava in montaža zaključnega spoja med pripravljenim priključkom rezervoarja in procesnim cevovodom DN50. Postavka vključuje prehodni krogelni ventil DN50 iz nerjavečega jekla AISI 316L (kemično odporen za formalin), par ustreznih gasilskih spojk Storz (B ali C) iz nerjavečega jekla s kemično odpornimi FKM (Viton) tesnili (ena spojka na ventilu rezervoarja, druga fiksirana na zaključek cevovoda) ter tesnilni in vezni material. Vključena je montaža, mehanski spoj obeh delov in preizkus tesnosti spoja. DN 50	kpl	1,00	0,00	0,00	
9	Tlačni preizkus. Izvedba tlačnega preizkusa celotnega sistema, vključno z izdelavo zapisnika o preizkusu in s predhodnim čiščenjem in izpiranjem sistema	kpl	1,00	0,00	0,00	
10	Zaključna dela. vzpostavitev pretokov, čiščenje delovišča, ...	kpl	1,00	0,00	0,00	
11	Dokumentacija. Priprava risb za izdelovalca PID dokumentacije	kpl	1,00	0,00	0,00	
12	Nepredvidena dela	ur	24,00	0,00	0,00	

Davčna osnova:

0,00

Znesek davka:

0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

Ime in Priimek odgovorne osebe

Žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

PONUDNIK

Številka ponudbe:

Datum:

REKAPITULACIJA

Predmet JN: Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo**MERILO: najnižja končna ponudbena vrednost v EUR brez DDV**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	<u>Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV</u> Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo – po popisu	

Opomba:

- V polje pod zapisom »Vrednost ponudbe v EUR brez DDV« vpišite skupno vrednost v EUR brez DDV iz Specifikacije ponudbe s cenami (OBR-2), zavihek REKAPITULACIJA.
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

.....

VZOREC POGODBE

za Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: , matična številka izvajalca:

I UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#)-odl. US, [100/22](#)-ZNUZSZS, [141/22](#) - ZNUNBZ, [28/23](#), [88/23](#) - ZOPNN-F in [83/25](#) – ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3) izvedel naročilo male vrednosti za: »**Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo**«, objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave .

2. člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja pogodbe.

II PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet te pogodbe je Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo, kot je to opredeljeno v ponudbi izvajalca (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Predmet te pogodbe je dobava blaga in izvedba vseh storitev in del, navedenih v popisih del in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacija ponudbe s cenami izvajalca št. , z dne so sestavni del te pogodbe.

(samo v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalci)

Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

4. člen

Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe.

III ROK IZVEDBE IN POGODBENA KAZEN

5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz 3. člena te pogodbe opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v roku **30 dni** od datuma uvedbe v delo.

S pričetkom del je potrebno pričeti takoj po uvedbi v delo oz. po dogovoru z naročnikom.

Če izvajalec ne opravi storitve v dogovorjenem roku ali če izvajalec storitve ne opravi, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude in sicer za vsak koledarski dan zamude roka za izvedbo v višini 1% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR z DDV. Naročnik lahko kljub zamudi vztraja pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti in hkrati terja od izvajalca plačilo pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki sta soglasni da v primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti izvajalca ob sprejemu izpolnitve, ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbeno kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob zamudi, brez predhodnega obvestila izvajalcu. Pogodbeno kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Pogodbeno kazen se ne zaračuna v naslednjih primerih:

- kadar razlog za zamudo ni na strani izvajalca,
- kadar je zamuda posledica višje sile,
- kadar so razlogi za zamudo na strani naročnika.

Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne more dokončati pogodbenih obveznosti, se lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo tudi če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo po OZ.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo za ustrezen čas, glede na naravo naštetih ovir, vendar le po predhodnem sporazumu obeh pogodbenih strank.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGDOBENIH STRANK

6. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati delo in dajati navodila, če to ustreza naravi del, izvajalec pa mu mora to omogočiti.

Nadzor nad opravljanjem del bo za naročnika opravljal oziroma druga oseba, ki jo bo določil naročnik.

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bo delavcem izvajalca omogočil nemoteno delo.

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- upošteval navodila naročnika,
- v času izvajanja del delovišče zaščitil v skladu z veljavnimi predpisi,
- pričeti z delom takoj po uvedbi v delo;
- voditi gradbeni dnevnik;
- voditi knjigo obračunskih izmer;
- poravnal škodo, ki nastane po njegovi krivdi na objektu in/ali opremi drugih izvajalcev,
- redno sodeloval na koordinacijskih razgovorih, ki jih bo organiziral naročnik,
- natančno in vestno izpolnjeval pogodbene roke izvedbe,
- pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del,
- vsa dela opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
- vsa dela izvajal s strokovno usposobljenim kadrom,
- poravnal naročniku škodo oziroma stroške, ki bi nastali po krivdi izvajalca,
- spoštoval parkirni red na območju UKC Maribor,
- za sebe in svoje zaposlene in podizvajalce samostojno dogovoril vse potrebno v zvezi z dostopi in parkiranjem na območju UKC Maribor,
- pri odvozu gradbenih odpadkov in ruševin ravnal v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. [34/08](#) in [44/22](#) – ZVO-2). V UKC Maribor ni možnosti začasnih in trajnih deponij,
- poskrbel, da bodo izvajalci del odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike, ki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. [34/08](#) in [44/22](#) – ZVO-2).
- upošteval pravila naročnika vezana na preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

9. člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja del delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev del.

Čas zaustavitve del se šteje v rok za izvedbo del.

V. PRIMOPREDAJA IZVEDENIH DEL

10. člen

Ob dokončanju del bo izvajalec o tem obvestil naročnika oziroma osebo, opredeljeno v drugem odstavku 6. člena te pogodbe.

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi na podlagi uspešno opravljenega kvalitetnega in kvantitetnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledu ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije, zlasti garancijskih listin, ter predane garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

S podpisom primopredajnega zapisnika se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanj. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil:

1. vso tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. druge pogodbeno opredeljene listine in dokazila.

Izvajalec mora v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo še najmanj 30 dni od izteka garancijske dobe.

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

VI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

11. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika je:

Skrbnik pogodbe za naročnika je:

Skrbnik pogodbe za izvajalca je:

O spremembi pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

VII. CENA IN PLAČILNI POGOJI

12. člen

Cena oz. pogodbena vrednost je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in cene na enoto mere«.

Skupna ocenjena pogodbena vrednost je enaka skupni ponudbeni vrednosti po ponudbenem predračunu in znaša EUR brez DDV, oziroma EUR z DDV.

Obračun opravljenih del se bo izvedel na podlagi dejansko vgrajenih količin oz. opravljenem delu, upoštevajoč ceno na enoto mere iz popisov.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene (prevozni stroški, stroški nakladanja in razkladanja materiala in opreme, vertikalni in horizontalni premiki materiala in opreme, vsi dvigi in spusti materiala in opreme, odvozi materiala na deponijo, dnevnice, malice, telefonske storitve, internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, delo v popoldanskem in nočnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih itd.), popuste in rabate.

Cene in vrednosti iz ponudbe so fiksne v času trajanja pogodbe.

13. člen

Naročnik bo izvršil plačilo v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika iz 9. člena te pogodbe ter po predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, ki bo veljala v času izvajanja te pogodbe, na izvajalčev transakcijski račun, ki je naveden na računu.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do izvajalca se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik, s vpisom v gradbeno knjigo.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na **številko pogodbe** po kateri je izvedel dela.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija (račun), potrjena s strani odgovornega nadzornika,
- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,
- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakon o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. [85/25](#)).

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.

Naročnik naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Cene in vrednosti iz ponudbe so fiksne v času trajanja pogodbe.

Do izplačila pogodbene vrednosti iz prvega odstavka tega člena ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbeni kazni zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

14. člen

Izvajalec bo v roku 10 dni od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot instrument zavarovanja predložil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

Veljavnost garancije iz predhodne alineje tega člena mora biti še najmanj 30 dni od veljavnosti pogodbe.

V primeru unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec unovčeno garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

Naročnik bo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če naročena dela:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,
- ne bodo izvedena v roku, opredeljenem v pogodbi.

Izvajalec mora v skladu z 10. členom te pogodbe, v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika iz tega istega člena, dostaviti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo še najmanj 30 dni od izteka garancijske dobe.

IX. GARANCIJSKI ROKI

15. člen

Za opravljena dela zagotavlja izvajalec naročniku najmanj 12 mesečno garancijo, razen za dela za katera so z zakonom oziroma drugim predpisom določeni daljši jamčevalni roki.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ter izdati novo garancijo za popravljene del.

V primeru, če prisilni predpis določa daljše trajanje garancijskega roka, kot je določen v prvem odstavku tega člena, velja daljši garancijski rok, skladno z drugim odstavkom 17. člena Obligacijskega zakonika, neposredno.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

X. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

19. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

20. člen

Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

21. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

22. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Izvajalec:

Naročnik:
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA za gospodarski subjekt (samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi)

Predmet NMV: Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#), [105/22](#) – ZZNŠPP in [16/23](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so specifičirana v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;
2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Prav tako imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.
3. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
4. naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
5. smo registrirani za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
6. izpolnjujemo pogoj iz točke 2.10.2.2 Navodil – Tehnična in strokovna sposobnost: **Glej opombo!**
7. bomo upoštevali tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za predmetno naročilo male vrednosti za Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

Opomba: pri točki 6. gospodarski subjekt vpiše DA, v kolikor izpolnjuje pogoj, oz. NE, v kolikor le-tega ne izpolnjuje.

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA V ZVEZI Z OMEJEVALNIMI UKREPI

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo **»Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo«**.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe
gospodarskega subjekta:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

REFERENČNI NAROČNIK:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: **Preureditev prostorov na Oddelku za patologijo**, objavljeno na portalu javnih naročil, izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec izvedel projekt oziroma instalacije procesnih oziroma tehnoloških cevovodov iz nerjavnega jekla, namenjenih transportu formaldehida oziroma drugih nevarnih in zdravju škodljivih kemikalij, v objektih bolnišnične, laboratorijske, farmacevtske ali kemične dejavnosti, in sicer v najmanj eni ali več od naslednjih panog (označiti):

- ☐ bolnišnični objekti,
- ☐ laboratorijski objekti,
- ☐ farmacevtska industrija,
- ☐ kemična industrija.

Vsaj v enem objektu v eni od navedenih panog je izvajalec izvedel tudi instalacijo prezračevanja (DA/NE).

Ponudnik je izvedel dela v obdobju (vpiše se datum trajanja pogodbenega razmerja).

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:

, telefon:

e-mail:

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

.....

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani referenčnega naročnika. Referenčni naročnik je oseba javnega ali zasebnega prava, ki je naročila in potrdila ustreznost izvedenega naročila.

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011)

se sklene

PISNI SPORAZUM
o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
ter varstva pred požarom na skupnem delovišču

Na objektih: Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Pogodba št.:

Izvajalec:

Naročnik del: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

1. člen

Ta pisni sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču.

2. člen

Skupno varstvo na delovišču se mora izvajati v skladu z:

- Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
- Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12),
- Požarnim redom ustanove, kjer se dela izvajajo,
- Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

3. člen

Podpisniki tega sporazuma se sporazumejo, da je za usklajevanje, koordiniranje, izvajanje in zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu odgovorna oseba:

4. člen

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti obe pogodbeni stranki, se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti.

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanja le teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori vključno z inštalacijami je odgovorna pogodbeni stranka pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov.

5. člen

Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in naročnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba naročnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov.

Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje:

- nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov,
- prepove delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti,

- takoj odstrani z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc,
- skrbi za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. naročnika,
- odgovorne osebe morajo biti dnevno prisotne na objektu in v primeru odsotnosti imenovati svoje namestnike.

Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani naročnika in izvajalca sta pooblašteni da:

- a) usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov,
- b) koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci,
- c) preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 3. člena tega dogovora,
- d) preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti;
- e) od odgovorne osebe izvajalca zahteva prekinitev dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravna na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. bi lahko povzročil materialno škodo,
- f) prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji.

Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje:

- a) delo odgovornih oseb naročnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del,
- b) o zadevah obvešča obe stranki.

Obveznosti izvajalca

6. člen

Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju naročnika:

- poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (kopija),
- ustrezno usposobljeni za svoje delo,
- poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom,
- seznam vseh delavcev, ki bodo v času del na delovišču,
- obvezna uporaba identifikacijskih kartic na območju UKC Maribora,
- ob prihodu v UKC Maribor obvezna najava pri varnostni službi in odgovorni vodji del.

7. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščenih oseb in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo.

8. člen

Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval naročnik.

Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil naročnik. Odpadke zbrane pri naročniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi naročnik. V primeru, da pri naročniku nastajajo tudi posebni oz. nevarni odpadki, bodo upoštevana dodatna navodila naročnika.

9. člen

Delavci izvajalca so dolžni upoštevati pravila požarnega varstva, v skladu z zakonodajo. Kajenje in uporaba odprtega ognja oz. orodja, ki povzroča iskre je na območju naročnika prepovedana. Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo.

Če zapuščajo prostore naročnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodovodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo.

10. člen

Odgovorna oseba posameznega izvajalca del ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- v celoti vodi in skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev,
- podrejene delavce obvešča pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar,
- podrejene seznani in obvešča o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov in internih predpisov),
- pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del podrejene pouči in po potrebi dodatno seznani z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del,
- skrbi, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu,
- neprestano kontrolira in nadzira ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventivne varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo,
- o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kakorkoli ogrožali kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obvešča osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za VZPD,
- z delovišča oz. z del odstrani podrejenega delavca, ki kljub opozorilu ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev, če le-ta zazna večja pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD),
- v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetuje z odgovorno osebo.

11. člen

Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavec zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del pod vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravnal vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču.

Obveznosti naročnika

12. člen

Naročnik mora zagotoviti vse zakonsko predpisane pogoje, da bo delo delavcev izvajalca v prostorih oz. na območju delovišča naročnika varno:

- zagotoviti, da so prostori, vhodi, prehodi, in stopnišča varni in ustrezno označeni,
- zagotoviti varne elektroinštalacije, ki morajo biti redno vzdrževane in pregledovane s strani pooblaščenih oseb,
- zagotoviti ustrezna navodila za varstvo pred požarom in ustrezno opremo za gašenje,
- delavcem izvajalca mora glede na obseg dela in število izvajalcev zagotoviti prostore za hrambo in vodenje delovne dokumentacije ter garderobne prostore,
- določiti mora prostore, kjer bo izvajalcu omogočena varna hramba delovne opreme,
- poskrbeti mora za ustrezna odlagališča in posode za odlaganje zbranih odpadkov, vključno z odlagališči za posebne ali nevarne odpadke,

- delavcem izvajalca mora zagotoviti in omogočiti uporabo opreme za prvo pomoč,
- delavce izvajalca je dolžan poučiti o morebitnih posebnih nevarnostih v prostorih, ki bi lahko ogrozili varnost delavca (skladišče nevarnih snovi, laboratorijski prostori, prostori s posebno opremo, ter opremo in stroji naročnika s katerimi delavec opravlja delo oz. jih čisti, ki se lahko poškoduje i.p.d.).
- zagotoviti, da njegovi delavci s svojo dejavnostjo ne ogrožajo življenja in zdravja delavcev izvajalca.

13. člen

Naročnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in virov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok.

14. člen

Naročnik oz. od njega pooblaščen odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti dolžna le te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

15. člen

V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil, je naročnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

16. člen

Pisni sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na delovišču.

17. člen

Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi naročnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo.

Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

18. člen

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je s strani izvajalca imenovana odgovorna oseba:

1. tel: e-mail:

s strani naročnika pa:

2. tel: e-mail:

Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna sporočiti takoj.

19. člen

Pisni sporazum je napisan v 2 enakih izvodih od katerih prejme izvajalec del 1 izvod, ter naročnik 1 izvod.

Pisni sporazum je sklenjen in podpisan:

V _____,
dne _____

V Mariboru, dne

Izvajalec:

Generalni direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.